


Produktkatalog 2020



Böden zum LEBEN einfachtußzinierend!







und mehr...



Naturdesignböden ab Seite 50

Mercadur Mineral	52
Linoleum	58
Terra Verde	66
EasyNaturstein	74
Zubehör	78



Kork Eco	82
Designcork	86
Printkork	92
Corkstone	100
Zubehör	106



Oberpfälzer Parkett Eco	110
Oberpfälzer Parkett ApartLine	114
Zubehör	134



Bodenprofile	140
Versiegelung & Öle	144
Reinigung & Pflege	146
Untergrund & Kleber	148
Unterlagen	150
Korkprodukte	152
Korkaccessoires	154






VINIL ZUM LEBEN einfach fußzinierend!

Modico	8
Zubehör	22
Select 49	24
Zubehör	44
Treppenkanten	

EXTREM ROBUST



GEWERBE



EINSATZ-BEREICH

Vinylböden für Gewerbe- und Privatbereich

Unsere Vinylböden sind stark beanspruchbar und somit für den gewerblichen Bereich, wie z. B. in Arztpraxen und Hotels, bestens geeignet. Was für den Arzt und das Hotel-Zimmer gut ist, ist auch für Ihren Wohnbereich bestens geeignet!

Achten Sie im Katalog auf diese Zeichen und wählen Sie Ihren Boden nach Ihren Anforderungen aus.



Hoch beanspruchter Wohnbereich



Mittel beanspruchter Gewerbebereich



Stark beanspruchter Gewerbebereich



PRIVAT

einfach fußzinierend!









Modico Trio - optimal für die Bodengestaltung

Unsere Modico Trio-Designböden eignen sich mit ihrer 0,30 mm starken Nutzschicht optimal für die Bodengestaltung im privaten Wohnbereich. Aber auch in einem normal beanspruchten Gewerbebereich macht er eine gute Figur. Die Klebefliesen sind zudem mit einer 0,55 mm starken Nutzschicht erhältlich und somit auch für den hoch beanspruchten Gewerbebereich bestens geeignet.









- extrem widerstandsfähig und verschleißfest
- chemikalienbeständig
- rutschhemmende Oberfläche
- lichtecht und äußerst pflegeleicht
- naturgetreue Holzoptiken
- geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung



Modico® Trio

Zimmerei-Sägewerk und mehr... www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Pure

mehrschichtige Vinylfliese zum Kleben

Nutzschicht 0,30 mm




Nutzschicht 0,55 mm



1 PU-vergütete Absorberschicht

- 2 0,30 mm / 0,55 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 brillianter Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing



Die Vorteile auf einen Blick:

- geringe Aufbauhöhe
- wasserfest
- günstiger Preis

Ceracor@coflex

Trägerplatte mit mineralischem Ceracorflex-Kern


Nutzschicht 0,30 mm





- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 brillianter Dekorprint
- 4 0,6 mm elastische Vinyl-Zwischenlage
- 5 2,5 mm Ceracorflex-Kern auf mineralischer Basis
- 6 1,1 mm elastische & trittschallmindernde Vinylschicht







- trittschallmindernd
- extrem langlebig
- gleicht Unebenheiten aus
- wasserfest


Nautico Silent (Hydrosound)

Kunststoffträgerplatte mit Trittschalldämmung

Nutzschicht 0,30 mm



- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 brillianter Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing
- 5 spezielles Hartbacking
- 6 Silent Trittschalldämmung



Die Vorteile auf einen Blick:

- bewährtes Klicksystem
- gleicht leichte Unebenheiten aus
- Silent Trittschalldämmung speziell für Kunststoffträgerplatte
- wasserfest

Life Silent

HDF-Trägerplatte mit Trittschalldämmung

Nutzschicht 0,30 mm





- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 brillianter Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing
- 5 quellarme HDF-Platte
- 6 Silent Trittschalldämmung



Die Vorteile auf einen Blick:

- guellarmer und stabiler HDF-Träger
- bewährtes Klicksystem
- gleicht leichte Unebenheiten aus
- maßstabil bei Wärmeeinwirkung
- ▶ Silent Trittschalldämmung speziell für HDF-Trägerplatte

Technische Daten:	Abmessungen	VP-Einheit	VP-Inhalt	Fase	Nutzschicht
Pure 2,0 mm	1235 x 230 x 2,0 mm	3,40 m ²	12 Fliesen	nicht gefast	0,30 mm
Pure 2,5 mm	1235 x 230 x 2,5 mm	3,40 m ²	12 Fliesen	Microfase	0,55 mm
Ceracorecoflex	1210 x 180 x 4,5 mm	2,61 m ²	12 Dielen	Microfase	0,30 mm
Nautico Silent (Hydrosound)	1235 x 305 x 5,6 mm	2,64 m ²	7 Dielen	nicht gefast	0,30 mm
Life Silent	1235 x 305 x 9,5 mm	1,88 m²	5 Dielen	nicht gefast	0,30 mm





MFK304	Pure 0,30	19,90€
MOK304	Pure 0,55	22,90€
ME304	Ceracorecoflex	29,90€
MD304	Nautico Silent	39,90€
M304	Life Silent	34,90 €



MFK305	Pure 0,30	19,90 €
MOK305	Pure 0,55	22,90 €
ME305	Ceracorecoflex .	29,90 €
MD305	Nautico Silent _	39,90 €
M305	Life Silent	34,90 €





MFK306	Pure 0,30 19,90 €	
MOK306	Pure 0,55 22,90 €	
ME306	Ceracorecoflex 29,90 €	
MD306	Nautico Silent 39,90 €	
M306	Life Silent 34,90 €	



MFK311	Pure 0,30	_ 19,90€
MOK311	Pure 0,55	_ 22,90€
ME311	Ceracorecoflex	_ 29,90€
MD311	Nautico Silent	_ 39,90€
M311	Life Silent	34.90 €





MFK308	Pure 0,30	19,90€
MOK308	Pure 0,55	22,90€
ME308	Ceracorecoflex	29,90€
MD308	Nautico Silent	39,90€
M3U8	Life Silent	3/1 00 €













Der Boden für jeden Raum

Mit den El Torro Vinylböden haben Sie die Möglichkeit das gesamte Haus auszustatten, angefangen beim Wohnzimmer bis hin zum Kinderzimmer und Hobby-Bereich.

modicoeltorri

starker Vinylboden

Auch für den stark beanspruchten Gewerbebereich ist Modico El Torro die perfekte Lösung für Arztpraxen, Hoteleingänge oder Kindergärten. Und was für die Arztpraxis gut ist, ist auf jeden Fall gut für Ihr Zuhause!












- extrem robust und stabil
- absolut langlebig und formstabil
- wasserfest
- extrem widerstandsfähig und verschleißfest
- chemikalienbeständig
- rutschhemmende Oberfläche
- lichtecht und äußerst pflegeleicht
- naturgetreue Holzoptiken
- geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung






Pure

mehrschichtige Vinylfliese zum Kleben

Nutzschicht 0,30 mm











- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm Vinyl-Nutzschicht

Modico El Torro®

- 3 brillianter Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing



Die Vorteile auf einen Blick:

- geringe Aufbauhöhe
- wasserfest
- günstiger Preis

Ceracorecoflex

Trägerplatte mit mineralischem Ceracorflex-Kern

Nutzschicht 0,30 mm





- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 brillianter Dekorprint
- 4 0,6 mm elastische Vinyl-Zwischenlage
- 5 2,5 mm Ceracorflex-Kern auf mineralischer Basis
- 1,1 mm elastische & trittschallmindernde Vinvlschicht





Freigegeben für die vollflächige Verkle-bung mit Schönox-Produkten. (Beach-ten Sie unsere technischen Richtlinien!)

Die Vorteile auf einen Blick:

- extrem stark und formstabil
- ▶ trittschallmindernd
- extrem langlebig
- gleicht Unebenheiten aus
- wasserfest

Ceracorflex

Trägerplatte mit mineralischem Ceracorflex-Kern

Nutzschicht 0,55 mm





Hoch beanspruchter Wohnbereich Stark beanspruchter Gewerbebereich

- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,55 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 brillianter Dekorprint
- 4 0,6 mm elastische Vinyl-Zwischenlage
- 5 4,8 mm Ceracorflex-Kern auf mineralischer Basis
- 6 1,1 mm elastische & trittschallmindernde Vinylschicht





Freigegeben für die vollflächige Verklebung mit Schönox-Produkten. (Beachten Sie unsere technischen Richtlinien!)

Die Vorteile auf einen Blick:

- extrem stark und formstabil
- trittschallmindernd
- extrem langlebig
- gleicht Unebenheiten aus
- wasserfest

Technische Daten:	Abmessungen	VP-Einheit	VP-Inhalt	Fase	Nutzschicht
Pure 2,0 mm	1235 x 230 x 2,0 mm	3,40 m ²	12 Fliesen	nicht gefast	0,30 mm
Pure 2,5 mm	1235 x 230 x 2,5 mm	3,40 m ²	12 Fliesen	Microfase	0,55 mm
Ceracorecoflex	1210 x 180 x 4,5 mm	2,61 m ²	12 Dielen	Microfase	0,30 mm
Ceracorflex	1210 x 180 x 7,0 mm	1,74 m ²	8 Dielen	Microfase	0,55 mm



MFK302	Pure 0,30	19,90 €
MOK302	Pure 0,55	22,90 €
ME302	Ceracorecoflex	29,90€
MT302	Ceracorflex	39.90 €



MFK321	Pure 0,30	19,90€
MOK321	Pure 0,55	22,90 €
ME321	Ceracorecoflex	29,90€
MT321	Ceracorflex	39,90 €







El Torro Vintagelärche	weiß	
MFK322 Pure 0,30	19,90€	
MOK322 Pure 0,55	22,90 €	The state of the s
ME322 Ceracorecoflex	29,90 €	
MT322 Ceracorflex	39,90€	
	200	
The state of the s		A CHARLES OF THE PARTY OF THE P
San Land Street	100	The Paris of the Paris of the
The state of the s	CLG PRICE NAME OF	10000000000000000000000000000000000000
SEED FOR STATE		
4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	The same of	
The Same		0
possivity -		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
Constitution of the same		
4-14-1	- 13 Hall	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	-	A Art and the





El Torro **Esche Cardiz sand**

MT316 Ceracorflex

MFK320	Pure 0,30	19,90€
MOK320	Pure 0,55	22,90 €
ME320	Ceracorecoflex _	29,90 €
MT320	Ceracorflex	39,90 €

39,90€

El Torro Eiche Alicante gekalkt

MFK318	Pure 0,30	. 19,90 €
MOK318	Pure 0,55	. 22,90 €
ME318	Ceracorecoflex	. 29,90 €
MT210	Coracorfloy	20 00 6

El Torro Cordobaeiche grau

MFK319	Pure 0,30	. 19,90€
MOK319	Pure 0,55	22,90€
ME319	Ceracorecoflex	. 29,90 €
MT319	Ceracorflex	39,90€

MFK317	Pure 0,30	. 19,90€
MOK317	Pure 0,55	. 22,90 €
ME317	Ceracorecoflex	. 29,90 €
MT317	Ceracorflex	39,90€

El Torro Marabellaeiche





Ī			
	MFK304	Pure 0,30	19,90€
	MOK304	Pure 0,55	22,90€
	ME304	Ceracorecoflex	29,90€
	MATRO	c	20.00.0



MFK305	Pure 0,30	19,90€
MOK305	Pure 0,55	22,90€
ME305	Ceracorecoflex	29,90€
MT205	Coracorfloy	30 00 €









El Torro Eiche silver metallic

MFK313	Pure 0,30	19,90€
MOK313	Pure 0,55	22,90€
ME313	Ceracorecoflex	29,90€
MT313	Ceracorflex	39,90 €



Modico® Dekorl

www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Zimmerei-Sägewerk

und mehr...

Die Dekorleisten werden mit einem hochwertigen Dekorprint gestaltet, der dem jeweiligen Bodendekor bestmöglich angeglichen ist. So erhalten Sie immer eine ähnliche, aber passende Leiste für Ihren Boden.



L: 2400 mm H: 58 mm

T: 19 mm

Dekorleiste Modico Elegant / 2400 x 58 x 19 mm

Eine Dekorleiste im passenden Dekorprint zu Ihrem Boden. Nutzen Sie die Möglichkeit und bestellen Sie die wasserfeste Clipschiene mit Dichtlippe gleich mit.

Ein besonderes Highlight für Ihren Boden Modico Trio und Modico El Torro!

		Preis/Stk.
Dekorleiste Modico Elegant	Dekor angeben	13,90€
② Clipschiene mit Dichtlippe (Länge 2400 mm , Breite 19 mm)		6,45 €
6 Clipholder (Set mit 50 Clipholder für ca. 2	25 lfm)	15,49€

Optionale Dichtlippe für extra Schutz!

Besonderheit:

- Schutz der Dehnfuge vor Feuchtigkeit
- Schutz der Leiste vor Feuchtigkeit



Dekorleiste Modico Modern / 2400 x 38,5 x 15 mm

Eine wasserfeste Dekorleiste im passenden Dekorprint zu Ihrem Boden. Nutzen Sie die Möglichkeit und bestellen Sie die wasserfeste Clipschiene mit Dichtlippe gleich mit. Ein besonderes Highlight für Ihren Boden Modico Trio und Modico El Torro!

		Preis/Stk.
3 Dekorleiste Modico Modern	Dekor angeben	17,49€
 Clipschiene mit Dichtlippe (Länge 2400 mm, Breite 15 mm) 		6,45 €
3 Clipholder (Set mit 50 Clipholder für ca. 2	25 lfm)	15,49€



Aufgrund des Metamerie-Effekts kann es sein, dass die Leisten bei unterschiedlichen Lichtarten (Tageslicht/Kunstlicht) in der Farbwirkung unterschiedlich erscheinen.

L: 2400 mm

H: 38,5 mm

T: 15 mm

Clipholder für Dekorleiste Elegant und Modern

Anschrauben, aufstecken, fertig! Mit diesen Clipholdern montieren Sie die Leisten Modico Trio und Modico El Torro blitzschnell.

Clipholder nicht notwendig bei Verwendung einer Clipschiene





push & snap

System!







Reinig W. Bockfeld & Sohn Holzhandel Zimmerei-Sägewerk Holzhandel Jimmerei-Sägewerk Holzhandel Jimmerei-Sägewerk Holzhandel Jimmerei-Sägewerk W. Bockfeld & Sohn Zimmerei-Sägewerk Holzhandel Jimmerei-Sägewerk W. Bockfeld & Sohn Zimmerei-Sägewerk W. Bockfeld & Sohn Zimmerei-Sägewerh W. Bockfeld & Sohn Zimmerei-Sägewerh W. Bockfeld & Sohn Zimmer

Jeder Boden hat andere Anforderungen an Reinigung und Pflege! Geben Sie Ihrem Boden ein strahlendes Aussehen durch regelmäßige Reinigung und Pflege mit perfekt auf Ihren Boden abgestimmten Produkten.

Details ab Seite 146



Vinyl-Grundschutz*

1 Ltr.-Flasche

Preis/Stk. 17,80€

Vinyl-Reiniger

1 Ltr.-Flasche

Preis/Stk. 11,60€

*reicht für ca. 30 m² (eine Anwendung)



Nach dem Verlegen des Vinylbodens den Boden mit unserem Aqua-Grundreiniger und dem grünen Pad reinigen. Anschließend eine Schicht Vinyl-Protect mit der Lackrolle aufrollen. (Fordern Sie unser technisches Datenblatt an!)

(Tordern Sie driser technisches Dateribiatt an.)

Vinyl-Protect & Härter

1 Ltr.-Flasche

Preis/Stk. 41,90€

5 Ltr.-Flasche

Preis/Stk. 189,00€

Verbrauch: 1 Liter für 8-10 m²



Schutz und Pflegeset: Vinyl-Grundschutz & Vinyl-Reiniger

je 1 Ltr.-Flasche

Preis/Stk. 27,30€

Aqua-Grundreiniger

je 1 Ltr.-Flasche

Preis/Stk. 17,80€



Handverlesene Premiumdekore

für jeden Raum geeignet





Vinyl Floor

Beste Werkstoffe – ein gutes Gefühl

Mit Vinyl Floor Select 49 können Sie Design und Funktionalität individuell auf Ihre Ansprüche und Ihren Einrichtungsstil abstimmen. Egal, ob Sie mit Ihren Fingern über die Oberflächen streichen, die Struktur der Maserung ertasten oder die Haptik mit jener von Holz und Stein vergleichen, Sie erkennen kaum einen Unterschied. In der Anwendung aber werden Ihnen unsere Vinylböden viel Freude bereiten, denn sie sind kratzfest, dauerhaft stabil, leicht zu reinigen und für den robusten Einsatz bestens geeignet.









- handverlesene Premiumqualität
- extrem widerstandsfähig und verschleißfest
- chemikalienbeständig
- rutschhemmende Oberfläche
- lichtecht und äußerst pflegeleicht
- naturgetreue Holz- und Steinoptiken
- geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung





Fußbodenheizung

geeignet

★ ★ ★ ★

extrem langlebig und robust



funktionell und ökologisch





hervorragende Trittschalldämmung



sehr hohe Druckfestigkeit



Ausgleich von Unebenheiten



E395	Pure 0,30	.19,90 €
F395	Pure 0,55	.24,90 €
N395	Nautico Silent	.44,90 €
H395	Life Silent	.39,90€

Eco Tiroler Nuss

einfach fußzinierend!

Eco/Eco Plus



Pure

mehrschichtige Vinylfliese zum Kleben

Nutzschicht 0,30 mm









- 2 0,30 mm / 0,55 mm Vinvl-Nutzschicht
 - 3 brillianter Dekorprint
 - 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing

1 PU-vergütete Absorberschicht



Die Vorteile auf einen Blick:

- geringe Aufbauhöhe
- wasserfest
- günstiger Preis

Nautico Silent


Kunststoffträgerplatte mit Trittschalldämmung

Nutzschicht 0,30 mm





- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 brillianter Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing
- 5 spezielles Hartbacking
- 6 Silent Trittschalldämmung



Die Vorteile auf einen Blick:

- bewährtes Klicksystem
- gleicht leichte Unebenheiten aus
- Silent Trittschalldämmung speziell für Kunststoffträgerplatte

Life Silent


HDF-Trägerplatte mit Trittschalldämmung

Nutzschicht 0,30 mm





- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 brillianter Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing
- 5 quellarme HDF-Platte
- 6 Silent Trittschalldämmung



Die Vorteile auf einen Blick:

- quellarmer und stabiler HDF-Träger
- bewährtes Klicksystem
- gleicht leichte Unebenheiten aus
- maßstabil bei Wärmeeinwirkung
- Silent Trittschalldämmung speziell für HDF-Trägerplatte

	Technische Daten:	Abmessungen	VP-Einheit	VP-Inhalt	Fase	Nutzschicht
	Pure 2,0 mm	1235 x 305 x 2,0 mm	3,77 m ²	10 Fliesen	nicht gefast	0,30 mm
8	Pure 2,5 mm	1235 x 305 x 2,5 mm	3,77 m ²	10 Fliesen	Microfase	0,55 mm
Ĭ,	Nautico Silent	1220 x 308 x 6,2 mm	2,26 m ²	6 Dielen	nicht gefast	0,30 mm
	Life Silent	1235 x 305 x 9,5 mm	1,88 m ²	5 Dielen	nicht gefast	0,30 mm
6	Pure 2,0 mm	1235 x 305 x 2,0 mm	3,77 m ²	10 Fliesen	nicht gefast	0,30 mm
Plus	Pure 2,5 mm	1235 x 305 x 2,5 mm	3,77 m ²	10 Fliesen	Microfase	0,55 mm
50	Nautico Silent	1220 x 308 x 6,5 mm	2,26 m ²	6 Dielen	nicht gefast	0,30 mm
	Life Silent	1235 x 305 x 9,8 mm	1,88 m ²	5 Dielen	nicht gefast	0,30 mm

Eco Plus - mit Hot-Press-Technologie für noch mehr Stabilität!





Eco Petersburger Esche

E409	Pure 0,30	. 19,90 €
F409	Pure 0,55	24,90 €
N409	Nautico Silent	.44,90 €
H409	Life Silent	.39,90 €




E397	Pure 0,30	19,90€
F397	Pure 0,55	24,90 €
N397	Nautico Silent	44,90 €
H397	Life Silent	39 90 €







Eco Plus Birke grau
E401 Pure 0,30

22,90€









E407 Pure 0,30	E407 Pure 0,30	Eco Plus Sibirische 7	Taigaeiche	
		E407 Pure 0,30 F407 Pure 0,55 N407 Nautico Silent	22,90 € 27,90 € 49,90 €	



E295	Pure 0,30	19,90 €
F295	Pure 0,55	24,90 €
N295	Nautico Silent	44,90 €
H295	Life Silent	39,90€



E403	Pure 0,30	22,90€
F403	Pure 0,55	27,90€
N403	Nautico Silent	49,90€
H403	Life Silent	11 00 €









N395 Nautico Silent

H395 Life Silent

_44,90 €

.39,90€



Objekt/Objekt Plus/ **Objekt Maximo**



mehrschichtige Vinylfliese zum Kleben

Nutzschicht 0,55 mm

- - - Stark beanspruchter Gewerbebereich
- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,55 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 brillianter Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing



Die Vorteile auf einen Blick:

- geringe Aufbauhöhe
- wasserfest
- günstiger Preis

Nautico Silent


Kunststoffträgerplatte mit Trittschalldämmung

Nutzschicht 0,55 mm





- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,55 mm Vinyl-Nutzschicht
 - 3 brillianter Dekorprint
 - 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing
 - 5 spezielles Hartbacking
 - 6 Silent Trittschalldämmung



Die Vorteile auf einen Blick:

- bewährtes Klicksystem
- gleicht leichte Unebenheiten aus
- wasserfest
- Silent Trittschalldämmung speziell für Kunststoffträgerplatte

Life Silent

HDF-Trägerplatte mit Trittschalldämmung

Nutzschicht 0,55 mm



Maximo Objekt Plus



- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,55 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 brillianter Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing
- 5 quellarme HDF-Platte
- 6 Silent Trittschalldämmung



Die Vorteile auf einen Blick:

- quellarmer und stabiler HDF-Träger
- bewährtes Klicksystem
- gleicht leichte Unebenheiten aus
- maßstabil bei Wärmeeinwirkung
- Silent Trittschalldämmung speziell für HDF-Trägerplatte

	Technische Daten:	Abmessungen	VP-Einheit	VP-Inhalt	Fase	Nutzschicht
;	Pure 2,0 mm	1235 x 305 x 2,0 mm	3,77 m ²	10 Fliesen	nicht gefast	0,55 mm
	Nautico Silent	1220 x 308 x 5,7 mm	2,26 m ²	6 Dielen	nicht gefast	0,55 mm
	Life Silent	1235 x 305 x 10 mm	1,88 m ²	5 Dielen	nicht gefast	0,55 mm
SMI	Pure 2,0 mm	1235 x 305 x 2,0 mm	3,77 m ²	10 Fliesen	nicht gefast	0,55 mm
מאנו	Nautico Silent	1220 x 308 x 6,7 mm	2,26 m ²	6 Dielen	nicht gefast	0,55 mm
	Life Silent	1235 x 305 x 10 mm	1,88 m ²	5 Dielen	nicht gefast	0,55 mm
OHIE	Pure 2,5 mm	1830 x 230 x 2,5 mm	4,21 m ²	10 Fliesen	nicht gefast	0,55 mm
MICH	Life Silent	1815 x 230 x 10 mm	2,10 m ²	5 Fliesen	nicht gefast	0,55 mm


Objekt Plus/Maximo - mit Hot-Press-Technologie für noch mehr Stabilität!





15.3		THE RESERVE
0bjek	t Plus Berge i	iche gekalkt
F706	Pure 0,55	27,90€
N706	Nautico Silent	59,90 €
H706	Life Silent	54,90 €









(Bei Stuhlrollen empfehlen wir eine Unterlagsmatte)







F713	Pure 0,55	24,90€
N713	Nautico Silent	54,90 €
H713	Life Silent	49,90 €



.49,90 €



H719 Life Silent









F709	Pure 0,55	27,90 €
N709	Nautico Silent	 59,90 €
H709	Life Silent	54.90 €



F714	Pure 0,55	27,90€
N714	Nautico Silent	59,90€
H714	Life Silent	.54,90€









Stone



Pure

mehrschichtige Vinylfliese zum Kleben

Nutzschicht 0,55 mm





- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,55 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 brillianter Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing



Die Vorteile auf einen Blick:

- geringe Aufbauhöhe
- wasserfest
- günstiger Preis

Nautico Silent

Kunststoffträgerplatte mit Trittschalldämmung


Nutzschicht 0,55 mm







- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,55 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 brillianter Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing
- 5 spezielles Hartbacking
- 6 Silent Trittschalldämmung



Die Vorteile auf einen Blick:

- bewährtes Klicksystem
- gleicht leichte Unebenheiten aus
- wasserfest
- Silent Trittschalldämmung speziell für Kunststoffträgerplatte

Life Silent

HDF-Trägerplatte mit Trittschalldämmung

Nutzschicht 0,55 mm





- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,55 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 brillianter Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing
- 5 quellarme HDF-Platte
- 6 Silent Trittschalldämmung



Die Vorteile auf einen Blick:

- guellarmer und stabiler HDF-Träger
- bewährtes Klicksystem
- gleicht leichte Unebenheiten aus
- maßstabil bei Wärmeeinwirkung
- Silent Trittschalldämmung speziell für HDF-Trägerplatte

Technische Daten:	Abmessungen	VP-Einheit	VP-Inhalt	Fase	Nutzschicht
Pure 2,0 mm	620 x 450 x 2,0 mm	2,79 m ²	10 Fliesen	gefast / nicht gefast	0,55 mm
Nautico Silent	620 x 450 x 6,7 mm	1,67 m ²	6 Dielen	gefast / nicht gefast	0,55 mm
Life Silent	620 x 450 x 10 mm	1,67 m ²	6 Dielen	gefast / nicht gefast	0,55 mm
	Mit Hot-Press-	Technologie für	noch mehr Sta	bilität!	

Erfolg bei TOP 100:

Corpet Cork gehört zu den Innovationsführern 2018

Insbesondere überzeugten unsere innovativen Produkte, die höchste Qualitätsansprüche erfüllen!




Wir sind sehr stolz, denn Corpet Cork GmbH zählt 2018 zu den TOP 100 der innovativsten Firmen des deutschen Mittelstands.

Profitieren Sie von besonderen Produkten und außergewöhnlichen Böden von uns als ausgezeichneten TOP-Innovator!



F773	Pure 0,55	27,90€
N773	Nautico Silent	59,90€
H773	Life Silent	54,90 €



F774	Pure 0,55	27,90€
N774	Nautico Silent _	59,90 €
H774	Life Silent	54,90 €







F776	Pure 0,55	27,90 €
N776	Nautico Silent	59,90 €
H776	Life Silent	54.90€



Wie echter Stein!

authentisches Steinformat realistische Steinoptik einzigartige Oberflächenstruktur leichte Prägung

Ausgewählte Dekore mit Microfase erhältlich!



Stone	Beton grigio

Pure 0,55	.27,90€
Nautico Silent	59,90€
Life Silent	54,90€
	Nautico Silent

Stone **Metall oxyd**

F779	Pure 0,55	27,90 €
N779	Nautico Silent	59,90€
11770	1.16 - 611 6	F4.00.C

and the same	Contract of the last	
		-

Stone **Metall mystic**

F780	Pure 0,55	27,90€
N780	Nautico Silent	59,90€
11700	116 611 4	

Stone	Zement silb
F777	Pure 0,55
N777	Nautico Silent
H777	Life Silent

.59,90 € .54,90 €

Select 49 Dekor

und mehr...

Die Dekorleisten werden mit einem hochwertigen Dekorprint gestaltet, der dem jeweiligen Bodendekor bestmöglich angeglichen ist. So erhalten Sie immer eine ähnliche, aber passende Leiste für Ihren Boden.

www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



L: 2400 mm

H: 58 mm T: 19 mm Dekorleiste Elegant / 2400 x 58 x 19 mm

Eine Dekorleiste im passenden Dekorprint zu Ihrem Boden. Nutzen Sie die Möglichkeit und bestellen Sie die wasserfeste Clipschiene mit Dichtlippe gleich mit.


Ein besonderes Highlight für Ihren Boden Vinyl Select 49!


		Preis/Stk.
Dekorleiste Elegant	Dekor angeben	13,90€
② Clipschiene mit Dichtlippe (Länge 2400 mm , Breite 19 mm)		6,45 €
3 Clipholder (Set mit 50 Clipholder für ca. 2	25 lfm)	15,49€

Optionale Dichtlippe für extra Schutz!

Besonderheit:

- Schutz der Dehnfuge vor Feuchtigkeit
- Schutz der Leiste vor Feuchtigkeit





Eine wasserfeste Dekorleiste im passenden Dekorprint zu Ihrem Boden. Nutzen Sie die Möglichkeit und bestellen Sie die wasserfeste Clipschiene mit Dichtlippe gleich mit. Ein besonderes Highlight für Ihren Boden Vinyl Select 49!

		Preis/Stk.
3 Dekorleiste Modern	Dekor angeben	17,49€
Clipschiene mit Dichtlippe		6,45 €
(Länge 2400 mm , Breite 15 mm)		0,45 €
6 Clipholder (Set mit 50 Clipholder für ca. 2	5 lfm)	15,49€



Aufgrund des Metamerie-Effekts kann es sein, dass die Leisten bei unterschiedlichen Lichtarten (Tageslicht/Kunstlicht) in der Farbwirkung unterschiedlich erscheinen.

Clipholder für Dekorleiste

Anschrauben, fertig! Mit diesen Clipholdern montieren Sie die Leisten Vinyl Select 49 blitzschnell.







push & snap System!




Clipholder nicht notwendig bei Verwendung einer Clipschiene

Vinyl Sockelleiste für Select 49

L: 2400 mm H: 38,5 mm T: 15 mm

Elegante Leisten aus dem Original Vinyl-Material. Erhältlich in allen Dekoren und in zwei Formen. Die Länge der Leisten richtet sich nach dem gewählten Vinylboden.

Sockelleiste Elegant gerade	& Modern schräg	Länge	Modern schräg	Preis/Stk.	Elegant gerade	Preis/Stk.
VinylFloor Eco	Dekor angeben	1235 mm	SLS121	8,89€	SLG121	19,89€
VinylFloor Eco Plus	Dekor angeben	1235 mm	SLS120	9,10€	SLG120	20,45 €
VinylFloor Objekt	Dekor angeben	1235 mm	SLS124	9,20€	SLG124	20,65€
VinylFloor Objekt Plus	Dekor angeben	1235 mm	SLS130	9,40 €	SLG130	20,85€
VinylFloor Objekt Maximo	Dekor angeben	1815 mm	SLS128	16,90€	SLG128	34,90 €
VinylFloor Stone	Dekor angeben	915 mm	SLS123	8,79€	SLG123	19,79€





Reinig W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holzhandel Jund mehr...

www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

PFLEGE einfach fuß Zinierend!

Jeder Boden hat andere Anforderungen an Reinigung und Pflege! Geben Sie Ihrem Boden ein strahlendes Aussehen durch regelmäßige Reinigung und Pflege mit perfekt auf Ihren Boden abgestimmten Produkten. Details ab Seite 146



Vinyl-Grundschutz*

1 Ltr.-Flasche

Preis/Stk. 17,80€

Vinyl-Reiniger

1 Ltr.-Flasche

Preis/Stk. 11,60€

*reicht für ca. 30 m² (eine Anwendung)



Nach dem Verlegen des Vinylbodens den Boden mit unserem **Aqua-Grundreiniger** und dem grünen Pad reinigen. Anschließend eine Schicht Vinyl-Protect mit der Lackrolle aufrollen.

Vinyl-Protect

1 Ltr.-Flasche

Preis/Stk. 41,90€

5 Ltr.-Flasche

Preis/Stk. 189,00€

Verbrauch: 1 Liter für 8-10 m²



Schutz und Pflegeset: Vinyl-Grundschutz & Vinyl-Reiniger

je 1 Ltr.-Flasche

Preis/Stk. 27,30€

Aqua-Grundreiniger

je 1 Ltr.-Flasche

Preis/Stk. 17,80€

Vinyl-Treppen Typ1

Unsere **Treppenkanten Typ 1** sind ideal, um Treppen vollständig zu verkleiden. Je nach Bauart der Treppe müssen manche Elemente entsprechend gekürzt werden. Für einseitig offene Treppen sind unsere Treppenelemente 1B und 1C konzipiert. Diese Treppenelemente sind auch seitlich verblendet und ergeben so an der Treppenkante einen schönen Abschluss. Sie können sowohl rechts als auch links verblendet bestellt werden.

Standpunkt für die Definition von "links" und "rechts": Wenn Sie unten vor der Treppe stehen und nach oben schauen. Bitte bei Bestellung immer angeben!







50 mm

Treppenelement 1A	Breite	Tiefe	Preis/Stk.
Modico Trio	1235 mm	400 mm	72,90 €
VinylFloor Eco	1235 mm	400 mm	72,90 €
VinylFloor Eco Plus	1235 mm	400 mm	74,90 €
VinylFloor Objekt	1235 mm	400 mm	78,90 €
VinylFloor Objekt Plus	1235 mm	400 mm	80,90 €
VinylFloor Objekt Maximo	1815 mm	400 mm	99,90 €
VinylFloor Stone	915 mm	400 mm	78,90 €


Treppenelement 1B	Breite	Tiefe	Preis/Stk.
Modico Trio	1220 mm	400 mm	132,90 €
VinylFloor Eco	1220 mm	400 mm	132,90 €
VinylFloor Eco Plus	1220 mm	400 mm	134,90 €
VinylFloor Objekt	1220 mm	400 mm	138,90 €
VinylFloor Objekt Plus	1220 mm	400 mm	140,90 €
VinylFloor Objekt Maximo	1800 mm	400 mm	159,90 €
VinylFloor Stone	900 mm	400 mm	138,90 €

Treppenelement 1C	Breite	Tiefe	Preis/Stk.
Modico Trio	1220 mm	305 mm	49,90 €
VinylFloor Eco	1220 mm	305 mm	49,90 €
VinylFloor Eco Plus	1220 mm	305 mm	51,90€
VinylFloor Objekt	1220 mm	305 mm	54,90 €
VinylFloor Objekt Plus	1220 mm	305 mm	56,90 €
VinylFloor Objekt Maximo	1800 mm	305 mm	69,90 €
VinylFloor Stone	900 mm	305 mm	54,90 €





Das Beispiel zeigt die Zusammenstellung der Treppenelemente bei einer innenliegenden Treppe, das heißt bei einer Treppe, die an beiden Seiten von einer Wand begrenzt ist.




Dieses Beispiel zeigt die Zusammenstellung der Treppenelemente bei einer einseitig freistehenden Treppe, das heißt bei einer Treppe, die nur an einer Seite von einer Wand begrenzt ist.

Beispiel für innenliegende Treppen



Beispiel für einseitig freistehende Treppen



SCHÖNOX SLK

Bezeichnung		Preis/Stk.
SCHONOV SI K	200 ml	14006



SCHÖNOX SLK: Sockelleistenkleber/ Treppenkantenkleber

Empfohlener Montagekleber für Treppenkanten. Auch geeignet für die Verklebung von Sockelleisten. Sehr hohe Anfangsfestigkeit. Sichere Arretierung auch unter Spannung. Zusätzlich für viele Reparaturarbeiten und andere Verklebungen geeignet.

SCHON GEWUSST?

Die Vinylelemente des Typ 1A sind auch sehr gut für Podeste geeignet!

Die Elemente bieten Ihnen unzählige Gestaltungsmöglichkeiten.

Vinyl-Treppen Typ2

Soll nur der Tritt verkleidet werden, sind unsere **Treppenkanten Typ 2** mit "Nase" ideal. Je nach Bauart der Treppe müssen manche Elemente entsprechend gekürzt werden. Für einseitig offene Treppen sind unsere Treppenelemente 2B und 1C konzipiert. Diese Treppenelemente sind auch seitlich verblendet und ergeben so an der Treppenkante einen schönen Abschluss. Sie können sowohl rechts als auch links verblendet bestellt werden.

Standpunkt für die Definition von "links" und "rechts": Wenn Sie unten vor der Treppe stehen und nach oben schauen. Bitte bei Bestellung immer angeben!










* Innenmaß variabel 20 % Aufpreis

Treppenelement 2A	Breite	Tiefe	Preis/Stk.
Modico Trio	1235 mm	380 mm	75,90€
VinylFloor Eco	1235 mm	380 mm	75,90€
VinylFloor Eco Plus	1235 mm	380 mm	77,90€
VinylFloor Objekt	1235 mm	380 mm	82,90€
VinylFloor Objekt Plus	1235 mm	380 mm	84,90 €
VinylFloor Objekt Maximo	1815 mm	380 mm	105,90 €
VinylFloor Stone	915 mm	380 mm	82,90 €

Treppenelement 2B	Breite	Tiefe	Preis/Stk.
Modico Trio	1169 mm	380 mm	138,90 €
VinylFloor Eco	1169 mm	380 mm	138,90 €
VinylFloor Eco Plus	1169 mm	380 mm	140,90 €
VinylFloor Objekt	1169 mm	380 mm	142,90 €
VinylFloor Objekt Plus	1169 mm	380 mm	144,90 €
VinylFloor Maximo	1745 mm	380 mm	164,90 €
VinylFloor Stone	849 mm	380 mm	142,90 €

Abschlussplatte	Höhe	Breite	Tiefe	Preis/Stk.
Originaldekor	50 mm	10 mm	15 mm	7,00€

Die auf der Rückseite der Treppenkante noch offene "Nase" wird elegant mit einer Abschlussplatte verkleidet!





Soll nur der Tritt verkleidet werden, sind unsere Treppenkanten vom Typ 2 ideal. Das Beispiel zeigt die Zusammenstellung der Treppenelemente bei einer innenliegenden Treppe, das heißt bei einer Treppe, die an beiden Seiten von einer Wand begrenzt ist.



Dieses Beispiel zeigt die Zusammenstellung der Treppenelemente bei einer einseitig freistehenden Treppe, das heißt bei einer Treppe, die nur an einer Seite von einer Wand begrenzt ist.

Beispiel für innenliegende Treppen



Beispiel für einseitig freistehende Treppen



SCHÖNOX SLK

Bezeichnung		Preis/Stk.
SCHÖNOX SLK	300 ml	14,90 €



SCHÖNOX SLK: Sockelleistenkleber/ Treppenkantenkleber

Empfohlener Montagekleber für Treppenkanten. Auch geeignet für die Verklebung von Sockelleisten. Sehr hohe Anfangsfestigkeit. Sichere Arretierung auch unter Spannung. Zusätzlich für viele Reparaturarbeiten und andere Verklebungen geeignet.







NATURDESIGN-BODEN BODEN zum LEBEN einfach fußzinierend!

Mercadur Mineral	52
Linoleum	58
Terra Verde	66
Easy Naturstein	74
Zubehör	78

NATÜRLICH UND WARM



Absolut maßstabil für extreme Ansprüche!





Mercadur® MINERAL

Absolut maßstabil und rein natürlich

Der optimale Boden, um sehr große Flächen oder Räume mit extremen Ansprüchen, wie Temperaturschwankungen oder starker Gewichtsbelastung, schwimmend zu verlegen. Durch seine hohe Nutzungsklasse und der schwer entflammbaren Brandschutzklasse bestens für den hoch beanspruchten Objektbereich und den gesamten Wohnbereich geeignet. Das absolut natürliche Material ist frei von Schadstoffen und daher baubiologisch unbedenklich!











- problemlos in großen Flächen verlegbar
- maßstabil unter Wärmeeinwirkung
- belastbar trotz schwimmender Verlegung
- extrem strapazierfähig und chemikalienbeständig
- rundum ökologisch und wohngesund
- schwer entflammbar (Brandklasse Bfl-s1)
- geeignet für Elektro-Fußbodenheizung
- wasserfest
- antistatisch



Verlegen ohne Limit - vom Wohnbereich bis hin zum anspruchsvollen Objekt

Die unschlagbare Kombination der absolut maßstabilen mineralischen Ceracor-Trägerplatte und der Thermocor® STRONG Beschichtung machen unseren Mercadur® Mineral zum Alleskönner.

Z. B. Im Flughafen in Turin: Hier bewährt sich der Boden im Wartebereich auf einer Fläche von 1800 m²!

Beste Objekteigenschaften:

- maßstabil unter Wärmeeinwirkung
- schwer entflammbar dank Brandklasse Bfl-s1
- für hochbeanspruchten Gewerbebereich geeignet
- Thermocor® STRONG Beschichtung
- für extreme Beanspruchung
- im gewerblichen und privaten Bereich



STRONG

W. Bockfeld & Sohn Holzhandel Zimmerei-Sägewerk

www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

und mehr...

M500

_ 54,90 €

Mercadur Mineral

Beton elegant (Microfase)

Mercadur Mineral

Ceracor-Trägerplatte mit Trittschalldämmung

- 1 Thermocor Strong Beschichtung
- 2 lichtechter Digitaldruck
- 3 Primer
- 4 mineralische Ceracor-Trägerplatte
- 5 Silent Trittschalldämmung












Die Vorteile auf einen Blick:

- bewährtes Klicksystem
- maßstabil unter Wärmeeinwirkung (bodentiefe Fenster, Wintergarten etc.), keine Dehn- oder Trennfugen notwendig (2000 m²)
- wasserfest
- sehr gute Kratz- und Chemikalienbeständigkeit
- Silent Trittschalldämmung speziell für mineralische Ceracor-Trägerplatte

Technische Daten:	Abmessungen	VP-Einheit	VP-Inhalt	Fase	Auflagenstärke
Mercadur Mineral 7,2 mm	Holz: 1220 x 185 x 7,2 mm Stein: 905 x 445 x 7,2 mm	1,35 m ² 1,61 m ²	6 Dielen 4 Dielen	Microfase	-







Mercadur Mineral

Kaschmireiche (Microfase)

54,90€







LF640 **Pure** $610 \times 305 \times 4 \text{ mm}$ 41,90 € LG640 **Pure** $915 \times 305 \times 4 \text{ mm}$ 41,90 € LM640 **Ceracor Silent** 64,90 € LP640 **Life Silent** 51,90 €

Linocolor Certo Graphit

Der ökologische Klassiker in modernem Design!







Der natürliche und strapazierfähige Boden

Linoleum erfüllt höchste ökologische Ansprüche hinsichtlich Material und Herstellung. Dieser Naturboden besteht aus Leinöl, Kiefernharz, Kalkstein, Korkmehl, Holzmehl, Erdfarben und Jute als Trägermaterial. Seine Oberfläche ist angenehm warm und sorgt für ein weiches Trittgefühl. Er ist eine Kombination aus robuster Linoleumoberfläche, hochverdichteter Trägerplatte und integrierter Kork-Trittschalldämmung.









- rundum ökologisch und wohngesund
- antibakteriell und antistatisch
- rutschfest und elastisch
- wärme- und schalldämmend
- viele Farben / Holz- und Steindekore
- geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung

Mehr Raumbilder finden Sie im Naturdesign Katalog / Linoleum oder auf unserer Internetseite www.corpet.de zum Downloaden!





Linoleum - der natürliche und umweltfreundliche Boden!

Auf Basis natürlichen Leinöls sowie Naturharzen, Kalkstein-, Holzmehl und Jutegewebe entsteht ein extrem strapazierfähiger und ökologisch wohnfreundlicher Bodenbelag mit vielen Vorteilen: Linoleum.

Die Kombination aus robuster Linoleumoberfläche, hochverdichteter Trägerplatte und integrierter Silent-Trittschalldämmung bietet standfeste Qualität für Wohnideen nach Wunsch.

Linoleum vereint höchste Naturverbundenheit in Material und Herstellung mit einer Fülle an zeitlos schönen Farben und Format-Varianten sowie ausgezeichnete Strapazierfähigkeit in Verbindung mit einer angenehm warmen Oberfläche.



LG653	Pure	54,90 €
LM653	Ceracor Silent	74,90 €
I P653	Life Silent	64.90 €

Linodesign Sandeiche

Linodesign/Linocolor



mehrschichtige Linoleum-Korkfliese zum Kleben

Linodesign:

- 1 strapazierfähige Thermocor Beschichtung
- 2 hochwertige Linoleumauflage mit lichtechtem Digitaldruck
- 3 solider Korkträger

Linocolor:

- 1 spezielles Oberflächenfinish
- 2 hochwertige Linoleumauflage
- 3 solider Korkträger



Linodesign









Die Vorteile auf einen Blick:

- geringe Aufbauhöhe
- wasserfest
- günstiger Preis
- geschlossene Fugen durch Nachversiegeln, so entstehen keine dunklen Wischfugen

Ceracor Silent

mineralische Trägerplatte mit Trittschalldämmung

Linodesign:

- 1 strapazierfähige Thermocor Beschichtung
- 2 hochwertige Linoleumauflage mit lichtechtem Digitaldruck
- 3 mineralische Ceracor-Trägerplatte
- 4 Silent Trittschalldämmung

Linocolor:

- 1 spezielles Oberflächenfinish
- 2 hochwertige Linoleumauflage
- 3 mineralische Ceracor-Trägerplatte
- 4 Silent Trittschalldämmung















Die Vorteile auf einen Blick:

- bewährtes Klicksystem
- maßstabil unter Wärmeeinwirkung (bodentiefe Fenster, Wintergarten etc.), keine Dehn- oder Trennfugen notwendig (2000 m²)
- wasserfest
- Silent Trittschalldämmung speziell für mineralische Ceracor-Trägerplatte

Die Vorteile auf einen Blick:

bewährtes Klicksystem gleicht leichte Unebenheiten aus maßstabil bei Wärmeeinwirkung

für HDF-Trägerplatte

quellarmer und stabiler HDF-Träger

Silent Trittschalldämmung speziell



Life Silent

HDF-Trägerplatte mit Trittschalldämmung

Linodesian:

- 1 strapazierfähige Thermocor Beschichtung
- 2 hochwertige Linoleumauflage mit lichtechtem Digitaldruck
- 3 quellarme HDF-Platte
- 4 Silent Trittschalldämmung

- 1 spezielles Oberflächenfinish
- 2 hochwertige Linoleumauflage
- 3 quellarme HDF-Platte
- 4 Silent Trittschalldämmung














	Technische Daten:	Abmessungen	VP-Einheit	VP-Inhalt	Fase	Auflagenstärke
1	Pure 4,0 mm	Holz: 1210 x 200 x 4,0 mm Stein: 620 x 390 x 4,0 mm	1,69 m ²	7 Fliesen	nicht gefast	2 mm
	Ceracor Silent	Holz: 1185 x 185 x 9,0 mm Stein: 620 x 390 x 9,0 mm	1,75 m ² 1,69 m ²	8 Dielen 7 Dielen	nicht gefast	2 mm
	Life Silent	Holz: 1210 x 200 x 10 mm Stein: 620 x 390 x 10 mm	1,69 m ²	7 Dielen	nicht gefast	2 mm
	Pure 2,0 mm	610 x 305 x 4,0 mm	2,00 m ²	11 Fliesen	nicht gefast	2 mm
	Pure 2,0 mm	915 x 305 x 4,0 mm	1,95 m ²	7 Fliesen	nicht gefast	2 mm
	Ceracor Silent	1185 x 185 x 9,0 mm	1,75 m ²	8 Dielen	nicht gefast	2 mm
•	Life Silent	915 x 305 x 10 mm	1,68 m ²	6 Dielen	nicht gefast	2 mm







	-	
LG653	Pure	.54,90 €
LM653	Ceracor Silent	.74,90 €
I D652	Life Silent	64 00 E



LG651	Pure	54,90 €
LM651	Ceracor Silent	74,90 €
LP651	Life Silent	64,90 €





Lilloue	sign vintage winte	
LG658	Pure	54,90 €
LM658	Ceracor Silent	74,90 €
LP658	Life Silent	_64,90€





LG659	Pure	_ 54,90 €
LM659	Ceracor Silent	_74,90 €
LP659	Life Silent	64.90 €





.G661 Pure	54,90 €	
.M661 Ceracor Silent	74,90 €	
P661 Life Silent	64,90 €	
	Constitution of	







LG634 **Pure** 915 x 305 x 4 mm ___ 41,90 € LM634 Ceracor Silent ____ _64,90 € LP634 Life Silent .51,90 €





LF638 **Pure** $610 \times 305 \times 4 \text{ mm} _ 41,90 \in$ LG638 **Pure** $915 \times 305 \times 4 \text{ mm} _ 41,90 \in$ LM638 Ceracor Silent _____ 64,90 \in LP638 Life Silent ____









terraverde

Authentische Holz- / Steinoptik &

natürlicher Gehkomfort

Unser Naturdesignboden Terra Verde überzeugt nicht nur durch seine angenehm warmen Eigenschaften, sondern vor allem durch seine Strapazierfähigkeit. Durch die hochverdichtete Korkschicht ist er unanfällig für Druckstellen und sogar wasserresistent und kann daher problemlos im Eingangsbereich und in der Küche verlegt werden. In der Direktklick- und Klebevariante ist er zudem für das Badezimmer geeignet und begeistert dort mit seiner Fußwärme.











- unanfällig gegen Druckstellen
- sehr strapazierfähig
- absolut natürlicher Gehkomfort
- angenehm warmes Fußgefühl
- naturgetreue Holz- und Steinoptiken
- geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung

SCHON Bockfeld & Sohn Zimmerei-Sägewerk Holzhandel Zimmerei-Sägewerk Holz und mehr... www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de GEWUSST? VORTEILE

Thermocor® Beschichtung

- für starke Beanspruchung
- im gewerblichen und privaten Bereich

TerraVerde ist ein Boden mit authentischer Holz- und Steinoptik sowie natürlichem Gehkomfort. Die Thermocor Beschichtung macht den Boden für starke Beanspruchungen einsetzbar. Ein Boden, der Ihren Anforderungen sicherlich gerecht werden wird!







Terra Verde **Eiche Tegernsee**

Terra Verde®



Pure

mehrschichtige Korkfliese zum Kleben

- 1 strapazierfähige Thermocor Beschichtung
- 2 hochwertiger Dekorprint
- 3 solider Korkträger











Die Vorteile auf einen Blick:

- geringe Aufbauhöhe
- wasserfest
- günstiger Preis
- geschlossene Fugen durch Nachversiegeln, so entstehen keine dunklen Wischfugen

Ceracor Silent

mineralische Trägerplatte mit Trittschalldämmung

- 1 strapazierfähige Thermocor Beschichtung
- 2 lichtechter Digitaldruck
- 3 hochwertige Korkauflage
- 4 mineralische Ceracor-Trägerplatte
- 5 Silent Trittschalldämmung









Die Vorteile auf einen Blick:

- bewährtes Klicksystem
- maßstabil unter Wärmeeinwirkung (bodentiefe Fenster, Wintergarten etc.), keine Dehn- oder Trennfugen notwendig (2000 m²)
- wasserfest
- Silent Trittschalldämmung speziell für mineralische Ceracor-Trägerplatte

Verbesserte Stabilität: NEU! Jetzt mit 9 mm Gesamtstärke!

Life Silent

HDF-Trägerplatte mit Trittschalldämmung

- 1 strapazierfähige Thermocor Beschichtung
- 2 hochwertiger Dekorprint
- 3 mm natürliche Korkauflage
- 4 quellarme HDF-Platte
- 5 Silent Trittschalldämmung







Terra Verde






Die Vorteile auf einen Blick:

- quellarmer und stabiler HDF-Träger
- bewährtes Klicksystem
- gleicht leichte Unebenheiten aus
- maßstabil bei Wärmeeinwirkung
- Silent Trittschalldämmung speziell für HDF-Trägerplatte

	Technische Daten:	Abmessungen	VP-Einheit	VP-Inhalt	Fase	Auflagenstärke
מ	Pure 4,0 mm	Holz: 1235x 205 x 4,0 mm Stein: 620 x 450 x 4,0 mm	2,53 m ² 2,23 m ²	10 Fliesen 8 Fliesen	nicht gefast	4 mm
ra ver	Ceracor Silent	Holz: 1220 x 185 x 9,0 mm Stein: 905 x 445 x 9,0 mm	1,81 m ² 1,61 m ²	8 Dielen 4 Dielen	nicht gefast	2 mm
Ier	Life Silent	Holz: 1235 x 200 x 10 mm Stein: 620 x 450 x 10 mm	1,72 m ² 1,67 m ²	7 Dielen 6 Dielen	nicht gefast	2 mm
9	Pure 6,0 mm	1815 x 200 x 6,0 mm	2,54 m ²	7 Fliesen	nicht gefast	6 mm
MICK	Life Silent	1815 x 200 x 10 mm	1,81 m ²	5 Dielen	nicht gefast	2 mm






NK615	Pure	40,90 €
ND615	Ceracor Silent	66,90 €
N615	Life Silent	51,50 €



NK616	Pure	_ 40,90 €
ND616	Ceracor Silent	66,90 €
N616	Life Silent	51,50 €









NK613	Pure	40,90	€
ND613	Ceracor Silent	66,90	€
N613	Life Silent	51 50	€



NK609	Pure	40,90 €
ND609	Ceracor Silent	66,90 €
N609	Life Silent	51.50 €





NK614	Pure	40,90 €
ND614	Ceracor Silent	66,90 €
N614	Life Silent	51.50 €







Terra Verde Maximo Eiche Attersee

NK654 Pure 49,90 € N654 Life Silent 59,90 €

Terra Verde Maximo Eiche Wolfgangsee

NK656 Pure N656 Life Silent 59,90 €

Terra Verde Maximo Eiche Traunsee

NK655 Pure_ N655 Life Silent 59,90 €

Terra Verde Maximo Eiche Mondsee

NK652 Pure_ 49,90 € N652 Life Silent 59,90 €

Terra Verde Maximo Eiche Wörthersee

NK651 Pure_ 49,90 € N651 Life Silent 59,90 €

Terra Verde Maximo Eiche Fuschlsee

NK653 Pure N653 Life Silent



Terra Verde Maximo: Außergewöhnliches Ambiente durch

W. Bockfeld & Sohn Holzhandel Zimmerei-Sägewerk und mehr...

www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de Naturdesignböden / Ter 200 mm extra lange Dielen!







EASYNATURSTEIN®

Der echte Stein auf Kork

Echtes Schiefergestein aus Indien und natürlicher Kork: EasyNaturstein kombiniert das Beste aus Urzeit und Neuzeit. Mit diesem Boden können Siesich edle Steinoberflächen in den Raum holen – und zugleich den Komfort von Wärme und Elastizität genießen. Mit einem speziellen Verfahren werden millimeterdünne Schichten des robusten Gesteins abgetragen. Auf der Rückseite der Steinflächen wird eine Korkschicht aufgebracht. Sie sorgt für ein angenehm fußwarmes Gehgefühl, macht den Boden elastisch und dämmt den Trittschall.









- echte Natursteinoberfläche
- sehr strapazierfähig
- pflegeleicht und hygienisch
- schalldämmend und dauerelastisch
- angenehm fußwarm
- geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung

EasyNaturstein®



Life

11 mm HDF-Klick mit Trittschalldämmung (endversiegelt)

- 1 Longlife supra Versiegelung (mehrere Schichten)
- 2 1,5 mm echter Naturstein bzw. Naturschiefer
- 3 1,5 mm hochverdichteter Kork
- 4 quellarme HDF-Platte
- 5 Trittschalldämmung aus natürlichem Kork

Auf einer 1,5 mm starken Schicht aus hochverdichtetem Kork befindet sich eine ebenfalls 1,5 mm starke Auflage aus echtem Naturschiefer. Der Boden ist bereits endversiegelt und dank der Uniclic-Verbindung einfach zu verlegen.

Technische Daten: Format: 603 x 405 x 11mm VPE: 1,71 m² (7 Dielen), gefast Auflage: 1,5 mm Naturschiefer



Pure

3 mm Klebefliese

Die Fliesen sind bereits vorgeleimt und mit Longlife supra Versiegelung vorversiegelt zum direkten Verkleben auf dem Untergrund. Nach der Verlegung wird der Boden nachversiegelt. Ihr Vorteil: 100% geschlossene Fugen, das Eindringen von Feuchtigkeit und dunkle Wischfugen














W. Bockfeld & Sohn Holzhandel Zimmerei-Sägewerk und mehr... www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de NK605 Pure _ 40,90 € ND605 Ceracor Silent 66,90 € N605 Life Silent Terra Verde Eiche Schliersee 78 Corpet

LEISTEN und PFLEG

und mehr...

Dekor passend zum Boden!





L: 2500 mm H: 58 mm T: 20 mm

feld de tel: 33-14 info@bockfeld.de der dem jeweiligen Bodendekor bestmöglich angeglichen ist. So erhalten Sie immer eine ähnliche, aber passende Leiste für Ihren Boden.

Dekorleiste Elegant		Preis /Stk.
Mercadur Mineral	Dekor angeben	16,49€
Linocolor/Linodesign	Dekor angeben	16,49 €
Terra Verde	Dekor angeben	16,49€
Terra Verde Maximo	Dekor angeben	16,49 €

Clipstar-Befestigung	Preis/VPE
50 Clipse mit Schrauben u. Dübel, für ca. 25 lfm	15,49€


Aufgrund des Metamerie-Effekts kann es sein, dass die Leisten bei unterschiedlichen



Lichtarten (Tageslicht/Kunstlicht) in der Farbwirkung unterschiedlich erscheinen.









Die Dekorleisten Uni können Sie mit allen Böden kombinieren. Sie sind in weiß und edelstahl erhältlich.

Dekorleisten Uni:	Preis/Stk.
2 weiß	14,90 €
3 edelstahl	14,90 €
Clipstar-Befestigung	Preis/VPE
50 Clipse mit Schrauben u. Dübel, für ca. 25 lfm	15,49 €

Endstücke und Ecken (für Dekorleis	Preis/Stk.	
O Endstück, links	Farb-Nr. angeben	1,95 €
S Außeneck	Farb-Nr. angeben	1,95 €
6 Inneneck	Farb-Nr. angeben	1,95 €
2 Endstück, rechts	Farb-Nr. angeben	1,95 €

eliustuck, recits		rain-ivi.	angeben
edelstahl Nr.: 01	weiß Nr.: 02	hellbraun Nr.: 03	dunkelbraun Nr.: 04

③ Döllken Kernsockelleiste CUBU für Mercadur Mineral	60 mit PP Folie	Preis/Stk.
Beton elegant	CU101	14,90 €
Beton history	CU102	14,90 €
Beton modern	CU103	14,90 €
Ceramic anthrazit	CU104	14,90 €
Ceramic white	CU105	14,90 €
Kaschmireiche	CU106	14,90 €
Norwegische Eiche	CU107	14,90 €
Sonneneiche	CU108	14,90 €

Reinigung und Pflege

Unser Grundschutz schützt den Boden zuverlässig vor Abnutzung und Beschädigungen. Das transparente Reinigungs- und Pflegemittel ist hautfreundlich und verbreitet einen angenehmen Raumduft. Geben Sie Ihrem Boden ein strahlendes Aussehen durch regelmäßige Reinigung und Pflege. Details auf Seite 146



Universal-Reiniger 1 Ltr.-Flasche Preis/Stk. 12,60€

Universal-Grundschutz*

1 Ltr.-Flasche

Preis/Stk. 18,90€

*reicht für ca. 30 m² (eine Anwendung)



Schutz- und Pflegeset: Universal-Grundschutz & Universal-Reiniger

je 1 Ltr.-Flasche

Preis/Stk. 28,50€





KORK zum LEBEN einfach fußzinierend!

Kork Eco	82
Designcork	86
Printkork	92
Corkstone	100
7ubehör	106

BEHAGLICH UND WARM



Die Basisgünstig und gut!







Kork Eco

Solide Basis für ein gutes Wohnklima

Kork Eco bietet als preiswertes Einsteigerprodukt mit 2,5 mm Korkauflage eine solide Qualität und den gewohnten Komfort eines natürlichen Korkbodens. Er ist fußwarm und besitzt eine gelenkschonende Elastizität. Zudem reduziert Kork die Geräuschübertragung zwischen den Räumen. Laufgeräusche werden gedämmt und schaffen ein ruhiges Zuhause.









- natürlich und ökologisch
- elastisch, gelenkschonend und leise
- warm und behaglich
- geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung

Kork Eco

Eco Life Silent

HDF-Trägerplatte mit Trittschalldämmung



endversiegelt









Niedrig beanspruchter Gewerbebereich

- 1 Hartwachsöl / Versiegelung
- 2 Einfärbung (optional)

2

- 3 2,5 mm natürliche Korkauflage
- 4 quellarme HDF-Platte
- 5 Kork Trittschalldämmung

Bereits wohnfertig endversiegeltes Korkfertigparkett mit 2,5 mm Korkauflage in Handwerkerqualität. Ohne lange Wartezeiten – der Boden ist

Technische Daten:

Format: 915 x 305 x 10,5 mm, Porto natur = versiegelt: 1215 x 290 x 10,5 mm VPE: 1,95 m² (7 Dielen) / 1,76 m² (5 Dielen)

Oberflächen: hartwachsgeölt / versiegelt

sofort nach dem Verlegen begehbar!

Die Vorteile auf einen Blick:guellarmer und stabiler HDF-Träger

Kork Trittschalldämmung speziell für HDF-Trägerplatte

bewährtes Klicksystem
gleicht leichte Unebenheiten aus
maßstabil bei Wärmeeinwirkung


Kork Eco Porto natur Hartwachsö

H100 **Life Silent** ______ 28,90 €



Kork Eco Murano natur versiegelt


\$320 **Life Silent** ______ 31,90



\$110 **Life Silent** ______ 36,90 €


Kork Eco Murano creme versiegelt

S321 **Life Silent** ______ 36,90 €



00 **Life Silent** ______ 26,90 €

*Porto natur versiegelt hat abweichende Abmessungen (mm): 1215 x 290 x 10,5





Warm wie ein Teppich, und absolut pflegeleicht!





Für jeden Anspruch der passende Boden

Unseren Designcork gibt es in drei verschiedenen Varianten, passend für jeden Einsatz: Das Premium Korkfertigparkett "Express" verfügt über eine 4 mm XL-Korkauflage für mehr Gehkomfort und eine optimale Trittschalldämmung. Der Designcork "Life" ist bereits wohnfertig endversiegelt und ist deshalb sofort nach dem Verlegen begehbar. Für die direkte Verklebung auf dem Untergrund eignet sich der Designcork "Pure".











- natürlich und ökologisch
- strapazierfähig, langlebig und dabei pflegeleicht
- elastisch, gelenkschonend und leise
- warm und behaglich
- geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung



SCHON GEWUSST? UNSER TIPP

Tolle Optik & pflegeleicht!

Gefaste Korkböden sind im Trend. Die Microfase* betont die einzelnen Dielen, die sich damit im Boden stärker abzeichnen. Durch eine professionelle, nachträgliche Versiegelung wird die V-Fuge weitesgehend verfüllt und Schmutz hat keine Chance, sich in den Fugen zu verfangen. Somit ist der Boden leicht und bequem zu reinigen.



Vor d ...ist d und lä

Vor dem Versiegeln...
...ist die Fase offen
und läuft spitz zu.

Durch die Fase entsteht beim Verlegen eine interessante und edle Korkfliesen-Optik.



Nach dem Versiegeln...

...ist die Microfase nun größtenteils mit der Versiegelung verfüllt. Dadurch entsteht eine pflegeleichte flache Softfase.

Ungefaste Böden ergeben ein eher ruhiges und einheitliches Gesamtbild.

*Außenkanten anfasen: + 7,50 €/m²



V15363-900	Pure L: 610 mm	47,00 €
V75393-900	Pure L: 915 mm _	47,00 €
VL54501-900	Life Silent	57,00 €
VK24501-900	Express	62,00 €

Designcork **Boogie polarweiss gefast** Longlife supra

Pure

mehrschichtige Korkfliese zum Kleben

- Longlife supra / Hartwachsöl / Thermocor Beschichtung (vorversiegelt)
- 2 Einfärbung (optional)
- **3** 4 mm XL-Kork oder 6 mm XXL-Kork



Die Vorteile auf einen Blick:

www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

- geringe Aufbauhöhe
- wasserfest
- günstiger Preis
- geschlossene Fugen durch Nachversiegeln, so entstehen keine dunklen Wischfugen

Life Silent

HDF-Trägerplatte mit Trittschalldämmung

- 1 Longlife supra / Hartwachsöl / Thermocor Beschichtung (endversiegelt)
- 2 Einfärbung Druck (optional)
- 3 mm natürliche Korkauflage
- 4 quellarme HDF-Platte
- 5 Kork Trittschalldämmung



Die Vorteile auf einen Blick:

- auellarmer und stabiler HDF-Träger
- bewährtes Klicksystem
- gleicht leichte Unebenheiten aus
- maßstabil bei Wärmeeinwirkung
- Kork Trittschalldämmung speziell für HDF-Trägerplatte

Express

HDF-Trägerplatte mit Trittschalldämmung

- 1 Longlife supra / Hartwachsöl / Thermocor Beschichtung (vorversiegelt)
- 2 Einfärbung (optional)
- **3** 4 mm XL-Korkauflage für mehr Gehkomfort
- 4 quellarme HDF-Platte
- 5 Kork Trittschalldämmung



UNICLIC bewährtes Klicksystem

Die Vorteile auf einen Blick:

- quellarmer und stabiler HDF-Träger
- bewährtes Klicksystem
- gleicht leichte Unebenheiten aus
- maßstabil bei Wärmeeinwirkung
- geschlossene Fugen durch Nachversiegeln, so entstehen keine dunklen Wischfugen
- ▶ Kork Trittschalldämmung speziell für HDF-Trägerplatte

Technische Daten:	Abmessungen	VP-Einheit	VP-Inhalt	Fase	Auflagenstärke
Pure 4,0 mm	915 x 305 x 4,0 mm 610 x 305 x 4,0 mm	1,95 m ² 2,00 m ²	7 Fliesen 11 Fliesen	gefast / nicht gefast	4 mm
Pure 6,0 mm	915 x 305 x 6,0 mm 610 x 305 x 6,0 mm	2,79 m ² 2,79 m ²	10 Fliesen 15 Fliesen	gefast / nicht gefast	6 mm
Life Silent	915 x 305 x 11 mm	1,95 m ²	7 Dielen	gefast / nicht gefast	3 mm
Express	915 x 305 x 12 mm	1,95 m ²	7 Dielen	gefast / nicht gefast	4 mm

weitere Sondermaße möglich!

22 Dekore einfärbbar in 34 Farben



Die Dekore...



Express / 49,50 € **Life** / 44,50 € **Pure** / 34,50 €



Express / 54,50 € **Life** / 49,50 € **Pure** / 39,50 €



Express / 59,50 € **Life** / 54,50 € **Pure** / 44,50 €



Express / 54,50 € **Life** / 49,50 € **Pure** / 39,50 €



 $\textbf{Express} \, / \, 49,\!50 \in \, \, \textbf{Life} \, / \, 44,\!50 \in \, \, \textbf{Pure} \, / \, 34,\!50 \in \,$



Express / 54,50 € **Life** / 49,50 € **Pure** / 39,50 €



Express / 39,50 € **Life** / 34,50 € **Pure** / 24,50 €



Express / 59,50 € **Life** / 54,50 € **Pure** / 44,50 €



Express / 49,50 € **Life** / 44,50 € **Pure** / 34,50 €



Express / 54,50 € **Life** / 49,50 € **Pure** / 39,50 €



Express / 54,50 € **Life** / 49,50 € **Pure** / 39,50 €



Express / 49,50 € **Life** / 44,50 € **Pure** / 34,50 €



 $\textbf{Express}\,/\,54,\!50\!\in\!\text{ Life}\,/\,49,\!50\!\in\!\text{ Pure}\,/\,39,\!50\!\in\!$




Express / 44,50 € **Life** / 39,50 € **Pure** / 29,50 €



Express / 59,50 € **Life** / 54,50 € **Pure** / 44,50 €



Express / 44,50 € **Life** / 39,50 € **Pure** / 29,50 €



Express / 54,50 € **Life** / 49,50 € **Pure** / 39,50 €



Express / 49,50 € Life / 44,50 € Pure / 34,50 €



Express / 54,50 € **Life** / 49,50 € **Pure** / 39,50 €



Express / 44,50 € **Life** / 39,50 € **Pure** / 29,50 €



Express / 54,50 € **Life** / 49,50 € **Pure** / 39,50 €



Express / 64,50 € **Life** / 59,50 € **Pure** / 49,50 €

^{*}Designcork Pure mit 6 mm-Korkauflage: +11,00 €/m²





W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewer

• für mäßige Beanspruchung

• natürlich wirkende Oberfläche

• auch fwwger却免疫情感的。de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

im Preis enthalten



LongLife supra

- strapazierfähig
- ideal für Schlafräume & Kinderzimmer
- nach EN 71-3 für Kinderspielzeug zugelassen im Preis enthalten



Thermocor® Beschichtung

- für starke Beanspruchung
- im gewerblichen und privaten Bereich

5,50 €/m² Aufpreis

Die Farben...





Bearbeitungsmöglichkeiten bei Designcork®	Designcork® Express	Designcork® Life	Designcork® Pure
Korkboden einfärben	+10,00 €/m²	+10,00 €/m²	+10,00 €/m²
Thermocor Beschichtung	+5,50 €/m²	+5,50 €/m²	+5,50 €/m²
Optionale Endbehandlung mit Versiegelung Hartwachsöl, LongLife supra oder Thermocor	+5,50 €/m²	-	+5,50 €/m²
Außenkanten anfasen	+7,50 €/m²	+7,50 €/m²	+7,50 €/m²
Sondermaße	-	-	+5,50 €/m²
6 mm Kork	-	-	+11,00 €/m²

maritimblau pastell

jadegrün pastell







PRINTKORK®

Für höchste Ansprüche an Komfort und Ambiente

Dieser Designboden aus Kork vereint die positiven Eigenschaften eines Korkbodens mit den faszinierenden Möglichkeiten einer harmonischen Raumgestaltung. Die Paneele im großzügigen Landhausdielen-Format verleihen dem Raum ein besonders ausdrucksstarkes Ambiente.









- natürlich und ökologisch
- strapazierfähig, langlebig und dabei pflegeleicht
- elastisch, gelenkschonend und leise
- warm und behaglich
- geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung

SCHON Holzhandel Zimmerei-Sägewerk Holzhandel Limmerei-Sägewerk Holz und mehr... www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de VORTEILE

Thermocor® Beschichtung

- für starke Beanspruchung
- im gewerblichen und privaten Bereich

Kork können Sie im privaten Wohnbereich ebenso einsetzen wie im gewerblichen Bereich.



Printkork Weide

Printkork®



mehrschichtige Korkfliese zum Kleben

- 1 Thermocor Beschichtung (vorversiegelt)
- 2 Einfärbung (optional)
- 3 6 mm XXL-Kork









Die Vorteile auf einen Blick:

- geringe Aufbauhöhe
- wasserfest
- günstiger Preis
- geschlossene Fugen durch Nachversiegeln, so entstehen keine dunklen Wischfugen

Life Silent

HDF-Trägerplatte mit Trittschalldämmung

- 1 Thermocor Beschichtung (endversiegelt)
- 2 Einfärbung Druck (optional)
- 3 mm natürliche Korkauflage
- 4 quellarme HDF-Platte
- 5 Kork Trittschalldämmung









Die Vorteile auf einen Blick:


- auellarmer und stabiler HDF-Träger
- bewährtes Klicksystem
- gleicht leichte Unebenheiten aus
- maßstabil bei Wärmeeinwirkung
- Kork Trittschalldämmung speziell für HDF-Trägerplatte

Technische Daten:	Abmessungen	VP-Einheit	VP-Inhalt	Fase	Auflagenstärke
Pure 6,0 mm	1235 x 305 x 6,0 mm 1235 x 205 x 6,0 mm	2,26 m ² 1,52 m ²	6 Fliesen 6 Fliesen	nicht gefast	6 mm
Life Silent	1235 x 305 x 11 mm	1,88 m ²	5 Dielen	nicht gefast	3 mm



Korkböden sind sehr elastisch und angenehm und verleihen Ihnen das Gefühl, als würden Sie auf einer gebetteten Moosschicht flanieren. Ein niedriger Wärmeeindringkoeffizient hat den Vorteil, dass die von uns Menschen abgegebene Körperwärme nur langsam von dem Fußboden aufgenommen wird. Unser Körper produziert somit wieder Wärme, die dann in die Füße fließt - somit wirkt der Boden warm.









44,50 €


54,50 €



KP411 **Pure** 1235 x 305 x 6 mm _

Life Silent _

P411 Life Silent _












SKP403	Pure 1235 x 205 x 6 mm	44,50 €
KP403	Pure 1235 x 305 x 6 mm	44,50 €
P403	Life Silent	54.50 €









P421	Life Silent	. 54,50 €
		,
KP421	Pure 1235 x 305 x 6 mm	44.50 €
SKP421	Pure 1235 x 205 x 6 mm	. 44,50 €









(Bei Stuhlrollen empfehlen wir eine Unterlagsmatte)








Alle Vorzüge von Kork in Stein-Optik "ein warmer Stein"





CORKSTONE®

Authentische Steinoptik und natürlicher Gehkomfort

Corkstone verbindet die exklusive Optik eines Steinbodens mit der natürlichen Wärme eines Korkfußbodens. Zusätzlich wird das Eindruckverhalten durch die Beimischung von einem Kork-Composite-Gemisch optimiert. Unsere spezielle Inline-Prägung erzeugt sichtbare und fühlbare Strukturen und sorgt dafür, dass die Böden auch haptisch dem Vorbild aus der Natur entsprechen.









- natürlich und ökologisch
- strapazierfähig, langlebig und dabei pflegeleicht
- elastisch, gelenkschonend und leise
- warm und behaglich
- geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung



Wie echter Stein!

Durch das authentische Steinformat wirken die Böden der Corkstone-Reihe wie echter Stein und verleihen ihm einen einzigartigen Fliesencharakter:

620 mm



Zudem kommt der Charakter des Bodens durch die teilweise strukturierte Oberfläche sehr gut zur Geltung. So haben Sie die natürliche Wärme eines Korkbodens mit der unvergleichlichen Optik eines Steinboden vereint. Durch die innovative Thermocor Beschichtung können die Böden der Corkstone-Reihe auch im stark beanspruchten Gewerbebereich eingesetzt werden.

W. Bockfeld & Sohn Holzhandel Zimmerei-Sägewerk und mehr... www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de KC911 **Pure** 610 x 305 x 6 mm GC911 **Pure** 620 x 450 x 6 mm C911 Life Silent

Corkstone Granit Porto branco

Corkstone®



mehrschichtige Korkfliese zum Kleben

- 1 Thermocor Beschichtung (vorversiegelt)
- 2 Einfärbung (optional)
- 3 6 mm XXL-Kork









Die Vorteile auf einen Blick:

- geringe Aufbauhöhe
- wasserfest
- günstiger Preis
- geschlossene Fugen durch Nachversiegeln, so entstehen keine dunklen Wischfugen

Life Silent


HDF-Trägerplatte mit Trittschalldämmung

- 1 Thermocor Beschichtung (endversiegelt)
- 2 Einfärbung Druck (optional)
- 3 mm natürliche Korkauflage
- 4 quellarme HDF-Platte
- 5 Kork Trittschalldämmung









Die Vorteile auf einen Blick:

- auellarmer und stabiler HDF-Träger
- bewährtes Klicksystem
- gleicht leichte Unebenheiten aus
- maßstabil bei Wärmeeinwirkung
- Kork Trittschalldämmung speziell für HDF-Trägerplatte

Technische Daten:	Abmessungen	VP-Einheit	VP-Inhalt	Fase	Auflagenstärke
Pure 6,0 mm	620 x 450 x 6,0 mm 610 x 305 x 6,0 mm	2,26 m ² 1,52 m ²	8 Fliesen 8 Fliesen	nicht gefast	6 mm
Life Silent	620 x 450 x 10 mm	1,68 m ²	6 Dielen	nicht gefast	2 mm




Natürlich & nachwachsend!

Bringen Sie Natürlichkeit in Ihre Wohnräume

Kork besteht aus der Rinde der Korkeiche, die vor allem im Mittelmeerraum wächst. Die Rinde wird alle 9-10 Jahre abgeschält und weiterverarbeitet. Der Baum wird durch das Schälen nicht zerstört und beginnt nach der Ernte eine neue Rindenschicht zu bilden.











KC911	Pure 610 x 305 x 6 mm	49,50 €
GC911	Pure 620 x 450 x 6 mm	49,50 €
C911	Life Silent	59.50 €



KC910	Pure	610 x 305 x 6 mm	. 49,50	€
GC910	Pure	620 x 450 x 6 mm	49,50	€
C910	Life S	ilent	59,50	€



Bockfeld & Sohn Holzhanderliege Zimmerei-Sägewerk Jeder Boden hat andere Anforderungen an Reinigung und Pflegel Geben Sie Ihren Boden ein strahlendes Aussehen durch regelmäßige Beinikreid de gung und Pflege mit perfekt auf Ihren Boden ab gestimmten Produkten.

Details auf Seite 146



Kork-Grundschutz*

1 Ltr.-Flasche

Preis/Stk. 17,80€

Kork-Reiniger

1 Ltr.-Flasche

Preis/Stk. 11,60€

*reicht für ca. 30 m² (eine Anwendung)



Schutz- und Pflegeset: Kork-Grundschutz & Kork-Reiniger

je 1 Ltr.-Flasche

Preis/Stk. 27,30 €

LEISTEN und PFLEG

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
HOZ und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

DESIGNCORK



Jede Leiste ist selbstverständlich in der jeweiligen Färbung erhältlich.



Stru






3 Strukturen in 3 verschiedenen Ausführungen:



Gewölbte Form L: 2500 mm H: 40 mm T: 22 mm



Gerade niedrige Form L: 2500 mm H: 38 mm T: 19 mm



Die korkummantelten Holzleisten finden Sie in verschiedenen Strukturen hinten im Katalog. Die Leisten werden passend zu Ihrem Boden gefärbt und versiegelt.

Korkummantelte Holzleiste Preis je nach Verarbeitung


Preis /Stk. ab 11,49 €



Jede Leiste ist selbstverständlich in der jeweiligen Färbung erhältlich.







VollkorkleistenPreis /Stk.Preis je nach Verarbeitungab 6,75 €

Vollkorkleisten können in über 34 Farben gefärbt werden und nach Ihren Anforderungen versiegelt oder mit Hartwachsöl behandelt werden.

PRINTKORK/CORKSTONE



Die Dekorleisten werden mit einem hochwertigen Dekorprint gestaltet, der dem jeweiligen Bodendekor bestmöglich angeglichen ist. So erhalten Sie immer eine ähnliche, aber passende Leiste für Ihren Boden.

Dekorleiste Elegant		Preis/Stk.
Printkork	Dekor angeben	16,49€

Dekor angeben

16,49€




Corkstone

Aufgrund des Metamerie-Effekts kann es sein, dass die Leisten bei unterschiedlichen Lichtarten (Tageslicht/Kunstlicht) in der Farbwirkung unterschiedlich erscheinen.

	Dekorleisten Uni:	Preis/St
	weiß	14,90€
	edelstahl	14,90€

Clipstar-Befestigung	Preis/VPE
50 Clipse mit Schrauben u. Dübel, für ca. 25 lfm	15,49€





PARKETT ZUM LEBEN einfach fußzinierend!

Oberpfälzer Parkett Eco	1	1	0
Oberpfälzer Parkett Apart Line	1	14	4
Zubehör	1.	3	4

ELEGANT UND STILVOLL







<u>oberpfälzerparkett</u>

ECO

Höchste Qualität zu einem günstigen Preis

Die mittlere Lage unseres Eco-Dreischichtparketts besteht aus einer HDF-Platte – dieser Holzwerkstoff weist eine extrem hohe Härte und Dichte auf. Diese formstabile Mittellage ermöglicht einen technisch hochwertigen Parkettboden zu einem sehr attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.







- schadstofffrei
- angenehm fußwarm
- dauerhaft und langlebig
- attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung

Oberpfälzer Parkett Eco



- 1 hochwertige matte Versiegelung/Hartwachsöl
- 2 2,5 mm starke Edelholz-Nutzschicht
- 3 hochwertige, formstabile HDF-Mittellage
- 4 FastLoc® Klicksystem, schnell verlegbar
- 5 hochwertiger Holz-Gegenzug

Die mittlere Lage unseres Eco Dreischichtparketts besteht aus einer extrem harten und hoch verdichteten HDF-Platte. Diese formstabile Mittellage ermöglicht einen technisch hochwertigen Parkettboden mit einer äußerst präzisen Fräsung der Klickverbindung.

Technische Daten:

Format: Schiffsboden 1100 x 180 x 11 mm VPE: 1,78 m² (9 Dielen), nicht gefast Oberflächen: versiegelt

Format: Landhausdiele 1095 x 180 x 11 mm VPE: 1,78 m 2 (9 Dielen), mit längsseitiger Fase Oberflächen: versiegelt / hartwachsgeölt

1

2

bewährtes Klicksystem

3

PA538 Landhausdiele Eiche natur versiegelt mit längsseitiger Fase ______54,90

Parkett Eco Eiche natur gebürstet

Parkett Eco Eiche natur nordicweiß gebürstet

PA539 Landhausdiele Eiche natur nordicweiß versiegelt mit längsseitiger Fase _____

59 90

Parkett Eco Eiche rustikal gebürstet

PA540 Landhausdiele Eiche rustikal

hartwachsgeölt mit längsseitiger Fase

9,90€





PA526 Schiffsboden Buche versiegelt _____



PA525 Schiffsboden Ahorn versiegelt ____







oberpfälzer**parkett**

APART LINE®

Perfektion in Design und Qualität

Die Böden der Kollektion Apart Line erfüllen rundum gehobene Ansprüche – hinsichtlich Material, Optik, Verarbeitung und Langlebigkeit. Wir verwenden dafür nur das beste Holz und die strapazierfähigsten Lacke. Ihre Apart Line-Diele durchläuft einen aufwendigen handwerklichen Verarbeitungsprozess. Neben fachlichem Können fließt hier auch der Respekt für das faszinierende Naturprodukt Holz mit ein – eine Philosophie, die den Boden zu etwas Einzigartigem macht.







- schadstofffrei
- angenehm fußwarm
- dauerhaft und langlebig
- zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten
- made in Germany
- geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung



SCHO Holzhandel Zimmerei-Sägewerk Holzhandel Zimmerei-Sägewerk Holzhandel Zimmerei-Sägewerk Holzhandel Zimmerei-Sägewerk Zimmerei-Sägewerk Holzhandel Zimmerei-Sägewerk Zimmerei-Sägewerk VARIANTEN

Während beim Schiffsboden nur die Sortierung Select zur Verfügung steht, haben Sie bei der Landhausdiele die Qual der Wahl: Möchten Sie eine rustikale Optik oder edel elegant? Oder vielleicht doch eher ein natürliches Erscheinungsbild?



Kleinere Äste und Holzmaserung in der natürlichen Struktur. Lebhafte bis elegante Optik



Sehr lebhafte, rustikale Optik. Schwarze Kittstellen unterstreichen dieses Erscheinungsbild



Struktur und Farbunterschiede, lebhafte bis elegante Optik, natürlicher Ast- und Splintanteil



Natürliche ruhige und sehr elegante Optik, kleinere Farbunterschiede und Äste in der Holzstruktur

Wir bieten Ihnen 3 verschiedene Oberflächen zur Auswahl! Unser Herz allerdings schlägt für die gebürstete Ausführung. Sie ist unsere technische Empfehlung! Letztendlich entscheidet aber Ihr persönlicher Geschmack, welche Variante am besten zu Ihnen passt.



Oberfläche ist völlig glatt geschliffen. Jahresringe/ Holzmaserungen sind nicht zu spüren.



das weiche Holz zwischen den Jahresringen wird "ausgebürstet", leichte Rillen entstehen. Interessante und natürliche Oberflächenwirkung.



rustikale Struktur, erinnert an gesägte Bretter aus dem Sägewerk

117 Paris • Landhausdiele natur	104,90 €
Landhausdiele elegant Landhausdiele rustikal	117,90 €
• Schiffsboden select	+ 20,00 €/m ² 84,90 €

Apart Line® Parkett





- 1 natürliches BioSilent-Öl oder Thermocor Beschichtung
- 2 3.5 mm starke Nutzschicht aus ausgesuchtem Eichenholz
- 3 querverleimte Fichten- und HDF-Stäbchen
- 4 FastLoc®Plus Klicksystem, extrem schnell verlegbar
- 5 hochwertiger Holz-Gegenzug

Die langjährige Erfahrung hat gezeigt, dass nur Mehrschichtparkett unsere hohen Anforderungen erfüllt. Oberpfälzer Parkett bieten wir deshalb als Mehrschichtkonstruktion an – die Parkettdielen werden aus drei Schichten gefertigt. Das Ergebnis dieses handwerklich anspruchsvollen Prozesses ist eine Diele, die über Jahre hinweg ihre extreme Formstabilität behält.

Technische Daten:

Format: 2200 x 180 x 13,5 mm / 2200 x 240 x 13,5 Landhausdiele gefast, Schiffsboden nicht gefast VPE: 2,77 m² (7 Dielen) / 3,16 m² (6 Dielen) Oberflächen: BioSilent / Thermocor



Thermocor® Beschichtung Die Thermocor-Beschichtung wird mit einem Spezi-

alverfahren aufgetragen, wodurch ein sehr starker Abriebwiderstand erreicht wird. Die Oberfläche ist dauerhaft geschützt und sehr kratz- und stoßfest. Ein großer Vorteil ist die leichte und unkomplizierte Pflege dieser Oberfläche.



BioSilent-Öl

Dieses tief ins Holz eindringende Fußbodenöl verleiht Ihrem Apart Line eine dauerhaft natürliche Ausstrahlung ohne die Oberfläche komplett zu verschließen. BioSilent unterstreicht die natürliche Schönheit des Holzes. Für dauerhaften Schutz und Werterhaltung empfehlen wir, das Pflegeöl pur als Ersteinpflege aufzutragen.



Edel oder klassisch...

Landhausdiele - die Edle mit **Tradition**

Die 3,5 mm starke Deckschicht wird aus einem einzigen Stück Massivholz gefertigt. Dafür wird nur ein geringer, makelloser Teil des Baumstammes verwendet. Es wird hierfür ausschließlich das seit Jahrhunderten bewährte robuste Eichenholz verarbeitet. Die Dielen verleihen dem Raum ein besonders großzügiges und ausdrucksstarkes Ambiente - und einen Hauch südländisches Flair. Die umlaufende Microfase der 2,2 Meter langen Dielen betonen das erhabene Erscheinungsbild Ihrer Apart Line-Landhausdiele.

Schiffsboden - der Klassiker

Bei Ihrem Apart Line Schiffsboden werden nach Art des traditionellen Schiffsbodens einzelne Parkettstäbe in einer Dreistaboptik zu einer ganzen Diele kombiniert. Daraus ergibt sich eine lebhafte aber insgesamt harmonische Wirkung. Vor allem für kleine Räume ist der Schiffsboden eine optimale Lösung, um den Raum größer erscheinen zu lassen. Der robuste Boden passt dank seines zeitlosen Charmes zu klassischem wie auch zu modernem Interieur. Klassisch mit glatter Oberfläche oder modern aebürstet.

SCHIFFSBODEN

18 cm

Landhausdiele & Schiffsboden

LACK

- starker Abriebwiderstand
- dauerhafter Schutz
- kratz- und stoßfest
- leichte Pflege



Sortierungen

Landhausdiele:



Rustikal Sehr lebhafte, rustikale Optik. Schwarze Kittstellen Erscheinungsbild



Natur Struktur und Farbunterschiede, lebhafte bis elegante Optik, natürlicher Ast- und Splintanteil



Elegant Natürliche ruhige und sehr elegante Optik, kleinere in der Holzstruktur

Schiffsboden:



Select Kleinere Äste und Holzmaserung in der natürlichen

elegante Optik

Oberflächenstruktur

Glatt, gebürstet oder sägerau?*





aebürstet



*Zuschlag: Oberfläche "sägerau" +14.90 €/m²

Dielenvarianten

Landhausdiele




Landhausdiele 4-seitig gefast / 2200 x 180 x 13,5 mm





Schiffsboden



Schiffsboden / 2200 x 180 x 13,5 mm



W. Bockfeld & Sohn Holzhandel Zimmerei-Sägewerk

und mehr...

208 Madrid · Landhausdiele rustikal • Landhausdiele elegant Aufpreis Breitdiele + 20,00 €/m² Schiffsboden select .84,90 €

08 Madrid

- Landhausdiele natur
- Landhausdiele rustika
- Landhausdiele elegar Aufpreis Breitdiele
- Schiffsboden sele

Der graue Kasten beschreibt das Dekor, das auf dem Raumbild abgebildet ist.

Darunter finden Sie die weiteren Varianten, in denen der Boden erhältlich ist!

Die Farbtöne wirken bei Landhausdiele und Schiffsboden nahezu identisch!

Mehr Raumbilder der Farbvarianten finden Sie im Apart Line Katalog oder auf unserer Internetseite www.corpet.de zum downloaden!










200 Original • Landhausdiele natur	<u>《</u> 89,90 €		100
• Landhausdiele elegant			
Landhausdiele rustikal			
Aufpreis Breitdiele			4
Schiffsboden select	66,90 €		










*Diese Farbvariante ist nur in gebürsteter Ausführung erhältlich!








Landhausdiele natur	95,90 €
• Landhausdiele rustikal	88,90 €
Aufpreis Breitdiele	+ 20,00 €/m²
Schiffshoden select	74 90 €








*Diese Farbvariante ist nur in gebürsteter Ausführung erhältlich!








Landhausdiele elegant	117,90 €
Landhausdiele rustikal	99,90 €
Aufpreis Breitdiele	+ 20,00 €/m²
Schiffshaden select	84 90 €









*Diese Farbvariante ist nur in gebürsteter Ausführung erhältlich!

Landhausdiele & Schiffsboden

- verleiht natürliche Schönheit
- Öl nach EN 71-3 sogar für Kinderspielzeug zugelassen
- resistent gegen Flecken



W. Bockfeld & Sohn Holzhandel Zimmerei-Sägewerk

und mehr...

Sortierungen

Landhausdiele:



Rustikal Sehr lebhafte, rustikale Optik. Schwarze Kittstellen Erscheinungsbild



Natur Struktur und Farbunterschiede, lebhafte bis elegante Optik, natürlicher Ast- und Splintanteil



Elegant Natürliche ruhige und sehr elegante Optik, kleinere in der Holzstruktur

Schiffshoden:



Select Kleinere Äste und Holzmaserung in der natürlichen Struktur. Lebhafte bis elegante Optik

Oberflächenstruktur

Glatt, gebürstet oder sägerau?*





aebürstet



sägerau*

*Zuschlag: Oberfläche "sägerau" +14.90 €/m²

Dielenvarianten

Landhausdiele



Landhausdiele 4-seitig gefast / 2200 x 180 x 13,5 mm




Breitdiele



Landhausdiele 4-seitig gefast / 2200 x 240 x 13,5 mm

Schiffsboden



Schiffsboden / 2200 x 180 x 13,5 mm

Hinweis zu unseren Preiskästen:

115 Marrakesch Landhausdiele rustikal Aufpreis Breitdiele + 20,00 €/m² Schiffsboden select .84,90 €

15 Marrakesc

- Landhausdiele natur
- Landhausdiele rustika
- · Landhausdiele elegar Aufpreis Breitdiele
- Schiffsboden sele


Der graue Kasten beschreibt das Dekor, das auf dem Raumbild abgebildet ist.

Darunter finden Sie die weiteren Varianten, in denen der Boden erhältlich ist!

Die Farbtöne wirken bei Landhausdiele und Schiffsboden nahezu identisch!

Mehr Raumbilder der Farbvarianten finden Sie im Apart Line Katalog oder auf unserer Internetseite www.corpet.de zum Downloaden!


















The second secon	
105 Moskau • Schiffsboden select	(74,90 €
Landhausdiele elegant	112,90 €
Landhausdiele natur	95,90 €
Landhausdiele rustikal	88,90 €
Aufpreis Breitdiele	+ 20,00 €/m ²


103 Valencia	<u>@</u>
Landhausdiele elegant	112,90 €
Landhausdiele natur	95,90 €
Landhausdiele rustikal	88,90 €
Aufpreis Breitdiele	+ 20,00 €/m²
Schiffsboden select	74,90 €

108 Chile • Landhausdiele elegant	117,90 €
Landhausdiele natur Landhausdiele rustikal	,
Aufpreis Breitdiele • Schiffsboden select	+ 20,00 €/m²
* Schillsboden select	04,70 C









































T: 19 mm

L: 2500 mm H: 38 mm



L: 2500 mm H: 40 mm T: 22 mm

Dekorleiste ApartLine®

Edelholz-Furnier auf Holzträger. Erhältlich in allen Farben mit lackierter oder geölter Oberfläche.

	Lange: 2500 mm	Preis/Stk.
0	Original	13,99€
0	gefärbt	16 99 €

Dekorleiste Uni

Printdekore in uni weiß und uni edelstahl auf HDF-Träger.

Länge: 2500 mm	Preis/Stk.
weiß	14,90 €
edelstahl	14,90 €

Sockelleiste für Parkett Eco

Drei ausgewählte Dekore in Echtholzfurnier auf Holzträger. In 3 Formen

	Lange: 2500 mm	Preis/Stk.
2+8	Holzdekore	11,49€
2+3	weiß, hochmodern	12,49€
0	Eiche nordic weiß	16.99€

Clipstar-Befestigung	Preis/VPE
50 Clipse mit Schrauben u. Dübel, für ca. 25 lfm	15,49€

Reinigung und Pflege Details auf Seite 146

Die zahlreichen Möglichkeiten der Bodenreinigung und -pflege sind nicht immer ganz einfach zu durchschauen. Deswegen haben wir Ihnen Produkte speziell für die Pflege-Bedürfnisse unserer Parkettböden zusammengestellt. So können Sie Ihrem Boden den perfekten Schutz und die optimale Pflege geben.



Schutz und Pflegeset für geölte Parkettböden: Parkett-Pflegeöl & Parkett-Reiniger

je 1 Ltr.-Flasche

Preis/Stk. 31,40€



Parkett-Grundschutz* Für alle lackierten Parkettböden

1 Ltr.-Flasche Preis/Stk. 16,30€



Parkett-Reiniger Für geölte und lackierte Parkettböden

1 Ltr.-Flasche


Preis/Stk. 11,60€



Universal-Grundschutz* Für Böden mit Hartwachsöl-Oberfläche

1 Ltr.-Flasche

Preis/Stk. 18,90€





BioSilent Parkett-Pflegeöl** Für alle geölten Parkettböden. Das Öl wird sowohl zur Ersteinpflege als auch zum dauerhaften Schutz und zur Werterhaltung benötigt

1 Ltr.-Flasche

Preis/Stk. 20,95€



Schutz und Pflegeset für lackierte Parkettböden: **Parkett-Grundschutz** & Parkett-Reiniger

je 1 Ltr.-Flasche

Preis/Stk. 26,30€

^{**} reicht für ca. 70-100 m² (eine Anwendung)

UNSERE TRÄGERPLATTEN:



Life Silent


HDF-Trägerplatte mit Trittschalldämmung

- 1 quellarme, stabile HDF-Trägerplatte
- 2 Kork oder Silent Trittschalldämmung

Einfach und schnell zu verlegen dank, dem bewährten Uniclic-System. Als Mittellage dient ein stabiler HDF-Träger mit integrierter Trittschalldämmung.

Zu finden in den Kollektionen:

Modico Trio / VinylFloor Select 49 / Kork Eco / Designcork / Printkork / Corkstone / Terra Verde / Linoleum / EasyNaturstein



Die Vorteile auf einen Blick:

- + quellarmer und stabiler HDF-Träger
- bewährtes Klicksystem
- + gleicht leichte Unebenheiten aus
- + maßstabil unter Wärmeeinwirkung (bodentiefe Fenster, südseitig etc.)
- Kork oder Silent Trittschalldämmung speziell für HDF-Trägerplatte

Nachteile:

HDF-Trägerplatte nicht wasserfest

Ceracor Silent

mineralische Trägerplatte mit Trittschalldämmung

- 1 mineralische Trägerplatte
- 2 Silent Trittschalldämmung

Ceracor ist die beste Wahl um große Flächen zu verlegen oder bei Räumen mit hohen Temperaturschwankungen. Denn durch seine enorme Maßstabilität sind keine Dehn- oder Trennfugen bis 2000 m² erforderlich! Er verfügt über eine integrierte, ökologische Trittschalldämmung.



Mercadur Mineral, Linodesign, Terra Verde*



Die Vorteile auf einen Blick:

- maßstabil unter Wärmeeinwirkung (bodentiefe Fenster, Wintergarten etc.), keine Dehn- oder Trennfugen notwendig (2000 m²)
- + wasserfest
- + bewährtes Klicksystem
- + Silent Trittschalldämmung speziell für mineralische Ceracor-Trägerplatte

Nachteile:

- Gewicht
- sensiblere Trägerplatte im unverlegten Zustand

Ceracorflex

Trägerplatte mit mineralischem Ceracorflex-Kern

1 mineralischer Ceracorflex-Kern in Kombination mit Vinvl-Schichten

Der clevere Klickboden mit einem extrem stabilen Ceracorflex-Kern auf mineralischer Basis. Durch das FastLock Smart-Klicksystem super schnell und einfach verlegt. Er ist die beste Wahl, um große Flächen zu verlegen. Ein wasserfester Boden, der somit auch in Feuchträumen verlegbar ist. Erhältlich in 2 Stärken Ceracorflex & Ceracorecoflex

Zu finden in den Kollektionen:

Modico Trio / Modico El Torro



extrem stark und formstabil

Die Vorteile auf einen Blick:

- + trittschallmindernd
- + extrem langlebig

wasserfest

gleicht Unebenheiten am Untergrund aus (kein "Telegraphing-Effect")

Nachteile:

Maßstabilität unter Wärmeeinwirkung/ Temperaturunterschiede Wir empfehlen in diesen Fällen eine

vollflächige Verklebung mit Schönox-Produkten. (Beachten Sie unsere technischen Richtlinien!)

SCHON GEWUSST?



Ceracorflex/ Ceracor@coflex Trägerplatte mit mineralischem Ceracorflex-Kern Unsere Modico Böden sind in der Ceracorflex und Ceracorecoflex Verlegevariante für eine vollflächige Verklebung mit folgenden Schönox-Produkten freigegeben:

- Schönox Durocoll
- Schönox PU 900
- Schönox Protect

(Beachten Sie unsere technischen Richtlinien!)

UNSERE TRÄGERPLATTEN:



Nautico Silent

Kunststoffträgerplatte mit Trittschalldämmung

- 1 stabiles Hartbacking
- 2 Silent Trittschalldämmung

Der clevere Klickboden mit extra stabilem Hartbacking und integrierter Silent Trittschalldämmung. Er ist mit dem bewährten Uniclic-System ausgestattet und wasserfest - und so auch in Feuchträumen verlegbar.

Zu finden in den Kollektionen:

Modico Trio / VinylFloor Select 49



Die Vorteile auf einen Blick:

- + wasserfest
- + gleicht leichte Unebenheiten am Untergrund aus (kein "Telegraphing-Effect")
- + Silent Trittschalldämmung speziell für Kunststoffträgerplatte
- + bewährtes Klicksystem

Nachteile:

Maßstabilität unter Wärmeeinwirkung/ Temperaturunterschiede

UNSERE PURE KLEBEFLIESEN:

Pure

mehrschichtige Vinylfliese zum Kleben

1 Vinylfliese

Fliesen zum direkten Verkleben auf dem Untergrund eignen sich für nahezu jeden Einsatz und ergeben einen grundsoliden Bodenbelag.

Zu finden in den Kollektionen:

 ${\sf Modico\,Trio\,/\,Modico\,El\,Torro\,/\,VinylFloor\,Select\,49}$



Die Vorteile auf einen Blick:

- geringe Aufbauhöhe
- + wasserfest
- + günstiger Preis

Nachteile:

- fixe Verklebung
- genaue Untergrundvorbereitung

Pure

mehrschichtige Korkfliese zum Kleben

1 Korkfliese rückseitig vorgeleimt

Fliesen zum direkten Verkleben auf dem Untergrund eignen sich für nahezu jeden Einsatz und ergeben einen grundsoliden Bodenbelag.

Zu finden in den Kollektionen:

Designcork / Printkork / Corkstone / Terra Verde / Linoleum / EasyNaturstein



Die Vorteile auf einen Blick:

- + geringe Aufbauhöhe
- + wasserfest
- + günstiger Preis
- + vorversiegelt / vorgeleimt
- + es entstehen keine dunklen Wischfugen

Nachteile:

- fixe Verklebung
- genaue Untergrundvorbereitung

Erfolg bei TOP 100:

Corpet Cork gehört zu den Innovationsführern 2018

Insbesondere überzeugten unsere innovativen Produkte, die höchste Qualitätsansprüche erfüllen!



Wir sind sehr stolz, denn Corpet Cork GmbH zählt 2018 zu den TOP 100 der innovativsten Firmen des deutschen Mittelstands.

Profitieren Sie von besonderen Produkten und außergewöhnlichen Böden von uns als ausgezeichneten TOP-Innovator!





PERFEKTION durch passendes ZUBEHÖR einfach fußzinierend!

Bodenprofile 140

Versiegelung & Öle 144

Reinigung und Pflege 146

Untergrund & Kleber 148

Unterlagen 150

Korkprodukte 152

Korkaccessoires 154

PASSEND UND PRAKTISCH






Das innovative Schraubsystem, ein Profil für alle Belag

• einfache, schnelle, sichere Montage • stufenlos in webeund Neigung werstellbar 3-14 info@bockfeld.de


• mit Torx-Verschraubung • PPS®-Lifter - für Bodenbeläge bis 19,5 mm





PPS®-Champion Star Übergangsprofil		silber	sand	edelstahl
Bezeichnung	Länge	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.
Übergangsprofil	90 cm	21,20€	21,45€	21,90€
Übergangsprofil	270 cm	59,15€	59,90€	61,35€





PPS®-Champion Star Anpassungsprofil		silber	sand	edelstahl
Bezeichnung	Länge	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.
Anpassungsprofil	90 cm	23,15€	23,60€	24,40 €
Anpassungsprofil	270 cm	65,70 €	66,70 €	68,90€





PPS®-Champion Star Abschlussprofil		silber	sand	edelstahl
Bezeichnung	Länge	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.
Abschlussprofil	90 cm	20,10€	20,30€	20,80€
Abschlussprofil	270 cm	56,20€	56,80€	58,30€


KÜBERIT PPS®-Champion



Das patentierte Schraubsystem, ein Profil für alle Belagsstärken von 6,5 bis 16 mm

- einfache, schnelle, sichere Montage stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar
- mit Torx-Verschraubung PPS®-Lifter für Bodenbeläge bis 26 mm
- 40 mm breites Basisprofil mit größerer Klebeauflagefläche und seitlich versetzten Bohrungen






Beim Übergangsprofil können automatisch bis zu +/- 5mm unter-
schiedlich hohe Hartbeläge verlegt werden. Durch einfach mecha-
nische Anpassung des Schraubkanals ist ein Ausgleich von Höhen-
unterschieden +/- 8mm möglich.

PPS®-Champion Übergangsprofil		silber	sand	edelstahl
Bezeichnung	Länge	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.
Übergangsprofil	90 cm	25,30€	25,30€	26,15€
Übergangsprofil	270 cm	72,00€	72,00€	74,70 €





PPS®-Champion Anpassungsprofil		silber	sand	edelstahl
Bezeichnung	Länge	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.
Anpassungsprofil	90 cm	28,15€	28,15€	29,10€
Anpassungsprofil	270 cm	80,30€	80,30€	83,30€





PPS®-Champion Abschlussprofil		silber	sand	edelstahl
Bezeichnung	Länge	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.
Abschlussprofil	90 cm	23,25€	23,30€	23,80€
Abschlussprofil	270 cm	65,40 €	65,50€	67,30€


KÜBERIT PPS®-Champion flex



Übergangsprofil, Schraubsystem für alle Belagsstärken von 7 bis 17 mm

- einfache, schnelle, sichere Montage
- ${f \cdot}$ geeignet für gleich hohe oder bis zu +/- 12 mm unterschiedlich hohe Hartbeläge
- $\bullet\ optimale\ stufenlose\ Anpassung\ in\ H\"{o}he\ und\ Neigung\ durch\ das\ Flex-Gelenk$
- \bullet mit Torx-Verschraubung \bullet PPS®-Lifter für Bodenbeläge bis 27 mm





PPS®-Champion flex Übergangsprofil		silber	sand	edelstahl
Bezeichnung	Länge	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.
Übergangsprofil	90 cm	29,00€	29,00€	30,00€
Übergangsprofil	270 cm	82,80€	82,70 €	85,70€

Zimmerei-Sägewerk


KÜBERIT Design-Clip






- Das einzigartige Clipsystem für Vinylböden, für alle Belagsstärken von 4 bis 7,5 mm e 📑 🗀 🔼






Design-Clip Übergangsprofil		silber	sand	edelstahl
Bezeichnung	Länge	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.
Übergangsprofil	90 cm	17,70€	18,00€	20,20€
Übergangsprofil	270 cm	50,40 €	51,30€	57,20€





Design-Clip Anpassungsprofil		silber	sand	edelstahl
Bezeichnung	Länge	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.
Anpassungsprofil	90 cm	18,80 €	19,10€	21,40€
Anpassungsprofil	270 cm	53,20 €	54,30€	60,50€





Design-Clip Abschlussprofil		silber	sand	edelstahl
Bezeichnung	Länge	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.
Abschlussprofil	90 cm	18,10€	18,60 €	20,60€
Abschlussprofil	270 cm	51,50€	52,80€	58,30€


KÜBERIT Euro-Clip



Das optimale Clipsystem, für alle Belagsstärken von 6 bis 10 mm


- einfache, schnelle, sichere Montage stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar
- optimale und patentierte Verbindung durch Kontersteg
- Clip-Lifter für Bodenbeläge bis 20 mm





Euro-Clip® Übergangsprofil		silber	sand	edelstahl
Bezeichnung	Länge	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.
Übergangsprofil	90 cm	20,40 €	20,40 €	21,30€
Übergangsprofil	270 cm	58,60€	58,60€	60,50 €






Euro-Clip® Anpassungsp	orofil	silber	sand	edelstahl
Bezeichnung	Länge	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.
Anpassungsprofil	90 cm	22,40 €	22,40€	23,20€
Anpassungsprofil	270 cm	64,40 €	64,40 €	67,20€





Euro-Clip® Abschlussprot	il	silber	sand	edelstahl
Bezeichnung	Länge	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.
Abschlussprofil	90 cm	20,00€	20,00€	20,70€
Abschlussprofil	270 cm	57,30 €	57,30€	59,00€

KÜBERIT PPS®-Lifter/Clip-Lifter



Zur Basisprofilerhöhung für Clipprofil oder Schraubprofil


• aus glasfaserverstärktem Kunststoff • ein Beutel reicht für ca. 90 cm Profil

Bas	Basisprofilerhöhung					
	Bezeichnung	Erhöhung	VE	Preis/Stk.		
0	Clip-Lifter 15	11-15 mm	5 St.	6,49€		
2	Clip-Lifter 20	16-20 mm	5 St.	6,49€		
3	PPS®-Lifter	5/10 mm	6 St.	8,65€		

KÜBERIT Übergangsprofile

Übergangsprofile aus Aluminium

38 mm breit, mit versenkten Schraublöchern zum Schraub




Übergangsprofil Aluminium 38 mm		silber	sand	edelstahl
Bezeichnung	Länge	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.
geschraubt	90 cm	7,60 €	7,70€	8,30€
geschraubt	270 cm	20,90 €	21,30 €	23,50 €
selbstklebend	90 cm	8,00 €	8,20€	8,90€
selbstklebend	270 cm	23,00€	23,50 €	25,00 €


KÜBERIT Winkelprofile

Winkelprofile aus Aluminium

geeignet als Treppenwinkel, Türschwellenprofil oder Abschluss an Podesten, mit versenkten Schraublöchern zum Schrauben oder selbstklebend



Winkelprofil Aluminium 24,5 x 10 mm		silber	sand	edelstahl
Bezeichnung	Länge	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.
geschraubt	90 cm	7,10 €	7,40 €	7,90€
geschraubt	270 cm	20,00€	20,40 €	22,00 €
selbstklebend	90 cm	7,40 €	7,60€	8,10€
selbstklebend	270 cm	21,70€	22,60 €	23,90 €



Winkelprofil Aluminium 24,5 x 20 mm		silber	sand	edelstahl
Bezeichnung	Länge	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.
geschraubt	90 cm	7,80 €	8,00€	8,60€
geschraubt	270 cm	21,70€	22,20 €	24,60 €
selbstklebend	90 cm	8,00€	8,20€	9,00€
selbstklebend	270 cm	23,70 €	24,20 €	26,40 €


KÜBERIT Treppenkantenprofile

Treppenkantenprofile aus Aluminium für Belagsstärken bis 3 mm



 $Treppenkanten profile sind ein wichtiger \ Bestandteil \ bei \ der \ professionellen \ Renovierung \ von \ Treppen.$





Treppenkantenprofil mit Einschub und Nase					
Bezeichnung	Länge	Farbe	Preis/Stk.		
1 Treppenkantenprofil	250 cm	silber	39,95 €		

Treppenkantenprofil mit Klebe	erillen		
Bezeichnung	Länge	Farbe	Preis/Stk.
2 Treppenkantenprofil	250 cm	silber	32,95 €

KÜBERIT Abschlussprofile



4	18	
0	13	



Abschlussprofile aus Aluminium

Abschlussprofile aus Aluminium werden für hochwertige Abschlüsse zu angrenzenden Belägen eingesetzt.

Ab	Abschlussprofil Aluminium für Belagsstärken bis 3 mm					
	Bezeichnung	Länge	Farbe	Preis/Stk.		
0	Abschlussprofil	250 cm	silber	16,40 €		

Abschlussprofil Aluminium für Belagsstärken bis 3mm					
Bezeichnung	Länge	Farbe	Preis/Stk.		
2 Abschlussprofil	250 cm	silber	19,50€		

KÜBERIT Rampenprofil







Rampenprofil aus Aluminium für Bodenbelage von ca. 2,5 - 5 mm

Rampenprofile finden überall dort Anwendung, wo Lasten über unterschiedliche Bodenbeläge transportiert werden müssen. Sie sind schnell und leicht zu verlegen und durch Schrauben einfach zu befestigen.

Rampenprofil Aluminiu	ım		
Bezeichnung	Länge	Farbe	Preis/Stk.
Rampenprofil	270 cm	silber	23,90 €

KÜBERIT Wandabschlussprofil





Wandabschlussprofil aus Aluminium, 1 x selbstklebend

Dieses Profil aus Aluminium wird zur Abdeckung von Belagsdehnungsfugen (z.B. an Terrassen- und Balkontüren) eingesetzt. Es findet dort Verwendung, wo bautechnisch kein Profilsystem inkl. Basisprofil verarbeitet werden kann.

Wandabschlussprofil Aluminium				
Bezeichnung	Länge	Farbe	Preis/Stk.	
Wandabschlussprofil	270 cm	silber	34,25 €	

KÜBERIT Doppel-K Profil







Doppel-K Profil aus Aluminium, geschlossen gestanzt, für Belagsstärken bis 3 mm Mit Doppel-K-Profilen erhalten Sie eine saubere Trennung von unterschiedlichen Bodenbelägen.

Doppel-K Profil Aluminium					
Bezeichnung	Länge	Farbe	Preis/Stk.		
Doppel-K Profil	250 cm	silber	17,40 €		

KÜBERIT Dehnfugen-Profil








Dehnfugen-Profil aus Aluminium für Beläge bis 3,0 mm, geschlossen gestanzt

Dehnfugenprofile werden überall dort eingesetzt, wo dauerelastische Bewegungsfugen notwendig sind. Wartungsfreie Bewegungsfuge \pm 2,5 mm in beide Richtungen, flächenbündig und daher barrierefrei, Verlegung in der Ausgangsstellung.

Dehnfugen-Profil Aluminium					
Bezeichnung	Länge	Farbe	Preis/Stk.		
Dehnfugen-Profil	270 cm	silber	71,50€		

KÜBERIT T-Profil





Biegbares T-Profil aus Aluminium

Mit T-Profilen erhalten Sie eine saubere Trennung von unterschiedlichen Bodenbelägen.

T-Profil Aluminium			
Bezeichnung	Länge	Farbe	Preis/Stk.
T-Profil	270 cm	silber	14,80 €





Thermocor® Beschichtung

- für starke Beanspruchung
- im gewerblichen und privaten Bereich



Longlife supra

- strapazierfähig
- ideal für Schlafräume und Kinderzimmer
- nach EN 71-3 für Kinderspielzeug zugelassen



Design HWÖ

- für mäßige Beanspruchung
- · natürlich wirkende Oberfläche
- auch für gefärbte Korkböden



BioSilent

- für die Ersteinpflege und Pflege von Parkettböden
- macht den Boden resistent gegen Flecken
- nach EN 71-3 für Kinder spielzeug zugelassen

Thermocor® Versiegelung





Longlife supra Versiegelung



		Preis/Stk.
Longlife supra Versiegelung*	5 LtrGebinde	141,00€
Longlife supra Versiegelung*	1 LtrGebinde	31,49€
Versiegelungsroller klein o. Abb.	18 cm breit	10,45€
Versiegelungsroller groß o. Abb.	25 cm breit	16,30€
Verlängerungsstab o. Abb.	120 cm lang	5,20€

*Verbrauch 1 Liter für ca. 7 bis 8 m² (bei vorversiegelten Böden)

für Hartwachsoberfläche



		Preis/Stk.
Reiniger für HWÖ-Böden	1 LtrFlasche	12,60€
Grundschutz für HWÖ-Böden**	1 LtrFlasche	18,90€
Pflegeset: Grundschutz HWÖ + Reiniger HWÖ	je 1 LtrFlasche	28,50€
Finish HWÖ*	1 LtrFlasche	31,49€
Spezial Ölroller o. Abb.	25 cm breit	18,80€
Verlängerungsstab o. Abb.	120 cm lang	5,20€

*reicht für ca. 10 m² (bei vorbehandelten Böden)

BioSilent Fußbodenöl für Apart Line Parkett



Für dauerhaften Schutz und Werterhaltung empfehlen wir, nach der Verlegung das Pflegeöl pur als Ersteinpflege aufzutragen. Bei kleineren Flächen kann dies problemlos mit einem Tuch von Hand geschehen. Bei größeren Flächen empfiehlt sich der Einsatz einer kleinen Maschine, wie z. B. Floorboy XL 300. Preis/Stk.

0	Floorboy XL 300	341,95 €	€
2	BioSilent Fußbodenöl	1 LtrFlasche 20,95 €	i
3	T-Halter	25 cm breit 5,95 €	
4	Baumwollmop	11,95 €	
6	Polierbürste	57,49 €	
6	Pflege-Pad	8,15€	









^{**} reicht für ca. 30 m² (eine Anwendung)



Die zahlreichen Möglichkeiten der Bodenreinigung und -pflege sind nicht immer ganz einfach zu durchschauen. Deswegen haben wir Ihnen Pflegeserien speziell für die individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Böden zusammengestellt. So können Sie Ihrem Boden den perfekten Schutz und die optimale Pflege geben.

Der Grundschutz kann mit einer Hautcreme für den Menschen verglichen werden. Die wässrige Emulsion mit wertvollen Pflegekomponenten ist hochstrapazierfähig (elastisch), glänzend und wirkt rutschhemmend. Für dauerhaften Schutz und lange Werterhaltung empfehlen wir, den Grundschutz als Erstpflege nach der Verlegung pur aufzutragen.

Der Reiniger wirkt dauerhaft schmutzabweisend, ist hautfreundlich (ph-neutral in der Anwendung) und verbreitet einen angenehmen Raumduft. Schnelltrocknend und einfach anzuwenden halten unsere Spezial-Reiniger die Versiegelung geschmeidig und schützen den Boden zusätzlich. Ein Nachpolieren ist nicht erforderlich.





Parkett-Pflegeprodukte

Vinyl-Reiniger

schutz + Reiniger

Pflegeset: Vinyl-Grund-



1 Ltr.-Flasche

je 1 Ltr.-Flasche



		Preis/Stk.
Parkett-Grundschutz*	1 LtrFlasche	16,30€
Parkett-Reiniger	1 LtrFlasche	11,60€
BioSilent Parkett-Pflegeöl**	1 LtrDose	20,95€
Pflegeset: Parkett-Grundschutz + Reiniger	je 1 LtrFlasche	26,30€
Pflegeset: Parkett-Pflegeöl + Reiniger	1 LtrDose/1 LtrFlasche	31,40€

11,60€

27,30€

Universal-Pflegeprodukte



SCHON GEWUSST?

Unsere Universal-Pflegeprodukte sind geeignet für verschiedene Böden wie Mercadur Mineral, Linoleum, Terra Verde, EasyNaturstein sowie alle PUversiegelten/Thermocor behandelten Böden. Der Aqua-Grundreiniger hilft bei der Entfernung grober Verunreinigungen und alter Pflegemittelreste.

*reicht für ca. 30 m² (eine Anwendung) **reicht für ca. 70-100 m² (eine Anwendung) Zubehör / Reinigung & Pfl

Kontaktkleber



geeignet für Designcork Pure, Printkork Pure, Corkstone Pure, EasyNaturstein Pure, Linocolor Pure, Linodesign Pure, Terra Verde Pure

Corpet Kontaktkleber ist auf Naturkautschuk-Basis herge auf den verlegereifen Untergrund möglich. Ein vorheriges Grundieren ist normalerweise nur auf calciumsulfatgebundenen Untergründen erforderlich.

Wussten Sie schon:

Viele unserer Klebefliesen werden standardmäßig ohne Aufpreis vorgeleimt geliefert. Das spart viel Zeit, Material und Geld! Auf Wunsch sind die Platten aber auch ohne Klebebeschichtung erhältlich. Die Vorleimung der Korkplatten hält mindestens 3 Monate. Die Platten müssen in dieser Zeit in der Originalverpackung gelagert werden.

mittelfrei. Direkte Verklebung

Bezeichnung	VE	Preis/Stk.
Kontaktkleber	1 kg Eimer	25,10€
Kontaktkleber	5 kg Eimer	99,70€
Verbrauch 1 kg für ca. 8 bis 10 m² (Platten bereits vorgeleimt)		
Kleberoller, Spezialplüsch	18 cm breit	6,30 €
Verlängerungsstab	120 cm lang	5,20€

SCHÖNOX iFLOOR®



geeignet für Select 49 Pure, Modico El Torro Pure, Modico Trio Pure

SCHÖNOX iFLOOR® Set: Sehr emissionsarmer Rollklebstoff

Kleber auf Dispersionsbasis inkl. Grundierung SCHÖNOX KH-Fix und passenden Rollen. Zur Verlegung von Select 49 und Modico in Planken- und Fliesenformat auf gespachtelten Untergründen im Innenbereich. Im Komplettpaket mit Rolle und Grundierung (2 kg beim kleinen Gebinde bzw. 5 kg beim großen Gebinde).

Diese Vorteile sprechen für sich:

- · Angenehmes ergonomisches Rollen im Stehen
- 2 Stunden Einlegezeit
- Direkte Bodenbelastung für sofortige Objektnutzung
- Nachhaltigkeit durch extrem geringen Verbrauch
- Sie erhalten alle notwendigen Produkte in einem Set mit Spezial-Rolle und Grundierung
- Außergewöhnliche Flächenleistung und ein reduziertes Eindruckverhalten

Bezeichnung		Preis/Stk.
SCHÖNOX iFLOOR® Set	4 kg	195,00€
SCHÖNOX iFLOOR® Set	10 kg	355,00 €
Valley - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		

Verbrauch: 4 kg für 50 m², 10 kg für 125 m² Bei starker Sonneneinstrahlung bitte Schönox PU 900 verwenden!

SCHÖNOX DUROCOLL



geeignet für Select 49 Pure, Modico Trio Pure und Modico El Torro Pure

SCHÖNOX DUROCOLL: Hochwertiger Multifunktionsklebstoff

Sehr emissionsarmer, harter Einseit-Dispersionsklebstoff. Geeignet zum Verkleben von Select 49/ Modico auf saugfähigen Untergründen im Innenbereich. Die hart-elastische Klebstoffriefe wirkt Dimensionsänderungen des Belages entgegen.

Bezeichnung		Preis/Stk.
SCHÖNOX Durocoll	3 kg	35,95 €
SCHÖNOX Durocoll	14 kg	99,59€

Verbrauch: Zahnung TKB A1-A2: ca. 300-350 g/m²

Bei starker Sonneneinstrahlung bitte Schönox PU 900 verwenden!

SCHÖNOX PROTECT



sehr gut geeignet für Ceracorflex, Ceracorecoflex und alle Vinyl-Pure Beläge

SCHÖNOX PROTECT: Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen

Überall da, wo das Plus an Sicherheit erwartet wird. Designbeläge, Kautschukbeläge, PVC, PVCfreie elastische Beläge und viele weitere Bodenbeläge. Speziell für klimatisch anspruchsvolle und nassbelastete Bereiche. Auf saugfähigen und nicht saugenden Untergründen.

Bezeichnung		Preis/Stk.
SCHÖNOX Protect	14 kg	229,90 €

Verbrauch: 250-600 g/m²

Zimmerei-Sägewerk

und mehr.

SCHÖNOX PU 900



geeignet für Select 49 Pure, Modico Trio Pure und Modico El Torro Pure

SCHÖNOX PU 900: Hochwertiger Zweikompon enten-K Lösemittelfreier Zweikomponenten-Polyurethanklebsto 49, Modico und elastischen Belägen auf verlegegeeignet

tergründen. Auch bei starker Sonneneinstrahlung z. B. bei bodentiefen Fenstern, Südseite, usw. und bei erhöhten Feuchtigkeitsanforderungen geeignet.

Bezeichnung		Preis/Stk.
SCHÖNOX PU 900	7,05 kg	109,20 €

6 kg Komponente A (Harz), 1,05 kg Komponente B (Härter)

Verbrauch: ca. 500-1000 g/m²

SCHÖNOX PARKETT 400



geeignet für Parkettböden

SCHÖNOX PARKETT 400: Hochwertiger Parkettkleber

Sehr emissionsarmer, schub-elastischer, wasserfreier Klebstoff. Geeignet zum Verkleben unserer Parkettböden auf verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen.

Bezeichnung		Preis/Stk.
SCHÖNOX Parkett 400	18 kg	195,20€

Verbrauch: Zahnung TKB B6, B10: ca. 800 g/m², Zahnung TKB B11, B15: ca. 1000-1200 g/m²

SCHÖNOX SLK



geeignet für Sockelleisten und Treppenkanten

SCHÖNOX SLK: Sockelleistenkleber/Treppenkantenkleber

Empfohlener Montagekleber für Treppenkanten. Auch geeignet für die Verklebung von Sockelleisten. Sehr hohe Anfangsfestigkeit. Sichere Arretierung auch unter Spannung. Zusätzlich für viele Reparaturarbeiten und andere Verklebungen geeignet.

Bezeichnung		Preis/Stk.
SCHÖNOX SLK	300 ml	14,90 €

SCHÖNOX VD



SCHÖNOX VD: Grundierung

Sehr emissionsarmer Universal-Dispersionsvorstrich. Die richtige Basis für alle Corpet Böden. Geeignet zur Vorbehandlung von saugfähigen, nicht saugfähigen, sowie glatten Untergründen im Wand- und Bodenbereich.

Bezeichnung		Preis/Stk.
Universal-Dispersionsvorstrich SCHÖNOX VD	1 kg	20,99€
Universal-Dispersionsvorstrich SCHÖNOX VD	10 kg	112,30 €

Verbrauch: 50-80 g/m²

SCHÖNOX ZM



SCHÖNOX ZM: Hochwertige Bodenspachtelmasse

Sehr emissionsarme, selbstverlaufende zementäre Glätt- und Nivelliermasse. Für alle verlegegeeigneten Untergründe, auch im Sanierungsbereich, innen. Verlegung ohne Zwischengrundierung möglich. SCHÖNOX ZM zeichnet sich durch ein geringes Schwindmaß und gute Verlaufseigenschaften aus. SCHÖNOX ZM eignet sich für folgende Untergründe: Beton; Zement- und Schnellzementestriche; Calciumsulfatgebundenen Estriche; Gussasphaltestriche sowie die meisten Altuntergründe (z.B. keramische Beläge).

Bezeichnung		Preis/Stk.
Bodenspachtelmasse SCHÖNOX ZM	25 kg	50,25€

Topfzeit: ca. 30 Min. bei +20°C Verlegereif: nach ca. 12 Stunden Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm

Viscoh Vio (600) - Unterlage



Die High End **Unterlage Viscoh Vio** aus hochdichtem Polyolefinschaum für Vinylböden mit Klicks System erreicht alle erhöhten Anforderungen und Meter maximale Sicherheit auf dem neut West and der der Technik. Viscoh Vio ist für Fußbodenheizung geeignet.

Zimmerei-Sägewerk

Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	m ²	Preis/Rolle
Viscoh Vio	1 mm	1 m	12,5 m	12,5 m ²	96,50€

Viscoh Air Plus - Unterlage



Die neue Viscoh Air Plus Unterlage mit integriertem Feuchteschutz ist die Zukunft der Dämmunterlagen und die beste Wahl für schwimmend verlegte Böden. Diese Premium-Unterlage übertrifft alle Stabilitätsanforderungen (EPLF) in Robustheit und Langlebigkeit und ist zudem elastisch genug, um Ihren Boden ausreichend vor herabfallenden Gegenständen zu schützen. Die Viscoh Air Plus Unterlage mindert den Trittschall um 20 dB und reduziert den Gehschall auf Niveau einer schweren Akustikmatte um 30 %! Diese herausragenden Produkteigenschaften und eine 30-jährige Garantie bieten Ihnen maximale Sicherheit. Viscoh Air Plus ist für Fußbodenheizung geeignet. Keine weitere PE-Folie nötig!

Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	m ²	Preis/Rolle
Viscoh Air Plus	2 mm	1 m	12,5 m	12,5 m ²	85,90€

Viscoh One - Unterlage



Die viskoelastische **Qualitätsunterlage Viscoh One** <u>für schwimmend verlegte Böden</u> bildet den Einstieg in die Premiumklasse. Sie bietet eine Trittschallminderung von 18 dB und reduziert den Gehschall um 10 %. Sie erfüllt alle neuen EPLF Anforderungen. Viscoh One ist für Fußbodenheizung geeignet.

Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	m²	Preis/Rolle
Viscoh One	1,6 mm	1 m	15 m	15 m ²	44,40 €



Anforderungen	Nutzen für den Anwender
Gehschallverbesserung (RWS)	Reduzierung der Schallemission im Raum selbst beim Begehen
Trittschallminderung (IS)	Reduzierung des Trittschalls in unteren und angrenzenden Räumen
Dynamische Beanspruchung (DL)	Erhalt der wesentlichen Eigenschaften, mechanischer Schutz
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)	Dauerhafter Erhalt der wesentlichen Eigenschaften (10 Jahre)
Druckbeanspruchung (CS)	Schutz des Verbindungssystems, Schutz gegen Fugenbruch
Stoßbeanspruchung (RLB)	Schutz der Oberfläche vor fallenden Gegenständen
Wärmedurchlasswiderstand (R)	Fußbodenheizungseignung
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	Vermeidung von Schallbrücken / Mechanischer Schutz
Wasserdampfdiffusion (SD)	Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden

Rollenkork



Rollenkork findet meist Verwendung als <u>Dämmunterlage bei der Verlegung von sämtlichen Böden.</u> Diese baubiologisch wertvolle Unterlage aus Korkenbulgeschafft die Behaglichkordung gleicht kleine Unebenheiten des Untergrundes erstaunlich gut aus. Zudem absorbiert Rollenkork wirksam Trittgeräusche und isoliert gegen Kälte und Wärme. Kork unterstützt die Raumluftregulierung und trägt somit zu einem angenehmen und gesunden Wohnklima bei. Rollenkork (2 mm / 4 mm) ist für Fußbodenheizung geeignet.

Bezeichnung	Breite	Länge	m²	Preis/Rolle
2 mm Rollenkork	1 m	10 m	10 m ²	30,90€
2 mm Rollenkork	1 m	30 m	30 m^2	89,95€
4 mm Rollenkork	1 m	15 m	15 m ²	102,90€
6 mm Rollenkork	1 m	10 m	10 m ²	102,90 €
8 mm Rollenkork	1 m	10 m	10 m ²	142,95 €
10 mm Rollenkork	1 m	10 m	10 m ²	169,90€



Rollenkork ist eine ökologisch und wohnfreundliche Unterlage auf Basis des natürlichen Rohstoffes Kork. Seine einzigartigen und unvergleichlichen Eigenschaften sind durch ein künstlich hergestelltes Material nicht zu ersetzen!



Die natürliche Flexibilität des Rollenkorks dämmt Geh- und Laufgeräusche im Raum und reduziert zudem die Geräuschübertragung in andere Räume.

PE-Folie



Geeignet als Zwischenlage zwischen Estrich oder Dämmunterlage <u>unter allen Hartbodenbelägen</u> <u>zum besseren Gleitverhalten.</u> Die DIN-Norm 18365 (Bodenbelagsarbeiten) sieht die Verwendung einer feuchtigkeitshemmenden Folie (Dampfbremse) auf allen Estrichen und Spachtelmassen vor. Dies gilt auch bei Altbauten.

Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	m²	Preis/Rolle
PE-Folie (Dampfbremse)	200 mμ	2 m	15 m	30 m ²	31,40 €
PE-Folie (Dampfbremse)	200 mµ	4 m	25 m	100 m ²	99,20 €

Mindestanforderung MMFA Erhöhte Anforderung MMFA in ()	VISCOH VIO	Mindestanforderung EPLF Erhöhte Anforderung EPLF in ()	VISCOH AIR Plus	VISCOH ONE
gemessen nach SAAG WS 021029-5 F1	bis zu 40 % (RWS _{Lam}) bis zu 27 % (RWS _{LVT})	gemessen nach EPLF Normentwurf 021029-5	30 %	10 %
≥ 10 dB (≥ 18)	18 dB	14 dB (18)	20 dB	18 dB
≥ 10.000 Zyklen (≥ 100.000)	≥ 200.000 Zyklen	≥ 10.000 Zyklen (100.000)	≥ 1.000.000 Zyklen	≥ 10.000 Zyklen
≥ 10 kPa (≥ 35)	≥ 40 kPa	≥ 2 kPa (20)	≥ 40 kPa	≥ 2 kPa
≥ 200 kPa (≥ 400)	≥ 650 kPa	≥ 10 kPa (60)	140 kPa	40 kPa
-	-	≥ 500 mm (1200)	1400 mm	800 mm
≤ 0,15 m ² K/W ¹⁾	0,016 m² K/W	≤ 0,15 m ² K/W ¹⁾	0,053 m² K/W	0,044 m² K/W
≥ 0,5 mm	≥ 0,5 mm	≥ 0,5 mm	≥ 1,4 mm	≥ 0,7 mm
≥ 75 m	≥ 75 m	≥ 75 m	200 m	-



Kork und seine Vielseitigkeit

Kork kann so vielseitig eingesetzt werden, wie zum Beispiel als Deko, Tischuntersetzer oder auch als Wandbefestigung. So dient Kork bei der Wandbefestigung nicht nur als schöne Deko oder traditionelle Pinnwand, sondern auch als Wärmedämmung und findet somit beispielsweise den Einsatz im Kinderzimmer, Schlafzimmer und Wohnzimmer.

Korkplatten

Korkstr

W. Bockfeld & Sohn

Holzhandel Zimmerei-Sägewerk

Z und mehr...

www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de





Natur



Mocca

Jeder kennt die Korkplatte als gute, alte Pinnwand – doch sie kann weit mehr! Sie lässt sich beispielsweise hervorragend als Wärmedämmung verwenden. Gefertigt aus dem reinen, nachwachsenden Rohstoff ist sie hierfür eine rundum ökologische Alternative zu anderen Materialien. Dank der attraktiven Optik und der elastischen Oberfläche eignet sich die Korkplatte dabei auch bestens für die Befestigung an der Wand, etwa im Schlafzimmer und am Kopfende des Kinderbettes. Ein Stück wohlig warme Natur statt Kälteempfinden! Und natürlich sind der Gestaltung mit Kork auch im kreativen Bereich kaum Grenzen gesetzt.

Korkplatten		Natur	Mocca
Bezeichnung	Maße	Preis/Stk.	Preis/Stk.
3 mm Korkplatte	915 x 610 x 3 mm	5,29€	-
4 mm Korkplatte	915 x 610 x 4 mm	-	8,99€
5 mm Korkplatte	915 x 610 x 5 mm	8,49€	-
10 mm Korkplatte	915 x 610 x 10 mm	14,70 €	22,90€
15 mm Korkplatte	915 x 610 x 15 mm	-	31,49€
25 mm Korkplatte	915 x 610 x 25 mm	36,70 €	-
40 mm Korkplatte	915 x 610 x 40 mm	63,00 €	

Aufpreis Einfärben	11.00€
Autoreis cilitarbeit	11,00 €

Die Platten im Farbton Natur können in unseren Corpet-Originalfarben (außer Pastelltöne) eingefärbt werden. Die Farben sind auf Seite 91 abgebildet. Bitte bei Bestellung mit angeben!

Aufpreis Besäumen der Korkplatte 5,00 €

Die Korkplatten sind gestanzt. Möchten Sie mehrere Platten nebeneinander verkleben, empfehlen wir für eine optimale Passgenauigkeit die Kanten zu besäumen.

25 mm Spezialkorkplatte	VE	Preis/Karton
je 915 x 610 mm = $2,23 \text{ m}^2$	4 Stk. im Set	145,00 €

Ausreichend für ein Einzelbett. Mit dem Teppichmesser entsprechend zuschneiden!



Natur



Mocca

Wie die Korkplatten lassen sich auch die Korkstreifen vielseitig nutzen. Sie eignen sich ideal als Einlegstreifen für Dehnungsfugen, etwa bei der Verlegung von Parkettböden. Im Farbton "Natur" harmonieren sie mit nahezu jedem Boden, die Nuance "Mocca" passt perfekt zu dunklen Fußböden. Auch für die Verwendung im Modellbau und bei vielen Arten von Bastelarbeiten sind die Korkstreifen sehr beliebt. Sie lassen sich leicht mit dem Cutter schneiden und mit handelsüblichem Alleskleber zusammenkleben.


Korkstreifen		Natur
Bezeichnung	Maße	Preis/ Stk.
10 mm Korkstreifen	900 x 10 x 10 mm	0,50€
14 mm Korkstreifen	900 x 14 x 10 mm	0,70€
22 mm Korkstreifen	900 x 22 x 10 mm	0,80€
22 mm Korkstreifen	900 x 22 x 25 mm	1,70 €

Korkstreifen	Mocca	
Bezeichnung	Maße	Preis/ Stk.
10 mm Korkstreifen	900 x 10 x 10 mm	0,70 €
14 mm Korkstreifen	900 x 14 x 10 mm	0,90 €
22 mm Korkstreifen	900 x 22 x 10 mm	1,00 €
22 mm Korkstreifen	900 x 22 x 22 mm	2,40 €

Tischsets und Untersetzer

	Bezeichnung	Maße	VE	Preis/VE
0	Tischset grün rechteckig	410 x 305 mm	6 Stk.	8,90 €
2	Tischset rot rechteckig	410 x 305 mm	6 Stk.	8,90€
3	Tischset natur rechteckig	440 x 290 mm	4 Stk.	6,29€
	Bezeichnung	Maße	VE	Preis/VE
4	Untersetzer rund	ø 145-245 mm	3 Stk.	7,39€
6	Topfuntersetzer rund	ø 245 mm	1 Stk.	4,79€
6	Topfuntersetzer rund	ø 195 mm	1 Stk.	3,69€
0	Topfuntersetzer quadratisch	195 x 195 mm	2 Stk.	3,69€
8	Glas-Untersetzer rund	ø 90 mm	6 Stk.	0,90€
9	Topfuntersetzer rund gefräst*	ø 195 mm	1 Stk.	2,29€
10	Topfuntersetzer rund gefräst*	ø 245 mm	1 Stk.	4,49€
•	Topfuntersetzer quadratisch gefräst*	195 x 195 mm	1 Stk.	2,39€
Ð	Topfuntersetzer quadratisch gefräst*	245 x 245 mm	1 Stk.	4,69€
	×	AACC LUICE LIB CK		200/ D I

*Auch im Karton zu 144 St. erhältlich! Bei Kartonabnahme 20% Rabatt!



Kork mal anders - W. Bockfeld & Sohn Holzhandel Zimmerei-Sägewerk Holzhandel Zimmerei-Sägewerk Holzhandel Zimmerei-Sägewerk Holzhandel Zimmerei-Sägewerk Tipp:

Mit unseren super trendigen Accessoires aus dem nachhaltigen, veganen und umweltfreundlichen Material Kork liegen Sie voll im Trend! Die hochwertig verarbeiteten Produkte wie z. B. Taschen, Rucksäcke oder Gelbeutel sind ein echter Hingucker und der perfekte Begleiter für jede Lebenssituation. Zudem ist Kork zu 100 % ein nachwachsendes Naturprodukt und Sie setzen somit beim Kauf dieser Artikel auch ein Zeichen für Nachhaltigkeit! Alle unsere Korkprodukte sind sehr weich und flexibel, aber dennoch robust und wasserabweisend zugleich. Sie können zwischen 3 wunderschönen Designs wählen:

Mit unseren Korkaccessoires haben Sie für jeden Anlass ein besonderes und einmaliges Geschenk!



Unsere Korkaccessoires Holzmandel Zimmerei-Sägewerk

und mehr... www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Die Rinde der Korkeiche kann geerntet werden, ohne dass der Baum irgendeinen Schaden davon trägt. Er bildet, sobald die Rinde geerntet wurde, einfach wieder eine neue Korkschicht. Somit muss kein Baum neu gepflanzt werden, sondern die Korkeiche bleibt immer bestehen.









Mit ca. 25 Jahren wird eine Korkeiche zum ersten Mal in ihrem Leben geschält. Bei einer Lebensdauer von ca. 200 Jahren produziert sie im Durchschnitt 700 kg Kork. Somit durchläuft der Korkbaum in etwa 16 Schälungen in seinem Leben.

Ein kleiner Regenschauer ist für unsere tollen Accessoires absolut kein Problem. Denn Kork saugt das Wasser nicht auf, sondern es perlt von der Oberfläche ab. Zudem nimmt dieses Material weder Staub noch Milben auf, was sich perfekt für alle Allergiker









Das Material Kork ist vergleichbar mit der Haptik von Wildleder – also genau das Gegenteil von hart und porös, den beiden Eigenschaften, an welche man zuerst denkt, wenn es um Kork geht. Es ist sehr flexibel und weich und somit wunderbar für die Herstellung unserer Taschen, Rucksäcke und Gelbeutel geeignet.

Gesamte Produktvielfalt auf den nächsten Seiten!

Umhängetasche "Rothfeld & Sohn Zimmerei-Sägewerk Die stylische Umhängetasche Roma lässt sich perfekt mit allen Looks kombinieren und ist der bestellt de tel.

für den Alltag. Der aus Stoff bestehende, verstellbare Gurt ist ganz einfach durch 2 Karabinerhaken abnehmbar. So bleibt jedem die Wahl, ob man diese Tasche quer über dem Körper tragen möchte, oder sie einfach nur als praktischen Beutel, für z.B. Kosmetika, mit sich führen möchte. Größe ca. 23,5 x 26 x 11,5 cm



red flower Art. Nr. 718064 Preis: 84,90 €




inca blue Art. Nr. 718080 Preis: 84,90 €



modern yellow Art. Nr. 718027

Preis: 84,90 €





2 seitliche Fächer und extra Fach mit Reißverschluss

Drehverschluss für schnelles Schließen der Tasche



Rucksacktasche "Catholishander Zimmerei, Sägewerk


Ob als Rucksack oder als Handtasche getragen, unsere 2 in 1 Rucksacktasche Casablanca macht immer eine suger Figurs Die er weit bebockteld de ren Druckknöpfe auf den beiden Seiten der Tasche sind ein echtes Highlight und sorgen für zusätzlichen Stauraum. So ist man für jede Situation perfekt vorbereitet. Dem nächsten Stadtbummel steht also nichts mehr im Weg.



158 Corpet









red flower Art. Nr. 1614064 Preis: 29,90 €



inca blue hochwertiger Art. Nr. 1614080 zum Veschließen Preis: 29,90 €

modern yellow Art. Nr. 1614027

Reißverschluss

Preis: 29,90 €



zusätzliches Reißverschlussfach

zahlreiche

und mittlerem Reißverschlussfach

Portemonnaie "Florenz

Größe ca. 9,5 x 11 x 3,5 cm



red flower Art. Nr. 745064 Preis: 19,90 €



inca blue Art. Nr. 745080 Preis: 19,90 €



modern yellow Preis: 19,90 €



praktischer Clip zum Verschließen





red flower Art. Nr. 743064 Preis: 9,90 €



modern yellow Art. Nr. 743027 Preis: 9,90 €



inca blue Art. Nr. 743080 Preis: 9,90 €



Ansicht Rückseite: hochwertiger Karabinerhaken mit Schlüsselring





Befestigen

Stiftetasche "Bologna"

nature Art. Nr. 900901 Preis: 9,45 €





Natur

Wir arbeiten Hand in Hand mit der Natur, denn Holz und Kork sind die wichtigsten Rohstoffe für die Herstellung unserer Böden.

Diese Materialien veredeln wir mit innovativen Oberflächen, so dass Sie aus einer Vielfalt an Naturböden wählen können.



Umweltschutz

Wir gehen beim Klimaschutz mit gutem Beispiel voran. Denn das Recycling von Transport- und Verkaufsverpackungen hilft, viele Millionen Tonnen an Treibhausgasen zu vermeiden und dabei wertvolle Ressourcen zu schonen - eine durch und durch runde Sache für eine lebenswerte Zukunft.



Das FloorScore®-Zertifikat ist eine Indoor Air Qualität Zertifizierung nach SCS-EC10.3-2014 V4.

0. Diese richtet sich nach der Standardmethode CDPH/EHLB v1. 2-2017 (California Section 01350), aktiv ab 1. April 2017, für Schul-Klassenzimmer und private Büro-Räume, wenn dies als Bodenbelag Verwendung findet. Gemessene Konzentration flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC): weniger als / gleich 0,5 mg/m³ (in Übereinstimmung mit der Standardmethode CDPH/EHLB v1. 2-2017)



Der blaue Engel gilt als das erste und weltweit wohl bekannteste Öko-Label. Produkte und Dienstleistungen, die mit dem Blauen Engel ausgezeichnet werden, sind umweltfreundlicher als vergleichbare, konventionelle Produkte und Dienstleistungen. Gesundes Wohnen liegt im Trend und der Blaue Engel dokumentiert, dass die ausgezeichneten Böden emissionsarm und gesundheitlich vollkommen unbedenklich sind.





Endkontrolle mit geschultem Blick

Tradition

Wir erledigen noch zahlreiche Arbeitsschritte in sorgfältiger Handarbeit, mit viel Herzblut und Respekt für die wertvollen Materialien aus der Natur.

Diese handwerklichen Fertigungsprozesse sorgen für langlebige Produkte, die Sie begeistern werden.



Präzise Schnitte an der Säge

Technik

Bei uns kommen modernste Maschinen zum Einsatz, die eine hochwertige Verarbeitung gewährleisten. Die Technik arbeitet aber nur deshalb so präzise, weil unsere Mitarbeiter genau wissen, was sie tun.



Parkett-Öl-Maschine im Einsatz

Innovation

Rückschritte gibt es bei uns nicht. Wir gehen stets mit der Zeit, um unseren Produktionsablauf und natürlich in erster Linie unsere Produkte zu verbessern.

Deshalb investieren wir ständig in neue innovative Maschinen und Materialien.



Geprüfte Qualität "made in Germany"

Qualität

Mittelmäßigkeit ist nicht unser Ding, deshalb glauben wir fest an den Standort Deutschland.

Wir verwenden erstklassige Rohstoffe und arbeiten kontinuierlich an der Optimierung unserer Produktionsprozesse. Bei der Endkontrolle verlassen wir uns ausschließlich auf das geschulte Auge unserer Mitarbeiter. GROßE BILDER VIELE EXTRAS

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk

Holz und mehr...

www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

In unseren exklusiven Katalogen sehen Sie alle Dekore auf großen Raumbildern.



Fragen Sie nach unseren Katalogen zu ... Vinyl, Naturdesign, Kork und Parkett bei Ihrem Fachhändler!

Online als
Blätterkatalog
unter www.corpet.de
Einfach CODE SCANNEN



Empfohlener Corpet-Partner