

# FLOORENTINO®

*Fußböden mit Stil*



## DESIGNBODEN PROSPEKT

# DIE SCHÖNSTEN DESIGNBÖDEN FÜR IHR ZUHAUSE

Designböden, die Ihren Anspruch an Qualität und Design mehr als erfüllen.

Sie möchten Ihren wunderschönen Altbau oder Neubau mit einem passenden Boden krönen? Die Wahl des richtigen Fußbodens für das eigene Zuhause ist nicht immer ganz leicht und sollte gut durchdacht sein. Viele Faktoren spielen bei der Entscheidung eine große Rolle. Langlebig sollte er sein. Aber natürlich ist auch die Optik ausschlaggebend. Wer kennt diese Problematiken nicht? Wieso also nicht auf ein Produkt zurückgreifen das Ihnen auf all diese eine Antwort ermöglicht. Unsere Auswahl an Designböden gewährleistet Ihnen erstklassige Optiken in allen erdenklichen

Variationen, die der Natur perfekt nachempfunden sind – sowohl bei Holz- als auch bei Steindekoren! Dabei sind sie robust, pflegeleicht und komfortabel – es gibt also keinen Raum, in dem sie nicht verlegt werden können! Die ideale Lösung mit Wohlfühlfaktor.

Holen Sie sich Freude nach Hause und lassen Sie sich von unserem umfangreichen Sortiment inspirieren. Auf dem kürzesten Weg versuchen wir Ihnen die aktuellsten Produktlösungen für Ihr Eigenheim vorzustellen.



Wohngesunde Designböden in attraktiver Holzoptik – aus Liebe zur Natur.

# INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort .....	Seite	2
Inhaltsverzeichnis .....	Seite	3
Übersicht .....	Seite	4
Designboden ECO .....	Seite	8
Designboden AUTHENTIC .....	Seite	14
Designboden PROFESSIONAL .....	Seite	20
Designboden NATURE .....	Seite	30
Designboden FAVOURIT .....	Seite	38
Designboden FUNCTION .....	Seite	48
Designboden CLASSIC .....	Seite	54
Designboden COMFORT .....	Seite	72
Zubehör .....	Seite	80



# FINDEN SIE JETZT IHREN TRAUMBODEN



## DESIGNBODEN ECO

Ab Seite 8

Der Designboden ECO überzeugt durch seine ausgeglichenen Holzstrukturen und sanften Naturtönen. Die ansprechende Oberfläche ist weich und angenehm fußwarm, gewährleistet optimale Trittschalldämmung und eine hohe Strapazierfähigkeit bei einfachster Pflege.



## DESIGNBODEN AUTHENTIC

Ab Seite 14

Durch die besonders breiten und langen Dielen gestalten Sie Ihre Räume mit dem Designboden AUTHENTIC jetzt noch großzügiger. Die ansprechende Dielenoptik erzeugt zudem eine exklusive, natürlich wirkende Ausstrahlung, die kaum noch von einem echten Holzboden zu unterscheiden ist.



## DESIGNBODEN PROFESSIONAL

Ab Seite 20

Die natürliche Optik des Designbodens PROFESSIONAL sieht nicht nur herausragend aus, sondern bietet auch ein angenehm warmes Laufgefühl und lässt sich zudem schnell und unkompliziert verlegen. Ein Designboden mit sichtlich fühlbaren Strukturen und faszinierenden Farbvariationen.



## DESIGNBODEN NATURE

Ab Seite 30

Der Designboden Nature, der nicht nur erstklassig aussieht, sondern auch ökologisch und nachhaltig daherkommt. Der gelenkschonende und fußwarme Boden mit integrierter Trittschalldämmung ermöglicht leise Schritte und ist somit bestens geeignet für den Einsatz im Kinderzimmer.



## DESIGNBODEN FAVOURIT

Ab Seite 38

Der Designboden FAVOURIT fasziniert mit einer besonders authentischen Naturholzoptik und zeichnet sich durch seinen Landhaus-Charakter aus. Durch die Kombination aus nostalgischer Eleganz und moderner Funktionalität kommt jeder hier voll und ganz auf seine Kosten.



## DESIGNBODEN FUNCTION

Ab Seite 48

Der Designboden FUNCTION zeichnet sich durch eine angenehme Raumakustik aus und bietet einen hohen Gehkomfort, ermöglicht leise Schritte und ist zudem angenehm fußwarm. Ob klassisch, modern oder rustikal, mit dem Designboden FUNCTION geben Sie jedem Raum eine individuelle Note.



## DESIGNBODEN CLASSIC

Ab Seite 54

Der Designboden CLASSIC ist nicht nur schön, sondern auch praktisch – die modernen Optiken eignen sich für jede Art von Räumlichkeit. Einfach individuell – egal ob klassisch, Fischgrätenmuster oder ganz nach den eigenen Vorstellungen, durch die Klebeplanke bleibt kaum ein Wunsch offen.



## DESIGNBODEN COMFORT

Ab Seite 72

Der Designboden COMFORT bietet ein breites Spektrum an modernen Designs, die nicht nur fantastisch aussehen, sondern auch durch ihren leisen und zugleich fußwarmen Aufbau glänzen. Der Designboden ist der ideale Renovierboden und gibt jedem Raum eine neue, individuelle Note.

# UMWELTBEWUSSTE DESIGNBÖDEN FÜR IHR ZUHAUSE.

Ganz ohne PVC / Phthalate.  
Aus natürlichen, nachwachsenden  
Rohstoffen gefertigt.



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

- emissions- und schadstoffarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



*W. Bockfeld & Sohn*  
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk

**Holz** und mehr...

[www.bockfeld.de](http://www.bockfeld.de) tel.: 33-14 [info@bockfeld.de](mailto:info@bockfeld.de)



W. Bockfeld & Sohn  
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk

**Holz** und mehr...

[www.bockfeld.de](http://www.bockfeld.de) tel.: 33-14 [info@bockfeld.de](mailto:info@bockfeld.de)

DESIGNBODEN  
8 ECO

Abbildung: Eiche Trondheim

## DESIGNBODEN ECO

### Nachhaltig schön

Nachhaltigkeit und Modernität vereint. Der Designboden ECO überzeugt durch seine ausgeglichenen Holzstrukturen. Sanfte Naturtöne fügen sich in jeden Wohnstil ein und machen somit jeden Raum zu einer Wohlfühloase. Die ansprechende Holzoberfläche ist weich und angenehm fußwarm, gewährleistet optimale Trittschalldämmung und eine hohe Strapazierfähigkeit bei einfachster Pflege.

Auch in puncto Nachhaltigkeit kann der Designboden ECO glänzen. Hierbei wurde besonderer Wert auf die Schonung der Umwelt gelegt. Das verwendete PET besitzt keinerlei Weichmacher – dies gewährt Ihnen ein wohngesundes Raumklima!

# DESIGNBODEN ECO

## Vorteile auf einen Blick

- ✓ Nässeschutz – für Feuchträume geeignet
- ✓ Fußbodenheizung – kein Problem
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Ohne PVC / Phthalate
- ✓ Umweltbewusst und nachhaltig
- ✓ Moderne und authentische Optik
- ✓ Einfache Reinigung
- ✓ Fühlbare Struktur
- ✓ Objekteignung
- ✓ Recyclebar
- ✓ Wenig Untergrundvorbereitung

## PRODUKTAUFBAU:



1. Elastische, angenehm warme und weiche Oberfläche in authentischer Holzoptik. 100% frei von PVC und Weichmachern.
2. 5 mm dicke Trägerplatte auf Basis von natürlichen Materialien. Durch die höchste Quellvergütung ist der Designboden ECO besonders feuchteunempfindlich und daher besonders im Feuchtraum (A0), wie z. B. häusliche Badezimmer geeignet.
3. Zur Raum- und Trittschalldämmung sorgt die hochverdichtete Kork-Dämmunterlage für einen optimierten Gehkomfort. Es ist keine weitere Dämmunterlage erforderlich.





Abbildung: Eiche Tromsö



# DESIGNBODEN ECO

Nachhaltigkeit und Modernität vereint

Unsere Auswahl für Sie:



## Eiche Tromsø

strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33  
inklusive Kork Trittschalldämmung



## Eiche Trondheim

strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33  
inklusive Kork Trittschalldämmung



## Eiche Bergen

rustikal, strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33  
inklusive Kork Trittschalldämmung



## Eiche Oslo

grau, strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33  
inklusive Kork Trittschalldämmung



## Eiche Kristiansand

hell, strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33  
inklusive Kork Trittschalldämmung



## Eiche Halden

strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33  
inklusive Kork Trittschalldämmung

## Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.

1282 x 235 x 6,5 mm

## Unsere Auswahl für Sie:



### Eiche Stavanger

strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33  
inklusive Kork Trittschalldämmung



### Eiche Mandal

natur, strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33  
inklusive Kork Trittschalldämmung



### Eiche Hamar

strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33  
inklusive Kork Trittschalldämmung



### Eiche Molde

rustikal, strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33  
inklusive Kork Trittschalldämmung




Abbildung: Eiche Oslo

W. Bockfeld & Sohn  
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk

**Holz** und mehr...

www.bockfeld.de tel. 33-14 info@bockfeld.de

Investment



AUTHENTIC

14

DESIGNBODEN

Abbildung: Eiche weiß gekalkt, D 7797



## DESIGNBODEN AUTHENTIC Ausdrucksstark und unverwechselbar

Gestalten Sie Ihre Räume großzügiger durch breitere und längere Dielen, genießen Sie authentische Dekore mit noch schmeichelnderen Oberflächen und freuen Sie sich auf einzigartige Pflegeleichtigkeit sowie einen besonders unkomplizierten Einbau.

Authentisch und stilecht in Deutschland produziert. So hochwertig und einzigartig ist der Designboden AUTHENTIC.

Durch die ansprechende Dielenoptik erzeugt der Designboden AUTHENTIC zudem eine exklusive, natürlich wirkende Ausstrahlung, die kaum noch von einem echten Holzboden zu unterscheiden ist.

# DESIGNBODEN AUTHENTIC

## Vorteile auf einen Blick

- ☑ Strapazierfähig und druckfest
- ☑ Lichtunempfindlich
- ☑ Feuchtraum geeignet
- ☑ Einfache Montage
- ☑ Ohne PVC / Phthalate
- ☑ Aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen gefertigt
- ☑ Umweltbewusst und nachhaltig
- ☑ Recyclebar
- ☑ Moderne und authentische Optik
- ☑ Pflegeleicht und widerstandsfähig
- ☑ Einfache Reinigung
- ☑ Fühlbare Struktur
- ☑ Objekteignung
- ☑ Fleckenunempfindlich
- ☑ Fußbodenheizung – kein Problem

### Produktaufbau:

Auf der Oberseite des Bodens ist ein besonders widerstandsfähiger Overlay-Schutzfilm (1.) aufgetragen, der zusammen mit einem attraktiven, beharzten Dekorfilm zu einer verschleißfesten Oberfläche verpresst wird. Eine speziell vergütete quellarme und hochverdichtete Faserplatte (2.) bildet die Trägerschicht (HDF, E1). Auf der Unterseite der Trägerplatte sichert ein feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm (3.) die hohe Formstabilität des Designboden Authentic.






Abbildung: Beton Eiche , D 7843



90 %  
AUS REINEM  
HOLZ

## DESIGNBODEN AUTHENTIC

Besonders exklusive, natürliche Ausstrahlung durch extra lange und breite Paneele.

Unsere Auswahl für Sie:



### Eiche weiß gekalkt, D 7797

1845 x 244 x 10 mm, 1-Stab Landhausdielen, ER-Struktur, V4-Fuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33, Abriebklasse AC5



### Eiche gebürstet natur, D 7794

1845 x 244 x 10 mm, 1-Stab Landhausdielen, ER-Struktur, V4-Fuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33, Abriebklasse AC5



### Eiche gebürstet beige, D 7752

1845 x 244 x 10 mm, 1-Stab Landhausdielen, ER-Struktur, V4-Fuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33, Abriebklasse AC5



### Beton Eiche, D 7843

1845 x 244 x 10 mm, 1-Stab Landhausdielen, ER-Struktur, V4-Fuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33, Abriebklasse AC5



### Alpineiche braun, D 7926

1845 x 244 x 10 mm, 1-Stab Landhausdielen, ER-Struktur, V4-Fuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33, Abriebklasse AC5



### Alpineiche grau, D 7727

1845 x 244 x 10 mm, 1-Stab Landhausdielen, ER-Struktur, V4-Fuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33, Abriebklasse AC5

### Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.

1845 x 244 x 10 mm

### Unsere Auswahl für Sie:



#### Alpineiche beige, D 7728

1845 x 244 x 10 mm, 1-Stab Landhausdielen, ER-Struktur, V4-Fuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33, Abriebklasse AC5



**ER (Registered Emboss)**  
Echtholzoptik durch Übereinstimmung  
von Dekor und Prägung.

**Die extra langen und breiten Paneele**  
erzeugen eine besonders exklusive,  
natürliche Ausstrahlung.

Abbildung: Alpineiche beige, D 7728

W. Bockfeld & Sohn  
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk  
**Holz** und mehr...  
www.bockfeld.de tel. 33-14 info@bockfeld.de

PROFESSIONAL

20

DESIGNBODEN

## DESIGNBODEN PROFESSIONAL

### Professionell gutaussehend

Die natürliche Optik des Designbodens PROFESSIONAL sieht nicht nur herausragend aus, sondern bietet auch ein angenehm warmes Laufgefühl ohne störende Geräusche. Besonders gut geeignet für den Wohn- und Objektbereich lässt sich der Designboden PROFESSIONAL schnell und unkompliziert verlegen und ist zudem auch pflegeleicht in der Anwendung. Zu 100 % in Europa hergestellt, verzichtet der Designboden komplett auf Phthalate und greift nur auf biologische Weichmacher zurück.

Verschönern Sie Ihr Zuhause mit den ausdrucksstarken Designböden, mit sichtlich fühlbaren Strukturen und faszinierenden Farbvariationen.

# DESIGNBODEN PROFESSIONAL

## Vorteile auf einen Blick

### PRODUKTAUFBAU:

- ❶ Hochleistungsfähige Nutzschiicht
- ❷ Feine bedruckte Vinyl Dekorschicht
- ❸ Hochschlagfester Vinylkern
- ❹ Extra Stabilisierungsschicht – die Glasfaser
- ❺ Hochschlagfester Vinylrücken



## CLASSIC


### Der klassische Boden zur Verklebung

Der Designboden Professional Classic ist ein Designbelag (LVT) zur klassischen Verklebung für alle Wohnbereiche und zum Teil für Bereiche mit starker Beanspruchung.

Klebeplanke



Nuttschicht 0,55 mm



Click-Planke



Nuttschicht 0,30 mm



Nuttschicht 0,55 mm



## CLICK

### Der clevere Boden zur schwimmenden Verlegung

Der Designboden Professional Click vereint die Vorteile von zwei Bodenbelagsarten – die bewährte Click-Verbindung für schwimmend zu verlegende Paneele, sowie die brillante Optik eines Designbelages.



# CLASSIC & CLICK

**Europäisch** Der Designboden Professional wird in Europa gefertigt – 100 % Made in Belgium

**Einzigartig** Neuer, einzigartiger, flacher und kontinuierlicher Produktionsprozess

**Innovativ** Längsseitig 20 Meter ohne Dehnungsfuge verlegen – auch bei Temperaturunterschieden zwischen zwei Räumen im Türbereich oder in Großraumbüros. In der Breite sind gar keine Dehnungsfugen nötig, der Designboden Professional dehnt sich erst bei viel höheren Temperaturen aus, als herkömmliche Designbeläge.

**Neue Oberfläche** Deutlich widerstandsfähiger gegen Kratzer und Verschmutzungen als herkömmliche Designbeläge

**Wohnfertig** Der Designboden Professional muss nach der Verlegung nicht eingepflegt werden

**Extra Matt** Oberfläche mattiert – auch bei fokussierter Beleuchtung kein Plastik-Look

**Nah dran** Umlaufende Fasern sorgen für eine besonders authentische Optik

**Sicher** Alle Rohstoffe und Zusätze kommen ausschließlich aus Europa

**Gleich** Durch den neuen Produktionsprozess haben alle Planken den exakt gleichen Glanzgrad. Es gibt außerdem keine Farbunterschiede zwischen verschiedenen Chargen

**Gute Luft** Der Designboden Professional ist geruchsneutral

**Wohngesund** Es werden nur phthalatfreie Weichmacher auf biologischer Basis verwendet. Genau wie in Kinderspielzeug aus europäischer Produktion

**Keine Autoreifen** Der Designboden Professional ist „Virgin Vinyl“, d.h. es werden keine recycelten Kunststoffe zugesetzt

# CLICK

**Einfach zu verlegen** durch patentiertes Fold-Down System. UNICLIC MULTIFIT schnelle, einfache und sicherere Verlegung

**Unkompliziert** 3-faches Wirkprinzip von UNICLIC MULTIFIT: Winkeln, stirnseitig Einlegen und horizontales Zusammenfügen ist möglich. Probleme unter den Heizkörpern und Türzargen gehören damit zur Vergangenheit.

**Beides** horizontale UND vertikale Verriegelung im Kopfantenbereich. Planken können sich nicht aus der Verriegelung heben.



*W. Bockfeld & Sohn*  
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk

**Holz** und mehr...

[www.bockfeld.de](http://www.bockfeld.de) tel. 33-14 [info@bockfeld.de](mailto:info@bockfeld.de)





Abbildung: Eiche grau gesägt, 541 / 941



Abbildung: Eiche natur, 522 / 922

## DESIGNBODEN PROFESSIONAL

Vereint die besten Qualitäten.

Gutes Design, einfache Verlegung, hohe Beanspruchung

Unsere Auswahl für Sie:



### Eiche grau gesägt

Classic-Dekor **541**

rundum gefast, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33

Click-Dekor **941**

rundum gefast, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 32



### Risseiche

Classic-Dekor **537**

rundum gefast, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33

Click-Dekor **837**

rundum gefast, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33



### Eiche graubraun gesägt

Classic-Dekor **559**

rundum gefast, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33

Click-Dekor **959**

rundum gefast, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 32

## Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.

194 x 1256 mm

327 x 1305 mm


Classic

187 x 1251 mm

320 x 1300 mm


Click

## Unsere Auswahl für Sie:



### Eiche braun seidenmatt

Classic-Dekor **553** rundum gefast, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33  
 Click-Dekor **853** rundum gefast, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33



### Beton hellgrau

Classic-Dekor **547** rundum gefast, 327 x 1305 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33  
 Click-Dekor **847** rundum gefast, 320 x 1300 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33



### Steingrau

Classic-Dekor **551** rundum gefast, 327 x 1305 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33  
 Click-Dekor **851** rundum gefast, 320 x 1300 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33

## DESIGNBODEN PROFESSIONAL

Ausdrucksstarke Designböden, mit sichtlich fühlbaren  
Strukturen und faszinierenden Farbvariationen

Unsere Auswahl für Sie:



### Eiche natur

Classic-Dekor **522** rundum gefast, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33  
Click-Dekor **922** rundum gefast, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 32



### Eiche natur weiss

Classic-Dekor **539** rundum gefast, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33  
Click-Dekor **939** rundum gefast, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 32



### Eiche rustikal sand

Classic-Dekor **562** rundum gefast, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33  
Click-Dekor **862** rundum gefast, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33

### Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.

194 x 1256 mm

327 x 1305 mm


Classic

187 x 1251 mm

320 x 1300 mm

Click


### Unsere Auswahl für Sie:



#### Eiche hell

Classic-Dekor **520**  
 Click-Dekor **820**

rundum gefast, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblisch 33  
 rundum gefast, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblisch 33



#### Eiche tabakbraun

Classic-Dekor **525**  
 Click-Dekor **925**

rundum gefast, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblisch 33  
 rundum gefast, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblisch 32



W. Bockfeld & Sohn  
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk

**Holz** und mehr...

[www.bockfeld.de](http://www.bockfeld.de) tel.: 33-14 [info@bockfeld.de](mailto:info@bockfeld.de)

NATURE

30

DESIGNBODEN



Abbildung: Goldeiche

## DESIGNBODEN NATURE

### Umweltbewusstsein für die ganze Familie

---

Der Designboden NATURE ist ein besonders gelenkschonender und fußwarmer Boden, der nicht nur erstklassig aussieht, sondern auch ökologisch und nachhaltig daherkommt. Die modernen Designs sind direkt wohnfertig und ermöglichen so eine direkte Nutzung und das auch unter starker Beanspruchung!

So eignet sich der Designboden NATURE bestens für den Einsatz im Kinderzimmer. Denn die integrierte Trittschalldämmung ermöglicht leise Schritte und sorgt für eine hervorragende Raumakustik.

Einfach der perfekte Begleiter in Sachen Fußboden.

*W. Bockfeld & Sohn*  
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk

**Holz** und mehr...

[www.bockfeld.de](http://www.bockfeld.de) tel.: 33-14 [info@bockfeld.de](mailto:info@bockfeld.de)



# DESIGNBODEN NATURE

WARM, WEICH, LEISE –  
BESONDERS GEEIGNET FÜR  
KINDERZIMMER UND  
SCHLAFZIMMER.

Gesunder Wohnraum für Ihr Zuhause –  
ganz ohne Kunststoffe.




# DESIGNBODEN NATURE

## Vorteile auf einen Blick

- ✓ Ohne PVC / Phthalate
- ✓ Umweltbewusst & nachhaltig
- ✓ Kinderfreundlich
- ✓ Leise
- ✓ Fußwarm
- ✓ Ökologisch & nachhaltig
- ✓ Gute Raumakustik
- ✓ Wohnfertig & renovierbar
- ✓ Integrierte Trittschalldämmung
- ✓ Gelenkschonend
- ✓ Quellvergütete Trägerplatte

## PRODUKTAUFBAU:



- 1 EasyCARE Versiegelung matt
- 2 Lackierung
- 3 Flexible, isolierende Korkschicht
- 4 HDF-Trägerplatte mit CORKLOC®
- 5 Integrierte isolierende Kork-Dämmunterlage





Abbildung: Pinie



# DESIGNBODEN NATURE

Hygienisch, umweltbewusst, nachhaltig.

Unsere Auswahl für Sie:



## Goldeiche

1220 x 185 x 10,5 mm, lackiert,  
Decklage ca. 3,0 mm, Kork Gegenzug, mit CORKLOC-Verbindung  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32



## Altholz weiß

1220 x 185 x 10,5 mm, lackiert,  
Decklage ca. 3,0 mm, Kork Gegenzug, mit CORKLOC-Verbindung  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32



## Pinie

1220 x 185 x 10,5 mm, lackiert,  
Decklage ca. 3,0 mm, Kork Gegenzug, mit CORKLOC-Verbindung  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32



## Kalkeiche

1220 x 185 x 10,5 mm, lackiert,  
Decklage ca. 3,0 mm, Kork Gegenzug, mit CORKLOC-Verbindung  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32



## Schneeeiche

1830 x 185 x 11,5 mm, lackiert, rundum gefast  
Decklage ca. 3,0 mm, Kork Gegenzug, mit CORKLOC-Verbindung  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32



## Stieleiche

1830 x 185 x 11,5 mm, lackiert, rundum gefast  
Decklage ca. 3,0 mm, Kork Gegenzug, mit CORKLOC-Verbindung  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32

### Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.

1830 x 185 x 11,5 mm

1220 x 185 x 10,5 mm

### Unsere Auswahl für Sie:



#### Eiche graphit

1830 x 185 x 11,5 mm, lackiert, rundum gefast  
Decklage ca. 3,0 mm, Kork Gegenzug, mit CORKLOC-Verbindung  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32



#### Bernsteineiche

1830 x 185 x 11,5 mm, lackiert, rundum gefast  
Decklage ca. 3,0 mm, Kork Gegenzug, mit CORKLOC-Verbindung  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32



Abbildung: Stieleiche

W. Bockfeld & Sohn  
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk

**Holz** und mehr...

[www.bockfeld.de](http://www.bockfeld.de) tel. 33-14 [info@bockfeld.de](mailto:info@bockfeld.de)

FAVOURIT

38

DESIGNBODEN

## DESIGNBODEN FAVOURIT

### Der Favorit in Sachen wohnen

Durch die Kombination aus nostalgischer Eleganz und moderner Funktionalität kommt jeder hier voll und ganz auf seine Kosten! Die verwendeten Synchronporen überzeugen sowohl durch ihre haptischen als auch Ihre optischen Eigenschaften und vermitteln einem das Gefühl von natürlicher Holzschönheit. Ein Gefühl von Harmonie im eigenen Heim durch warme Farbnuancen und verschiedenen Dielen Formaten.

Durch seinen Landhaus-Charakter fasziniert der Designboden mit einer besonders authentischen Naturholzoptik. Dabei vereint er die besten Eigenschaften – ob betonte Fugen oder die edle und natürliche Anmutung, der Designboden FAVOURIT ist der ideale Dielenersatz.

# DESIGNBODEN FAVOURIT

## Vorteile auf einen Blick


- ☑ Strapazierfähig und druckfest
- ☑ Lichtunempfindlich
- ☑ Einfache Montage & Reinigung
- ☑ Ohne PVC / Phthalate
- ☑ Aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen gefertigt
- ☑ Umweltbewusst und nachhaltig
- ☑ Recyclebar
- ☑ Moderne und authentische Optik
- ☑ Pflegeleicht und widerstandsfähig
- ☑ Quellvergütete Trägerplatte
- ☑ Fühlbare Struktur
- ☑ Objekteignung
- ☑ Fleckenunempfindlich
- ☑ Fußbodenheizung – kein Problem

### Produktaufbau:

Auf der Oberseite des Bodens ist ein besonders widerstandsfähiger Overlay-Schutzfilm (1.) aufgetragen, der zusammen mit einem attraktiven, beharzten Dekorfilm zu einer verschleißfesten Oberfläche verpresst wird.

Eine speziell vergütete, quellarme und hochverdichtete Faserplatte (2.) bildet die Trägerplatte (HDF, E1).


Auf der Unterseite der Trägerplatte sichert ein feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm (3.) die hohe Formstabilität des Designboden Favourit.



# OBERFLÄCHENSTRUKTUREN



**PR (Holzporen):**  
Typische Holzstruktur



**AF (Authentic Floor):**  
natürlich-lebendige Holzstruktur



**MX (Matrix):**  
Tiefe Strukturprägung mit  
holztypischem Matt-/Glanz-Kontrast



**ER (Registered Emboss):**  
Echtholzoptik durch Übereinstimmung von Dekor und Prägung



Abbildung: Classic Eiche beige, D 1526



90 %  
AUS REINEM  
HOLZ

## DESIGNBODEN FAVOURIT

Die Kombination aus nostalgischer Eleganz  
und moderner Funktionalität

Unsere Auswahl für Sie:



**Balsamo Buche, D 1424**  
1380 x 193 x 7 mm, 3-Stab Schiffsboden, PR-Struktur  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3



**Eiche Sand, D 1319**  
1380 x 193 x 7 mm, 1-Stab Landhausdielen, PR-Struktur  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3



Abbildung: Sauerland Eiche, D 4421



**Alteiche, D 1764**  
1380 x 193 x 7 mm, 1-Stab Landhausdielen, PR-Struktur  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3



**Classic Eiche beige, D 1526**  
1380 x 193 x 7 mm, 2-Stab Schiffsboden, PR-Struktur  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3

### Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.

1380 x 244 x 8 mm

1380 x 193 x 8 mm

1380 x 193 x 7 mm

### Unsere Auswahl für Sie:



#### Vittorio Bianco, D 2987

1380 x 193 x 8 mm, 1-Stab Landhausdiele, MX-Struktur, V4-Fuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



#### Weißeiche Silent, D 2873

1380 x 193 x 8 mm, 1-Stab Landhausdiele, ER-Struktur, V4-Fuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



#### Eiche Astara, D 4681

1380 x 193 x 8 mm, 1-Stab Landhausdiele, ER-Struktur, V4-Fuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



#### Sauerland Eiche, D 4421

1380 x 193 x 8 mm, 1-Stab Landhausdiele, ER-Struktur, V4-Fuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



#### Silber Eiche, D 4324

1380 x 193 x 8 mm, 1-Stab Landhausdiele, ER-Struktur, V4-Fuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



#### Eiche Used, D 4371

1380 x 193 x 8 mm, 1-Stab Landhausdiele, AF-Struktur, V4-Fuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4

*W. Bockfeld & Sohn*  
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk

**Holz** und mehr...

[www.bockfeld.de](http://www.bockfeld.de) tel. 33-14 [info@bockfeld.de](mailto:info@bockfeld.de)





45  
W. Bockfeld & Sohn  
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk

**Holz** und mehr...  
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Abbildung: Eiche mediteran, D 4459

## DESIGNBODEN FAVOURIT

Authentische Naturholzoptik gepaart mit einer nostalgischen Eleganz und moderner Funktionalität.

Unsere Auswahl für Sie:



**Eiche Legenda, D 4538**  
1380 x 244 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, MX-Struktur, V4-Fuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



**Eiche bright brown, D 4082**  
1380 x 244 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, ER-Struktur, V4-Fuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



**Eiche bright grey, D 4083**  
1380 x 244 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, ER-Struktur, V4-Fuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



**Florenz Eiche geräuchert, D 4967**  
1380 x 244 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, ER-Struktur, V4-Fuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



**Florenz Eiche natur, D 4664**  
1380 x 244 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, ER-Struktur, V4-Fuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



**Eiche Vermont weiss, D 4870**  
1380 x 244 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, ER-Struktur, V4-Fuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4

### Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.

1380 x 244 x 8 mm

1380 x 193 x 8 mm

1380 x 193 x 7 mm

### Unsere Auswahl für Sie:



#### Eiche mediteran, D 4459

1380 x 244 x 8 mm, 1-Stab Landhausdiele, WG-Struktur, V4-Fuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



#### Eiche Graphit, D 4266

1380 x 244 x 8 mm, 1-Stab Landhausdiele, ER-Struktur, V4-Fuge  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



Abbildung: Eiche bright brown, D 4082



## DESIGNBODEN FUNCTION

### Funktionalität die begeistert

Der Designboden FUNCTION zeichnet sich durch eine angenehme Raumakustik aus und ist die perfekte Grundlage für ein ansehnliches Ambiente im Wohn- und leichten Objektbereich. Durch die bewährte HDF-Trägerplatte in Verbindung mit einer Korkunterlage bietet der Designboden FUNCTION einen hohen Gehkomfort, ermöglicht leise Schritte und ist zudem angenehm Fußwarm.

Ob klassisch, modern oder rustikal, mit dem Designboden FUNCTION geben Sie jedem Raum eine individuelle Note.

# DESIGNBODEN FUNCTION

## Ihre Vorteile auf einen Blick


- ☑ Moderne und authentische Optik
- ☑ Wenig Untergrundvorbereitung
- ☑ Hygienisch
- ☑ Gute Raumakustik
- ☑ Integrierte Trittschalldämmung
- ☑ Quellvergütete Trägerplatte
- ☑ Fußbodenheizung – kein Problem

## PRODUKTAUFBAU:

Der clevere Boden zur schwimmenden Verlegung

Der Designboden FUNCTION vereint die Vorteile von zwei Bodenbelagsarten – die bewährte Click-Verbindung für schwimmend zu verlegende Paneele, sowie die brillante Optik eines Designbelages.

Der Designboden FUNCTION bietet zudem bewährtes HDF-Trägermaterial in Verbindung mit einer Korkunterlage zur Trittschalldämmung.



Produced under license of Unilin - EP nr. 0843763/U.S. patent nr. 6.006.486



Abbildung: Eiche rustikal, 103



# DESIGNBODEN FUNCTION

Macht das Einrichten easy:  
Designboden für (fast) alle Fälle!

Unsere Auswahl für Sie:



**Eiche Rustikal, 103**  
1235 x 305 x 8,5 mm, Nutzschrift 0,30 mm  
HDF-Trägerplatte, Kork-Gegenzug, Klickverbindung  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3



**Eiche Vintage hell, 119**  
1235 x 305 x 8,5 mm, Nutzschrift 0,30 mm  
HDF-Trägerplatte, Kork-Gegenzug, Klickverbindung  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3



**Eiche gebürstet, 131**  
1235 x 305 x 8,5 mm, Nutzschrift 0,30 mm  
HDF-Trägerplatte, Kork-Gegenzug, Klickverbindung  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3



**Eiche graubraun, 135**  
1235 x 305 x 8,5 mm, Nutzschrift 0,30 mm  
HDF-Trägerplatte, Kork-Gegenzug, Klickverbindung  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3



**Eiche hellgrau gesägt, 140**  
1235 x 305 x 8,5 mm, Nutzschrift 0,30 mm  
HDF-Trägerplatte, Kork-Gegenzug, Klickverbindung  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3



**Pinie grau, 142**  
1235 x 305 x 8,5 mm, Nutzschrift 0,30 mm  
HDF-Trägerplatte, Kork-Gegenzug, Klickverbindung  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3

### Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.

1235 x 305 x 8,5 mm

### Unsere Auswahl für Sie:



**Eiche grau, 130**  
1235 x 305 x 8,5 mm, Nutzsicht 0,30 mm  
HDF-Trägerplatte, Kork-Gegenzug, Klickverbindung  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3



**Eiche creme, 128**  
1235 x 305 x 8,5 mm, Nutzsicht 0,30 mm  
HDF-Trägerplatte, Kork-Gegenzug, Klickverbindung  
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3



Abbildung: Eiche hellgrau gesägt, 140

W. Bockfeld & Sohn  
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk

**Holz** und mehr...

[www.bockfeld.de](http://www.bockfeld.de) tel. 33-14 [info@bockfeld.de](mailto:info@bockfeld.de)

CLASSIC

54

DESIGNBODEN



Abbildung: Buche hell, 326/926

## DESIGNBODEN CLASSIC

### Für einen besonderen Moment Zuhause

Ein Zuhause sollte der Ort sein, an dem man sich wohlfühlt. Der Designboden CLASSIC schafft dieses Gefühl mit einem warmen Laufgefühl ohne laute Störgeräusche. Nicht nur schön, sondern auch praktisch – die modernen Optiken eignen sich für jede Art von Räumlichkeit und sind zudem einfach und ohne großen Aufwand zu reinigen. Einfach individuell – egal ob klassisch, Fischgrätenmuster oder ganz nach den eigenen Vorstellungen, durch die Klebeplatte bleibt kaum ein Wunsch offen.

# DESIGNBODEN CLASSIC

## Vorteile auf einen Blick

- ☑ Renovierboden mit sehr geringer Aufbauhöhe
- ☑ Classic- individuelle Raumgestaltung
- ☑ Hygienisch
- ☑ Oberfläche renovierbar
- ☑ Gute Raumakustik
- ☑ Wasserfest
- ☑ Fußbodenheizung – kein Problem
- ☑ Moderne und authentische Optik

## CLASSIC

### Der klassische Boden zur Verklebung

Der Designboden Classic ist ein Designbelag (LVT) zur klassischen Verklebung für alle Wohnbereiche und zum Teil für Bereiche mit starker Beanspruchung.

Klebeplanke



PU-Versiegelung



Nutzschicht 0,30 mm



Nutzschicht 0,55 mm



## CLICK

### Der clevere Boden zur schwimmenden Verlegung

Der Designboden Click vereint die Vorteile von zwei Bodenbelagsarten – die bewährte Click-Verbindung für schwimmend zu verlegende Paneele, sowie die brillante Optik eines Designbelages.

Click-Planke



PU-Versiegelung



Nutzschicht 0,30 mm



Nutzschicht 0,55 mm





Abbildung: Beton lichtgrau, 375/975

## DESIGNBODEN CLASSIC

Kann man nicht nur sehen, sondern auch spüren:  
Natürlichere Optik & Haptik für noch mehr Wohnlichkeit

Unsere Auswahl für Sie:



### Beton lichtgrau

Classic-Dekor **375**  
Click-Dekor **975**

Fein-Steinstruktur geprägt, 457,2 x 914,4 mm, Stärke 2,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31  
Fein-Steinstruktur geprägt, 298,0 x 602,8 mm, Stärke 4,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31



### Sichtbeton

Classic-Dekor **549**  
Click-Dekor **849**

Fein-Steinstruktur geprägt, 457,2 x 914,4 mm, mit Mikrofase, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42  
Fein-Steinstruktur geprägt, 298,0 x 602,8 mm, mit Mikrofase, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42



### Schiefer grau

Classic-Dekor **576**  
Click-Dekor **876**

Fein-Steinstruktur geprägt, 457,2 x 914,4 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42  
Fein-Steinstruktur geprägt, 298,0 x 602,8 mm, mit Mikrofase, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42

### Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.



### Unsere Auswahl für Sie:



#### Pinie dunkel gesägt

Classic-Dekor **304** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31  
 Click-Dekor **904** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31



#### Pinie silber gesägt

Classic-Dekor **538** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42  
 Click-Dekor **838** Rustikal-Holzstruktur geprägt, mit Mikrofasen, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42



#### Esche grau

Classic-Dekor **394** Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31  
 Click-Dekor **994** Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31

## DESIGNBODEN CLASSIC

Ein Designboden mit viel Vergnügen:  
Leise, fußwarm, robust – ein Boden für fast alle Fälle

Unsere Auswahl für Sie:



### Eiche grau

Classic-Dekor **530**

Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42

Click-Dekor **830**

Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42

Dekorgleich als Designboden Function erhältlich, Dekor 130



### Treibholz grau

Classic-Dekor **388**

Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31

Click-Dekor **988**

Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31



### Pinie grau

Classic-Dekor **542**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42

Click-Dekor **842**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 145,6 x 907,6 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42

Dekorgleich als Designboden Function erhältlich, Dekor 142


Detaillierte Informationen ▶ [www.floorentino.de](http://www.floorentino.de)

## Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.



## Unsere Auswahl für Sie:



### Eiche hellgrau gesägt

Classic-Dekor **340** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31  
 Click-Dekor **940** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31

Dekorgleich als Designboden Function erhältlich, Dekor 140



### Eiche grau gekalkt

Classic-Dekor **309** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31  
 Click-Dekor **909** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31



### Risseiche weiss

Classic-Dekor **397** Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31  
 Click-Dekor **997** Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31





W. Bockfeld & Sohn<sup>63</sup>  
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk  
**Holz** und mehr...  
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Abbildung: Eiche vintage beige, 512/812



Abbildung: Eiche vintage hell, 519

## DESIGNBODEN CLASSIC

Die helle Freude:  
Mit diesen Dekoren schaffen Sie Eleganz in Ihrem Zuhause.

Unsere Auswahl für Sie:



### Beton silbergrau

Classic-Dekor **564**  
Click-Dekor **864**

Steinstruktur geprägt, 152,4 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42

Steinstruktur geprägt, mit Mikrofase, 145,6 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42



### Eiche perlweiss

Classic-Dekor **568**  
Click-Dekor **868**

Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42

Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42



### Eiche creme

Classic-Dekor **328**  
Click-Dekor **928**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 145,6 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31

Dekoregleich als Designboden Function erhältlich, Dekor 128

Detaillierte Informationen ▶ [www.floorentino.de](http://www.floorentino.de)

**Paneelformate**

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.




**Unsere Auswahl für Sie:**




**Eiche rustikal hell**

Classic-Dekor **324** Holzstruktur geprägt, 152,4 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31  
 Click-Dekor **924** Holzstruktur geprägt, 145,6 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31



**Buche hell**

Classic-Dekor **326** Fein-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31  
 Click-Dekor **926** Fein-Holzstruktur geprägt, 145,6 x 907,6 mm, Stärke 4,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31



**Eiche vintage hell**

Classic-Dekor **519** Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42  
 Click-Dekor **819** Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42



Deckergleich als Designboden Function erhältlich, Dekor 119

## DESIGNBODEN CLASSIC

So modern kann rustikal daher kommen:  
Wunderschöne Holzoptik mit emotionalem Ausdruck

Unsere Auswahl für Sie:



### Eiche original

Classic-Dekor **574**  
Click-Dekor **874**

Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42  
Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42



### Altholz braun

Classic-Dekor **572**  
Click-Dekor **872**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42  
Rustikal-Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42



### Eiche rustikal

Classic-Dekor **303**  
Click-Dekor **903**

Fein-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31  
Fein-Holzstruktur geprägt, 145,6 x 907,6 mm, Stärke 4,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31

Deckergleich als Designboden Function erhältlich, Dekor 103

Detaillierte Informationen ▶ [www.floorentino.de](http://www.floorentino.de)

**Paneelformate**

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.



**Unsere Auswahl für Sie:**



**Eiche antik**

Classic-Dekor **305** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzsicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31  
 Click-Dekor **905** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 145,6 x 907,6 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzsicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31



**Eiche graubraun**

Classic-Dekor **335** Fein-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzsicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31  
 Click-Dekor **935** Fein-Holzstruktur geprägt, 145,6 x 907,6 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzsicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31

Dekorgleich als Designboden Function erhältlich, Dekor 135



**Eiche vintage beige**

Classic-Dekor **512** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzsicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42  
 Click-Dekor **812** Rustikal-Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzsicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42





Abbildung: Eiche rustikal, 303/903



Abbildung: Risseiche braun, 370/970

## DESIGNBODEN CLASSIC

Vereint die besten Qualitäten:  
Gutes Design, einfache Verlegung, hohe Beanspruchung

Unsere Auswahl für Sie:



### Alteiche gekalkt

Classic-Dekor **378**  
Click-Dekor **978**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31  
Rustikal-Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31



### Eiche gebürstet

Classic-Dekor **531**  
Click-Dekor **831**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42  
Rustikal-Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm,  
Beanspruchungsklasse Industrie 42

Dekorgleich als Designboden Function erhältlich, Dekor 131



### Pinie braun gesägt

Classic-Dekor **577**  
Click-Dekor **877**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42  
Rustikal-Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm,  
Beanspruchungsklasse Industrie 42

### Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.




### Unsere Auswahl für Sie:



#### Eiche braun gesägt gekalkt

Classic-Dekor **321** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31  
 Click-Dekor **921** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31



#### Risseiche braun

Classic-Dekor **370** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31  
 Click-Dekor **970** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31



#### Alteiche braun

Classic-Dekor **511** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42  
 Click-Dekor **811** Rustikal-Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 145,6 x 907,6 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42

W. Bockfeld & Sohn  
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk

**Holz** und mehr...

[www.bockfeld.de](http://www.bockfeld.de) tel: 33-14 [info@bockfeld.de](mailto:info@bockfeld.de)



COMFORT

72

DESIGNBODEN

## DESIGNBODEN COMFORT

### Modern und klar mit Comfort

Renovieren ohne die alten Untergründe aufwendig zu bearbeiten?

Der Designboden COMFORT bietet die Möglichkeit ohne eine Untergrundspachtelung einen ganz neuen und stylischen Boden zu verwirklichen. Sowohl in Feucht- wie in Wohnräumen eine echte Alternative! Die einfach zu reinigende Oberfläche bietet ein breites Spektrum an modernen Designs, die nicht nur fantastisch aussehen, sondern auch durch ihren leisen und zugleich fußwarmen Aufbau glänzen.


Der Designboden COMFORT ist der ideale Renovierboden und gibt jedem Raum eine neue, individuelle Note.

# DESIGNBODEN COMFORT

## Vorteile auf einen Blick

- ☑ Wasserfest
- ☑ Einfache Montage und Reinigung
- ☑ Leise und fußwarm
- ☑ Moderne und authentische Optik
- ☑ Click – Wenig Untergrundvorbereitung
- ☑ Renovierboden mit geringer Aufbauhöhe
- ☑ Elastisch
- ☑ Click – Verlegefertig durch integrierte Trittschalldämmung
- ☑ Fußbodenheizung – kein Problem

### PRODUKTAUFBAU:



## CLASSIC

### Der klassische Boden zur Verklebung

Der Designboden Comfort Classic ist ein Designbelag zur klassischen Verklebung für alle Wohnbereiche und zum Teil für Bereiche mit starker Beanspruchung.

Klebeplanke



Nuttschicht 0,30 mm



## CLICK

### Der clevere Boden zur schwimmenden Verlegung

Der Designboden Comfort Click vereint die Vorteile von zwei Bodenbelagsarten – die bewährte Click-Verbindung für schwimmend zu verlegende Paneele, so wie die brillante Optik eines Designbelages.

Click-Planke



Nuttschicht 0,30 mm





Abbildung: Lund



# DESIGNBODEN COMFORT

Der ideale Renovierboden – sowohl in Feucht- wie in Wohnräumen eine echte Alternative

Unsere Auswahl für Sie:



## Stockholm

Classic-Dekor  
Click-Dekor

1228 x 188 x 2,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, PU-Versiegelung

1220 x 181 x 4,5 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, PU-Versiegelung, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



## Malmö

Classic-Dekor  
Click-Dekor

1228 x 188 x 2,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, PU-Versiegelung

1220 x 181 x 4,5 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, PU-Versiegelung, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



## Gotland

Classic-Dekor  
Click-Dekor

1228 x 188 x 2,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, PU-Versiegelung

1220 x 181 x 4,5 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, PU-Versiegelung, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung

1528 x 233 x 2,0 mm

1228 x 188 x 2,0 mm

Classic

1520 x 225 x 4,5 mm

1220 x 181 x 4,5 mm

Click

## Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.

## Unsere Auswahl für Sie:



### Lund

Classic-Dekor  
Click-Dekor

1228 x 188 x 2,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, PU-Versiegelung

1220 x 181 x 4,5 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, PU-Versiegelung, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



### Kolding

Classic-Dekor  
Click-Dekor

1228 x 188 x 2,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, PU-Versiegelung

1220 x 181 x 4,5 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, PU-Versiegelung, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



### Kalmar

Classic-Dekor  
Click-Dekor

1228 x 188 x 2,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, PU-Versiegelung

1220 x 181 x 4,5 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, PU-Versiegelung, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung

# DESIGNBODEN COMFORT

Moderne Designs, leise und zugleich fußwarm

Unsere Auswahl für Sie:



## Göteborg

Classic-Dekor  
Click-Dekor

1228 x 188 x 2,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, PU-Versiegelung

1220 x 181 x 4,5 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, PU-Versiegelung, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



## Kopenhagen

Classic-Dekor  
Click-Dekor

1528 x 233 x 2,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, PU-Versiegelung

1520 x 225 x 4,5 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, PU-Versiegelung, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



## Skagen

Classic-Dekor  
Click-Dekor

1528 x 233 x 2,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, PU-Versiegelung

1520 x 225 x 4,5 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, PU-Versiegelung, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung

1528 x 233 x 2,0 mm

1228 x 188 x 2,0 mm

Classic

1520 x 225 x 4,5 mm

1220 x 181 x 4,5 mm

Click

### Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.

### Unsere Auswahl für Sie:



#### Esberg

Classic-Dekor  
Click-Dekor

1528 x 233 x 2,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, PU-Versiegelung

1520 x 225 x 4,5 mm, Nuttschicht 0,30 mm, PU-Versiegelung, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



## SIE HABEN FRAGEN?

Wenden Sie sich gerne an Ihren Handwerker oder Fachhändler, denn dort werden Sie immer gut beraten.

### AUF ANFRAGE ERHÄLTlich:

- Schienen
- Trittschalldämmung
- Kleber
- Pflegemittel
- Sockelleisten

Passende Sockelleisten in fast allen Oberflächen und Farben sowie vielen weiteren Formen erhältlich!



W. Bockfeld & Sohn<sup>81</sup>  
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk

**Holz** und mehr...

[www.bockfeld.de](http://www.bockfeld.de) tel.: 33-14 [info@bockfeld.de](mailto:info@bockfeld.de)

WELCOME



# DIE SCHÖNSTEN WOHNIDEEN DIREKT VOR DER TÜR

Bremen | Ellerbek | Harsum | Lüneburg | Coesfeld  
Berlin | Niemberg | München


**E** DAS  
AUSSTELLUNGSHAUS

Die Entscheidung für den richtigen Boden fällt oftmals schwer. Um Ihnen diese zu erleichtern, können Sie sich in unseren Ausstellungshäusern inspirieren lassen!

Finden Sie zum Beispiel eine Bandbreite vom einfachen Schiffsboden bis hin zur edlen Landhausdielen. Sie möchten Ihren wunderschönen Altbau oder Neubau mit einem passenden Boden krönen? In unseren Ausstellungshäusern finden Sie garantiert das Richtige. Eichen-Dielen in verschiedenen


Breiten und Längen, in astiger oder astfreier Ausführung, gehören genauso zum Sortiment wie verschiedene Holzarten. Wir erklären Ihnen zudem auch gerne die passenden Unterböden zum Schallschutz und die vielen möglichen Verlegevarianten der Böden. Unsere lichtdurchfluteten Ausstellungshäuser geben Ihnen viel Tageslicht, so werden die Musterböden in ihrer Natürlichkeit gezeigt und geben Ihnen eine optimale Darstellung der Oberflächenstrukturen und Farbgebung.

Treffen Sie Ihre beste Wahl  
und fragen Sie nach unseren  
**MUSTERSERVICE!**



# UNSER SORTIMENT – BREIT AUFGESTELLT JETZT AUCH ONLINE!

Böden | allgemeine Hinweise | Pflege- und Verlegeanleitungen



# FLORENTINO®

*Fußböden mit Stil*

Enno Roggemann GmbH & Co. KG  
Ahrensstraße 4, 28197 Bremen  
www.roggemann.de

Technisch bedingte Farbunterschiede sind nicht auszuschließen.  
Holz ist ein Naturprodukt. Alle Abbildungen stellen immer nur einen  
kleinen, nicht maßstabsgetreuen Ausschnitt der Struktur und Farbe dar.  
Abweichungen sind möglich. Änderungen vorbehalten.

Stand März 2019

[www.florentino.de](http://www.florentino.de)