

CARPORTS 2020

Carports • Sichtschutz • Bike-Ports • Gerätehäuser • Terrassenüberdachungen



Aus dem Herzen Niedersachsens

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Mittendrin und mit echter Hingabe dabei

Freuen Sie sich auf ansprechende Produkte, die wir mit Herz und fachkompetenter Hand inmitten einer besonders waldreichen Region der Lüneburger Heide für Sie fertigen. Hobeln, profilieren, montieren, imprägnieren, farbveredeln – mit 90 speziell qualifizierten Mitarbeitern machen wir bei SCHEERER alles selbst. Unterstützt von modernsten Produktionsanlagen, die ebenso Teil unseres 90.000 qm großen Firmengeländes sind wie unsere betriebseigene Lager- und Transportlogistik. Daraus erwächst unser Unternehmensanspruch: **SEIT JAHRZEHNEN, FÜR JAHRZEHNTE.**



**SCHEERER liefert
seine Produkte mit
eigenem Fuhrpark aus**



Zertifiziert für die Produkte Carports

Unser Carportprogramm – komplett aus eigener Herstellung

Das sichern wir Ihnen zu:

- Handwerkliches Können vereint mit modernster Technologie
- 100 %-ige Verwendung von Hölzern aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- Umweltschonende Produktion und gütegeprüfte RAL-Imprägnierung
- Formschöne, technisch ausgereifte und langlebige Produkte
- Markenqualität zu fairen Preisen
- Betriebseigene Logistik und kurze Lieferzeiten
- Vertrieb über mehr als 300 Fachhändler

Eine Kurzinformation über unsere Hölzer finden Sie, wenn Sie das Vorwort auf der linken Seite einfach umklappen.



**Alle Carportbauteile zentral
unter einem Dach**



Unser Holz- und Imprägnierwerk in Behren

Holz – ein lebendiger Werkstoff

Der beliebteste Werkstoff des Menschen ist baulich ausgesprochen belastbar und dennoch relativ leicht zu bearbeiten. Die einzigartige Struktur des Holzes strahlt dabei Wärme aus und schafft eine überaus angenehme Atmosphäre. Kein Stück gleicht dem anderen, sondern ist ein einzigartiges Produkt der Natur. Darin liegt der besondere Reiz, den dieser natürliche Werkstoff wie kein anderer bietet.



Tanne

Charakter: ähnlich der Fichte, helle Farbe, relativ astarm, enthält kein Harz.

Einsatz: bevorzugt für Leimholz und Sichtschutzelemente mit Lackierung



Fichte

Charakter: ruhige Struktur, sehr gefällige Oberfläche, helle Farbe


Einsatz: Sichtschutz- und Wandelemente, nur oberirdischer Einbau



Kiefer

Charakter: hohe Tragfähigkeit, leichte Bearbeitung

Einsatz: tragende Konstruktionen, optimal imprägnierbar



Douglasie

Charakter: robustes Holz mit grober Struktur, hohe natürliche Dauerhaftigkeit

Einsatz: unbehandelte Zäune und Carports, farbbehandelte Produkte

Der Natur verbunden – ohne Kompromisse


Wir haben uns zu ehrlicher Qualität unter Verwendung nachhaltig verfügbarer Rohstoffe verpflichtet. Sie können also sicher sein, dass wir ausschließlich ökologisch erzeugte Holzarten wie Kiefer, Fichte und Douglasie einsetzen. Auf keinen Fall Tropenhölzer, sibirische Lärche aus den Urwäldern Russlands oder ähnlich zweifelhafte Hölzer.

Achten Sie bei Fichte und Kiefer auf das RAL-Gütesiegel

Zum vorbeugenden, dauerhaften Schutz werden alle unsere nicht oberflächenbehandelten Fichten- und Kiefernholzer grundsätzlich kesseldruckimprägniert. Bei uns stets in bestmöglicher, gütegeprüfter RAL-Qualität. Daher geben wir Ihnen auf alle unsere RAL-Produkte eine Qualitätsgarantie von 10 Jahren. Wertarbeit zu jeder Zeit – dafür steht unsere Markenfigur: der Ritter von SCHEERER.



Transparenter Lasur- und Ölauftrag



Die tatsächlichen Farbgebungen der Hölzer können von den Abbildungen und Farbtafeln im Katalog abweichen. Schauen Sie sich daher die Originalfarbmuster bei Ihrem Fachhändler an.

Inhaltsverzeichnis

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



2 Wissenswertes



8 System-Carport Variant




36 System-Carport Kompakt



40 Ergänzungselemente



44 Einzelmaterial



54 Planungshilfen



60 Terrassenüberdachungen

Wissenswertes 2
Herstellung, Vorteile eines SCHEERER System-Carports, Holzarten und -veredelung, Farbtabelle

System-Carport Serie Variant 8
Ausführungen, Technik, Bedachungen (farbige Stahl-Trapezplatten im Standardprogramm **NEU!**), Farbbehandlung, Geräteräume, Komfortblenden, Leimholzbögen, Seitenwände

Preis-Berechnung Serie Variant 20
Größenauswahl, Berechnungsbeispiele, Erläuterungen zu Preislisteninhalten, Preise der Standardgrößen 3 x 5 m bis 6 x 9 m

Hochcarport und erhöhte Schneelasten 30
Ausführungen und Preise

System-Carport XXL und Stahlpfosten 32
Ausführungen und Preise

System-Carport Q4 34
Ausführungen und Preise

System-Carport Kompakt 36
Ausführungen und Preise


Spitzdach-Carport 38
Ausführungen und Preise

Komfortblenden 40
Ausführungen und Preise

Blendenabdeckung und verdeckte Blendenbefestigung 41
Ausführungen und Preise

Katalogpreise sind Abholpreise. Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Auf Grund der starken Schwankungen bei Holz- und Rohstoffpreisen behalten wir uns Preisanpassungen im Laufe des Jahres vor. Über die jeweils aktuelle Preisstellung sowie über Lieferzeiten und Frachtkosten informiert Sie Ihr Fachhändler. Aufgrund der speziellen Eigenschaften des Naturproduktes Holz und bedingt dadurch, dass die meisten Artikel auftragsbezogen gefertigt werden, ist grundsätzlich keine Rücknahme möglich. Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € 15,00, die ab einem Auftragswert von € 50,00 entfällt.

20 Preiskalkulation



34 System-Carport Q4



50 Sichtschutzelemente



58 Bike-Port

Leimholzbogen _____	42
Ausführungen und Preise	
Einzelmaterial _____	44
Ausführungen und Preise Carport-Wandelemente, -Türen, Pfosten, Holme, Beschläge	
Sichtschutzelemente _____	50
Ausführungen und Preise RAL-kesseldruckimprägniert KD+ / KDG, Douglasie unbehandelt und transparent lasiert	
Planungshilfen _____	54
Anfrage-/Bestellformular Carport, Sonderanfertigungen	
Baurecht _____	57
Bike-Ports, Horse-Ports und Gerätehäuser _____	58
Ausführungen und Preise	
Terrassenüberdachungen _____ Auch in KDG grau _____	60
Ausführungen und Preise, Anfrage-/Bestellformular Terrassenüberdachung	
Technische Informationen _____	63
Pflegemittel, Oberflächenbehandlung, Qualität von Gartenholz	



59 Horse-Port und Gerätehäuser

Unser komplettes GARTEN-PROGRAMM mit allem Zubehör finden Sie in unserem Gartenkatalog!



63 Garantien und Farben



In der Kombination liegt die Faszination!



System-Carport Variant ab Seite 8

Qualität und Persönlichkeit – diese beiden Eigenschaften vereinen Sie mit einem SCHEERER System-Carport auf eindrucksvolle Weise. Was halten Sie von einem hochwertigen Carport aus RAL-druckimprägniertem Kiefer/Fichte Vollholz oder Fichte/Tanne Leimholz? Vielleicht haben Sie auch eine Vorliebe für Douglasie? Ein optisch markantes Holz, das für seine außergewöhnliche Haltbarkeit bekannt ist. Darüber hinaus möchten Sie Ihr Carport optimal in die heimische Umgebung integrieren? Wir bieten Ihnen Gestaltungs- und Veredelungsmöglichkeiten, mit denen sich selbst architektonische Merkmale von Haus und Garten fließend fortsetzen lassen. Erleben Sie eine faszinierende Kombination: Ein SCHEERER System-Carport hält ... und hält ... und hält ... und sieht dabei richtig gut aus.



Variant Hochcarport auf Seite 30



System-Carport Variant Spitzdach auf Seite 38



System-Carport Q4 ab Seite 34



Bike-Ports auf Seite 58



System-Carport Kompakt ab Seite 36

Wissenswertes zur Carport Serie

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de




Ein SCHEERER-System-Carport erfüllt vor allem eins: Ihre Wünsche!

Ein Flach- oder Spitzdach-Carport der Serie Variant erhalten Sie jeweils in Standardgrößen von 3 x 5 bis 6 x 9 m. Wir helfen Ihnen gern bei der optischen Ausgestaltung Ihres Carports. Zum Beispiel können Sie Farben und Formen Ihres Hauses aufgreifen und die Eindeckung Ihres Daches über das Carport weiterführen.

Von seiner schönsten Seite zeigt sich ein Carport mit Wandverkleidung. Hier bieten wir Ihnen unterschiedlichste Modellserien mit zahlreichen

Varianten bei den einzelnen Elementen an. Bei unseren Elementen können Sie zwischen neun verschiedenen Standardfarben wählen. Als besonders nützlich erweist sich häufig ein integrierter Hobby- oder Geräteraum. Die Geräteraumtür erhalten Sie unter anderem auch mit Glaseinsatz oder als Schiebetür. An diesen Gestaltungsbeispielen wird bereits deutlich: Bei der Zusammenstellung Ihres SCHEERER-Carports stehen Ihnen alle Türen offen. Was das im Einzelnen bedeutet, dazu mehr für Sie ab Seite 10.



Informationen zur
Bauantragsstellung
auf Seite 57

Carport-Montage

SCHEERER liefert komplette Bausätze einschließlich der Schrauben und Beschläge. Die Montage ist durch die vorgerichteten Bauteile problemlos durchzuführen. Außerdem liegt eine ausführliche Aufbauanleitung bei. Beim Aufbau sollte Sie dennoch mindestens ein Helfer unterstützen. Bei technischen Fragen während des Aufbaus steht Ihnen unsere Carportabteilung gerne zur Verfügung.

Als tragende Konstruktion werden gehobelte Fichten- oder Leimholzpfosten 11 x 11 cm verwendet. Diese haben bei der Ankermontage eine Länge von 2,10 m. Die lichte Durchfahrthöhe beträgt damit seitlich serienmäßig ca. 2,01 m bezogen auf die Holm-Unterkante; diese Höhe kann durch die Pfostenlänge verändert werden. Dabei ist die Statik zu beachten. Hochcarports finden Sie auf Seite 30.

**Zulässige
Schneelast
150 kg/m²**

Carport-Größe

Die Größe bezieht sich immer auf die Dachfläche unserer Flachdach-Carports. Ausgehend von den 24 Standardgrößen bieten wir Ihnen folgende Gestaltungsvarianten:

Holzart

- Nadelholz, kesseldruckimprägniert KD+
- Leimholz Fichte/Tanne kesseldruckimprägniert KD+/KDG grau, Pfosten braun oder grau gebeizt
- Douglasienholz, unbehandelt
- Leimholz Fichte/Tanne, farbbehandelt

Flachdach oder Spitzdach

Dacheindeckungen beim Flachdach:

- Alu-Trapezplatten mit Antitropfbeschichtung
- Stahl-Trapezplatten farbig, Antitropfbeschichtung
- Kunststoff-Trapezplatten, farblos
- Öko-Dach mit Pflanzen
- Bitumen-Dach
- EPDM-Plane

Dacheindeckungen beim Spitzdach:


- Ohne Eindeckung, vorbereitet für Dachpfannen

Schnee- und Windlast

Schneelastzone 2, bis 300 m über NN, zulässige Windzone 1 und 2 Binnen. (Erhöhte Schneelast siehe Seite 31, erhöhte Windlast siehe Seite 47)

Dachentwässerung

Bei allen Carports der Serie Variant gehört eine Dachrinne bzw. ein Dachgully mit Fallrohr zum Lieferumfang. Ausnahme: Bei einem Spitzdach-Carport ohne Dacheindeckung wird keine Dachrinne geliefert. Aufgrund unserer Konstruktion „System SCHEERER“ wird auf die Einhaltung der Minstdachneigung gemäß Flachdachrichtlinie verzichtet.



Bei allen Carports der Serie Variant gehört das komplette Montagematerial (**die H-Pfostenanker müssen extra bestellt werden**) zum Lieferumfang. Eine Kunststoffdachrinne bzw. ein Dachgully ist ebenfalls in allen Bausätzen enthalten (Ausnahme: Spitzdachcarport). Die **Farbausprägung** ist abhängig von Holzart und Imprägnierung. Bei unbehandelten Hölzern wie z.B. Douglasie kann das Aussehen bauseits durch eine Lasur, Öl oder eine deckende Beschichtung verändert werden. **Die Carports aus Vollholz (Kiefer, Fichte) sind grundsätzlich kesseldruckimprägniert KD+ braun. Leimholz-Carports erhalten Sie in KD+ braun, KDG grau (siehe Seite 15), farbbehandelt lasiert und auf Anfrage auch unbehandelt.**

Besonderheiten der Serie Variant – so erkennen Sie Qualität



Pfostenverankerung:

In Betonfundamenten ist die Befestigung der Pfosten an speziellen H-Pfostenankern Standard.




Pfosten mit Holm:

Die Längsholme ruhen stabil in den Ausklinkungen der Pfosten. Das Dachgefälle wird durch aufgesetzte lange Keile hergestellt.



Dachblende:

Umlaufend, 20 mm starke Nut- und Federbohlen mit zusätzlichen Abdeckleisten – alle sichtbaren Holzschrauben sind aus Edelstahl.



Dachrinne:

Die Kunststoff-Kastenrinne, hier inkl. Alu-Rinnenblech ist zwischen zwei Auflagen montiert und damit von außen nicht sichtbar.

Beachten Sie auch unsere besonders preisgünstigen Carports der Serie „Kompakt“ auf den Seiten 36 und 37. Die Option Alu-Blendenabdeckung für konstruktiven Holzschutz finden Sie auf Seite 41.



Flachdach-Carport Variant 4 x 11 (Sonderlänge)
Alu-Trapez-Platten

Preisliste
Flachdach
ab Seite 21

Hoher Standard kommt hier zum Tragen

Drei Materialien – leicht zu verarbeiten,
absolut stabil in der Ausführung

Alu-Trapezplatten mit Antitropf-Beschichtung GT (a)

Antitropf-Beschichtung absorbiert Kondenswasser an der Unterseite der Platten und unterbindet so das Abtropfen.

Stahl-Trapezplatten farbig mit Antitropf-Beschichtung, Profil 20-114 (b)


Plattenoberseite mit Polyester beschichtet, Unterseite Antitropf-Beschichtung.
Farben: anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016), dunkelbraun (ähnlich RAL 8017),
ziegelrot (ähnlich RAL 8004) oder rotbraun (ähnlich RAL 8012).
Plattenbreite 108 cm (Deckung 103 cm). Befestigung mit farbig passenden
Stahl-Bohrschrauben, Tiefsickenbefestigung.

Polycarbonat-Trapezplatten klar, Profil 76-16 (c)

Plattenbreite 106 cm (Deckung 98,8 cm), empfohlener Auflagen-Abstand max. 70 cm,
Befestigung mit Edelstahl-Spengler-Schrauben und Abstandshaltern Hochsickenbefestigung,
schwer entflammbar B1, farblos, UV-beständig, schlagfest, ca. 83 % lichtdurchlässig,
Hagelschlag-Garantie bis 40 mm

Hinweise: Bei Kaldächern ist Tropfenbildung möglich! Durch das geringe Gefälle ist die
Selbstreinigung der Kunststoff-Platten nicht immer gewährleistet. Nach Regenfällen kann
stellenweise Wasser auf dem Dach stehen bleiben. Qualitäts-Kunststoff-Dachplatten,
5 Jahre Garantie.

Alle Alu-/Stahl- oder Kunststoff-Dachplatten und die Aluminium-Blendenabdeckungen müssen vom Bauherrn oder der Montagefirma vom Tag der Anlieferung an trocken und einzeln gelagert oder verbaut werden. So werden Stock- und Korrosionsflecken vermieden. Die Kunststoff-Trapezplatten müssen zusätzlich vor UV-Strahlung geschützt werden. In diesem Zuge ist das Material auf Vollständigkeit und Schäden zu überprüfen. Reklamationen müssen sofort erfolgen! Alu-/Stahl- und Kunststoff-Trapezplatten sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen.





Öko-Flachdach Variant, Sonderanfertigung mit zusätzlicher Alu-Blendenabdeckung


Ökodach „System SCHEERER“

für Flachdach-Carports und Gerätehäuser inklusive Pflanzen und einem Dachgully mit Fallrohr

Unser Öko-Dachsystem besteht aus Geoflies, Ökodachdichtung, Substrat und Stauden inklusive der Entwässerung über einen Dachgully mit Fallrohr. Das Ökodach ist für Pflegearbeiten begehbar, denn je nach Witterung kann Pflanzenpflege oder eine zusätzliche Bewässerung erforderlich sein (siehe Pflegeanleitung). Das Gewicht der Dachbegrünung beträgt 70 kg/m², die Dachdichtung hat eine Stärke von 1,5 mm, die Substrathöhe beträgt ca. 5 cm. Die Planenaufkantung ist am höchsten Punkt ca. 6 cm und am tiefsten Punkt (Gully) ca. 13 cm hoch. Aufgrund unserer Konstruktion verzichten wir auf einen umlaufenden Kiesstreifen. Beachten Sie bei Einsatz von Fremdprodukten bitte unsere Statik, den Systemaufbau und die maximale Dachlast.



Öko-Flachdach Variant, Detail optional mit Alu-Blendenabdeckung



Öko-Flachdach Variant, Montage

EPDM Flachdach

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

**EPDM
1,5 MM
STARK**

EPDM-Dachausführung mit
senkrechter Schindelblende, bauseitig farbbehandelt

**Preisliste
EPDM-Dach
ab Seite 21**

EPDM – die montagefertige Flachdachplane

Schnell und leicht zu befestigen, da für Sie in einem Stück gefertigt

Einfach praktisch in der Handhabung: Das ist unsere exakt an Ihre Bedürfnisse angepasste, vollflächige Abdichtungsplane. Die spezielle Vorkonfektionierung dieses „Maßanzuges“ reduziert eventuelle Unzulänglichkeiten bei der Materialbearbeitung für Sie auf ein Minimum. Zudem handelt es sich bei EPDM um ein sehr hochwertiges und zugleich umweltfreundliches Abdichtungsmaterial.

Erstklassige Material-Eigenschaften:

- Witterungsbeständig, ideal geeignet für den Außenbereich
- Lange Lebensdauer, damit dauerhafte Abdichtungslösung
- Extrem reißfest, enthält keine freien Weichmacher
- Aus umweltverträglichem, synthetischem Kautschuk
- Materialstärke 1,5 mm gem. Flachdachrichtlinie

Problemlose Montage ohne Dachdecker, da die EPDM Dachplane in einem Stück gefertigt wird und kein Verschweißen von Dachbahnen, wie bei Bitumen, notwendig ist.

Die EPDM-Plane kann bis zu einer Temperatur von + 5° Celsius aufgebracht werden. Nach Regenfällen kann auf der Oberfläche der Plane stellenweise Wasser auf der Dachfläche stehen bleiben. Die Haltbarkeit der Plane wird dadurch nicht beeinträchtigt.



Bei vorheriger statischer Berücksichtigung, ist eine spätere Eindeckung mit unserer extensiven Dachbegrünung möglich.



Preisliste
Bitumendach
ab Seite 21

Bitumendach „System SCHEERER“

Überzeugend: Die Vorzüge einer hochwertigen Dacheindeckung mit Holzschalung und Bitumen

- Leise bei Hagel- und Gewitterschauern
- Keine Schwitzwasserbildung
- Sympathische Ansicht von unten durch die Holzschalung
- Zu Reinigungszwecken begehbar
- Hohe Abdichtungssicherheit durch 2-lagigen Aufbau

Unsere Carport-Fertigbausätze bestehen aus:

- Komplettem Holzbausatz der Carportkonstruktion ohne H-Pfostenanker
- Dachschalung mit gehobelten Nut- und Federbrettern 2 x 15 cm, aus Fichte kesseldruckimprägniert oder Douglasie unbehandelt, bei farbigem Carport auch mit weißen Profilbrettern
- Bitumen-Unterlagsbahn und -Unterlagsrandstreifen, Oberbahn grob beschiefert und Randstreifen (Profiqualität)
- Aluminium-Blendenabdeckung
- Dachgully mit Bitumenkragen, Ablauf DN 75 und Fallrohr

Wir liefern nur den Bausatz. Für die Ausführung, insbesondere der Dacharbeiten und damit der Dachdichtigkeit, können wir keine Gewährleistung übernehmen. Die Verarbeitung der Dachabdichtung muss durch einen Dachdecker erfolgen, da dieses System entsprechende Fachkenntnisse voraussetzt. Die Dachbahnen müssen mit einem Gasbrenner miteinander verschweißt werden.

Nach Regenfällen kann auf der Dachfläche stellenweise Wasser stehen bleiben. Die Haltbarkeit der Schweißbahnen wird dadurch nicht beeinträchtigt.



Aufbringen der Oberbahn und Verschweißen



Aluminium Blendenabdeckung als Abschluss



Dachgully



Hochwertige Carports naturbel

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



Carport Variant 6 x 9 aus Douglasie unbehandelt

Leimholzpfosten
Douglasie



Carports – gefertigt aus dauerhaftem Holz

Der holzeigene Charakter macht einen Carport aus Douglasie einfach unverwechselbar. Das vergleichsweise harte Douglasienholz schwindet kaum und zeichnet sich vor allem durch seine hohe natürliche Dauerhaftigkeit aus. Es ist ein besonders tragfähiges Holz und deshalb als Bauholz für Carports hervorragend geeignet.

Douglasie bietet echte Vorteile

- 100 % ökologisch, ausschließlich aus FSC-zertifizierten Wäldern
- Hohe natürliche Dauerhaftigkeit
- Witterungsbeständig, ideal geeignet für den Außenbereich
- Natürliche Resistenz gegen Insekten und Pilzbefall
- Unbehandelt oder Lasurauftrag nur mit tragender Konstruktion in Leimholz erhältlich

Das Holz der Douglasie ist anfangs lachsfarben rötlich bis gelb und hat besonders breite Jahresringe. Entscheiden Sie sich für den Kauf eines unbehandelten Douglasie-Carports zum Selberstreichen, bedenken Sie bitte: Durch Witterungseinflüsse wird Douglasienholz relativ schnell grau. Daher sollten Sie das Holz zügig mit einem geeigneten farbigen Außenholzanstrich versehen (siehe Farbprodukte auf Seite 63).

Unser Tipp für die Farbbehandlung:

Damit Sie sich einen natürlich schönen Holzfarbton bestmöglich erhalten, empfehlen wir Ihnen das Auftragen von Pflegeprodukten in folgenden Farbtönen (siehe ebenfalls Seite 63).



Kiefer



Mahagoni



Walnuss



Tannengrün

Dieses Öl erweist sich auch langfristig als sehr vorteilhaft: Bei einer späteren Farbauffrischung brauchen Sie das Holz nicht anzuschleifen, bevor Sie einen neuen Ölansicht vornehmen.


Insekten und Pilzbefall können dem Holz der Douglasie praktisch nicht schaden. Allerdings gibt es Pilze, die zu Holzverfärbungen führen. Wenn Sie dem entgegenwirken wollen, achten Sie bitte beim Kauf von Pflegeprodukten auf die Verarbeitungshinweise. Denken Sie daran: Vor dem Anstrich muss das Holz ausreichend trocken sein. Bei einer Lieferung in der feuchtkalten Jahreszeit kann es nötig sein, das Holz vor der Montage an einem luftigen, überdachten Ort zu trocknen und zu streichen.



Variant 6 x 9 aus Douglasie transparent lasiert

Bei unseren Carports werden die Pfosten grundsätzlich in Pfostenanker gesetzt, um den Erdkontakt zu vermeiden.

Eine Vielzahl von Ästen ist charakteristisch für eine Douglasienoberfläche.



oder transparent lasiert



Carport Variant 6 x 9 aus Leimholz mit Cappuccino Lasur

Überaus reizvoll – die Wahl der Carport-Farbe

Bei unseren Carports haben Sie die Wahl zwischen kesseldruckimprägniertem oder lasiertem Holz.

Kesseldruckimprägnierung macht das Holz dauerhaft haltbar und sorgt gleichzeitig für eine dezente Grautönung (bei KDG grau) oder kräftigere Braunfärbung (bei KD+ braun), die Holzstruktur bleibt sichtbar. Besonders praktisch: Carports in KDG grau behalten ihren Grauton – ganz ohne Nachstreichen! Wer die Farben auffrischen möchte, kann das Holz bei Bedarf nachbehandeln.

Ein **transparenter Lasur- und Ölauftrag** verändert die natürliche Holzfarbe, ohne die Maserung zu überdecken. Dabei wird das Holz mit einer pigmentierten Lasur geflutet und als zusätzlicher Witterungsschutz mit einem farblosen Öl behandelt. Für die Farbauffrischung ist kein Anschleifen nötig. Auch die Kombination von zwei Farben (Duo Lasur) ist möglich.

KDG GRAU
RAL-druckimprägniert



Preisliste
 Farbbe-
 handlung
 ab Seite 21

Lasur Transparenter Lasur- und Ölauftrag			Cremeweiß	Cappuccino	Kiefer	Mahagoni	Tannengrün	Schwedenrot	Walnuss	Felsgrau	Graphitgrau
	(Detailed description of the color swatches and their corresponding wood finishes)										



Geräteraum Wedemark



Freiräume, die Sie großzügig nutzen werden

Wir bieten Ihnen komplette Geräteräume, die unter dem Carportdach integriert werden. So sind die für die Arbeit im Freien oder zum Entspannen bestimmten Gartenmöbel und -geräte griffbereit untergebracht und Sie sparen wertvollen Platz im Haus. Voraussetzung für einen Geräteraum ist ein

Carport mit einer Mindestdiefe von 7 m oder einer Mindestbreite von 5 m. Die Wände unserer Geräteräume bestehen aus 20 mm starken, beidseitig gehobelten Profilbrettern oder geriffelten Rhombuslatten aus Fichten- bzw. Douglasienholz – schön anzusehen von außen und von innen.



Geräteraum Wedemark

Der Standardgeräteraum besteht aus fertigen Wandelementen, die wir ab 150 cm Breite 2-teilig liefern. Jeder Bausatz enthält ein Element mit einem feststehenden Fenster (100 x 78 cm), eine hochwertige Leimholzrahmentür (97,5 x 200 cm) mit Schloss und Drückergarnitur (ohne Profilylinder). Der modulare Aufbau erlaubt eine Fülle von Variationen.



Schiebetür Wedemark

Als Sonderausstattung bieten wir auch die Möglichkeit, die Geräteraumtür als Schiebetür auszuführen. Gerade wenn die Tür in den Carport öffnen soll, können Sie auch bei geparktem Auto problemlos in den Geräteraum gelangen. Die Schiebetür ist mit einem Leimholzrahmen mit Schloss für einen Profilylinder ausgestattet.

Wedemark / Allertal / Mellum

W. Bockfeld & Sohn
 Holzhandel Zimmererei-Sägewerk
 ZAUNSYSTEME CARPORTS
Holz und mehr...
 www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



Geräteraum Allertal



Innenansicht Geräteraum Allertal

**Preisliste
 Geräteräume**
 ab S. 21 und 44

Geräteraum Allertal

Die kostengünstige Alternative – besteht aus losem Einzelmaterial, Nut- und Federbohlen (20 mm stark) sowie Riegeln, die erst bauseitig zu Wandelementen zusammengefügt werden. Im Bausatz enthalten ist eine rahmenlose Carporttür (98 x 200 cm) mit einfachem Beschlag ohne Schloss (Vorhängeschloss kann angebracht werden). Der Grundriss entspricht hinsichtlich der Außenmaße genau den Geräteräumen Wedemark. Position und Anzahl der Zwischenpfosten weichen jedoch ab. Es ist kein Fenster enthalten.



Geräteraum Mellum, Tür DIN links

Geräteraum Mellum

Frisch und modern präsentieren sich die Elemente mit waagrecht montierten, geriffelten Rhombuslatten. Für eine offene, licht- und luftdurchlässige Konstruktion schrauben wir die Latten mit einem Abstand von ca. 2 cm auf den Rahmen: Im Mellum-Geräteraum sind Fenster überflüssig!

Jeder Bausatz enthält eine stabile Leimholzrahmen-Tür (97,5 x 200 cm), Schloss und Drückergarnitur (ohne Profilzylinder). Dank 7 Baubreiten von 49 bis 180 cm lässt sich Mellum flexibel gestalten. Passend zu Carports in KD+ Braun oder KDG Grau gibt es Mellum in Rehbraun oder Felsgrau gebeizt – dadurch wird das Holz langlebig und erhält eine transparente, ebene Farbe.



Mellumleiste, Abstand ca. 2 cm

Komfortblenden / Leimholzbögen

W. Bockfeld & Sohn
 Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
 www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



Doppelstellplatz Variant 6 x 5,5
 umlaufende Walmdachblende, bauseitig deckend farbbehandelt

Preisliste
Komfortblenden Seite 40
Leimholzbögen Seite 42

Gut zu wissen, dass Sie passend zu Ihrem Haus Ihr neues Carport verblenden können



a)

a) Waldblende, komplett mit zwei Reihen Schindeln 20 x 20 cm mit Bogenschnitt und Alu-Abdeckung 123 x 35 mm.



b)

b) Senkrechte Schindelblende, komplett mit zwei Reihen Schindeln 20 x 20 cm mit Bogenschnitt und Alu-Abdeckung.

c) Ohne Abbildung: Waldblende, vorbereitet für zwei Reihen Dachschindeln 20x20 cm, ohne Schindeln, Zubehör und Alu-Abdeckung.

Die Kombination einer Komfortblende mit einer Dachbegrünung oder mit einem Bitumendach bitte im Einzelfall anfragen.



Leimholzbogen

Ein Leimholzbogen kann den ersten Pfosten ersetzen (Statik beachten, Preise siehe Tabelle Seite 43). Dies erleichtert die Einfahrt, insbesondere bei engen Platzverhältnissen. Bei vielen Grundstücken muss bei der Einfahrt ins Carport um die Kurve gefahren werden. Hier gewinnt man auf sehr schöne Weise zusätzlichen Spielraum!



Funktionelle Seitenwände

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmererei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



Carport Variant, Douglasie unbehandelt, 6 x 9 m, mit Bitumeneindeckung, Sichtschutz Nordheide

Preisliste
Seitenwände
ab Seite 50

Die perfekte Ergänzung: Seitenwände als Wind- und Sichtschutz

Passend zu unseren Standard-Pfostenabständen bieten wir eine große Auswahl an Carport Wand- und Sichtschutzelementen. Entsprechende Sichtschutzelemente finden Sie auf den Seiten 50 bis 53.



*Sichtschutz Baltrum Brisa:
Funktionales Design, attraktiver Preis*

„Baltrum Brisa“

Sehr gut als Carportverkleidung geeignet. Leichte, aber stabile Konstruktion.





Carport 6 x 9 mit Sichtschutz Wilsede, aus Douglasie

„Wilsede“ aus dauerhaftem Douglasien-Holz



Exklusive Sichtschutzelemente mit Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder. Freuen Sie sich auf zahlreiche Varianten bei den Einzelementen, die untereinander kombinierbar sind.

Wählen Sie eine von 24 Standardgrößen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



Sie planen ein Carport als **Einzelstellplatz**. In diesem Fall empfehlen wir eine Carport-Breite von 3 bzw. 4 m. In der Tiefe stehen Ihnen wahlweise jeweils 6 Größen von 5 bis maximal 9 m zur Verfügung.



Sie denken über ein Carport als **Doppelstellplatz** nach. Dann benötigen Sie eine Carport-Breite von 5 bzw. 6 m. Wir bieten Ihnen wiederum wahlweise jeweils 6 Carport-Tiefen von 5 bis maximal 9 m.

Ein wichtiger Hinweis: Für einen Geräteraum braucht Ihr Carport eine **Mindesttiefe** von **7 m** oder eine **Mindestbreite** von **5 m**!

Was kostet Ihr neues Carport?



1. Preisfindung mit dem Internet-Konfigurator

Extra schnell, extra vielseitig und extra genau. Der SCHEERER Carport-Konfigurator mit 3D-Ansicht ermöglicht eine realitätsnahe Darstellung Ihres Carports. Zumal Ihnen mit insgesamt neun Farbvarianten bis hin zur Wandverkleidung alle Ausstattungsmöglichkeiten unserer Carports der Serie Variant zur Verfügung stehen. Dazu erhalten Sie online in wenigen Minuten eine Gesamtübersicht mit exakten Preisangaben plus Carport-Abbildung als unverbindliche Planungsgrundlage.



Bernd Müller, SCHEERER Carport Technik

„Wir unterstützen Sie, wo wir können.“

Nutzen Sie den Carport-Konfigurator und probieren Sie aus, welche unserer 24 Carportgrößen für Sie richtig ist. Im Netz erfahren Sie auch, wie unsere Carports in der Praxis aufgebaut werden. Dafür haben wir ausführliche Bauanleitungen für Sie bereitgestellt. Und sollten Sie später bei der Montage doch einen Tipp brauchen, dann sind wir mit professionellem Rat für Sie da.“



Ihre Carport-Konfiguration:

Carporttyp			
Ausführung	124800G Carport Y 4x8 DGL G17	EUR	3.560,00
Flächenanker	11 Flächenanker	EUR	354,75
Blende			
Blendenform	Walmblende, inkl. Schindeln, blau-schwarz	EUR	1.585,00
Leimholzbogen			
Leimholzbogen	Leimholzbogen 2 Stück	EUR	955,00
Geräteraum			
Ausführung	Geräteraum Wedemark 5 4x8 DGL	EUR	2.390,00
Gesamtpreis		EUR	8.844,75

Der Konfigurator ersetzt keine persönliche Beratung. Alle Preisangaben sind unverbindlich.

Dies ist eine vorläufige Kostenaufstellung für Ihre weitere Planung. Ein SCHEERER Fachhandelpartner in Ihrer Nähe wird Ihnen bei der Prüfung und Ergänzung der Daten behilflich sein. Die angegebenen Preise werden von SCHEERER regelmäßig aktualisiert. Sie sind unverbindlich und freibleibend. Irrtümer können trotz aller Sorgfalt nicht ausgeschlossen werden. Alle Preise verstehen sich inklusive der zur Zeit gültigen MwSt.

Erich SCHEERER GmbH - 29305 Sprakenstedt-Behmstedt - Tel.: +49 5887 / 9797-0 - www.scheerer.de - info@scheerer.de

2. Preisfindung hier im Carport-Katalog

So rechnen Sie Ihren Carport-Preis:

Douglasie Flachdach-Carport mit Geräteraum und Komfortblende

		Preistabelle
Carport Variant 4 x 8 Douglasie Alu-Antitropf	3.560,00	Seite 25
Geräteraum Wedemark Douglasie 4 x 8	2.390,00	Seite 25
Umlaufende Walmdachblende mit Schindeln	1.585,00	Seite 40
2 Leimholzbögen	955,00	Seite 43
8 H-Pfostenanker Carport*	258,00	
3 H-Pfostenanker Geräteraum	96,75	Seite 25

Summe **8.844,75**

*Durch den Einsatz der Leimholzbögen werden nur 8 statt 10 Pfostenanker benötigt.

Alle 24 Standardgrößen unserer Flach- und Spitzdach-Carports sind – bezogen auf die Holzart und die jeweilige Dacheindeckung – als Gesamtpreis ausgewiesen. Ergänzende Preisangaben beziehen sich auf:

- einen integrierten Geräteraum (ab 7 m Carporttiefe bzw. 5 m Carportbreite)
- das Ergänzungspaket zur Befestigung von Elementen in der Carport-Rückwand
- die H-Pfostenanker (Anzahl je nach gewähltem Carport)

Preise für individuelle Ausführungen entnehmen Sie bitte den Preistabellen und addieren diese einfach hinzu. Dies kann, wie im Rechenbeispiel links, eine umlaufende Walmdachblende mit Schindeln sein (siehe Komfortblenden, Katalogseite 40). Weitere Sonderausführungen sind Hochcarports (S. 30), umlaufende Blendenabdeckung (S. 41), verdeckte Blendenbefestigung (S. 41), Leimholzbögen (S. 43), Horizontalaussteifung für Windzone 4 (S. 47) oder Wandelemente (S. 50).

Preistabellen-Beispiel mit Erläuterungen:

1
2
3
4
5

Carport Variant 4 x 8

Flachdach							Ergänzungspaket	Geräteraum Mellum*	Geräteraum Wedemark	Geräteraum Allertal
Holzart/Dacheindeckung	Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf	Kunststoff-transparent	EPDM 1,5 mm	Öko-Dachbegrünung	Bitumen-Dach				
Vollholz KD+	Art.-Nr. 12480GA	12480A	12480PA	12480NA	12480ÖA	12480BT	12410A	12486A	12488A	12485A
€/Stück	2.845,00	3.135,00	2.595,00	4.415,00	6.240,00	4.375,00	83,00	2.120,00	2.010,00	1.090,00
Douglasie, unbehandelt	Art.-Nr. 12480DG	12480D	12480DP	12480DN	12480DÖ	12480DT	12410D	12486D	12488D	12485D
€/Stück	3.560,00	3.785,00	3.275,00	5.290,00	7.195,00	5.240,00	144,00	2.105,00	2.390,00	1.320,00
Leimholz KD+	Art.-Nr. 12480LG	12480L	12480LP	12480LN	12480LÖ	12480LT	12410L	12486L	12488L	12485L
€/Stück	3.895,00	4.265,00	3.655,00	5.450,00	7.740,00	5.370,00	173,00	2.365,00	2.275,00	1.135,00
Leimholz KDG	Art.-Nr. 12480LG2	12480L2	12480LP2	12480LN2	12480LÖ2	12480LT2	12410L2	12486L2	12488L2	12485L2
€/Stück	4.225,00	4.595,00	4.040,00	6.215,00	8.555,00	6.120,00	222,00	2.645,00	2.520,00	1.295,00
Lasur/Leimholz	Art.-Nr. 12480LG4	12480L4	12480LP4	12480LN4	12480LÖ4	12480LT4	12410L4	12486L4	12488L4	
€/Stück	6.810,00	7.185,00	6.625,00	8.390,00	10.620,00	8.295,00	284,00	4.390,00	4.445,00	
Pfostenanker	Art.-Nr.	08743K					32,25	96,75	96,75	32,25
inkl. Zubehör	€/Set	322,50				10 Stück (800 mm)	1 Stück	3 Stück	3 Stück	1 Stück
Alu-Blendenabdeckung	Art.-Nr.	12480AL								
€/Set		349,00								

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S. 40-43/*Mellum ohne Fenster/H-Anker extra bestellen


- Grundriss-Skizze**
mit den Pfostenabständen, Geräteraum und Fallrohr
- Holzausführung:**
Vollholz, kesseldruckimprägniert (KD+): Altbewährte Standardausführung, Pfosten Kreuzholz
Douglasie unbehandelt: Besonders geeignet für den, der das Natürliche liebt. Carports in der Ausführung Douglasie werden grundsätzlich mit Pfosten aus Douglasienleimholz geliefert
Leimholz kesseldruckimprägniert (KD+, KDG), Leimholz farbbehandelt: Besonders maßhaltig und verzugsarm.
Für farbbehandelte Carports setzen wir grundsätzlich bei Pfosten, Auflagen und Holmen Leimholz ein. Für Blenden, Leisten usw. wird Douglasienvollholz verwendet
- Dachausführung: Flachdach**
Alu-Antitropf-Beschichtung: Aluminium-Platten mit unterseitiger Antitropf-Beschichtung (Vlies), welche das Abtropfen von Schwitzwasser verhindert. Die am häufigsten eingesetzte Dacheindeckung
Stahl-Antitropf-Beschichtung: Plattenoberseite mit Polyester beschichtet, Unterseite Antitropf-Beschichtung. Farben: dunkelbraun, ziegelrot, rotbraun oder anthrazitgrau.
Kunststoff, transparent: Wenn viel Licht im Carport benötigt wird
EPDM: vorkonfektionierte Flachdachplane (1,5 mm)
Öko-Dach: Komplette Dachbegrünung inkl. Pflanzen
Bitumendach: Komplett mit 2-lagigen Bitumenschweißbahnen
- Ergänzungspaket:**
Wird benötigt, wenn die Rückwand mit Elementen geschlossen werden soll. Es besteht aus 1 oder 2 Pfosten mit dazugehörigem Querholm und Montagematerial. H-Anker und die gewünschten Elemente müssen zusätzlich bestellt werden
- Geräteraum:**
Laut Grundriss-Skizze angegeben. Wahlweise Typ Mellum, Wedemark oder Allertal.
Ein Ergänzungspaket braucht hierfür nicht zusätzlich bestellt zu werden

Preisberechnung für Zwischengrößen!
Kalkulieren Sie zum nächst größeren Normcarport zzgl. € 100,00 für eine abweichende Breite und/oder zzgl. € 200,00 für eine abweichende Länge.

Breite 3,00 m




Carport Variant 3x5



Flachdach							
Holzart/Dacheindeckung	Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf	Kunststoff-transparent	EPDM 1,5 mm	Öko-Dachbegrünung	Bitumen-Dach	Ergänzungspaket
Art-Nr.	12350GA	12350A	12350PA	12350NA	12350ÖA	12350BT	12310A
Vollholz KD+	€/Stück 1.725,00	1.865,00	1.675,00	2.595,00	3.230,00	2.630,00	72,00
Douglasie, unbehandelt	Art-Nr. 12350DG €/Stück 2.245,00	12350D 2.325,00	12350DP 2.155,00	12350DN 3.155,00	12350DÖ 3.800,00	12350DT 3.185,00	12310D 129,00
Art-Nr.	12350LG	12350L	12350LP	12350LN	12350LÖ	12350LT	12310L
Leimholz KD+	€/Stück 2.470,00	2.615,00	2.390,00	3.265,00	3.895,00	3.280,00	152,00
Art-Nr.	12350LG2	12350L2	12350LP2	12350LN2	12350LÖ2	12350LT2	12310L2
Leimholz KDG	€/Stück 2.750,00	2.895,00	2.705,00	3.640,00	4.270,00	3.640,00	199,00
Art-Nr.	12350LG4	12350L4	12350LP4	12350LN4	12350LÖ4	12350LT4	12310L4
Lasur/Leimholz	€/Stück 4.320,00	4.470,00	4.275,00	5.130,00	5.760,00	5.130,00	239,00
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art-Nr. 08743K €/Set 258,00	8 Stück (800 mm)					32,25 1 Stück
Alu-Blendenabdeckung	Art-Nr. 12350AL €/Set 245,00						

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/H-Anker extra bestellen


Carport Variant 3x5,5



Flachdach							
Holzart/Dacheindeckung	Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf	Kunststoff-transparent	EPDM 1,5 mm	Öko-Dachbegrünung	Bitumen-Dach	Ergänzungspaket
Art-Nr.	12355GA	12355A	12355PA	12355NA	12355ÖA	12355BT	12310A
Vollholz KD+	€/Stück 1.825,00	1.970,00	1.775,00	2.820,00	3.560,00	3.025,00	72,00
Douglasie, unbehandelt	Art-Nr. 12355DG €/Stück 2.350,00	12355D 2.440,00	12355DP 2.265,00	12355DN 3.440,00	12355DÖ 4.180,00	12355DT 3.635,00	12310D 129,00
Art-Nr.	12355LG	12355L	12355LP	12355LN	12355LÖ	12355LT	12310L
Leimholz KD+	€/Stück 2.580,00	2.745,00	2.505,00	3.540,00	4.270,00	3.715,00	152,00
Art-Nr.	12355LG2	12355L2	12355LP2	12355LN2	12355LÖ2	12355LT2	12310L2
Leimholz KDG	€/Stück 2.770,00	2.930,00	2.730,00	3.975,00	4.695,00	4.135,00	199,00
Art-Nr.	12355LG4	12355L4	12355LP4	12355LN4	12355LÖ4	12355LT4	12310L4
Lasur/Leimholz	€/Stück 4.530,00	4.690,00	4.490,00	5.495,00	6.230,00	5.660,00	239,00
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art-Nr. 08743K €/Set 258,00	8 Stück (800 mm)					32,25 1 Stück
Alu-Blendenabdeckung	Art-Nr. 12355AL €/Set 279,00						

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/H-Anker extra bestellen

Carport Variant 3x6



Flachdach							
Holzart/Dacheindeckung	Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf	Kunststoff-transparent	EPDM 1,5 mm	Öko-Dachbegrünung	Bitumen-Dach	Ergänzungspaket
Art-Nr.	12360GA	12360A	12360PA	12360NA	12360ÖA	12360BT	12310A
Vollholz KD+	€/Stück 1.925,00	2.080,00	1.820,00	2.995,00	3.750,00	3.035,00	72,00
Douglasie, unbehandelt	Art-Nr. 12360DG €/Stück 2.460,00	12360D 2.560,00	12360DP 2.320,00	12360DN 3.620,00	12360DÖ 4.390,00	12360DT 3.645,00	12310D 129,00
Art-Nr.	12360LG	12360L	12360LP	12360LN	12360LÖ	12360LT	12310L
Leimholz KD+	€/Stück 2.705,00	2.885,00	2.580,00	3.720,00	4.490,00	3.725,00	152,00
Art-Nr.	12360LG2	12360L2	12360LP2	12360LN2	12360LÖ2	12360LT2	12310L2
Leimholz KDG	€/Stück 2.905,00	3.095,00	2.815,00	4.275,00	4.945,00	4.170,00	199,00
Art-Nr.	12360LG4	12360L4	12360LP4	12360LN4	12360LÖ4	12360LT4	12310L4
Lasur/Leimholz	€/Stück 4.760,00	4.940,00	4.670,00	5.785,00	6.555,00	5.780,00	239,00
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art-Nr. 08743K €/Set 258,00	8 Stück (800 mm)					32,25 1 Stück
Alu-Blendenabdeckung	Art-Nr. 12360AL €/Set 279,00						

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/H-Anker extra bestellen




Preisberechnung für Zwischengrößen!

Kalkulieren Sie zum nächst größeren Normcarport zzgl. € 100,00 für eine abweichende Breite und/oder zzgl. € 200,00 für eine abweichende Länge.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
ZAUNSYSTEME CARPORTS
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de


Carport Variant 3x7 optional mit integriertem Geräteraum



Flachdach							Geräte- raum Mellum*	Geräte- raum Wedemark	Geräte- raum Allertal	
Holzart/Dacheindeckung	Alu- Antitropf	Stahl- Antitropf	Kunststoff- transparent	EPDM 1,5 mm	Öko-Dach- begrünung	Bitumen- Dach				
Vollholz KD+	Art.-Nr. 12370GA €/Stück 2.195,00	12370A 2.385,00	12370PA 2.065,00	12370NA 3.295,00	12370ÖA 4.310,00	12370BT 3.440,00	12376A 1.975,00	12377A 1.790,00	12375A 945,00	
Douglasie, unbehandelt	Art.-Nr. 12370DG €/Stück 2.835,00	12370D 2.965,00	12370DP 2.660,00	12370DN 4.030,00	12370DÖ 5.045,00	12370DT 4.160,00	12376D 1.975,00	12377D 2.150,00	12375D 1.175,00	
Leimholz KD+	Art.-Nr. 12370LG €/Stück 3.125,00	12370L 3.345,00	12370LP 2.955,00	12370LN 4.185,00	12370LÖ 5.180,00	12370LT 4.290,00	12376L 2.195,00	12377L 2.050,00	12375L 990,00	
Leimholz KDG	Art.-Nr. 12370LG2 €/Stück 3.355,00	12370L2 3.575,00	12370LP2 3.230,00	12370LN2 4.715,00	12370LÖ2 5.695,00	12370LT2 4.790,00	12376L2 2.395,00	12377L2 2.215,00	12375L2 1.180,00	
Lasur/Leimholz	Art.-Nr. 12370LG4 €/Stück 5.495,00	12370L4 5.725,00	12370LP4 5.380,00	12370LN4 6.585,00	12370LÖ4 7.580,00	12370LT4 6.675,00	12376L4 3.930,00	12377L4 3.895,00		
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art.-Nr. 08743K €/Set 322,50	10 Stück (800 mm)						96,75 3 Stück	96,75 3 Stück	32,25 1 Stück
Alu-Blenden-abdeckung	Art.-Nr. 12370AL €/Set 310,00									

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S. 40-43/*Mellum ohne Fenster/H-Anker extra bestellen


Carport Variant 3x8 optional mit integriertem Geräteraum



Flachdach							Geräte- raum Mellum*	Geräte- raum Wedemark	Geräte- raum Allertal	
Holzart/Dacheindeckung	Alu- Antitropf	Stahl- Antitropf	Kunststoff- transparent	EPDM 1,5 mm	Öko-Dach- begrünung	Bitumen- Dach				
Vollholz KD+	Art.-Nr. 12380GA €/Stück 2.415,00	12380A 2.595,00	12380PA 2.235,00	12380NA 3.675,00	12380ÖA 4.795,00	12380BT 3.725,00	12386A 1.995,00	12388A 1.835,00	12385A 975,00	
Douglasie, unbehandelt	Art.-Nr. 12380DG €/Stück 3.085,00	12380D 3.235,00	12380DP 2.865,00	12380DN 4.455,00	12380DÖ 5.595,00	12380DT 4.525,00	12386D 1.995,00	12388D 2.210,00	12385D 1.195,00	
Leimholz KD+	Art.-Nr. 12380LG €/Stück 3.390,00	12380L 3.640,00	12380LP 3.175,00	12380LN 4.605,00	12380LÖ 5.720,00	12380LT 4.625,00	12386L 2.220,00	12388L 2.095,00	12385L 999,00	
Leimholz KDG	Art.-Nr. 12380LG2 €/Stück 3.660,00	12380L2 3.910,00	12380LP2 3.490,00	12380LN2 5.195,00	12380LÖ2 6.310,00	12380LT2 5.200,00	12386L2 2.445,00	12388L2 2.285,00	12385L2 1.210,00	
Lasur/Leimholz	Art.-Nr. 12380LG4 €/Stück 6.025,00	12380L4 6.270,00	12380LP4 5.850,00	12380LN4 7.255,00	12380LÖ4 8.370,00	12380LT4 7.255,00	12386L4 4.015,00	12388L4 4.015,00		
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art.-Nr. 08743K €/Set 322,50	10 Stück (800 mm)						96,75 3 Stück	96,75 3 Stück	32,25 1 Stück
Alu-Blenden-abdeckung	Art.-Nr. 12380AL €/Set 344,00									

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S. 40-43/*Mellum ohne Fenster/H-Anker extra bestellen

Carport Variant 3x9 optional mit integriertem Geräteraum




Flachdach							Geräte- raum Mellum*	Geräte- raum Wedemark	Geräte- raum Allertal	
Holzart/Dacheindeckung	Alu- Antitropf	Stahl- Antitropf	Kunststoff- transparent	EPDM 1,5 mm	Öko-Dach- begrünung	Bitumen- Dach				
Vollholz KD+	Art.-Nr. 12390GA €/Stück 2.675,00	12390A 2.905,00	12390PA 2.495,00	12390NA 4.320,00	12390ÖA 5.335,00	12390BT 4.205,00	12396A 2.215,00	12399A 2.025,00	12395A 1.090,00	
Douglasie, unbehandelt	Art.-Nr. 12390DG €/Stück 3.435,00	12390D 3.595,00	12390DP 3.220,00	12390DN 5.215,00	12390DÖ 6.235,00	12390DT 5.090,00	12396D 2.150,00	12399D 2.365,00	12395D 1.330,00	
Leimholz KD+	Art.-Nr. 12390LG €/Stück 3.785,00	12390L 4.065,00	12390LP 3.595,00	12390LN 5.385,00	12390LÖ 6.380,00	12390LT 5.235,00	12396L 2.395,00	12399L 2.225,00	12395L 1.090,00	
Leimholz KDG	Art.-Nr. 12390LG2 €/Stück 4.080,00	12390L2 4.360,00	12390LP2 3.940,00	12390LN2 6.045,00	12390LÖ2 7.040,00	12390LT2 5.875,00	12396L2 2.645,00	12399L2 2.435,00	12395L2 1.299,00	
Lasur/Leimholz	Art.-Nr. 12390LG4 €/Stück 6.675,00	12390L4 6.955,00	12390LP4 6.530,00	12390LN4 8.290,00	12390LÖ4 9.290,00	12390LT4 8.125,00	12396L4 4.465,00	12399L4 4.445,00		
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art.-Nr. 08743K €/Set 387,00	12 Stück (800 mm)						64,50 2 Stück	64,50 2 Stück	
Alu-Blenden-abdeckung	Art.-Nr. 12390AL €/Set 349,00									

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S. 40-43/*Mellum ohne Fenster/H-Anker extra bestellen

Breite 4,00 m




Carport Variant 4x5



Flachdach								
Holzart/Dacheindeckung	Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf	Kunststoff-transparent	EPDM 1,5 mm	Öko-Dachbegrünung	Bitumen-Dach	Ergänzungspaket	
Art-Nr.	12450GA	12450A	12450PA	12450NA	12450ÖA	12450BT	12410A	
Vollholz KD+	€/Stück	2.015,00	2.215,00	1.975,00	3.025,00	4.160,00	3.110,00	83,00
Douglasie, unbehandelt	€/Stück	2.580,00	2.695,00	2.490,00	3.645,00	4.830,00	3.725,00	144,00
Art-Nr.	12450LG	12450L	12450LP	12450LN	12450LÖ	12450LT	12410L	
Leimholz KD+	€/Stück	2.820,00	3.045,00	2.770,00	3.765,00	5.195,00	3.820,00	173,00
Art-Nr.	12450LG2	12450L2	12450LP2	12450LN2	12450LÖ2	12450LT2	12410L2	
Leimholz KDG	€/Stück	3.030,00	3.260,00	3.025,00	4.245,00	5.695,00	4.290,00	222,00
Art-Nr.	12450LG4	12450L4	12450LP4	12450LN4	12450LÖ4	12450LT4	12410L4	
Lasur/Leimholz	€/Stück	4.920,00	5.145,00	4.910,00	5.875,00	7.265,00	5.920,00	284,00
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art-Nr. €/Set		08743K 258,00	8 Stück (800 mm)			32,25	1 Stück
Alu-Blendenabdeckung	Art-Nr. €/Set		12450AL 279,00					

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/H-Anker extra bestellen


Carport Variant 4x5,5



Flachdach								
Holzart/Dacheindeckung	Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf	Kunststoff-transparent	EPDM 1,5 mm	Öko-Dachbegrünung	Bitumen-Dach	Ergänzungspaket	
Art-Nr.	12455GA	12455A	12455PA	12455NA	12455ÖA	12455BT	12410A	
Vollholz KD+	€/Stück	2.125,00	2.340,00	2.095,00	3.330,00	4.605,00	3.420,00	83,00
Douglasie, unbehandelt	€/Stück	2.705,00	2.840,00	2.625,00	4.020,00	5.350,00	4.115,00	144,00
Art-Nr.	12455LG	12455L	12455LP	12455LN	12455LÖ	12455LT	12410L	
Leimholz KD+	€/Stück	2.950,00	3.195,00	2.915,00	4.125,00	5.735,00	4.185,00	173,00
Art-Nr.	12455LG2	12455L2	12455LP2	12455LN2	12455LÖ2	12455LT2	12410L2	
Leimholz KDG	€/Stück	3.295,00	3.545,00	3.305,00	4.685,00	6.325,00	4.735,00	222,00
Art-Nr.	12455LG4	12455L4	12455LP4	12455LN4	12455LÖ4	12455LT4	12410L4	
Lasur/Leimholz	€/Stück	5.165,00	5.410,00	5.170,00	6.350,00	7.920,00	6.395,00	284,00
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art-Nr. €/Set		08743K 258,00	8 Stück (800 mm)			32,25	1 Stück
Alu-Blendenabdeckung	Art-Nr. €/Set		12455AL 279,00					

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/H-Anker extra bestellen

Carport Variant 4x6



Flachdach								
Holzart/Dacheindeckung	Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf	Kunststoff-transparent	EPDM 1,5 mm	Öko-Dachbegrünung	Bitumen-Dach	Ergänzungspaket	
Art-Nr.	12460GA	12460A	12460PA	12460NA	12460ÖA	12460BT	12410A	
Vollholz KD+	€/Stück	2.245,00	2.480,00	2.125,00	3.410,00	4.815,00	3.455,00	83,00
Douglasie, unbehandelt	€/Stück	2.850,00	2.995,00	2.655,00	4.105,00	5.555,00	4.145,00	144,00
Art-Nr.	12460LG	12460L	12460LP	12460LN	12460LÖ	12460LT	12410L	
Leimholz KD+	€/Stück	3.115,00	3.380,00	2.970,00	4.205,00	5.935,00	4.215,00	173,00
Art-Nr.	12460LG2	12460L2	12460LP2	12460LN2	12460LÖ2	12460LT2	12410L2	
Leimholz KDG	€/Stück	3.365,00	3.630,00	3.265,00	4.795,00	6.545,00	4.795,00	222,00
Art-Nr.	12460LG4	12460L4	12460LP4	12460LN4	12460LÖ4	12460LT4	12410L4	
Lasur/Leimholz	€/Stück	5.415,00	5.680,00	5.315,00	6.520,00	8.215,00	6.520,00	284,00
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art-Nr. €/Set		08743K 258,00	8 Stück (800 mm)			32,25	1 Stück
Alu-Blendenabdeckung	Art-Nr. €/Set		12460AL 310,00					

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/H-Anker extra bestellen




Preisberechnung für Zwischengrößen!

Kalkulieren Sie zum nächst größeren Normcarport zzgl. € 100,00 für eine abweichende Breite und/oder zzgl. € 200,00 für eine abweichende Länge.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
FAHNRADSTÄNDE CARPORTS
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de


Carport Variant 4x7 optional mit integriertem Geräteraum



Flachdach							Geräte- raum Mellum*	Geräte- raum Wedemark	Geräte- raum Allertal
Holzart/Dacheindeckung	Alu- Antitropf	Stahl- Antitropf	Kunststoff- transparent	EPDM 1,5 mm	Öko-Dach- begrünung	Bitumen- Dach			
Vollholz KD+	Art-Nr. 12470GA	12470A	12470PA	12470NA	12470ÖA	12470BT	12476A	12477A	12475A
€/Stück	2.575,00	2.840,00	2.395,00	3.995,00	5.610,00	3.990,00	2.095,00	1.965,00	1.030,00
Douglasie, unbehandelt	Art-Nr. 12470DG	12470D	12470DP	12470DN	12470DÖ	12470DT	12476D	12477D	12475D
€/Stück	3.260,00	3.450,00	3.030,00	4.810,00	6.485,00	4.795,00	2.085,00	2.335,00	1.250,00
Leimholz KD+	Art-Nr. 12470LG	12470L	12470LP	12470LN	12470LÖ	12470LT	12476L	12477L	12475L
€/Stück	3.575,00	3.895,00	3.390,00	4.975,00	6.995,00	4.930,00	2.345,00	2.230,00	1.075,00
Leimholz KDG	Art-Nr. 12470LG2	12470L2	12470LP2	12470LN2	12470LÖ2	12470LT2	12476L2	12477L2	12475L2
€/Stück	3.860,00	4.190,00	3.725,00	5.640,00	7.695,00	5.580,00	2.595,00	2.445,00	1.240,00
Lasur/Leimholz	Art-Nr. 12470LG4	12470L4	12470LP4	12470LN4	12470LÖ4	12470LT4	12476L4	12477L4	
€/Stück	6.195,00	6.520,00	6.060,00	7.615,00	9.585,00	7.555,00	4.310,00	4.325,00	
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art-Nr.	08743K					96,75	96,75	32,25
	€/Set	322,50		10 Stück (800 mm)			3 Stück	3 Stück	1 Stück
Alu-Blenden-abdeckung	Art-Nr.	12470AL							
€/Set		344,00							

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/*Mellum ohne Fenster/H-Anker extra bestellen


Carport Variant 4x8 optional mit integriertem Geräteraum



Flachdach							Geräte- raum Mellum*	Geräte- raum Wedemark	Geräte- raum Allertal
Holzart/Dacheindeckung	Alu- Antitropf	Stahl- Antitropf	Kunststoff- transparent	EPDM 1,5 mm	Öko-Dach- begrünung	Bitumen- Dach			
Vollholz KD+	Art-Nr. 12480GA	12480A	12480PA	12480NA	12480ÖA	12480BT	12486A	12488A	12485A
€/Stück	2.845,00	3.135,00	2.595,00	4.415,00	6.240,00	4.375,00	2.120,00	2.010,00	1.090,00
Douglasie, unbehandelt	Art-Nr. 12480DG	12480D	12480DP	12480DN	12480DÖ	12480DT	12486D	12488D	12485D
€/Stück	3.560,00	3.785,00	3.275,00	5.290,00	7.195,00	5.240,00	2.105,00	2.390,00	1.320,00
Leimholz KD+	Art-Nr. 12480LG	12480L	12480LP	12480LN	12480LÖ	12480LT	12486L	12488L	12485L
€/Stück	3.895,00	4.265,00	3.655,00	5.450,00	7.740,00	5.370,00	2.365,00	2.275,00	1.135,00
Leimholz KDG	Art-Nr. 12480LG2	12480L2	12480LP2	12480LN2	12480LÖ2	12480LT2	12486L2	12488L2	12485L2
€/Stück	4.225,00	4.595,00	4.040,00	6.215,00	8.555,00	6.120,00	2.645,00	2.520,00	1.295,00
Lasur/Leimholz	Art-Nr. 12480LG4	12480L4	12480LP4	12480LN4	12480LÖ4	12480LT4	12486L4	12488L4	
€/Stück	6.810,00	7.185,00	6.625,00	8.390,00	10.620,00	8.295,00	4.390,00	4.445,00	
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art-Nr.	08743K					96,75	96,75	32,25
	€/Set	322,50		10 Stück (800 mm)			3 Stück	3 Stück	1 Stück
Alu-Blenden-abdeckung	Art-Nr.	12480AL							
€/Set		349,00							

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/*Mellum ohne Fenster/H-Anker extra bestellen

Carport Variant 4x9 optional mit integriertem Geräteraum




Flachdach							Geräte- raum Mellum*	Geräte- raum Wedemark	Geräte- raum Allertal
Holzart/Dacheindeckung	Alu- Antitropf	Stahl- Antitropf	Kunststoff- transparent	EPDM 1,5 mm	Öko-Dach- begrünung	Bitumen- Dach			
Vollholz KD+	Art-Nr. 12490GA	12490A	12490PA	12490NA	12490ÖA	12490BT	12496A	12499A	12495A
€/Stück	3.145,00	3.465,00	2.895,00	4.860,00	6.950,00	4.865,00	2.340,00	2.180,00	1.215,00
Douglasie, unbehandelt	Art-Nr. 12490DG	12490D	12490DP	12490DN	12490DÖ	12490DT	12496D	12499D	12495D
€/Stück	3.955,00	4.195,00	3.675,00	5.850,00	8.030,00	5.850,00	2.260,00	2.550,00	1.440,00
Leimholz KD+	Art-Nr. 12490LG	12490L	12490LP	12490LN	12490LÖ	12490LT	12496L	12499L	12495L
€/Stück	4.335,00	4.755,00	4.130,00	6.035,00	8.635,00	5.995,00	2.540,00	2.395,00	1.195,00
Leimholz KDG	Art-Nr. 12490LG2	12490L2	12490LP2	12490LN2	12490LÖ2	12490LT2	12496L2	12499L2	12495L2
€/Stück	4.705,00	5.120,00	4.555,00	6.890,00	9.545,00	6.835,00	2.855,00	2.675,00	1.435,00
Lasur/Leimholz	Art-Nr. 12490LG4	12490L4	12490LP4	12490LN4	12490LÖ4	12490LT4	12496L4	12499L4	
€/Stück	7.530,00	7.945,00	7.380,00	9.250,00	11.785,00	9.195,00	4.850,00	4.875,00	
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art-Nr.	08743K					64,50	64,50	
	€/Set	387,00		12 Stück (800 mm)			2 Stück	2 Stück	
Alu-Blenden-abdeckung	Art-Nr.	12490AL							
€/Set		379,00							

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/*Mellum ohne Fenster/H-Anker extra bestellen

Breite 5,00 m




Carport Variant 5x5 optional mit integriertem Geräteraum



Flachdach							Ergänzungs- paket	Geräte- raum Wedemark	
Holzart/Dacheindeckung	Alu- Antitropf	Stahl- Antitropf	Kunststoff- transparent	EPDM 1,5 mm	Öko-Dach- begrünung	Bitumen- Dach			
Vollholz KD+	Art-Nr. 12550GA €/Stück 2.615,00	12550A 2.715,00	12550PA 2.445,00	12550NA 3.815,00	12550ÖA 4.965,00	12550BT 3.940,00	12510A 129,00	12550AS 2.375,00	
Douglasie, unbehandelt	Art-Nr. 12550DG €/Stück 3.175,00	12550D 3.270,00	12550DP 3.045,00	12550DN 4.530,00	12550DÖ 5.715,00	12550DT 4.625,00	12510D 234,00	12550DS 2.840,00	
Leimholz KD+	Art-Nr. 12550LG €/Stück 3.790,00	12550L 3.965,00	12550LP 3.765,00	12550LN 4.925,00	12550LÖ 6.135,00	12550LT 4.995,00	12510L 276,00	12550LS 2.585,00	
Leimholz KDG	Art-Nr. 12550LG2 €/Stück 4.015,00	12550L2 4.215,00	12550LP2 4.020,00	12550LN2 5.525,00	12550LÖ2 6.740,00	12550LT2 5.660,00	12510L2 325,00	12550LS2 3.045,00	
Lasur/Leimholz	Art-Nr. 12550LG4 €/Stück 6.270,00	12550L4 6.495,00	12550LP4 6.295,00	12550LN4 7.485,00	12550LÖ4 8.640,00	12550LT4 7.650,00	12510L4 399,00	12550LS4 5.290,00	
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art-Nr. 08743K €/Set 258,00	8 Stück (800 mm)						64,50 2 Stück	161,25 5 Stück
Alu-Blenden-abdeckung	Art-Nr. 12550AL €/Set 310,00								

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/H-Anker extra bestellen


Carport Variant 5x5,5 optional mit integriertem Geräteraum



Flachdach							Ergänzungs- paket	Geräte- raum Wedemark	
Holzart/Dacheindeckung	Alu- Antitropf	Stahl- Antitropf	Kunststoff- transparent	EPDM 1,5 mm	Öko-Dach- begrünung	Bitumen- Dach			
Vollholz KD+	Art-Nr. 12555GA €/Stück 2.755,00	12555A 2.865,00	12555PA 2.595,00	12555NA 4.215,00	12555ÖA 5.525,00	12555BT 4.315,00	12510A 129,00	12555AS 2.465,00	
Douglasie, unbehandelt	Art-Nr. 12555DG €/Stück 3.320,00	12555D 3.435,00	12555DP 3.210,00	12555DN 4.995,00	12555DÖ 6.335,00	12555DT 5.080,00	12510D 234,00	12555DS 2.945,00	
Leimholz KD+	Art-Nr. 12555LG €/Stück 3.960,00	12555L 4.140,00	12555LP 3.930,00	12555LN 5.420,00	12555LÖ 6.795,00	12555LT 5.470,00	12510L 276,00	12555LS 2.815,00	
Leimholz KDG	Art-Nr. 12555LG2 €/Stück 4.205,00	12555L2 4.415,00	12555LP2 4.210,00	12555LN2 6.120,00	12555LÖ2 7.490,00	12555LT2 6.235,00	12510L2 325,00	12555LS2 3.170,00	
Lasur/Leimholz	Art-Nr. 12555LG4 €/Stück 6.580,00	12555L4 6.830,00	12555LP4 6.625,00	12555LN4 8.145,00	12555LÖ4 9.450,00	12555LT4 8.290,00	12510L4 399,00	12555LS4 5.570,00	
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art-Nr. 08743K €/Set 258,00	8 Stück (800 mm)						64,50 2 Stück	161,25 5 Stück
Alu-Blenden-abdeckung	Art-Nr. 12555AL €/Set 312,00								

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/H-Anker extra bestellen

Carport Variant 5x6 optional mit integriertem Geräteraum



Flachdach							Ergänzungs- paket	Geräte- raum Wedemark	
Holzart/Dacheindeckung	Alu- Antitropf	Stahl- Antitropf	Kunststoff- transparent	EPDM 1,5 mm	Öko-Dach- begrünung	Bitumen- Dach			
Vollholz KD+	Art-Nr. 12560GA €/Stück 2.925,00	12560A 3.050,00	12560PA 2.670,00	12560NA 4.485,00	12560ÖA 5.850,00	12560BT 4.395,00	12510A 129,00	12560AS 2.645,00	
Douglasie, unbehandelt	Art-Nr. 12560DG €/Stück 3.510,00	12560D 3.640,00	12560DP 3.310,00	12560DN 5.290,00	12560DÖ 6.670,00	12560DT 5.170,00	12510D 234,00	12560DS 3.150,00	
Leimholz KD+	Art-Nr. 12560LG €/Stück 4.245,00	12560L 4.425,00	12560LP 4.110,00	12560LN 5.785,00	12560LÖ 7.225,00	12560LT 5.635,00	12510L 276,00	12560LS 2.995,00	
Leimholz KDG	Art-Nr. 12560LG2 €/Stück 4.515,00	12560L2 4.720,00	12560LP2 4.405,00	12560LN2 6.515,00	12560LÖ2 7.950,00	12560LT2 6.445,00	12510L2 325,00	12560LS2 3.395,00	
Lasur/Leimholz	Art-Nr. 12560LG4 €/Stück 6.950,00	12560L4 7.225,00	12560LP4 6.905,00	12560LN4 8.610,00	12560LÖ4 9.970,00	12560LT4 8.570,00	12510L4 399,00	12560LS4 5.990,00	
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art-Nr. 08743K €/Set 258,00	8 Stück (800 mm)						64,50 2 Stück	161,25 5 Stück
Alu-Blenden-abdeckung	Art-Nr. 12560AL €/Set 344,00								

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/H-Anker extra bestellen




Preisberechnung für Zwischengrößen!

Kalkulieren Sie zum nächst größeren Normcarport zzgl. € 100,00 für eine abweichende Breite und/oder zzgl. € 200,00 für eine abweichende Länge.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
FAHRTSYSTEME CARPORTS
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de


Carport Variant 5 x 7 optional mit integriertem Geräteraum



Flachdach							Geräte- raum Mellum*	Geräte- raum Wedemark	Geräte- raum Allertal
Holzart/Dacheindeckung	Alu- Antitropf	Stahl- Antitropf	Kunststoff- transparent	EPDM 1,5 mm	Öko-Dach- begrünung	Bitumen- Dach			
Vollholz KD+	Art-Nr. 12570GA €/Stück 3.315,00	12570A 3.490,00	12570PA 2.995,00	12570NA 4.925,00	12570ÖA 6.670,00	12570BT 5.010,00	12576A 2.595,00	12577A 2.375,00	12575A 1.365,00
Douglasie, unbehandelt	Art-Nr. 12570DG €/Stück 4.015,00	12570D 4.185,00	12570DP 3.740,00	12570DN 5.840,00	12570DÖ 7.650,00	12570DT 5.915,00	12576D 2.595,00	12577D 2.855,00	12575D 1.740,00
Leimholz KD+	Art-Nr. 12570LG €/Stück 4.860,00	12570L 5.080,00	12570LP 4.640,00	12570LN 6.420,00	12570LÖ 8.265,00	12570LT 6.460,00	12576L 2.955,00	12577L 2.750,00	12575L 1.495,00
Leimholz KDG	Art-Nr. 12570LG2 €/Stück 5.185,00	12570L2 5.425,00	12570LP2 4.980,00	12570LN2 7.245,00	12570LÖ2 9.095,00	12570LT2 7.370,00	12576L2 3.260,00	12577L2 3.020,00	12575L2 1.765,00
Lasur/Leimholz	Art-Nr. 12570LG4 €/Stück 7.915,00	12570L4 8.250,00	12570LP4 7.795,00	12570LN4 9.625,00	12570LÖ4 11.390,00	12570LT4 9.780,00	12576L4 5.405,00	12577L4 5.375,00	
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art-Nr. €/Set		08743K 322,50	10 Stück (800 mm)			161,25 5 Stück	161,25 5 Stück	96,75 3 Stück
Alu-Blendenabdeckung	Art-Nr. €/Set		12570AL 349,00						

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/*Mellum ohne Fenster/H-Anker extra bestellen


Carport Variant 5 x 8 optional mit integriertem Geräteraum



Flachdach							Geräte- raum Mellum*	Geräte- raum Wedemark	Geräte- raum Allertal
Holzart/Dacheindeckung	Alu- Antitropf	Stahl- Antitropf	Kunststoff- transparent	EPDM 1,5 mm	Öko-Dach- begrünung	Bitumen- Dach			
Vollholz KD+	Art-Nr. 12580GA €/Stück 3.665,00	12580A 3.855,00	12580PA 3.260,00	12580NA 5.540,00	12580ÖA 7.465,00	12580BT 5.410,00	12586A 2.605,00	12588A 2.395,00	12585A 1.395,00
Douglasie, unbehandelt	Art-Nr. 12580DG €/Stück 4.395,00	12580D 4.595,00	12580DP 4.045,00	12580DN 6.530,00	12580DÖ 8.520,00	12580DT 6.385,00	12586D 2.600,00	12588D 2.895,00	12585D 1.785,00
Leimholz KD+	Art-Nr. 12580LG €/Stück 5.315,00	12580L 5.575,00	12580LP 5.010,00	12580LN 7.140,00	12580LÖ 9.175,00	12580LT 6.965,00	12586L 2.960,00	12588L 2.785,00	12585L 1.535,00
Leimholz KDG	Art-Nr. 12580LG2 €/Stück 5.720,00	12580L2 5.975,00	12580LP2 5.405,00	12580LN2 8.090,00	12580LÖ2 10.125,00	12580LT2 7.995,00	12586L2 3.295,00	12588L2 3.085,00	12585L2 1.810,00
Lasur/Leimholz	Art-Nr. 12580LG4 €/Stück 8.695,00	12580L4 9.085,00	12580LP4 8.515,00	12580LN4 10.685,00	12580LÖ4 12.630,00	12580LT4 10.635,00	12586L4 5.480,00	12588L4 5.485,00	
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art-Nr. €/Set		08743K 322,50	10 Stück (800 mm)			161,25 5 Stück	161,25 5 Stück	96,75 3 Stück
Alu-Blendenabdeckung	Art-Nr. €/Set		12580AL 379,00						

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/*Mellum ohne Fenster/H-Anker extra bestellen

Carport Variant 5 x 9 optional mit integriertem Geräteraum




Flachdach							Geräte- raum Mellum*	Geräte- raum Wedemark	Geräte- raum Allertal
Holzart/Dacheindeckung	Alu- Antitropf	Stahl- Antitropf	Kunststoff- transparent	EPDM 1,5 mm	Öko-Dach- begrünung	Bitumen- Dach			
Vollholz KD+	Art-Nr. 12590GA €/Stück 4.065,00	12590A 4.265,00	12590PA 3.645,00	12590NA 6.205,00	12590ÖA 8.325,00	12590BT 5.970,00	12596A 2.830,00	12599A 2.575,00	12595A 1.515,00
Douglasie, unbehandelt	Art-Nr. 12590DG €/Stück 4.880,00	12590D 5.115,00	12590DP 4.550,00	12590DN 7.295,00	12590DÖ 9.490,00	12590DT 7.080,00	12596D 2.755,00	12599D 3.055,00	12595D 1.880,00
Leimholz KD+	Art-Nr. 12590LG €/Stück 5.910,00	12590L 6.195,00	12590LP 5.695,00	12590LN 7.970,00	12590LÖ 10.215,00	12590LT 7.720,00	12596L 3.135,00	12599L 2.915,00	12595L 1.595,00
Leimholz KDG	Art-Nr. 12590LG2 €/Stück 6.355,00	12590L2 6.640,00	12590LP2 6.130,00	12590LN2 9.025,00	12590LÖ2 11.275,00	12590LT2 8.875,00	12596L2 3.515,00	12599L2 3.250,00	12595L2 1.890,00
Lasur/Leimholz	Art-Nr. 12590LG4 €/Stück 9.595,00	12590L4 9.995,00	12590LP4 9.520,00	12590LN4 11.840,00	12590LÖ4 13.990,00	12590LT4 11.730,00	12596L4 5.895,00	12599L4 5.865,00	
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art-Nr. €/Set		08743K 387,00	12 Stück (800 mm)			129,00 4 Stück	129,00 4 Stück	64,50 2 Stück
Alu-Blendenabdeckung	Art-Nr. €/Set		12590AL 412,00						

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/*Mellum ohne Fenster/H-Anker extra bestellen

Breite 6,00 m




Carport Variant 6x5 optional mit integriertem Geräteraum



Flachdach							Ergänzungs-paket	Geräte-raum Wedemark	
Holzart/Dacheindeckung	Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf	Kunststoff-transparent	EPDM 1,5 mm	Öko-Dach-begrünung	Bitumen-Dach			
Art-Nr.	12650GA	12650A	12650PA	12650NA	12650ÖA	12650BT	12610A	12650AS	
Vollholz KD+	€/Stück	2.925,00	3.085,00	2.750,00	4.510,00	6.750,00	142,00	2.420,00	
Douglasie, unbehandelt	Art-Nr.	12650DG	12650D	12650DP	12650DN	12650DÖ	12650DT	12610D	12650DS
€/Stück	3.525,00	3.685,00	3.415,00	5.250,00	7.410,00	5.075,00	251,00	2.890,00	
Art-Nr.	12650LG	12650L	12650LP	12650LN	12650LÖ	12650LT	12610L	12650LS	
Leimholz KD+	€/Stück	4.270,00	4.480,00	4.245,00	5.795,00	7.585,00	297,00	2.760,00	
Art-Nr.	12650LG2	12650L2	12650LP2	12650LN2	12650LÖ2	12650LT2	12610L2	12650LS2	
Leimholz KDG	€/Stück	4.580,00	4.780,00	4.545,00	6.510,00	8.295,00	345,00	3.130,00	
Art-Nr.	12650LG4	12650L4	12650LP4	12650LN4	12650LÖ4	12650LT4	12610L4	12650LS4	
Lasur/Leimholz	€/Stück	7.020,00	7.325,00	7.085,00	8.670,00	10.460,00	449,00	5.410,00	
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art-Nr.	08743K					64,50	161,25	
€/Set			258,00	8 Stück (800 mm)		2 Stück			
Alu-Blenden-abdeckung	Art-Nr.	12650AL							
€/Set			344,00						

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / H-Anker extra bestellen


Carport Variant 6x5,5 optional mit integriertem Geräteraum



Flachdach							Ergänzungs-paket	Geräte-raum Wedemark	
Holzart/Dacheindeckung	Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf	Kunststoff-transparent	EPDM 1,5 mm	Öko-Dach-begrünung	Bitumen-Dach			
Art-Nr.	12655GA	12655A	12655PA	12655NA	12655ÖA	12655BT	12610A	12655AS	
Vollholz KD+	€/Stück	3.095,00	3.260,00	2.915,00	4.965,00	7.525,00	142,00	2.510,00	
Douglasie, unbehandelt	Art-Nr.	12655DG	12655D	12655DP	12655DN	12655DÖ	12655DT	12610D	12655DS
€/Stück	3.685,00	3.870,00	3.580,00	5.795,00	8.270,00	5.775,00	251,00	2.995,00	
Art-Nr.	12655LG	12655L	12655LP	12655LN	12655LÖ	12655LT	12610L	12655LS	
Leimholz KD+	€/Stück	4.445,00	4.675,00	4.425,00	6.385,00	8.425,00	297,00	2.860,00	
Art-Nr.	12655LG2	12655L2	12655LP2	12655LN2	12655LÖ2	12655LT2	12610L2	12655LS2	
Leimholz KDG	€/Stück	4.780,00	4.995,00	4.755,00	7.205,00	9.255,00	345,00	3.255,00	
Art-Nr.	12655LG4	12655L4	12655LP4	12655LN4	12655LÖ4	12655LT4	12610L4	12655LS4	
Lasur/Leimholz	€/Stück	7.280,00	7.615,00	7.365,00	9.350,00	11.395,00	449,00	5.710,00	
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art-Nr.	08743K					64,50	161,25	
€/Set			258,00	8 Stück (800 mm)		2 Stück			
Alu-Blenden-abdeckung	Art-Nr.	12655AL							
€/Set			345,00						

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / H-Anker extra bestellen

Carport Variant 6x6 optional mit integriertem Geräteraum



Flachdach							Ergänzungs-paket	Geräte-raum Wedemark	
Holzart/Dacheindeckung	Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf	Kunststoff-transparent	EPDM 1,5 mm	Öko-Dach-begrünung	Bitumen-Dach			
Art-Nr.	12660GA	12660A	12660PA	12660NA	12660ÖA	12660BT	12610A	12660AS	
Vollholz KD+	€/Stück	3.295,00	3.490,00	3.025,00	5.325,00	8.020,00	142,00	2.690,00	
Douglasie, unbehandelt	Art-Nr.	12660DG	12660D	12660DP	12660DN	12660DÖ	12660DT	12610D	12660DS
€/Stück	3.920,00	4.125,00	3.710,00	6.185,00	8.775,00	5.980,00	251,00	3.195,00	
Art-Nr.	12660LG	12660L	12660LP	12660LN	12660LÖ	12660LT	12610L	12660LS	
Leimholz KD+	€/Stück	4.775,00	5.030,00	4.645,00	6.850,00	8.970,00	297,00	2.895,00	
Art-Nr.	12660LG2	12660L2	12660LP2	12660LN2	12660LÖ2	12660LT2	12610L2	12660LS2	
Leimholz KDG	€/Stück	5.135,00	5.385,00	4.995,00	7.715,00	9.845,00	345,00	3.475,00	
Art-Nr.	12660LG4	12660L4	12660LP4	12660LN4	12660LÖ4	12660LT4	12610L4	12660LS4	
Lasur/Leimholz	€/Stück	7.755,00	8.125,00	7.740,00	9.970,00	12.095,00	449,00	6.095,00	
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art-Nr.	08743K					64,50	161,25	
€/Set			258,00	8 Stück (800 mm)		2 Stück			
Alu-Blenden-abdeckung	Art-Nr.	12660AL							
€/Set			349,00						

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / H-Anker extra bestellen




Preisberechnung für Zwischengrößen!

Kalkulieren Sie zum nächst größeren Normcarport zzgl. € 100,00 für eine abweichende Breite und/oder zzgl. € 200,00 für eine abweichende Länge.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de


Carport Variant 6 x 7 optional mit integriertem Geräteraum



Flachdach							Geräte- raum Mellum*	Geräte- raum Wedemark	Geräte- raum Allertal	
Holzart/Dacheindeckung	Alu- Antitropf	Stahl- Antitropf	Kunststoff- transparent	EPDM 1,5 mm	Öko-Dach- begrünung	Bitumen- Dach				
Vollholz KD+	Art-Nr. 12670GA €/Stück 3.745,00	12670A 3.990,00	12670PA 3.390,00	12670NA 5.680,00	12670ÖA 9.120,00	12670BT 5.595,00	12676A 2.695,00	12677A 2.575,00	12675A 1.495,00	
Douglasie, unbehandelt	Art-Nr. 12670DG €/Stück 4.480,00	12670D 4.735,00	12670DP 4.190,00	12670DN 6.630,00	12670DÖ 9.975,00	12670DT 6.595,00	12676D 2.690,00	12677D 3.095,00	12675D 1.895,00	
Leimholz KD+	Art-Nr. 12670LG €/Stück 5.450,00	12670L 5.770,00	12670LP 5.235,00	12670LN 7.315,00	12670LÖ 10.220,00	12670LT 7.230,00	12676L 3.075,00	12677L 2.970,00	12675L 1.635,00	
Leimholz KDG	Art-Nr. 12670LG2 €/Stück 5.865,00	12670L2 6.175,00	12670LP2 5.640,00	12670LN2 8.280,00	12670LÖ2 11.195,00	12670LT2 8.295,00	12676L2 3.430,00	12677L2 3.290,00	12675L2 1.895,00	
Lasur/Leimholz	Art-Nr. 12670LG4 €/Stück 8.825,00	12670L4 9.270,00	12670LP4 8.735,00	12670LN4 10.840,00	12670LÖ4 13.755,00	12670LT4 10.895,00	12676L4 5.820,00	12677L4 5.895,00		
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art-Nr. 08743K €/Set 322,50	10 Stück (800 mm)						161,25 5 Stück	161,25 5 Stück	96,75 3 Stück
Alu-Blenden-abdeckung	Art-Nr. 12670AL €/Set 379,00									

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/*Mellum ohne Fenster/H-Anker extra bestellen


Carport Variant 6 x 8 optional mit integriertem Geräteraum



Flachdach							Geräte- raum Mellum*	Geräte- raum Wedemark	Geräte- raum Allertal	
Holzart/Dacheindeckung	Alu- Antitropf	Stahl- Antitropf	Kunststoff- transparent	EPDM 1,5 mm	Öko-Dach- begrünung	Bitumen- Dach				
Vollholz KD+	Art-Nr. 12680GA €/Stück 4.125,00	12680A 4.415,00	12680PA 3.685,00	12680NA 6.560,00	12680ÖA 10.395,00	12680BT 6.295,00	12686A 2.720,00	12688A 2.620,00	12685A 1.530,00	
Douglasie, unbehandelt	Art-Nr. 12680DG €/Stück 4.915,00	12680D 5.215,00	12680DP 4.535,00	12680DN 7.585,00	12680DÖ 11.270,00	12680DT 7.425,00	12686D 2.710,00	12688D 3.145,00	12685D 1.950,00	
Leimholz KD+	Art-Nr. 12680LG €/Stück 6.035,00	12680L 6.345,00	12680LP 5.665,00	12680LN 8.535,00	12680LÖ 11.595,00	12680LT 8.275,00	12686L 3.095,00	12688L 3.020,00	12685L 1.665,00	
Leimholz KDG	Art-Nr. 12680LG2 €/Stück 6.455,00	12680L2 6.810,00	12680LP2 6.130,00	12680LN2 9.595,00	12680LÖ2 12.675,00	12680LT2 9.495,00	12686L2 3.495,00	12688L2 3.380,00	12685L2 1.970,00	
Lasur/Leimholz	Art-Nr. 12680LG4 €/Stück 9.705,00	12680L4 10.210,00	12680LP4 9.530,00	12680LN4 12.390,00	12680LÖ4 15.375,00	12680LT4 12.325,00	12686L4 5.895,00	12688L4 5.995,00		
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art-Nr. 08743K €/Set 322,50	10 Stück (800 mm)						161,25 5 Stück	161,25 5 Stück	96,75 3 Stück
Alu-Blenden-abdeckung	Art-Nr. 12680AL €/Set 412,00									

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/*Mellum ohne Fenster/H-Anker extra bestellen

Carport Variant 6 x 9 optional mit integriertem Geräteraum



Flachdach							Geräte- raum Mellum*	Geräte- raum Wedemark	Geräte- raum Allertal	
Holzart/Dacheindeckung	Alu- Antitropf	Stahl- Antitropf	Kunststoff- transparent	EPDM 1,5 mm	Öko-Dach- begrünung	Bitumen- Dach				
Vollholz KD+	Art-Nr. 12690GA €/Stück 4.555,00	12690A 4.880,00	12690PA 4.125,00	12690NA 7.435,00	12690ÖA 11.470,00	12690BT 6.925,00	12696A 2.940,00	12699A 2.790,00	12695A 1.665,00	
Douglasie, unbehandelt	Art-Nr. 12690DG €/Stück 5.445,00	12690D 5.785,00	12690DP 5.125,00	12690DN 8.635,00	12690DÖ 12.520,00	12690DT 8.195,00	12696D 2.860,00	12699D 3.310,00	12695D 2.070,00	
Leimholz KD+	Art-Nr. 12690LG €/Stück 6.695,00	12690L 7.050,00	12690LP 6.440,00	12690LN 9.535,00	12690LÖ 12.830,00	12690LT 9.115,00	12696L 3.270,00	12699L 3.145,00	12695L 1.755,00	
Leimholz KDG	Art-Nr. 12690LG2 €/Stück 7.570,00	12690L2 7.965,00	12690LP2 7.350,00	12690LN2 10.850,00	12690LÖ2 14.075,00	12690LT2 10.475,00	12696L2 3.715,00	12699L2 3.555,00	12695L2 2.080,00	
Lasur/Leimholz	Art-Nr. 12690LG4 €/Stück 10.710,00	12690L4 11.275,00	12690LP4 10.665,00	12690LN4 13.985,00	12690LÖ4 16.995,00	12690LT4 13.545,00	12696L4 6.350,00	12699L4 6.395,00		
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art-Nr. 08743K €/Set 387,00	12 Stück (800 mm)						129,00 4 Stück	129,00 4 Stück	64,50 2 Stück
Alu-Blenden-abdeckung	Art-Nr. 12690AL €/Set 445,00									

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/*Mellum ohne Fenster/H-Anker extra bestellen

Hochcarport



Hochcarport 4 x 9 m, Pfostenlänge 3,50 m

W. Bockfeld & Sohn
 Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
 Zulässige Schmelzlast
150 kg/m²
Holz und mehr...
 www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



**Sonderausführung
 mit Stahlpfosten**
 siehe Seite 33

Hochcarports der Serie Variant

Sie möchten mit Ihrem Wohnmobil die Städte Europas entdecken oder spontan raus in die Natur. Doch wohin mit dem exklusiven Fahrzeug, wenn es nicht im Gebrauch ist? Gut geschützt vor Witterungseinflüssen soll es für den nächsten Einsatz bereitstehen. Für Fahrzeuge wie Wohnmobile, Wohnwagen oder LKW haben wir unser Standard-Carportsortiment erweitert. Wir bieten Ihnen unsere komplette Carportserie Variant in zwei höheren Standardausführungen an.

- Vollholzpfeosten 11 x 11 cm und 2,40 m Länge
 (lichte Höhe Unterkante Holm von 2,31 m)
- Leimholzpfeosten 14 x 14 cm und 3,00 m Länge
 (lichte Höhe Unterkante Holm von 2,91 m)

So rechnen Sie Ihren Carport-Preis:

1. Sie wählen ein Carport in gewünschter Größe, Holzart und Dacheindeckung aus den Preistabellen Seite 22 - 29.
2. In der jeweiligen Tabelle finden Sie im unteren Streifen die Anzahl der Pfeostenanker (= Anzahl der benötigten Pfeosten).
3. Über die Anzahl der Pfeosten ermitteln Sie aus der Tabelle auf dieser Seite den Aufpreis für das Carport in der gewünschten Höhe.

Preisfindung am Beispiel Carport 5 x 7

Carport KD+, Bedachung Alu-Antitropf (S. 27)	€	3.315,00
Aufpreis Carport 2,40 m hoch, 10 Pfeosten (siehe unten)	+ €	165,00
H-Pfeostenanker (10 Stk.) inkl. Zubehör, 111 mm (S. 48)	+ €	322,50
Komplettpreis	€	3.802,50

Aufpreis zum Standard-Carport Flachdach		Pfeosten: 11 x 11 cm, 2,40 m hoch	
Dacheindeckungen		Anker 111 x 800 mm	
Dacheindeckungen		alle	
Anzahl Pfeosten im Standard-Carport H-Anker extra bestellen	Holzart	Art.-Nr.	Preis €
Carport 8 Pfeosten	Vollholz KD+	12H0824	152,00
	Douglasie unbehandelt	12H0824D	179,00
	Leimholz KD+/KDG	12H0824L	179,00
	Lasur/Leimholz	12H0824L4	210,00
Carport 10 Pfeosten	Vollholz KD+	12H1024	165,00
	Douglasie unbehandelt	12H1024D	199,00
	Leimholz KD+/KDG	12H1024L	199,00
	Lasur/Leimholz	12H1024L4	236,00
Carport 12 Pfeosten	Vollholz KD+	12H1224	175,00
	Douglasie unbehandelt	12H1224D	219,00
	Leimholz KD+/KDG	12H1224L	210,00
	Lasur/Leimholz	12H1224L4	265,00

Pfeosten: 14 x 14 cm, 3,00 m hoch, immer Leimholz Fichte/Tanne			
Aluminium, Kunststoff, EPDM, Bitumen		Öko-Dach	
ACHTUNG: Anker 141 x 1000 mm		ACHTUNG: Anker 141 x 1000 mm	
Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
12H0830	1.679,00	12H0830Ö	1.785,00
12H0830D	1.395,00	12H0830DÖ	1.535,00
12H0830L	1.313,00	12H0830LÖ	1.574,00
12H0830L4	1.295,00	12H0830LÖ4	1.595,00
12H1030	1.998,00	12H1030Ö	2.145,00
12H1030D	1.695,00	12H1030DÖ	1.835,00
12H1030L	1.589,00	12H1030LÖ	1.850,00
12H1030L4	1.580,00	12H1030LÖ4	1.893,00
12H1230	2.416,00	12H1230Ö	2.525,00
12H1230D	1.995,00	12H1230DÖ	2.135,00
12H1230L	1.866,00	12H1230LÖ	2.127,00
12H1230L4	1.855,00	12H1230LÖ4	2.175,00



Zulässige
Schneelast
150 kg/m²

Carports für erhöhte Schneelasten

Die Belastbarkeit von Gebäudeeindeckungen unterliegt gesetzlichen Vorgaben. Daher sind auch beim Bau eines Carports die regional unterschiedlichen Schneelastzonen zu berücksichtigen. Zur Ermittlung der für einen Standort zulässigen Schneelast ist Deutschland in fünf Schneelastzonen eingeteilt, die auf einer Schneelastzonenkarte erfasst sind. Diese gibt die Schneeintensität für bestimmte Regionen an. In Deutschland gelten die Schneelastzonen 1, 1a, 2, 2a und 3 gemäß DIN 1055-5, wobei 3 die Zone mit dem stärksten Schneefall ist.

Neben der Schneelastzone ist die exakte Geländehöhe des Bauorts über Normal Null (ü.NN) der zweite maßgebende Berechnungsfaktor. Die Schneelastzone und die Höhe über NN sind entscheidend für die Statik des Dachtragwerks.

Zur Ermittlung der für Ihren Standort gültigen Schneelastzone und der genauen Geländehöhe setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Bauamt in Verbindung und erfragen diese dort.

Wir können Ihnen ab sofort unser komplettes Größensortiment der Carportserie Variant mit der Dacheindeckung Alu-Trapezplatten für Schneelastzone 2 bis 1000 m ü.NN anbieten.

-  **Zone 1**
gewöhnlich gering
-  **Zone 1a**
1/4 höher als in Zone 1
-  **Zone 2**
mittel
-  **Zone 2a**
1/4 höher als in Zone 2
-  **Zone 3**
hoch, in bestimmten Lagen extrem hoch, z.B. Oberharz, Hochlagen des Fichtelgebirges, Reit im Winkl, Oberrach/Walchensee



Carport Größe XXL

W. Bockfeld & Sohn
 Holzhandel, Zimmererei, Sägewerk
 Zulässige Schmelzlast
Holz 85 kg/m² und mehr...
 www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de




Carport XXL 7 x 6 m

XXL-Carports: Raumgewinn im Großformat

Ein XXL-Carport erfüllt den Wunsch nach maximaler Wertigkeit und Funktionalität. Mit einer vergrößerten Spannweite, die unser besonders tragfähiges Leimholz bzw. Konstruktionsvollholz möglich macht. Durch die bauliche Stabilität kommen wir über die gesamte Carportbreite von 7 m ohne Mittelpfosten aus. Das hat einen zusätzlichen Vorteil: Schon bei der Carportplanung verfügen Sie über individuelle Möglichkeiten der Raumaufteilung. XXL steht für ein hohes Maß an Offenheit und Flexibilität.

- Besonders große Spannweite
- Innen keine Mittelpfosten
- **Pfosten aus Leimholz (14 x 14 cm)** oder Stahlpfosten auf Anfrage
- 2 Carportgrößen: 7x6 m und 7x9 m
- Fertigung ca. 3 Wochen

Carport XXL 7 x 6 m



Flachdach				Ergänzungs-paket
Holzart/Dacheindeckung	Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf	EPDM 1,5 mm	
Vollholz KD+	Art.-Nr. 12760GA €/Stück 6.130,00	12760A 6.575,00	12760NA 8.140,00	12710A 755,00
Leimholz KD+	Art.-Nr. 12760LG €/Stück 6.925,00	12760L 7.370,00	12760LN 9.275,00	12710L 835,00
Leimholz KDG	Art.-Nr. 12760LG2 €/Stück 7.230,00	12760L2 7.675,00	12760LN2 9.575,00	12710L2 875,00
Pfostenanker	Art.-Nr. 08748K			08747K
inkl. Zubehör	€/Set 768,00	8 Stück		3 Stück
H-Anker extra bestellen				
Alu-Blenden-abdeckung	Art.-Nr. 12760AL €/Set 379,00			



Melanie Kruse, SCHEERER Carport Technik

„Aus 3 mach' 2, ein XXL ist baulich variabel.“

XXL ist ein richtiges Familien-Carport. Hier passen bis zu 3 Fahrzeuge nebeneinander. Die Ausführung 7x9 m kann durch die beiden Geräte-raumtypen Wedemark oder Mellum erweitert werden. Natürlich lässt sich ein XXL Carport auch als Doppel-stellplatz planen. Dann können Sie die eingesparte Stellfläche beispielsweise zum Einbau eines seitlichen Geräte-raumes oder Holzlagern nutzen.“

Carport XXL 7 x 9 m



Flachdach				Geräte-raum Mellum	Geräte-raum Wedemark
Holzart/Dacheindeckung	Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf	EPDM 1,5 mm		
Vollholz KD+	Art.-Nr. 12790GA €/Stück 8.595,00	12790A 9.285,00	12790NA 11.760,00	12796A 4.495,00	12799A 4.145,00
Leimholz KD+	Art.-Nr. 12790LG €/Stück 9.675,00	12790L 10.365,00	12790LN 13.385,00	12796L 4.870,00	12799L 4.635,00
Leimholz KDG	Art.-Nr. 12790LG2 €/Stück 10.125,00	12790L2 10.825,00	12790LN2 13.845,00	12796L2 5.330,00	12799L2 4.810,00
Pfostenanker	Art.-Nr. 08748K			08747K	08747K
inkl. Zubehör	€/Set 1.152,00	12 Stück		219,00	219,00
H-Anker extra bestellen				6 Stück	6 Stück
Alu-Blenden-abdeckung	Art.-Nr. 12790AL €/Set 479,00				

F Fallrohr



Stark in der Optik – stark im Halt

Unsere Carports mit Stahlpfosten sind ausgesprochen robust und belastbar. Das kommt Standorten zugute, an denen Carports durch extreme Witterungsbedingungen überdurchschnittlich stark beansprucht werden. Dabei ist die Verbindung aus Holz und Stahl so stabil, dass selbst Sonderanfertigungen wie z. B. ein Hoch-Carport zur Verstärkung keine Kopfbänder brauchen. Zudem bieten wir Ihnen eine Bauweise, die durch ihre Pfostenübergänge auch optisch überzeugt. Im Dachbereich sind die Schraubverbindungen vom Stahl zum Holz vollständig verdeckt. Die Stahlpfosten werden ohne Pfostenanker direkt ins Betonfundament gesetzt.

SCHEERER-Carports mit Stahlpfosten:

Handfeste Vorteile

- Enorm belastbare, langlebige Konstruktion
- Ausgelegt auch für extreme Witterungsbedingungen
- Vollständig verdeckte Schraubverbindungen zum Holm
- Direkter Übergang der Pfosten ins Fundament, **keine Pfostenanker**
- Für alle Carports verfügbar
- Optimal für Hoch-Carports

Stahlpfosten feuerverzinkt komplett, Einbautiefe ca. 70 cm



Wandstärke 4 mm, mit Kopfplatte und Bewehrung, zum Einbetonieren, inkl. Maschinenschraube

Stahlpfosten	Art.-Nr.	08279K
11 x 11 cm 2,70 m	€/Stück	279,00
Stahlpfosten	Art.-Nr.	08280K
11 x 11 cm 3,70 m	€/Stück	329,00
Stahlpfosten	Art.-Nr.	08281K
14 x 14 cm 2,80 m	€/Stück	359,00
Stahlpfosten	Art.-Nr.	08282K
14 x 14 cm 3,80 m	€/Stück	449,00

Berechnungsbeispiel:

1. Man nehme ein Carport aus den Tabellen.
2. Man ziehe den Wert der Holzpfosten und der separaten H-Anker ab.
3. Man addiert den Wert der Stahlpfosten; fertig.

Leimholz 11 x 11 cm gehobelt 2,10 m	Art.-Nr. 42921K	- € 81,00
H-Pfostenanker 111 x 800 mm	Art.-Nr. 08743K	- € 32,25
Stahlpfosten 11 x 11 cm 2,70 m	Art.-Nr. 08279K	+ € 279,00

Ergibt insgesamt eine Preisdifferenz von € 165,75 je Pfosten




Carport Variant 6 x 10 m

Die Kunst, weiter zu denken

W. Bockfeld & Sohn
 Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
 Zulässige Schmelzlast
Holz 150 kg/m² und mehr...
 www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de






Carport Q4 4 x 6 m, Duo Lasur



Sondergrößen
auf Anfrage!

KD+
KDG



Carport Q4 Flachdach

Holzart/Dacheindeckung	Art.-Nr.	*Alu-Antitropf	EPDM 1,5 mm	Bitumen-Dach	*Alu-Antitropf	EPDM 1,5 mm	Bitumen-Dach	*Alu-Antitropf	EPDM 1,5 mm	Bitumen-Dach
		€	€	€						
Leimholz KD+	122340LG	122340LN	122340BT	122360LG	122360LN	122360BT	122460LG	122460LN	122460BT	
	€	2.545,00	3.195,00	3.195,00	3.140,00	4.095,00	4.095,00	3.630,00	4.715,00	4.715,00
Leimholz KDG	122340G2	122340N2	122340B2	122360G2	122360N2	122360B2	122460G2	122460N2	122460B2	
	€	2.650,00	3.380,00	3.380,00	3.295,00	4.370,00	4.370,00	3.830,00	5.075,00	5.075,00
Lasur/Leimholz	122340G4	122340N4	122340B4	122360G4	122360N4	122360B4	122460G4	122460N4	122460B4	
	€	3.675,00	4.455,00	4.455,00	4.550,00	5.655,00	5.655,00	5.195,00	6.445,00	6.445,00
** Duo Lasur wie abgebildet		Aufpreis Art.-Nr. 97946 € 200,00			Aufpreis Art.-Nr. 97946 € 200,00			Aufpreis Art.-Nr. 97946 € 200,00		
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art.-Nr./€ Set	08748K 384,00			4 Stück (1000 mm)					
Verdeckte Blendenbefestigung	Art.-Nr./€ Set	122340VB	249,00		122360VB	293,00		122460VB	289,00	

*Option: Stahl-Trapezplatten farbig mit Antitropfbeschichtung € 10,00/m² auf den Preis der Carports mit Alu-Antitropf/H-Anker extra bestellen




Q4 – Unsere 4-Pfosten-Konstruktion: Verändert Seh- und Einparkgewohnheiten

Ein Q4 von SCHEERER ist Carport pur. Elegant durch seine puristische Linienführung. Das fast sportlich anmutende „Tragwerk“ und die geringe Höhe des Dachaufbaus mit seiner typisch schmalen Blende und der umlaufenden Alu-Kante bilden eine souveräne Einheit. Dazu bietet Q4 gleich mehrere, praktische Vorzüge. Die Konstruktion mit nur 4 Pfosten macht das Ein- und Aussteigen besonders bequem. Denn


ohne Mittelpfosten haben Sie auch seitlich komplett freien Zugang. Das ist bei Einschränkung der eigenen Beweglichkeit und mit zunehmendem Alter ein wichtiger Aspekt. Die Pfosten sind in Tiefe und Breite variabel verschiebbar, das macht das Befahren Ihres Carports auch in beengter Umgebung einfacher. In der Höhe ist durch die Konstruktion mit 14x14 cm Leimholzpfeosten eine Durchfahrtshöhe bis 2,90 m möglich.

KD+

KDG



5x6m



6x6m

Fallrohr

*Alu-Antitropf	EPDM 1,5 mm	Bitumen-Dach	*Alu-Antitropf	EPDM 1,5 mm	Bitumen-Dach
122560LG	122560LN	122560BT	122660LG	122660LN	122660BT
4.725,00	6.055,00	6.055,00	5.295,00	6.895,00	6.895,00
122560G2	122560N2	122560B2	122660G2	122660N2	122660B2
5.520,00	7.080,00	7.080,00	6.125,00	7.975,00	7.975,00
122560G4	122560N4	122560B4	122660G4	122660N4	122660B4
7.260,00	8.845,00	8.845,00	8.035,00	9.955,00	9.955,00
Aufpreis Art.-Nr. 97946 € 200,00			Aufpreis Art.-Nr. 97966 € 300,00		
08748K 384,00		4 Stück (1000 mm)			
122560VB 336,00		122660VB 359,00			

Ausführung mit Stahlposten 14 x 14 cm auf Anfrage



Melanie Kruse, SCHEERER Carport Technik

„Die perfekte Balance aus Design und Funktion.“

Q4 ist ein außergewöhnliches Carport. In einer exklusiven Ausführung, die ich Ihnen einfach nur empfehlen kann:

Schon bei der Holz Auswahl haben wir uns für das besonders tragfähige Leimholz entschieden. Wir können dadurch die großen lichten Weiten überspannen und erreichen so, die für das Q4 typische Offenheit. Außerdem besitzt Leimholz eine schöne homogene Struktur und ist besonders formstabil, so dass wir beste Ergebnisse mit unserer hochwertigen Oberflächenbehandlung erzielen.

Q4 erhalten Sie in vielen Farben und aktuell fünf Größen: als Einzel- oder Doppelstellplatz.“

Die preisgünstige Alternative

W. Bockfeld & Sohn
 Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
 Zulässige Schmelzlast
HOLZ 85 kg/m² und mehr...
 www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



Carport Kompakt 3,69 x 7 m mit Geräteraum



Carport Kompakt 3,69 x 7 m



Carport Kompakt 3,69 x 7 m



Carport Kompakt 3,69 x 5 m

SCHEERER Kompakt Carports

Für den preisbewussten Carportkunden bieten wir die 4 häufigsten Carportgrößen auch in einer etwas vereinfachten und kostengünstigen Ausführung an. Die Dachumrandung ist mit einer dreiseitigen Holzblende versehen. Die Dachplatten stehen nach hinten über, so dass eine Dachrinne nicht zwingend erforderlich ist. Diese ist daher ein Zusatzartikel als hintergehangte Dachrinne.



10 Jahre Garantie!

- Stabile Pfostenquerschnitte 11 x 11 cm
- 10 Jahre RAL-Garantie auf die Holzkonstruktion
- Pfostenabstände, abgestimmt auf das umfangreiche Wandelemente-Programm von SCHEERER
- Fundamentmontage von SCHEERER für beste Standfestigkeit
- KD+ braun oder Douglasie unbehandelt
- Dacheindeckung Alu- oder Stahl- Trapezplatten mit Antitropf-Beschichtung
- Dacheindeckung Stahl-Trapezplatten farbig mit Antitropf-Beschichtung



Carport Kompakt 5,49 x 5 m




ALLE CARPORTS AUS DOUGLASIENHOLZ SIND MIT DOUGLASIEN-LEIMHOLZPFOSTEN 11 X 11 CM AUSGESTATTET.

Als Einzel- oder Doppelstellplatz


W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Carport Kompakt 3,69x5 m



Flachdach				Ergänzungs-paket	Inklusive: - 8 Pfosten - 11 x 11 x 210 cm - Auflagen 4 x 14 cm - mit Dacheindeckung aus Trapezplatten - lichte Einfahrtsweite 3,21 m - 3-seitiger Dachblende
Holzart/Dacheindeckung		Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf		
Vollholz KD+	Art.-Nr. 121350GA	121350GA	121350	121310	
€/Stück		1.420,00	1.715,00	79,00	
Douglasie	Art.-Nr. 121350DG	121350DG	121350D	121310D	
€/Stück		1.845,00	2.125,00	136,00	
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art.-Nr. 08743K	08743K			32,25
€/Set		258,00	8 Stück (800 mm)	1 Stück	
Regenrinne	Art.-Nr. 09637	09637			
komplett mit Fallrohr	€/Set		179,00		
3-seitige Alu-Blendenabdeckung	Art.-Nr. 121350AL	121350AL			
€/Set			212,00		


Carport Kompakt 3,69x7 m optional mit integriertem Geräteraum



Flachdach				Geräte-raum Mellum*	Geräte-raum Wedemark	Geräte-raum Allertal	Inklusive: - 10 Pfosten - 11 x 11 x 210 cm - Auflagen 4 x 14 cm - mit Dacheindeckung aus Trapezplatten - lichte Einfahrtsweite 3,21 m - 3-seitiger Dachblende
Holzart/Dacheindeckung		Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf				
Vollholz KD+	Art.-Nr. 121370GA	121370GA	121370	121376	121377	121375	
€/Stück		1.995,00	2.325,00	1.975,00	1.895,00	945,00	
Douglasie	Art.-Nr. 121370DG	121370DG	121370D	121376D	121377D	121375D	
€/Stück		2.495,00	2.840,00	1.975,00	2.245,00	1.175,00	
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art.-Nr. 08743K	08743K		96,75	96,75	32,25	
€/Set		322,50	10 Stück (800 mm)	3 Stück	3 Stück	1 Stück	
Regenrinne	Art.-Nr. 09637	09637					
komplett mit Fallrohr	€/Set		179,00				
3-seitige Alu-Blendenabdeckung	Art.-Nr. 121370AL	121370AL					
€/Set			279,00				


*Mellum ohne Fenster

Carport Kompakt 5,49x5 m



Flachdach				Ergänzungs-paket	Inklusive: - 8 Pfosten - 11 x 11 x 210 cm - Auflagen 5 x 20 cm - mit Dacheindeckung aus Trapezplatten - lichte Einfahrtsweite 5,02 m - 3-seitiger Dachblende
Holzart/Dacheindeckung		Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf		
Vollholz KD+	Art.-Nr. 121550GA	121550GA	121550	121510	
€/Stück		1.895,00	2.335,00	119,00	
Douglasie	Art.-Nr. 121550DG	121550DG	121550D	121510D	
€/Stück		2.395,00	2.745,00	199,00	
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art.-Nr. 08743K	08743K			64,50
€/Set		258,00	8 Stück (800 mm)	2 Stück	
Regenrinne	Art.-Nr. 09655	09655			
komplett mit Fallrohr	€/Set		210,00		
3-seitige Alu-Blendenabdeckung	Art.-Nr. 121550AL	121550AL			
€/Set			245,00		

Carport Kompakt 5,49x7 m optional mit integriertem Geräteraum



Flachdach				Geräte-raum Mellum*	Geräte-raum Wedemark	Geräte-raum Allertal	Inklusive: - 10 Pfosten - 11 x 11 x 210 cm - Auflagen 5 x 20 cm - mit Dacheindeckung aus Trapezplatten - lichte Einfahrtsweite 5,02 m - 3-seitiger Dachblende
Holzart/Dacheindeckung		Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf				
Vollholz KD+	Art.-Nr. 121570GA	121570GA	121570	121576	121577	121575	
€/Stück		2.675,00	3.245,00	2.530,00	2.575,00	1.395,00	
Douglasie	Art.-Nr. 121570DG	121570DG	121570D	121576D	121577D	121575D	
€/Stück		3.295,00	3.770,00	2.515,00	2.995,00	1.780,00	
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art.-Nr. 08743K	08743K		161,25	161,25	96,75	
€/Set		322,50	10 Stück (800 mm)	5 Stück	5 Stück	3 Stück	
Regenrinne	Art.-Nr. 09655	09655					
komplett mit Fallrohr	€/Set		210,00				
3-seitige Alu-Blendenabdeckung	Art.-Nr. 121570AL	121570AL					
€/Set			311,00				

*Mellum ohne Fenster

Spitzdach-Eindeckungen

W. Bockfeld & Sohn
 Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
 Zulässige Schneelast
35 kg/m²
Holz und mehr...
 www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de




Spitzdach-Carport Variant 4 x 8
 Dacheindeckung und Entwässerung bauseitig

Spitzdach-Carports mit Ihren eigenen Dachpfannen

Bei einem Spitzdach-Carport besteht die Dachkonstruktion aus Dreiecksbindern, die wir Ihnen als Bausatz mit 25° Dachneigung liefern.

Ohne Dacheindeckung:

- Vorbereiteter Bausatz ohne Dacheindeckung zur freien Wahl der Bedachung (max. zulässige Belastung aus bauseitiger Bedachung $0,55\text{kN/m}^2 = 55\text{kg/m}^2$). Sie erhalten die gesamte Holzkonstruktion einschließlich Dachlatten - ohne Dachpfannen und -rinne.
- Passend zu Ihrem Hausdach bestellen Sie bei Ihrem Dachdecker oder Fachhändler die Dachpfannen und die Rinnenanlage.



Spitzdach-Carport Variant 6 x 6 m
 Dacheindeckung bauseitig, Sonderanfertigung

Leimholz-Carports
 Die tragenden Teile des Spitzdach-Carports wie Pfosten und Holme erhalten Sie selbstverständlich auch in Leimholz.

als Einzel- oder Doppelstellplatz

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
FAHRTSYSTEME PARKFÖRTE
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Carport Spitzdach Breite 3 m Binderbreite 3,38 m

Optional mit integriertem Geräteraum

Grundfläche Firstlänge/Sparrenlänge	Vollholz KD+	ohne Dachein- deckung	Pfostenanker 111 x 800 mm, inkl. Zubehör	Ergänzungs- paket	Pfostenanker Ergänzungs- paket	Geräte- raum Wedemark	Pfosten- anker Wedemark	Geräte- raum Allertal	Pfosten- anker Allertal		
3 x 5 m 5,38 m/1,87 m	Art.-Nr. €/Stück	12350ZA 2.110,00	08743K (8 Stk.) 258,00	12310A 72,00	08743K (1 Stk.) 32,25						
3 x 5,5 m 5,88 m/1,87 m	Art.-Nr. €/Stück	12355ZA 2.160,00									
3 x 6 m 6,38 m/1,87 m	Art.-Nr. €/Stück	12360ZA 2.330,00									
3 x 7 m 7,38 m/1,87 m	Art.-Nr. €/Stück	12370ZA 2.630,00				08743K (10 Stk.) 322,50	12377A 1.790,00	08743K (3 Stk.) 96,75	12375A 945,00	08743K (1 Stk.) 32,25	
3 x 8 m 8,38 m/1,87 m	Art.-Nr. €/Stück	12380ZA 2.815,00				08743K (12 Stk.) 387,00	12388A 1.835,00	12385A 975,00			
3 x 9 m 9,38 m/1,87 m	Art.-Nr. €/Stück	12390ZA 3.070,00					12399A 2.025,00	08743K (2 Stk.) 64,50	12395A 1.090,00		

Carport Spitzdach Breite 4 m Binderbreite 4,07 m

Optional mit integriertem Geräteraum

Grundfläche Firstlänge/Sparrenlänge	Vollholz KD+	ohne Dachein- deckung	Pfostenanker 111 x 800 mm, inkl. Zubehör	Ergänzungs- paket	Pfostenanker Ergänzungs- paket	Geräte- raum Wedemark	Pfosten- anker Wedemark	Geräte- raum Allertal	Pfosten- anker Allertal	
4 x 5 m 5,38 m/2,25 m	Art.-Nr. €/Stück	12450ZA 2.435,00	08743K (8 Stk.) 258,00	12410A 83,00	08743K (1 Stk.) 32,25					
4 x 5,5 m 5,88 m/2,25 m	Art.-Nr. €/Stück	12455ZA 2.455,00								
4 x 6 m 6,38 m/2,25 m	Art.-Nr. €/Stück	12460ZA 2.670,00								
4 x 7 m 7,38 m/2,25 m	Art.-Nr. €/Stück	12470ZA 2.965,00				08743K (10 Stk.) 322,50	12477A 1.965,00	08743K (3 Stk.) 96,75	12475A 1.030,00	08743K (1 Stk.) 32,25
4 x 8 m 8,38 m/2,25 m	Art.-Nr. €/Stück	12480ZA 3.235,00				08743K (12 Stk.) 387,00	12488A 2.010,00	12485A 1.090,00		
4 x 9 m 9,38 m/2,25 m	Art.-Nr. €/Stück	12490ZA 3.525,00					12499A 2.180,00	08743K (2 Stk.) 64,50	12495A 1.215,00	

Carport Spitzdach Breite 5 m Binderbreite 5,35 m

Optional mit integriertem Geräteraum

Grundfläche Firstlänge/Sparrenlänge	Vollholz KD+	ohne Dachein- deckung	Pfostenanker 111 x 800 mm, inkl. Zubehör	Ergänzungs- paket	Pfostenanker Ergänzungs- paket	Geräte- raum Wedemark	Pfosten- anker Wedemark	Geräte- raum Allertal	Pfosten- anker Allertal	
5 x 5 m 5,38 m/2,95 m	Art.-Nr. €/Stück	12550ZA 3.285,00	08743K (8 Stk.) 258,00	12510A 129,00	08743K (2 Stk.) 64,50	12550AS 2.375,00				
5 x 5,5 m 5,88 m/2,95 m	Art.-Nr. €/Stück	12555ZA 3.305,00								
5 x 6 m 6,38 m/2,95 m	Art.-Nr. €/Stück	12560ZA 3.625,00								
5 x 7 m 7,38 m/2,95 m	Art.-Nr. €/Stück	12570ZA 4.055,00				08743K (10 Stk.) 322,50	12577A 2.375,00	08743K (5 Stk.) 161,25	12575A 1.365,00	08743K (3 Stk.) 96,75
5 x 8 m 8,38 m/2,95 m	Art.-Nr. €/Stück	12580ZA 4.380,00				08743K (12 Stk.) 387,00	12588A 2.395,00	12585A 1.395,00		
5 x 9 m 9,38 m/2,95 m	Art.-Nr. €/Stück	12590ZA 4.765,00					12599A 2.575,00	08743K (4 Stk.) 129,00	12595A 1.515,00	08743K (2 Stk.) 64,50

Carport Spitzdach Breite 6 m Binderbreite 6,22 m

Optional mit integriertem Geräteraum

Grundfläche Firstlänge/Sparrenlänge	Vollholz KD+	ohne Dachein- deckung	Pfostenanker 111 x 800 mm, inkl. Zubehör	Ergänzungs- paket	Pfostenanker Ergänzungs- paket	Geräte- raum Wedemark	Pfosten- anker Wedemark	Geräte- raum Allertal	Pfosten- anker Allertal	
6 x 5 m 5,38 m/3,43 m	Art.-Nr. €/Stück	12650ZA 3.895,00	08743K (8 Stk.) 258,00	12610A 142,00	08743K (2 Stk.) 64,50	12650AS 2.420,00				
6 x 5,5 m 5,88 m/3,43 m	Art.-Nr. €/Stück	12655ZA 3.925,00								
6 x 6 m 6,38 m/3,43 m	Art.-Nr. €/Stück	12660ZA 3.995,00								
6 x 7 m 7,38 m/3,43 m	Art.-Nr. €/Stück	12670ZA 4.865,00				08743K (10 Stk.) 322,50	12677A 2.575,00	08743K (5 Stk.) 161,25	12675A 1.495,00	08743K (3 Stk.) 96,75
6 x 8 m 8,38 m/3,43 m	Art.-Nr. €/Stück	12680ZA 5.265,00				08743K (12 Stk.) 387,00	12688A 2.620,00	12685A 1.530,00		
6 x 9 m 9,38 m/3,43 m	Art.-Nr. €/Stück	12690ZA 5.760,00					12699A 2.790,00	08743K (4 Stk.) 129,00	12695A 1.665,00	08743K (2 Stk.) 64,50

Komfortblenden

W. Bockfeld & Sohn
 Holzhandel, Zimmerer, Sägewerk
 Alle Flachdächer
 in der Ausführung Lasur:
 Aufpreis Komfortblende € 17,00 pro
 qm für die Farbbehandlung
 www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Senkrechte Schindelblende



Komfortblenden für alle Dacheindeckungen können Sie einfach mit dem **Carport-Konfigurator** unter **scheerer.de** berechnen.

Option: Komfortblende nur für Alu-, Stahl- und Kunststoff Dacheindeckung

Preise für Walmdachblenden und senkrechte Schindelblenden bei Einbau an einem Standard-Carport der Serie Variant.

EPDM-, Öko- oder Bitumendach auf Anfrage



KD+
KDG

Flachdach-Carport Breite x Tiefe		Walmdachblende, vorbereitet für Schindeln ohne Alu-Abdeckleisten	Walmdachblende inkl. Schindeln (schwarz) und Alu-Abdeckleisten	senkrechte Schindelblende inkl. Schindeln (schwarz) und Alu-Abdeckleisten
		KD+/KDG/Douglasie	KD+/KDG/Douglasie	KD+/KDG/Douglasie
3 x 5	€ je Stück	455,00	1.075,00	545,00
3 x 5,5	€ je Stück	485,00	1.165,00	595,00
3 x 6	€ je Stück	495,00	1.175,00	635,00
3 x 7	€ je Stück	520,00	1.285,00	690,00
3 x 8	€ je Stück	560,00	1.385,00	749,00
3 x 9	€ je Stück	595,00	1.475,00	840,00
4 x 5	€ je Stück	595,00	1.275,00	735,00
4 x 5,5	€ je Stück	625,00	1.365,00	765,00
4 x 6	€ je Stück	630,00	1.395,00	795,00
4 x 7	€ je Stück	690,00	1.515,00	899,00
4 x 8	€ je Stück	695,00	1.585,00	990,00
4 x 9	€ je Stück	765,00	1.725,00	1.050,00
5 x 5	€ je Stück	525,00	1.295,00	695,00
5 x 5,5	€ je Stück	560,00	1.325,00	725,00
5 x 6	€ je Stück	565,00	1.385,00	755,00
5 x 7	€ je Stück	595,00	1.475,00	840,00
5 x 8	€ je Stück	630,00	1.570,00	899,00
5 x 9	€ je Stück	670,00	1.665,00	930,00
6 x 5	€ je Stück	775,00	1.595,00	940,00
6 x 5,5	€ je Stück	795,00	1.650,00	970,00
6 x 6	€ je Stück	815,00	1.695,00	1.030,00
6 x 7	€ je Stück	920,00	1.855,00	1.195,00
6 x 8	€ je Stück	960,00	1.955,00	1.225,00
6 x 9	€ je Stück	995,00	2.055,00	1.285,00

Aufpreis: Blende mit roten Schindeln 10% Aufschlag

„Wetterkante“ (Alu-Blendenabdeckung)



Konstruktiver Holzschutz rundherum. Hochwertige Aluminiumprofile schützen die Holzblende. Reines Aluminium → kein Rost. Serienmäßig bei Bitumendächern. Bei Alu-, Stahl-, Kunststoff-, EPDM- und Ökodächern als Ergänzung. Siehe folgende Tabelle.

Option: Umlaufende Blendenabdeckung aus Aluminium



als Ergänzung für Flachdach-Holzblende, Komplettsatz mit Befestigungsmaterial

Carport B x T	Preis €						
3 x 5	245,00	4 x 5	279,00	5 x 5	310,00	6 x 5	344,00
3 x 5,5	279,00	4 x 5,5	279,00	5 x 5,5	312,00	6 x 5,5	345,00
3 x 6	279,00	4 x 6	310,00	5 x 6	344,00	6 x 6	349,00
3 x 7	310,00	4 x 7	344,00	5 x 7	349,00	6 x 7	379,00
3 x 8	344,00	4 x 8	349,00	5 x 8	379,00	6 x 8	412,00
3 x 9	349,00	4 x 9	379,00	5 x 9	412,00	6 x 9	445,00

Verdeckte Blendenbefestigung




Blendenhalter


Carport B x T	Preis €						
3 x 5	249,00	4 x 5	272,00	5 x 5	293,00	6 x 5	315,00
3 x 5,5	249,00	4 x 5,5	272,00	5 x 5,5	293,00	6 x 5,5	315,00
3 x 6	272,00	4 x 6	293,00	5 x 6	315,00	6 x 6	336,00
3 x 7	293,00	4 x 7	315,00	5 x 7	336,00	6 x 7	359,00
3 x 8	315,00	4 x 8	336,00	5 x 8	359,00	6 x 8	382,00
3 x 9	336,00	4 x 9	359,00	5 x 9	382,00	6 x 9	399,00

Mit unserer neuen Befestigung erhalten Sie eine schraubenfreie Blendenoberfläche. Besonders empfehlenswert bei oberflächenbehandelten Carports für eine elegante Optik.

Einzelbleche für Carports mit Alu-, Stahl- oder Kunststoffdacheindeckung



Aluminium-Blendenabdeckung



Aluminium-Randabdeckung

	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Aluminium-Blendenabdeckung Stucco 123 x 35 mm als Abdeckung für die Carportblende	250	09693	32,50
Aluminium-Randabdeckung für Terrassenüberdach und Bitumendach Stucco 65 x 65 mm	200 250	09694 09695	25,95 32,50
Spengler-Schraube V2A 4,5x25 mm für die Alu-Abdeckbleche		09379	0,22
Klebe- und Dichtungsmasse für Alu-Profile, grau, Kartusche 310 ml		08501	10,95

Leimholzbogen für Flachdach

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk

Alle Flachdach-Carports
in der Ausführung Lasur!
www.bockfeld.de tel. 03-18-110 info@bockfeld.de
Auffpreis Leimholzbögen € 83,-
je Stück für die Farbbehandlung



Der Bogen macht die Carport-Optik perfekt

Gut zu wissen. Bei allen Carports, die mit einem oder zwei Leimholzbögen ausgestattet werden, sind gemäß statischer Vorgaben einige Änderungen vorzunehmen. In den hier aufgeführten Preisen sind der/die Leimholzbögen, verstärkte Holme, geänderte Befestigungsmaterialien sowie eine geänderte Zeichnung enthalten. Bei einigen Carports müssen aufgrund der verstärkten Holme auch die Pfostenausklankungen geändert werden. Bei den 4 m und 6 m breiten Carports, vorbereitet für eine Walmdachblende/senkrechte Schindelblende, sind die zusätzlich benötigten Auflagen im Preis enthalten, so dass


nur noch die gewünschte Komfort-Blende hinzuzurechnen ist. Selbstverständlich wurden die nicht benötigten Teile aus dem Standard-Carport gegengerechnet.

Achtung: Wenn aus statischen Gründen Holme aus Leimholz benötigt werden, wird grundsätzlich auch bei Douglasie-Carports Fichten-/Tannenleimholz verwendet. Die Farbunterschiede der Hölzer sieht man nach der Schutzbehandlung mit einer Lasur oder bauseitigen Lackierung nicht mehr. Vor Montage des Bogens muss der Holm nach oben vorgespannt werden! Montageanleitung beachten!


Carportbereiche, die beim Einbau von Leimholzbögen aus Statik-Gründen angepasst werden.

Je nach Größe braucht ein Flachdach-Carport mit Alu-, Stahl- oder Kunststoffeindeckung beim Einbau von Leimholzbögen folgende Änderungen: Sonderzeichnung, stärkere Holme, eventuell


eine Änderung der Pfostenklinkung und Anzahl, zusätzliches Befestigungsmaterial (gemäß statischer Anforderung). Alles das ist in den Preisen der Tabelle berücksichtigt.



Beispiel für die Berechnung von einem Leimholzbogen



Beispiel für die Berechnung von zwei Leimholzbögen



Länge und Radius des Leimholzbogens sind immer gleich. Bei Überschreiten der Carport-Standardhöhe wird der Leimholzbogen angehoben und kann optional mit einem Passstück verlängert werden.

Preise gelten nur für Alu-, Stahl- und Kunststoffdächer



Leimholzbögen für Dacheindeckungen mit EPDM und Bitumen können Sie einfach mit dem **Carport-Konfigurator** unter **scheerer.de** berechnen. Okodach nur auf Anfrage.

Option: Leimholzbögen für Flachdach mit Dacheindeckung Alu/Stahl/Kunststoff

Komplett-Preise für den Einbau von Leimholzbögen in einen Standard-Carport der Serie Variant. **EPDM-, Öko- oder Bitumendach auf Anfrage**

KD+
KDG

Zulässige Schneelast bei allen Carports 150 kg/m ²	KD+/Douglasie		KD+/Douglasie, vorbereitet für Komfortblende		Leimholz KD+/KDG		Leimholz KD+/KDG, vorbereitet für Komfortblende	
	1 Leimholzbogen	2 Leimholzbögen	1 Leimholzbogen	2 Leimholzbögen	1 Leimholzbogen	2 Leimholzbögen	1 Leimholzbogen	2 Leimholzbögen
Flachdach-Carport Breite x Tiefe								
3 x 5	365,00	590,00	365,00	595,00	460,00	690,00	470,00	705,00
3 x 5,5	375,00	595,00	375,00	595,00	495,00	725,00	505,00	740,00
3 x 6	375,00	595,00	375,00	595,00	495,00	725,00	505,00	740,00
3 x 7	430,00	665,00	425,00	660,00	595,00	825,00	610,00	845,00
3 x 8	425,00	655,00	420,00	650,00	595,00	825,00	610,00	840,00
3 x 9	455,00	685,00	445,00	680,00	660,00	890,00	675,00	910,00
4 x 5	365,00	590,00	535,00	770,00	460,00	690,00	470,00	705,00
4 x 5,5	375,00	595,00	585,00	810,00	495,00	725,00	505,00	740,00
4 x 6	375,00	595,00	585,00	810,00	495,00	725,00	505,00	740,00
4 x 7	430,00	665,00	710,00	945,00	595,00	825,00	610,00	845,00
4 x 8	425,00	655,00	720,00	955,00	595,00	825,00	610,00	840,00
4 x 9	455,00	685,00	795,00	1.035,00	660,00	890,00	675,00	910,00
5 x 5	535,00	765,00	1.115,00	1.315,00	460,00	690,00	1.025,00	1.225,00
5 x 5,5	585,00	805,00	1.165,00	1.370,00	495,00	725,00	1.065,00	1.260,00
5 x 6	585,00	805,00	1.245,00	1.445,00	495,00	725,00	1.140,00	1.335,00
5 x 7	710,00	925,00	1.410,00	1.615,00	595,00	825,00	1.295,00	1.485,00
5 x 8	720,00	935,00	1.545,00	1.750,00	595,00	825,00	1.415,00	1.620,00
5 x 9	795,00	995,00	1.720,00	1.925,00	660,00	890,00	1.570,00	1.775,00
6 x 5	535,00	765,00	1.115,00	1.320,00	460,00	690,00	1.025,00	1.225,00
6 x 5,5	585,00	805,00	1.165,00	1.370,00	495,00	725,00	1.065,00	1.260,00
6 x 6	585,00	805,00	1.245,00	1.445,00	495,00	725,00	1.140,00	1.335,00
6 x 7	715,00	925,00	1.410,00	1.615,00	595,00	825,00	1.295,00	1.485,00
6 x 8	725,00	935,00	1.545,00	1.750,00	595,00	825,00	1.415,00	1.620,00
6 x 9	795,00	995,00	1.720,00	1.925,00	660,00	890,00	1.565,00	1.775,00

Bausätze Carport-Geräteräume

W. Bockfeld & Sohn
 Besuchen Sie den Carport-Configurator unter www.bockfeld.de oder schreiben Sie uns an info@bockfeld.de.
 Wedemark Wandelemente für einen Carport Ihrer Wahl in allen Farb-Ausführungen zusammensetzen und berechnen lassen.
HOLZ und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Carport-Wandelemente Wedemark

Vormontierte Geräteraum-Elemente, Nut- und Federbohlen 2 x 10 cm, kompl. mit Befestigungsmaterial, V2A-Edelstahlnägeln. Aus diesen Wandelementen sind die auf den Seiten 22 bis 29 angebotenen **Geräteräume Wedemark** und die Seitenverkleidungen für die **Gerätehäuser Nordmark** (Seite 59) zusammengestellt. Durch den modularen Aufbau sind individuelle Abwandlungen der Grundrisse kein Problem. Die Nennbreite bezeichnet jeweils die lichte Einbauweite zwischen den Carport-Pfosten.

-  KD+
-  KDG



Tür DIN „rechts“

Wandelement mit Oberlicht.

Vorteil: die Wandfläche im Inneren kann genutzt werden



ohne Fenster

mit feststehendem Fenster

mit Oberlicht ca. 28 cm hoch

Breite cm		Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
47,5		200	43205	99,00	43205D	115,00
67,5		200	43207	119,00	43207D	136,00
98,5		200	43210	145,00	43210D	165,00
123,5		200	43213	169,00	43213D	189,00
148,5		200	43215	189,00	43215D	215,00
158,5		200	43216	199,00	43216D	229,00
178,5		200	43218	226,00	43218D	259,00
98,5		200	43310	279,00	43310D	315,00
123,5		200	43313	305,00	43313D	339,00
148,5		200	43315	323,00	43315D	365,00
158,5		200	43316	336,00	43316D	382,00
178,5		200	43318	361,00	43318D	410,00
98,5		200	43210L	187,00	43210LD	215,00
123,5		200	43213L	215,00	43213LD	243,00
148,5		200	43215L	239,00	43215LD	273,00
158,5		200	43216L	256,00	43216LD	292,00
178,5		200	43218L	285,00	43218LD	329,00

Standardtür Wedemark **DIN links/rechts verwendbar**



- Carporttür Wedemark**
Leimholzrahmen 40 x 140 mm, ohne Beschlag
- Tür-Beschlag 40 C** mit Alu-Drückergarnitur
- Tor-Beschlag 70 C** mit Alu-Drückergarnitur
- Profilylinder 30 x 30 mm** (extra bestellen)

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
97,5	200	71620	325,00	71620D	399,00
		08040C	186,00	08040C	186,00
		08075	289,00	08075	289,00
		08245	22,00	08245	22,00

Carporttüren mit Glaseinsätzen **bitte DIN-Richtung angeben!**



- Carporttür mit ESG Glasscheibe als Oberlicht**
Leimholzrahmen 40 x 140 mm, satiniert 6 mm, ohne Beschlag
- Carporttür mit Rundfenster**
Leimholzrahmen mit Schlossbohrung, Belattung 2 cm Nut- und Feder, Bullaugen-Fenster ø 0,47 m, Klarglas 6 mm
Auch die Carport-Wandelemente Wedemark sind in allen Breiten ab 1,00 m mit einem exklusiven Rundfenster (Bullauge) lieferbar
Aufpreis Rundfenster „Bullauge“ ø 0,47 m

DIN „rechts“, Abbildung des Beschlages S. 48

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
97,5	200	71320	435,00	71320D	479,00
97,5	200	71420	539,00	71420D	599,00
		43905	229,00	43905D	259,00

Schiebetür für Geräteraum Wedemark/Mellum

Leimholz-Rahmen, komplett mit Laufschiene, Beschlag, Hakenschloss PZ, Drückergarnitur, Zubehör. Tür läuft außen vor den Wandelementen. Zusätzlichen Platzbedarf beachten!



Schiebetür DIN „rechts“

ACHTUNG: DIN-Richtung angeben!


Lichte Weite cm	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
100	110	200	71810K	1.375,00	71810DK	1.495,00
125	135	200	71813K	1.455,00	71813DK	1.595,00
150	160	200	71815K	1.535,00	71815DK	1.715,00
160	170	200	71816K	1.555,00	71816DK	1.735,00
180	190	200	71818K	1.595,00	71818DK	1.775,00



Carport-Wandelemente Mellum

Vormontierte Elemente mit waagrecht angebrachten, geriffelten Rhombuslatten 2,4 x 7,8 cm aus unbehandeltem oder gebeiztem Douglasie, im Abstand von ca. 2 cm von hinten auf den Rahmen geschraubt, dadurch licht- und luftdurchlässig. Das traditionelle Beizverfahren gibt dem Douglasienholz eine transparente, ebene Farbe. Felsgrau harmonisiert mit KDG Grau, Rehbraun mit KD+ Braun.

rehbraun/felsgrau gebeizt	Douglasie
---------------------------	-----------



Wandelement Mellum	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Riegel 3 x 8 cm,	47,5	203	436053	116,00	43605D	84,00
geriffelte Rhombusleisten	67,5	203	436073	137,00	43607D	105,00
2,4 x 7,8 cm,	98,5	203	436103	144,00	43610D	112,00
von hinten verschraubt V2A	123,5	203	436133	199,00	43613D	167,00
	148,5	203	436153	204,00	43615D	167,00
Wandelement Mellum Höhe 1,76 m mit Abdeckleiste	158,5	203	436163	224,00	43616D	187,00
gleicher Preis wie Höhe 203 cm	178,5	203	436183	224,00	43618D	187,00

Standardtür Mellum **bitte DIN-Richtung angeben!**



DIN „links“, Abbildung

Carporttür Mellum	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Leimholzrahmen 40 x 140 mm, von hinten verschraubt V2A, ohne Beschlag	97,5	200	71620	325,00	71620D	399,00
Tür-Beschlag 40 C mit Alu-Drückergarnitur			08040C	186,00	08040C	186,00
Tor-Beschlag 70 C mit Alu-Drückergarnitur			08075	289,00	08075	289,00
Profilzylinder 30 x 30 mm (extra bestellen)			08245	22,00	08245	22,00



Carport-Wandelemente Allertal ohne Fenster



Carport-Rückwand Innenansicht (331 x 200 cm)

Anders als bei den Geräteräumen „Wedemark“ ist bei den Geräteräumen „Allertal“ eine Grundrissänderung nicht ohne planerische Überarbeitung möglich; daher pauschaler Zuschlag bei evtl. Änderungen € 129,00 + evtl. zusätzlich erforderliches Material.

*inkl. zusätzlicher Pfosten 11 x 11 cm ohne Pfostenanker

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	49	200	43505	62,50	43505D	79,00
	69	200	43507	75,00	43507D	93,00
	100	200	43510	99,00	43510D	123,00
	125	200	43513	113,00	43513D	139,00
	150	200	43515	132,00	43515D	162,00
	160	200	43516	142,00	43516D	169,00
	180	200	43518	154,00	43518D	185,00
	261	200	43526	241,00	43526D	299,00
	331	200	43533	306,00	43533D	365,00
	457*	200	43546	455,00	43546D	591,00
	542*	200	43554	510,00	43554D	669,00
H-Pfostenanker 800 mm komplett mit Zubehör			08743K	32,25		

So können Sie sparen:
Komplettbausätze aus **losem Einzelmaterial** für die kostengünstige Selbstmontage.
Nut- und Federbohlen 2 x 10 cm, komplett mit Befestigungsmaterial, V2A-Edelstahlnägeln

Standardtür Allertal **DIN links/rechts verwendbar**



DIN „rechts“, Beschlag siehe Seite 48

Carporttür Allertal	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Rahmenlos, Leimholzriegel 40 x 100 mm, ohne Beschlag	98	200	61620	169,00	61620D	205,00

Beschlagsatz Allertal



08015	53,00	08015	53,00
-------	--------------	-------	--------------

Pfosten und Holme

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk

Holz und mehr...

www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

KD+ braun	KDC grau	Douglasie unbehandelt
-----------	----------	-----------------------



KD+

KDG



11 x 11

Carport-Pfosten

gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet mit Ausklinkung

Vollholz	11 x 11	210
		240

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
42721K	30,85				
42724K	36,60				



4 x 14
7 x 14

Auflagen/Holme

gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet

Vollholz	7 x 14	300
		400
		500
		600
	4 x 14	369


48130	34,50		48130D	42,50
48140	46,00		48140D	56,50
48150	59,00		48150D	73,50
48160	71,50		48160D	91,50
58337	21,40		58337D	32,50



7 x 20

Vollholz	7 x 20	400
		500
		600
	5 x 20	549


48340	71,00		48340D	84,00
48350	87,50		48350D	105,00
48360	105,00		48360D	126,00
58755	64,50		58755D	84,00



6 x 14

Leimholz	6 x 14	300
Fichte/Tanne		400
		500
		600

48130L	64,50	48130L	64,50
48140L	86,00	48140L	86,00
48150L	109,00	48150L	109,00
48160L	129,00	48160L	129,00



7 x 20

Leimholz	7 x 20	400
Fichte/Tanne		500
		600

48340L	159,00	48340L	159,00
48350L	199,00	48350L	199,00
48360L	239,00	48360L	239,00



Kopfschnitt 45°		
5 x 5 cm		
Fichte/Tanne/Douglasie		


07250	19,95		
-------	--------------	--	--

Fichte/Tanne Leimholz unbehandelt	Fichte/Tanne rehbraun/felsgrau gebeizt	Douglasie unbehandelt
--------------------------------------	---	--------------------------



Leimholz

BEZ



11 x 11 14 x 14

Carport-Pfosten

gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet mit Ausklinkung

Leimholz	11 x 11	210
Fichte/Tanne/Douglasie		240
		300
	14 x 14	240
		300
		400

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
42921K0	65,00	42921K	81,00	42921DK	81,00
42924K0	74,00	42924K	89,00	42924DK	89,00
42930K0	99,00	42930K	115,00	42930DK	110,00
48624LK0	159,00	48624LK	179,00		
48630LK0	195,00	48630LK	219,00		
48640LK0	259,00	48640LK	279,00		

Felsgrau harmoniert mit KDG grau und Rehbraun mit KD+ braun.

KD+




Nut- und Feder-Bohle

Deckungsbreite ca. 89 mm

Deckungsbreite ca. 138 mm

Stärke cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2 x 10	200	53620	6,00	53620D	7,40
	300	53630	8,95	53630D	11,05
	400	53640	11,95	53640D	14,75
2 x 15	300	43430	11,95	43430D	14,95
	400	43440	15,95	43440D	19,95
	500	43450	19,95	43450D	24,95
	600	43460	25,75	43460D	31,15



Abdeckleiste

3 x 5 cm mit Doppelnut

3 x 5	200	51620	5,10	51620D	5,80
	300	51630	7,65	51630D	8,65



Leimholzbogen


11 x 11 cm, gehobelt, Fichte, KD+ braun oder KDG grau, Stützweite 2,00 m, Bogenlänge ca. 3,00 m, Kanten gerundet, an den Enden ca. 1 cm abgeflacht
Komplett mit Strebe und Befestigungsmaterial

Leimholzbogen 11 x 11 cm, unbehandelt, Holzart Lärche, passend zu unseren Douglasie-Carports

Komplett mit Strebe und Befestigungsmaterial

95811	212,00		
95812	265,00		
		95811D	265,00
		95812D	319,00

KD+
KDG



Carport-Kopfband

zur Verstrebung zwischen Carport-Pfosten und -Holm, komplett mit Befestigungsmaterial

links	11 x 11	80
rechts	11 x 11	80
links	7 x 14	80
rechts	7 x 14	80
Leimholz links	6 x 14	80
Leimholz rechts	6 x 14	80

42708L	19,95	42708DL	26,60
42708R	19,95	42708DR	26,60
48108L	21,50	48108DL	26,50
48108R	21,50	48108DR	26,50
48108LL	29,95		
48108LR	29,95		

Option: Horizontalaussteifung für Carports Serie Variant

für Windzone 4 (Küste) und Schneelastzone 2 (bis 300m ü.N.N.)
Komplettpaket mit zusätzlichem Holm, 6 Kopfbändern und Befestigungsmaterial

	Vollholz KD+ braun		Leimholz KD+/KDG grau		Douglasie unbehandelt	
	Artikel Nr.	Preis €	Artikel Nr.	Preis €	Artikel Nr.	Preis €
3 x ...	12311A	169,00	12311L	319,00	12311D	219,00
4 x ...	12411A	182,00	12411L	339,00	12411D	231,00
5 x ...	12511A	196,00	12511L	359,00	12511D	247,00
6 x ...	12611A	206,00	12611L	379,00	12611D	263,00

Carport-Zubehör

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Beschläge



Tür-Beschlag Nr. 40 C für Carport-Tür

komplett mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, ohne Profilzylinder
2 Carportbänder gekröpft verstellbar*

Carport-Torbeschlag Nr. 70 C für Carport-Tor

komplett mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, Auflaufbock, Bodenschieber, Rahmentorschieber, ohne Profilzylinder
4 Carportbänder gekröpft verstellbar*

***Verstellbare Bänder, daher leichtes Nachjustieren von Tür und Tor.**

Profilzylinder 30 x 30 mm (extra bestellen)

Nr. je Stück

08040C **186,00**

08075 **289,00**

08245 **22,00**


1. Anschlagwinkel



2. Einsteckschloss



3. Dornmaß



Schlosseinbau:

1. Beachten Sie bitte den korrekten Einbau des Anschlagwinkels.
2. Das Einsteckschloss ist universell DIN Links und Rechts verwendbar. Zum Umstellen einfach die obere Falle herausziehen und drehen.
3. Das Dornmaß bezeichnet den Abstand vom Mittelpunkt des Türdrückers oder Schlüssellocks bis zur Außenkante. Die Einstecktiefe ist beim Einbau in ein vorhandenes Türblatt maßgebend.

Bodenverankerungen

für Befestigung auf tragfähigem Beton (mind. 12 cm stark)



Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, extra schwer
Bodenplatte 220 x 120 x 8 mm

Maschinenschraube 10 x 130 mm verzinkt
(2 Stück je Anker)

Einpressdübel einseitig 50 mm verzinkt
(4 Stück je Anker)

Extra Bestellen: Reaktionsdübel M10 komplett für Anker zum Aufdübeln, V2A (4 Stück je Anker)

Pfostenanker zum Aufdübeln Art.-Nr. 08724

einzeln		mit Befestigungsmaterial	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
08724	43,00	08724K	47,50
08448	2,05		
08585	1,00		
1 Stück 08990	6,30		

H-Pfostenanker / Komplettsätze

inkl. Einpressdübeln und Maschinenschrauben



Für Carports bis 2,40 m
lichte Einfahrtshöhe

111 mm Höhe 800 mm

HSS-Bohrer für 111/141 mm Anker
Dm. 10,5 mm, L 184 mm

141 mm Höhe 800 mm

Für Carports bis 3,00 m
lichte Einfahrtshöhe

141 mm Höhe 1.000 mm

HSS-Bohrer für 141 mm Anker, Nr. 0874
Dm. 12,5 mm, L 205 mm



H-Pfostenanker Art.-Nr. 08743

einzeln		mit Befestigungsmaterial	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
08743	28,50	08743K	32,25
08747	31,50	08747K	36,50
06711	9,25		
08748	89,00	08748K	96,00
06712	21,50		

Pfostenverankerung

Standard ist die Befestigung der Pfosten (11 x 11 cm) auf Betonfundamenten an 800er H-Pfostenankern.

Grundsätzlich sind die H-Anker für ein Carport extra zu bestellen.



Art.-Nr. 08743

Carport-Zubehör/Dachplatten

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Alu-Trapez-Platte TRP 20-75
Breite 0,98 m, Deckung 0,90 m,
Stucco-Oberfläche

Alle Trapez-Dachplatten und die Aluminium-Blendenabdeckungen müssen vom Bauherrn oder der Montagefirma vom Tag der Anlieferung an trocken und einzeln gelagert oder verbaut werden. So werden Stock- und Korrosionsflecken vermieden. Die Kunststoff-Trapezplatten müssen zusätzlich vor UV-Strahlung geschützt werden. In diesem Zuge ist das Material auf Vollständigkeit und Schäden zu überprüfen. Reklamationen müssen sofort erfolgen! Trapez-Dachplatten sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen.

Stahl-Trapezplatten mit Antitropfbeschichtung auf Anfrage.

Alu-Antitropf				
Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück*	
90	297	09129	99,50	
90	397	09139	133,00	
90	484	09149	162,00	
90	497	09150	166,00	
90	505	09151	169,00	
90	534	09154	179,00	
90	584	09159	195,00	

SFS intec

Alu-Bohrschrauben 6 x 35 mm
Profilfüller für Alu-TRP 20-75, grau
Bohreinsatz für Alu-Bohrschrauben, einfach

Polycarbonat-Trapezplatte 76 x 16
Breite 106 cm, Deckung 98,8 cm, Stärke 0,8 mm, klar

Polycarbonat-Trapezplatte, farblos (empf. Auflagenabstand max. 70 cm)
Profil 76 x 16 Spundwand

Hinweis zu Polycarbonat (PC)
auf Seite 10

Spengler-Schraube V2A 4,5 x 45 mm, Kunststoff-Trapezplatten Abstandhalter M6
Profilfüller für Polycarbonat TRP 76 x 16, weiß
Spengler-Schraube V2A 4,5 x 25 mm für die Alu-Abdeckbleche

Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	90	08771	0,50
		08772	3,55
		08774	7,15
106	300	09330	61,00
106	400	09340	81,00
106	500	09350	102,00
106	600	09360	121,00
		09380	0,25
		09381	0,15
	90	09382	3,65
		09379	0,22
	250	09693	32,50
	200	09694	25,95
	250	09695	32,50
	200	09696	27,50
	250	09697	34,00
		08501	10,95

Aluminium-Blendenabdeckung

Aluminium-Randabdeckung

Aluminium-Rinnenblech

Aluminium-Blendenabdeckung Stucco 123 x 35 mm als Abdeckung für die Carportblende

Aluminium-Randabdeckung für Terrassenüberdach und Bitumendach Stucco 65 x 65 mm

Aluminium-Rinnenblech Carport V Stucco 85 x 100 mm, Abdeckung Carportblende zur Regenrinne

Klebe- und Dichtungsmasse für Alu-Profile, grau, Kartusche 310 ml



Alu-Wandanschlußschiene

3 x 40 mm, für Planen und bituminöse Dacheindeckungen


Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
300	09699	19,95

a) b)

Regenrinne

- a) Innenliegende Kastenrinne komplett mit Fallrohr und Zubehörbeutel
- b) hintergehängte Dachrinne halbrund

Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
299	08783K	129,00
399	08784K	143,00
499	08785K	155,00
599	08786K	169,00
369	09637	179,00
549	09655	210,00



Die Profilfüller sind zwischen Dachrinnenflansch und Alu-Trapezplatten vor dem Verschrauben einzulegen. Die Bohrschrauben müssen so dicht an die Dachrinne gesetzt werden, dass der Auflagenflansch der Dachrinne mit durchbohrt wird.


Die Schraube geht also durch die Dachplatten, den Profilfüller und den Dachrinnenflansch in die Auflage. Dadurch wird eine sichere Abdichtung erreicht. Entlang der Dachrinne muss in **jeder** Tiefsicke eine Schraube gesetzt werden. Im Feldbereich wird nur jede dritte Tiefsicke mit der Auflage verschraubt.

Wandelemente

W. Bockfeld & Sohn
 Holzhandel + 1,5 cm Zimmerei-Sägewerk
 www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Zwischen-Pfostenmontage

Sondermaße = nächstgrößeres Normmaß +30 %

				KD+ braun		KDG grau		Douglasie unbehandelt		Lasur	
		Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Borkum geschlossen	98,5	181	17710	99,95	177102	99,95	17710D	119,00	17710D4	182,00
	Lamellen 1,5 x 10 cm	123,5	181	17713	129,00	177132	139,00	17713D	149,00	17713D4	212,00
	Riegel 2 x 10 cm	148,5	181	17715	149,00	177152	159,00	17715D	173,00	17715D4	249,00
	Riegel 2 x 10 cm	158,5	181	17716	156,00	177162	165,00	17716D	179,00	17716D4	256,00
	Abdeckleiste 3 x 8 cm	178,5	181	17718	164,00	177182	169,00	17718D	194,00	17718D4	269,00
	Borkum offen	98,5	181	17710E	62,00	177102E	65,00	17710DE	72,00	17710DE4	132,00
	Lamellen 1,5 x 10 cm	123,5	181	17713E	81,00	177132E	85,00	17713DE	89,00	17713DE4	149,00
	Riegel 2 x 10 cm	148,5	181	17715E	91,00	177152E	96,00	17715DE	105,00	17715DE4	179,00
	Riegel 2 x 10 cm	158,5	181	17716E	99,00	177162E	106,00	17716DE	106,00	17716DE4	182,00
	Abdeckleiste 3 x 8 cm	178,5	181	17718E	100,00	177182E	109,00	17718DE	115,00	17718DE4	192,00
	Nordheide montagefertiges Sichtschutzelement, Latte 2 x 15 cm, beidseitig versetzt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage	98,5	150	18110V	69,00	18110V2	72,00	18110DV	86,00	18110DV4	149,00
		178,5	150	18118V	115,00	18118V2	116,00	18118DV	142,00	18118DV4	219,00
		98,5	180	18210V	76,00	18210V2	79,00	18210DV	95,00	18210DV4	157,00
		123,5	180	18213V	92,50	18213V2	98,00	18213DV	119,00	18213DV4	182,00
		148,5	180	18215V	112,00	18215V2	116,00	18215DV	141,00	18215DV4	219,00
		158,5	180	18216V	119,00	18216V2	124,00	18216DV	149,00	18216DV4	226,00
		178,5	180	18218V	126,00	18218V2	132,00	18218DV	159,00	18218DV4	236,00
	Nienwohlde montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Nordheide 2 x 15 cm, als Deckelschalung blickdicht vernagelt, kompl. mit Abdeckleiste 3 x 8 cm, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage	98,5	152,5	18110	75,00	181102	79,00	18110D	94,00	18110D4	156,00
		178,5	152,5	18118	125,00	181182	129,00	18118D	153,00	18118D4	229,00
		98,5	182,5	18210	85,00	182102	89,00	18210D	104,00	18210D4	169,00
		123,5	182,5	18213	102,00	182132	109,00	18213D	125,00	18213D4	187,00
		148,5	182,5	18215	124,00	182152	129,00	18215D	151,00	18215D4	229,00
		158,5	182,5	18216	129,00	182162	139,00	18216D	159,00	18216D4	236,00
		178,5	182,5	18218	139,00	182182	145,00	18218D	169,00	18218D4	246,00
	Nienwohlde Abdeckleiste 3 x 8 x 200 cm (einzeln)	3 x 8	200	51720	8,15	517202	8,15	51720D	10,50		
	Görhde montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Wendland 2 x 15 cm, beidseitig versetzt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage	98,5	150	18510V	79,00	18510V2	82,00	18510DV	94,00	18510DV4	156,00
		178,5	150	18518V	129,00	18518V2	134,00	18518DV	156,00	18518DV4	233,00
		98,5	180	18610V	86,00	18610V2	89,00	18610DV	105,00	18610DV4	167,00
		123,5	180	18613V	106,00	18613V2	110,00	18613DV	129,00	18613DV4	206,00
		148,5	180	18615V	129,00	18615V2	134,00	18615DV	156,00	18615DV4	233,00
		158,5	180	18616V	136,00	18616V2	142,00	18616DV	164,00	18616DV4	242,00
		178,5	180	18618V	142,00	18618V2	149,00	18618DV	169,00	18618DV4	246,00
	Wendland montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Wendland 2 x 15 cm, als Deckelschalung blickdicht vernagelt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage	98,5	150	18510	76,00	185102	79,00	18510D	92,00	18510D4	154,00
		178,5	150	18518	125,00	185182	129,00	18518D	153,00	18518D4	229,00
		98,5	180	18610	86,00	186102	89,00	18610D	103,00	18610D4	165,00
		123,5	180	18613	104,00	186132	109,00	18613D	126,00	18613D4	189,00
		148,5	180	18615	126,00	186152	131,00	18615D	153,00	18615D4	228,00
		158,5	180	18616	133,00	186162	139,00	18616D	161,00	18616D4	239,00
		178,5	180	18618	139,00	186182	145,00	18618D	172,00	18618D4	249,00
	Viertelstab 2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln)	2 x 2,5	200	22720	3,45	227202	3,55	22720D	4,25	22720D4	10,95

Wandelemente aus Douglasie

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Zwischen-Pfostenmontage

Sondermaße = nächstgrößeres Normmaß +30 %

Da unbehandeltes Douglasienholz leicht verschmutzt, ist grundsätzlich **keine Rückgabe oder Umtausch möglich!**
Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Douglasienholz auf den Seiten 14 und 64.




Baltrum
geschlossen
geriffelte Rhombusbelattung 2,3 x 7,8 cm,
nicht vollständig blickdicht,
mit Abdeckleiste

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17310D	125,00	17310D4	185,00
123,5	181	17313D	189,00	17313D4	249,00
148,5	181	17315D	198,00	17315D4	276,00
158,5	181	17316D	208,00	17316D4	286,00
178,5	181	17318D	209,00	17318D4	289,00




Baltrum Brisa
offen
geriffelte Rhombusbelattung 2,3 x 7,8 cm,
nicht vollständig blickdicht,
mit Abdeckleiste

98,5	181	17310DX	125,00	17310DX4	185,00
123,5	181	17313DX	189,00	17313DX4	249,00
148,5	181	17315DX	198,00	17315DX4	276,00
158,5	181	17316DX	208,00	17316DX4	286,00
178,5	181	17318DX	209,00	17318DX4	289,00



Norderney
geschlossen
Trapezleisten 2 x 10 cm,
nicht vollständig blickdicht,
mit Abdeckleiste

98,5	181	17210D	105,00	17210D4	167,00
123,5	181	17213D	156,00	17213D4	219,00
148,5	181	17215D	159,00	17215D4	236,00
158,5	181	17216D	178,00	17216D4	256,00
178,5	181	17218D	182,00	17218D4	259,00



Norderney Odin
offen
Trapezleisten 2 x 10 cm,
nicht vollständig blickdicht,
mit Abdeckleiste

98,5	181	17210DV	119,00	17210DV4	179,00
148,5	181	17215DV	179,00	17215DV4	256,00
158,5	181	17216DV	196,00	17216DV4	272,00
178,5	181	17218DV	199,00	17218DV4	275,00



Satz Edelstahl-Winkel Exklusiv V2A

4 Stück,
mit Schrauben (16 Stück)

08716V	14,95		
--------	--------------	--	--



Borkum mit offener Lamellenoptik



Nordheide, Douglasie

Wandelemente Exklusiv






Douglasie unbehandelt oder lasiert

Douglasie unbehandelt

Lasur

Wilsede

Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	A	58,5	17806A	169,00	17806A4	231,00
	A	98,5	17810A	226,00	17810A4	289,00
	A	123,5	17813A	253,00	17813A4	315,00
	A	148,5	17815A	272,00	17815A4	349,00
	A	158,5	17816A	295,00	17816A4	372,00
	A	178,5	17818A	315,00	17818A4	395,00
	D	58,5	17806D	199,00	17806D4	259,00
	D	98,5	17810D	254,00	17810D4	316,00
	D	123,5	17813D	299,00	17813D4	359,00
	D	148,5	17815D	346,00	17815D4	423,00
	D	158,5	17816D	383,00	17816D4	459,00
	D	178,5	17818D	398,00	17818D4	469,00
	U	58,5	17806U	221,00	17806U4	283,00
	U	98,5	17810U	269,00	17810U4	331,00
	U	123,5	17813U	319,00	17813U4	381,00
	U	148,5	17815U	365,00	17815U4	442,00
	U	158,5	17816U	398,00	17816U4	479,00
	U	178,5	17818U	419,00	17818U4	499,00
	G	58,5	17806G	182,00	17806G4	244,00
	G	98,5	17810G	243,00	17810G4	305,00
	G	123,5	17813G	299,00	17813G4	359,00
	G	148,5	17815G	362,00	17815G4	439,00
	G	158,5	17816G	399,00	17816G4	476,00
	G	178,5	17818G	439,00	17818G4	516,00
	F ^o	88,5	17809F	229,00	17809F4	291,00
	F	178,5	17818F	399,00	17818F4	479,00

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm ^o = ohne Mittelstrebe

Sondermaße möglich, soweit technisch machbar.

Unbehandelt: Zuschlag + 50 % (bezogen auf nächstgrößeres Normmaß)

Farbbehandelt: Zuschlag + 40 % (bezogen auf nächstgrößeres Normmaß)

Douglasie unbehandelt oder lasiert

Douglasie unbehandelt  Lasur


Herrenhausen Rahmen 40 x 100 mm,
Füllung 20 mm mit Nut und Feder, Gittereinsatz 6 x 6 cm




Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5 ^o	178,5	174810	292,00	1748104	354,00
123,5 ^o	178,5	174813	335,00	1748134	398,00
148,5	178,5	174815	399,00	1748154	479,00
158,5	178,5	174816	449,00	1748164	526,00
178,5	178,5	174818	459,00	1748184	529,00

Ilmenau

Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
S ^o 58,5	178,5	17806S	149,00	17806S4	211,00
S ^o 98,5	178,5	17810S	199,00	17810S4	261,00
S ^o 123,5	178,5	17813S	225,00	17813S4	287,00
S 148,5	178,5	17815S	269,00	17815S4	346,00
S 158,5	178,5	17816S	279,00	17816S4	356,00
S 178,5	178,5	17818S	299,00	17818S4	376,00




X ^o 58,5	178,5	17806X	199,00	17806X4	261,00
X ^o 98,5	178,5	17810X	249,00	17810X4	311,00
X ^o 123,5	178,5	17813X	289,00	17813X4	351,00
X 148,5	178,5	17815X	349,00	17815X4	426,00
X 158,5	178,5	17816X	375,00	17816X4	452,00
X 178,5	178,5	17818X	399,00	17818X4	479,00

Ebstorf

Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
B ^o 58,5	178,5	17806B	159,00	17806B4	221,00
B ^o 98,5	178,5	17810B	205,00	17810B4	267,00
B ^o 123,5	178,5	17813B	227,00	17813B4	289,00
B 148,5	178,5	17815B	272,00	17815B4	349,00
B 158,5	178,5	17816B	283,00	17816B4	359,00
B 178,5	178,5	17818B	306,00	17818B4	385,00



C ^o 58,5	178,5	17806C	197,00	17806C4	259,00
C ^o 98,5	178,5	17810C	256,00	17810C4	319,00
C ^o 123,5	178,5	17813C	298,00	17813C4	359,00
C 148,5	178,5	17815C	365,00	17815C4	442,00
C 158,5	178,5	17816C	389,00	17816C4	466,00
C 178,5	178,5	17818C	419,00	17818C4	496,00

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm ^o = ohne Mittelstrebe

Anfrage- / Bestellformular

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk

Holz und mehr...

www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Endabnehmer: **Anfrage** **Bestellung** (Bitte ankreuzen)
(Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben)

Name:

Straße / Hausnummer:

PLZ / Ort:

Telefon:

Fax/E-Mail:

Achtung, Nicht vergessen!

Händlerstempel:

Datum:

Ansprechpartner:

(Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben)

Anmerkung: Bitte pro Hauptpunkt nur einen Unterpunkt ankreuzen. Achten Sie auch auf Vollständigkeit.

Carport Variant

* Bitte unbedingt angeben.

Typ*	Carport _____ x _____ (Dachmaß: B x L) oder Sonderdachmaß: Breite _____ x Länge _____ <input type="checkbox"/> lichte Durchfahrthöhe (Unterkante Holm): ca. 2,01 m <input type="checkbox"/> andere lichte Durchfahrthöhe (Unterkante Holm): _____		
Holzart*	<input type="checkbox"/> Vollholz KD+ (RAL kessel-druckimprägniert braun)	<input type="checkbox"/> Leimholz Fichte/Tanne <input type="radio"/> KD+ <input type="radio"/> KDG <input type="radio"/> unbehandelt <input type="radio"/> Lasur _____	<input type="checkbox"/> Douglasie unbehandelt
Dachart*	<input type="checkbox"/> Flachdach <input type="radio"/> Alu-Trapezplatte mit Antitropfschutz <input type="radio"/> Stahl-Trapezplatte farbig mit Antitropfschutz <input type="radio"/> Kunststoff-Trapezplatten <input type="radio"/> EPDM-Plane	<input type="radio"/> Bitumendach <input type="radio"/> Ökodach <input type="radio"/> ohne Dacheindeckung vorbereitet für	<input type="checkbox"/> Spitzdach <input type="radio"/> ohne Dacheindeckung (ausgelegt für Dachpfannen) max. 0,55kN/m ² = 55kg/m ²
Blenden	<input type="checkbox"/> senkrecht <input type="radio"/> Holzblende in Vollholz KD+ <input type="radio"/> Holzblende in Vollholz KDG <input type="radio"/> Holzblende in Douglasie <input type="radio"/> Schindelblende/zweireihig in schwarz	<input type="checkbox"/> angewalmt <input type="radio"/> Schindelblende/zweireihig komplett in schwarz <input type="radio"/> Blende vorbereitet für Schindeln/zweireihig	<input type="checkbox"/> ALU Blendenabdeckung <input type="checkbox"/> Verdeckte Blendenbefestigung
Leimholzbogen	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, _____ Stück <input type="radio"/> links <input type="radio"/> rechts	
H-Pfostenanker	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> Stahlpfosten gewünscht
Rückwandverkleidung	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja (d.h. mit Ergänzungspaket) <input type="radio"/> Element-Typ _____ <input type="radio"/> in Holzart _____	
Seitenwandverkleidung	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, _____ Stück <input type="radio"/> Element-Typ _____ <input type="radio"/> in Holzart _____	

01/20

Geräteraum für Carport Variant

* Bitte unbedingt angeben, wenn Geräteraum gewünscht.

Typ*	<input type="checkbox"/> Wedemark <input type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Sonderausführung (Größe wie in Skizze)	<input type="checkbox"/> Allertal <input type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Sonderausführung (Größe wie in Skizze)	<input type="checkbox"/> Mellum <input type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Sonderausführung (Größe wie in Skizze)
Holzart*	<input type="checkbox"/> Vollholz KD+ (RAL kessel- druckimprägniert braun)	<input type="checkbox"/> Leimholz Fichte/Tanne <input type="radio"/> KD+ <input type="radio"/> KDG <input type="radio"/> unbehandelt <input type="radio"/> Lasur _____	<input type="checkbox"/> Douglasie <input type="radio"/> unbehandelt <input type="checkbox"/> Fichte gebeizt (Mellum) <input type="radio"/> Rehbraun <input type="radio"/> Felsgrau
Tür*	<input type="checkbox"/> Tür Wedemark (Breite: 0,975 m x Höhe: 2 m) <input type="radio"/> Oberlichtausschnitt ESG <input type="radio"/> Bullauge <input type="radio"/> Schiebetür (____ x ____ m) Scharniere liegen von außen gesehen: <input type="radio"/> links <input type="radio"/> rechts	<input type="checkbox"/> Tür Mellum (Breite: 0,975 m x Höhe: 2 m) <input type="radio"/> Schiebetür (____ x ____ m) Scharniere liegen von außen gesehen: <input type="radio"/> links <input type="radio"/> rechts	<input type="checkbox"/> Tür Allertal (Breite: 0,98 m x Höhe: 2 m)
Beschlag*	<input type="checkbox"/> Beschlagsatz Wedemark / Mellum <input type="radio"/> Nr. 40 c oder Sonderbeschlag Nr. _____ <input type="radio"/> Profilzylinder		
	<input type="checkbox"/> Beschlagsatz Allertal		
	Falls bei den Türen ein Sondermaß gewünscht wird, bitte hier Breite _____ x Höhe _____ angeben.		

Bauantrag


- Erhalt der Bauantragsunterlagen vorab (gegen Sicherheitsgebühr)
 Erstellung des Bauantrags durch SCHEERER (kostenpflichtig) Seite 57

Skizze

Zeichnen Sie das Carport mit Breiten- und Längenangaben. Markieren Sie die Einfahrtsseite mit einem Pfeil. Tragen Sie ggfs. (Fenster-) Elemente, Leimholzbogen, Geräteraum(-tür), Dachblende, Fallrohr sowie Grenz- und Hausverlauf ein.

Beispielskizze für Variant 4 x 8:

- Grundstücksgrenze
- Pfosten
- Element
- Element mit Fenster
- Leimholzbogen
- Geräteraumtür
- Fallrohr
- Einfahrtsseite
- Dachblende



01/20

Sonderanfertigungen



Reihencarport Variant

Mit unserem modularen Konstruktionsprinzip sind wir unverzüglich in der Lage, Ihren ganz speziellen Carport-Wunsch umzusetzen. Jedes unserer Carports bekommen Sie daher auch als individuelle Sonderanfertigung. Und das zu einem vernünftigen Preis. Sprechen wir zum Beispiel über:

- **Reihencarportanlagen Variant** für größere Wohneinheiten
- **Winkelcarports Variant** mit individuellen Grundrissen
- **Individuelle Gestaltung** von Abstellräumen bis hin zum kompletten Gerätehaus (z. B. Gerätehaus Nordmark)
- **Pferdeunterstände**

Sie möchten von unseren Fachberatern ein individuelles Carport-Angebot?

Geben Sie uns einfach eine Skizze mit dem Grundriss und der gewünschten Ausstattung. Wir planen gerne für Sie. Das Anfrageformular finden Sie auf den Seiten 54 und 55. (Kosten für Bauanträge, Statik etc. auf Anfrage).



Winkel-Carport



Hochcarport mit Stahlpfosten



Holzlager, Verlängerung eines Gerätehauses 6 x 6, KD + braun



Sonderausführung Reihencarport Variant



Bushaltestelle Sonderausführung

Der Bauantrag



Zuständige Behörde Online-Antrag
Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren

1. Bezeichnung der Baumaßnahme
 Bauart: Carport andere Freizeitanlage
 Zweck: Anbau Erweiterung Ersatz

2. Bauart/Art
 Bauart: Holz Metall Mischbauweise

3. Bauherr / Bauherrin
 Name: _____ PLZ: _____ Ort: _____

4. Baulastgeber / Bauleiter
 Name: _____ PLZ: _____ Ort: _____

Als Carport-Experte und erfahrener Dienstleister sind wir auch bei der Erstellung des Bauantrags jederzeit und in jeder Hinsicht für Sie da.

Sie erhalten von uns alle technischen Bauantragsunterlagen – auch vorab

Die meisten Bundesländer schreiben eine Baugenehmigung für Carports vor. Die erforderlichen technischen Unterlagen des Carports sind selbstverständlich im Lieferumfang unserer Standardbausätze enthalten.

Benötigen Sie die technischen Bauantragsunterlagen für Ihr Standard-Carport vorab, erheben wir hierfür eine **Schutzgebühr von € 100,00**. Diese rechnen wir Ihnen beim Kauf des Carports voll an oder schreiben sie Ihnen bei Ablehnung des Bauantrages gut.

Bei Sonderanfertigungen bis 6 x 9 m Grundfläche berechnen wir Ihnen für die Erstellung der technischen Bauzeichnungen eine feste Pauschale von **€ 129,00**.

Ob wir für Sie auch den vollständigen Bauantrag erstellen? Und ob!

Wenn Sie möchten, erstellen wir für Ihr SCHEERER Standard-Carport den vollständigen Bauantrag nach dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren. Hierfür berechnen wir eine Kostenpauschale von **€ 245,00***.

Der vollständige Bauantrag von SCHEERER enthält:

- Einzeichnen des Carports in den Lageplan
- Ausfüllen des Bauantragsformulars
- Berechnung des umbauten Raumes und der Grundfläche
- Berechnung der Grundflächenzahl und Anfertigung eines Freiflächenplanes nach Angabe des Bauherrn
- Bauzeichnung
- Erklärung des Aufstellers bautechnischer Nachweise
- Erklärung des Entwurfsverfassers

***Hinweis:** Regional können zusätzliche Unterlagen wie ein Entwässerungsantrag oder Ansichten des vorhandenen Wohnhauses mit Carport erforderlich sein. Diese werden nach Rücksprache mit Ihnen zusätzlich berechnet (Kosten auf Anfrage).


Wichtig: Für die Carport-Statik ist die **Schneelastzone 2 bis 300 m ü. NN und die Windlastzone 1 u. 2 (Binnen) zugrunde gelegt. Höhere Lasten in Ihrer Region sind uns mitzuteilen.**

Erforderliche Unterlagen zur Bauantrags-erstellung nach vereinfachtem Baugenehmigungsverfahren

3x beglaubigter Lageplan, nicht älter als 1 Jahr. Diesen können Sie beim zuständigen Katasteramt oder einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur anfordern. Unter Umständen, zum Beispiel bei Grenzbebauung über 9 m, kann ein qualifizierter Lageplan erforderlich sein. Stimmen Sie dies auf jeden Fall mit Ihrem zuständigen Bauamt ab!

1x Kopie des Lageplans mit verbindlicher Lagebeschreibung: Die Lage des zu errichtenden Carports muss genau und maßstabgerecht eingezeichnet und zu den Grenzen vermaßt werden. Die Zuwegung zum Carport ist mit einem Pfeil zu kennzeichnen. Weiterhin sind alle befestigten Flächen (Zuwegungen, Zufahrten, Terrassen, Wohnhaus etc.) in die Kopie des Lageplanes maßstabgerecht einzuzeichnen und zu vermaßen. Wenn nicht anders im Bebauungsplan festgelegt, werden Bauanträge normalerweise ohne Grenzabstand oder größer 1,00 m (dazwischen nur mit Genehmigung des Bauamtes) bis zu einer Höhe von max. 3,00 m und einer maximalen Länge von 9,00 m genehmigt. Sie sollten sich vor Antragstellung beim zuständigen Bauamt erkundigen, ob für das Baugrundstück ein **rechtsgültiger Bebauungsplan** existiert. Dieser ist den Bauantragsunterlagen **unbedingt beizulegen**.

Statiken für Sonderanfertigungen auf Anfrage.



Wichtig für den Bauantrag: Die rot markierten Maße sind Angaben, die wir zur Erstellung eines Bauantrags von Ihnen benötigen. Dafür reicht uns eine lesbare Handskizze aus. Die maßstabgerechte Umsetzung, wie hier gezeigt, übernehmen wir (mehr dazu im rechten Textblock „1 x Kopie des Lageplans“).

Bike-Port

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

**KEIN
STREICHEN**



Bike-Port 7 x 3 m, KDG grau



Knotenpunkt Leimholz, KDG grau



Bike-Port 15 x 2,5 m, KD+ braun







Bike-Port 5 x 3 m geschlossen, KD+ braun

Gut geschützt und schnell zur Hand

Ein Bike-Port ist für jede Art Zweirad der perfekte All-Wetter-Schutz. Dazu lassen sich Fahrrad oder Motorbike bequem ein- und ausparken. Durch Übernahme der stabilen Carportkonstruktion handelt es sich um eine sehr robuste Ausführung mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten in Größe und Holzart. Ganz nach Kundenwunsch fertigen wir problemlos auch komplett geschlossene und abschließbare Bike-Ports. Seiten- und Rückwandverkleidungen auf Anfrage.



Bike-Port 5 x 3 m, KDG grau



KD+
KDG

Bike-Port mit Flachdach	3 x 3			4 x 3			5 x 3			6 x 3			
	Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf	Ergänzungspaket*	Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf	Ergänzungspaket*	Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf	Ergänzungspaket*	Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf	Ergänzungspaket*	
Vollholz KD+	Art.-Nr. 12330GA	12330A	12310A	12430GA	12430A	12410A	12530GA	12530A	12510A	12630GA	12630A	12610A	
	€/Stück	1.275,00	1.370,00	72,00	1.490,00	1.610,00	83,00	1.875,00	1.950,00	129,00	2.095,00	2.215,00	142,00
Douglasie, unbehandelt	Art.-Nr. 12330DG	12330D	12310D	12430DG	12430D	12410D	12530DG	12530D	12510D	12630DG	12630D	12610D	
	€/Stück	1.540,00	1.615,00	129,00	1.760,00	1.875,00	144,00	2.150,00	2.265,00	234,00	2.415,00	2.555,00	251,00
Leimholz KD+	Art.-Nr. 12330LG	12330L	12310L	12430LG	12430L	12410L	12530LG	12530L	12510L	12630LG	12630L	12610L	
	€/Stück	1.710,00	1.785,00	152,00	1.960,00	2.075,00	173,00	2.585,00	2.700,00	276,00	2.925,00	3.060,00	297,00
Leimholz KDG	Art.-Nr. 12330LG2	12330L2	12310L2	12430LG2	12430L2	12410L2	12530LG2	12530L2	12510L2	12630LG2	12630L2	12610L2	
	€/Stück	1.845,00	1.955,00	199,00	2.045,00	2.210,00	222,00	2.745,00	2.860,00	325,00	3.095,00	3.250,00	345,00
Lasur/Leimholz	Art.-Nr. 12330LG4	12330L4	12310L4	12430LG4	12430L4	12410L4	12530LG4	12530L4	12510L4	12630LG4	12630L4	12610L4	
	€/Stück	2.955,00	2.995,00	239,00	3.395,00	3.515,00	284,00	4.345,00	4.460,00	399,00	4.925,00	5.080,00	449,00
Pfostenanker inkl. Zubehör	Art.-Nr. 08743K		32,25	08743K		32,25	08743K		64,50	08743K		64,50	
	€/Set	(4 Stk.)	129,00	(4 Stk.)	129,00	1 Stück	(4 Stk.)	129,00	2 Stück	(4 Stk.)	129,00	2 Stück	
Aluminium	Art.-Nr. 12330AL			12340AL			12350AL			12360AL			
Blendenabdeck.	€/Set		179,00		212,00			245,00			279,00		

* Wird benötigt, wenn die Rückwand mit Elementen geschlossen werden soll.



- 11x11 cm Pfosten 2,40 m
- dreiseitige Blende
- Gefälle nach hinten
- Modulare Bauweise mit einer immer aus 6 Pfosten bestehenden Holzkonstruktion, inkl. Dacheindeckung und Holzblende. Die separat wählbare Deckelschalung als Seiten- und Rückwandverkleidung besteht aus sägerauen Bohlen 2 x 15 cm inkl. einem Kantholz 7 x 14 cm gehobelt, als Rammschutz.



Horse-Port mit Flachdach	4 x 3,97			5 x 3,97			6 x 3,97		
	Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf	Verkleidung	Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf	Verkleidung	Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf	Verkleidung
Art-Nr.	12440GA	12440A	12440Z	12540GA	12540A	12540Z	12640GA	12640A	12640Z
Vollholz KD+ €/Stück	1.470,00	1.645,00	1.125,00	1.850,00	1.995,00	1.295,00	2.075,00	2.255,00	1.395,00
Douglasie, unbehandelt €/Stück	1.635,00	1.810,00	1.240,00	2.030,00	2.195,00	1.435,00	2.275,00	2.490,00	1.540,00
Pfostenanker Art-Nr.		08743K	32,25		08743K	64,50		08743K	64,50
inkl. Zubehör €/Set		(6 Stk.) 193,50	1 Stück		(6 Stk.) 193,50	2 Stück		(6 Stk.) 193,50	2 Stück

Fertige Einzelemente montieren – alles unter Dach und Fach

Gerätehaus Nordmark mit Flachdach auch aus Douglasie – H-Anker extra bestellen

komplett mit Flachdach aus Alu-Trapezplatten Antitropf oder farbige Stahl-Trapezplatten Antitropf, Regenrinne und Fallrohr, ohne Bodenplatte. Verkleidung aus Carport-Wandelementen Wedemark 20 mm stark, Tür Wedemark 0,975 x 2,00 m, feststehendes Fenster 1,00 x 0,78 m, Vierkant-Pfosten 11 x 11 cm, lichte Höhe Unterkante Holm 2,01 m. Andere Dacheindeckungen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.



Gerätehaus Nordmark mit Flachdach	3 x 2,5		3 x 3,7		4 x 2,5		4 x 3,7	
	Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf	Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf	Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf	Alu-Antitropf	Stahl-Antitropf
Vollholz KD+ Art-Nr.	12325GA	12325A	12337GA	12337A	12425GA	12425A	12437GA	12437A
Fundamentmontage €/Stück	3.035,00	3.070,00	3.596,00	3.665,00	3.373,00	3.430,00	3.995,00	4.095,00
Douglasie, Fundamentmontage €/Stück	3.695,00	3.645,00	4.372,00	4.335,00	4.079,00	4.050,00	4.835,00	4.820,00
Pfostenanker €/Set	258,00		290,25		258,00		290,25	
inkl. Zubehör	8 Stück		9 Stück		8 Stück		9 Stück	

Gerätehaus Nordmark mit Spitzdach auch aus Douglasie – H-Anker extra bestellen

Gerätehaus Nordmark wie oben, aber mit Spitzdach, vorbereitet für eine Eindeckung mit bauseitigen Dachpfannen.



Gerätehaus Nordmark mit Spitzdach	3 x 2,5		3 x 3,7		4 x 2,5		4 x 3,7	
	o. Dacheindeckung		o. Dacheindeckung		o. Dacheindeckung		o. Dacheindeckung	
Vollholz KD+ Art-Nr.	12325ZA		12337ZA		12425ZA		12437ZA	
Fundamentmontage €/Stück	3.375,00		3.895,00		3.740,00		4.295,00	
Douglasie, Fundamentmontage €/Stück	3.842,00		4.415,00		4.357,00		4.995,00	
Pfostenanker €/Set	258,00		290,25		258,00		290,25	
inkl. Zubehör	8 Stück		9 Stück		8 Stück		9 Stück	

Gedacht - getan

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de



Leimholz KD+

Terrassenüberdachungen mit Fichten-Leimholz-Tragwerk, Polycarbonat-Stegplatten

Komplettbausätze für hochwertige und besonders attraktive Überdachungen in 16 Standardgrößen zwischen 3 x 3 m und 6 x 6 m. Das Ständerwerk und die tragende Konstruktion werden komplett aus Leimholz gefertigt. Die minimale Durchgangshöhe beträgt 2,01 m (Unterkante Holm an der Traufseite).

Standardmäßig ist der Holzbausatz kesseldruckimprägniert KD+ braun/ KDG grau oder unbehandelt zum Selberstreichen. Auf Wunsch erhalten Sie die Holzkonstruktion auch fertig lasiert in den von uns angebotenen Farben (siehe Seite 67).

Die Dacheindeckung besteht aus Polycarbonat Stegdreifachplatten Stärke 16 mm, Breite 0,98 m, transparent. Sie ist durchwurffhemmend geprüft, hat eine Herstellergarantie auf Witterungsbeständigkeit von 10 Jahren, einen Dauereinsatztemperaturbereich von -40 bis +100 Grad, hat eine Hagelschlagzähigkeit bis 20 mm Hagelkorndurchmesser + 21 m/Sek. Fallgeschwindigkeit, ist einfach zu bearbeiten und bietet eine sehr gute Lichtdurchlässigkeit. Die Platten werden mit beidseitiger PE-Schutzfolie und Stirnseitenverschluss geliefert (vor dem Einbau zu entfernen). Auf Wunsch liefern wir den Bausatz auch ohne Dacheindeckung, vorbereitet für eine Dacheindeckung aus 16 mm Stegdreifachplatten.

Lagerung auf planer Fläche, vor Witterung und Sonne (Hitzestau) schützen. Die Bausätze enthalten das komplette Tragwerk aus Leimholz mit allen Beschlagteilen.

KDG GRAU RAL druckimprägniert

Leimholz KD+ braun/
KDG grau oder
Leimholz unbehandelt

	Breite x Tiefe			
	T 3 x 3	T 3 x 4	T 3 x 5	T 3 x 6
Komplettbausatz KD+/ KDG grau				
Art.-Nr.	11330	11340	11350	11360
€/Stück	2.259,00	2.655,00	3.526,00	3.990,00

Lasur Leimholz




	Komplettbausatz lasiert			
	Art.-Nr.	113304	113404	113504
€/Stück	2.695,00	3.129,00	4.095,00	4.664,00

	Zubehör-Satz Kastenrinne mit Fallrohr	
	Art.-Nr.	11130
€/Stück	144,00	

Pfostenanker	Art.-Nr.	08743K
inkl. Zubehör	€/Set	129,00 4 Stück






Preisberechnung für Zwischengrößen
 Schneller, effizienter, einfacher: Planen Sie eine Terrassenüberdachung in Zwischengröße, erhalten Sie diese zum Preis der nächstgrößeren Normgröße zuzüglich pauschal € 100,00 für eine abweichende Breite und/oder zuzüglich € 200,00 für die abweichende Tiefe, für den Holzzuschnitt und die Anpassung der Zeichnung.

Polycarbonat (PC)
 Polycarbonat ist ein sehr zäher und schlagfester Kunststoff, der beispielsweise auch für Sicherheitsverglasungen eingesetzt wird. Die Polycarbonat Stegdreifachplatten (16 mm, farblos) von SCHEERER sind sehr stabil und durch den beidseitigen UV-Schutz widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Sie haben eine 10-jährige Herstellergarantie auf Witterungsbeständigkeit. Allgemein bauaufsichtliche Zulassung (nicht brennend abfallend/abtropfend) nach DIN 4102 B1. Bis 16 mm Stärke in transparenter Farbe.

Schnee- und Windlast: Schneelastzone 2, bis 300 m über NN, zulässige Windzone 1 und 2 Binnen. Erhöhte Schneelast auf Anfrage.

Leimholz KD+ braun/ KDG grau oder Leimholz unbehandelt	Breite x Tiefe				Breite x Tiefe				Breite x Tiefe			
	T 4 x 3	T 4 x 4	T 4 x 5	T 4 x 6	T 5 x 3	T 5 x 4	T 5 x 5	T 5 x 6	T 6 x 3	T 6 x 4	T 6 x 5	T 6 x 6
Art.-Nr.	11430	11440	11450	11460	11530	11540	11550	11560	11630	11640	11650	11660
€/Stück	2.644,00	3.141,00	4.223,00	4.810,00	3.315,00	3.911,00	5.230,00	5.935,00	3.728,00	4.425,00	5.958,00	6.782,00
Lasur Leimholz	Komplettbausatz lasiert				Komplettbausatz lasiert				Komplettbausatz lasiert			
	Art.-Nr.	114304	114404	114504	114604	115304	115404	115504	115604	116304	116404	116504
€/Stück	3.162,00	3.715,00	4.952,00	5.616,00	3.965,00	4.646,00	6.166,00	6.895,00	4.444,00	5.175,00	6.995,00	7.955,00
Pfeifenanker inkl. Zubehör	Zubehör-Satz Kastenrinne mit Fallrohr				Zubehör-Satz Kastenrinne mit Fallrohr				Zubehör-Satz Kastenrinne mit Fallrohr			
	Art.-Nr.	11140			11150				11160			
€/Stück	159,00			173,00				198,00				
Art.-Nr.	08743K				08743K				08743K			
€/Set	129,00 4 Stück				193,50 6 Stück				193,50 6 Stück			



→ Terrassenpfosten 11 x 11 cm - - - - - Dachaußenmaß Terrassenkopfband

Anfrage-/Bestellformular

W. Bockfeld & Sohn
 Holzhandel Zimmerei-Sägewerk
Holz und mehr...
 www.bockfeld.de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Endabnehmer: **Anfrage** **Bestellung** (Bitte ankreuzen)
 (Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben)

Name: _____

Straße / Hausnummer: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____ Fax/E-Mail: _____

Achtung! Nicht vergessen!

Händlerstempel: _____

Datum: _____

Ansprechpartner: _____
 (Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben)

Anmerkung: Bitte pro Hauptpunkt nur einen Unterpunkt ankreuzen. Achten Sie auch auf Vollständigkeit.

Terrassenüberdachung	
Überdachungstyp*	T _____ x _____ (B x L) oder Sondermaß: Breite _____ x Länge _____ <input type="checkbox"/> Durchgangshöhe (Unterkante Holm): ca. 2,01 m <input type="checkbox"/> andere Durchgangshöhe (Unterkante Holm): _____
Holzart*	Leimholz Fichte/Tanne <input type="radio"/> KD+ braun <input type="radio"/> unbehandelt <input type="radio"/> KDG grau <input type="radio"/> Lasur _____
H-Pfostenanker*	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Bedachung*	<input type="checkbox"/> Polycarbonat-Stegplatten <input type="checkbox"/> ohne Dacheindeckung <input type="checkbox"/> Plexiglas-Stegplatten <input type="checkbox"/> vorbereitet für VSG 8 mm
Kastenrinne mit Fallrohr*	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> braun <input type="radio"/> weiss
Zierklemmdeckel Aluminium*	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

*Bitte unbedingt angeben.

Bauantrag

Erhalt der Bauantragsunterlagen vorab (gegen Sicherheitsgebühr) Erstellung des Bauantrags durch SCHEERER (kostenpflichtig) Seite 57

Skizze 1

Zeichnen Sie den Grundriss mit Längen- und Breitenangaben. Markieren Sie bitte die Hauswand. Zeichnen Sie ggfs. Tür, Fenster und Fallrohr ein.

..... : Tür
 ——— : Fenster
 ⊕ : Fallrohr

Beispielskizze für T 4x3: _____ 4,06

Skizze 2

Tragen Sie in die vorgegebene Seitenansicht das Höhen- und Dachmaß sowie Durchgangshöhe ein. Geben Sie ggfs. an, in welcher Höhe sich die Unterkante von Fenster, Türsturz und Regenrinne befindet.

Höhe der Unterkante von:
 Türsturz: _____ m
 Fenstersturz: _____ m
 Regenrinne: _____ m

Beispielskizze für T 4x3:

01/20

Farbpflege und Holzschutz

Zur Auffrischung, Renovierung und für kleinere Reparaturen empfehlen wir die passenden Original **SCHEERER-Farbpflegeprodukte** des Markenherstellers **Adler** aus Österreich, welche technisch und farblich genau auf unsere werkseitigen Beschichtungen abgestimmt sind.

Bei Pullex® Holzöl handelt sich um ein Öl für den Außenbereich mit sehr gutem Eindringvermögen in das Holz. Der Anstrich ist gegen Bläue und Schimmel geschützt. Ein zusätzlicher UV-Schutz verlangsamt die Vergrauung des Holzes. Frei von aromatischen Lösemitteln.

Für einen Renovierungsanstrich reicht ein einmaliger Auftrag. Bei Erstanstrich zweimal streichen. Trocknungszeit zwischen den Anstrichen mindestens 12 Stunden. Um den Wunschfarbton zu erhalten sollte das Holz alle 1 - 2 Jahre nachgepflegt werden. Aufgrund der dünnen Schichtdicke braucht die Oberfläche bei Renovierung nur gesäubert, aber nicht angeschliffen werden.

Bei Erstbehandlung von rohem Holz wird die Grundierung mit einem Holzschutzgrund empfohlen.



Achtung:

Bei der Oberflächenbehandlung ist darauf zu achten, dass das Holz vollständig durchgetrocknet ist.

System-Farbpflegemittel

Für unbehandelte Hölzer und Produkte mit Lasur und abschließendem Ölauftrag

Bei der Behandlung roher Holzoberflächen muss das Holz vorweg mit einer Holzschutzgrundierung behandelt werden.

Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Pullex® Holzöl (Cremeweiß, Cappuccino, Kiefer, Mahagoni, Tannengrün, Schwedenrot, Walnuss, Felsgrau, Graphitgrau)	32,00	0,75 Ltr.	94517	24,00
Zur Farbpflege werkseitig beschichteter Hölzer. Oberfläche matt bis seidenmatt. Verbrauch pro Anstrich ca. 80ml/qm.	19,80	2,5 Ltr.	94527	49,50
Pullex® Imprägniergrund	17,40	2,5 Ltr.	94524	43,50
Holzschutzgrundierung (nur für Außen). Mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, Pilze und Insekten. Als Grundierung unter dem Pullex Holzöl.				
Zugelassenes Biozid-Produkt, enthält 0,5 % IBPC (Iodpropinylbutylcarbamate), 0,2 % Tebuconazol und 0,06 % Permethrin. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.				

Für kesseldruckimprägnierte Hölzer



Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
SCHEERER-Schnittkantenschutz				
Holzschutzmittel zur nachträglichen Behandlung von Schnittkanten, Trockenrissen und Bohrstellen für Hölzer im Freien ohne Erdkontakt. Schützt vor holzerstörenden Insekten und Pilzen.	62,00	0,25 Ltr.	98804	15,50
braun	62,00	0,25 Ltr.	98805	15,50
grau	35,80	0,25 Ltr.	98803	8,95
grün				

Oberflächenbehandlung

Das SCHEERER-Konzept der Oberflächenbehandlung

Lebensdauer	Konsequenter konstruktiver Holzschutz. Offenporige Acrylat- und Ölbeschichtungen der neuesten Generation
Bezahlbarkeit	Modernste Technik sowie bewusster Verzicht auf Möbeloberflächen
Umweltschutz	Wasserbasiert, ohne leichtflüchtige organische Lösungsmittel

Bestellung und Auslieferung: Die farbbehandelten Produkte werden auftragsbezogen gefertigt. Die Farbbehandlung ist ein zeit- und kostenintensiver Prozess, der eine gewisse Vorbereitungs- und Bearbeitungszeit benötigt. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie vor Ihrer Bestellung genau abklären, welche Artikel Sie benötigen. Wir erfassen Ihren Auftrag und bestätigen alle erforderlichen Details. Danach ist eine Änderung praktisch nicht mehr möglich bzw. verursacht erhebliche Zusatzkosten, die wir in Rechnung stellen müssen. Die auftragsbezogen angefertigte Ware ist grundsätzlich von Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen.

Die Auslieferung erfolgt mit einer Schutzfolie, die unmittelbar nach Empfang der Ware entfernt werden muss, um Schweißwasser und Fleckenbildung zu vermeiden. Bitte alles trocken lagern!

Kleinere Risse, Flecken und Beschädigungen können auch bei sorgfältigster Herstellung, Verpackung und Versand nicht immer vermieden werden. Erfahrungsgemäß kann es auch bei der Montage schnell zu kleinen Beschädigungen kommen. Aus diesem Grunde liegt jeder größeren Kommission ein kleines Reparaturset bei, mit dem kleine Farbbeschädigungen nach der Montage problemlos ausgebessert werden können. Bedenken Sie bei der optischen Prüfung, dass es sich bei diesen Produkten trotz der farblichen Aufwertung immer noch um rustikale Gartenholzprodukte handelt. Sonst wären die von uns angebotenen fairen Preise nicht darstellbar. Erwarten Sie daher bitte eine gehobene Gartenholz-, aber keine Möbelqualität (siehe auch die Hinweise auf Seite 66 - 67).


Montage: Die Montage der Pfosten muss an Pfostenträgern (z.B. H-Pfostenanker) erfolgen, da sich farbbehandeltes Material grundsätzlich nicht für Erdkontakt eignet. Sollte bei der Montage am Material gesägt oder gekappt werden, sind die Schnittstellen vor dem Einbau unbedingt nachzustreichen, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

Pflege: Ein beschichtetes Carport muss in regelmäßigen Abständen gepflegt werden. Die wichtigste Pflege beginnt schon mit einer alljährlichen Sichtkontrolle. Ist dabei alles in Ordnung, ist die Pflege damit auch schon erledigt. Werden jedoch deutliche Verschmutzungen oder sogar kleine Beschädigungen oder Abwitterungen festgestellt, ist es wichtig, diese bereits frühzeitig zu beseitigen, um das Eindringen von Feuchtigkeit und dadurch bedingte Folgeschäden zu vermeiden. Wenn diese Grundsätze beachtet werden, dann sind und bleiben diese attraktiven Gartengestaltungselemente aus Holz auch auf lange Sicht pflegeleicht und schön!

Zur Reinigung sollten keine scharfen Scheuermittel, sondern milde Haushaltsreiniger verwendet werden. Ebenso ist der Hochdruckreiniger nicht geeignet.

Wann eine **Öl-** oder **Lasuroberfläche** nachbehandelt werden muss, ist stark vom Einbaustandort und der damit verbundenen Abwitterung abhängig. In der Regel muss alle ein bis drei Jahre nachbehandelt werden, um die Farben zu erhalten. Zu häufiges Streichen ist auch nicht gut. Dies führt insbesondere bei den Lasuren zu einer dicken Schichtbildung, mit der Gefahr des späteren Ablätterns, da die im Holz naturgemäß enthaltene Feuchtigkeit nicht mehr in ausreichender Weise durch die Oberfläche entweichen kann.

Die Oberfläche braucht zur Nachpflege in der Regel nur gesäubert zu werden.



Besonderheiten bei unbehandeltem Douglasien-Holz

Sie haben sich für den Kauf eines Produktes aus unbehandeltem Douglasien entschieden? Hierbei beachten Sie bitte: Die natürliche rötliche Färbung wird durch die aggressive UV-Strahlung der Sonne und durch Witterungseinflüsse relativ schnell grau. Um einen schönen Holzfarbton zu erhalten, muss das Holz unmittelbar nach Lieferung durch eine geeignete **Oberflächenbehandlung** zusätzlich geschützt werden (**SCHEERER bietet hierzu auf der Seite 63 eine Auswahl von Markenprodukten an**). Beim Kauf von Fremdprodukten bitte genau prüfen, ob diese für Douglasienholz geeignet sind, da wir hierfür keine Haftung übernehmen können.

Douglasienholz enthält Gerbsäure, welche für die gute Dauerhaftigkeit des Holzes verantwortlich ist. Kommt diese Gerbsäure mit Eisen in Kontakt, sind schwärzlich-blaue Verfärbungen die Folge. Hierbei reichen bereits niedrigste Konzentrationen von Eisen aus, um auch bei bereits lasiertem Material solche unschönen Verfärbungen auszulösen.

- Vorsicht bei Metallarbeiten, Verteilen von Rasendünger etc.!
- Bei der Montage bitte nur Edelstahlschrauben verwenden!

Douglasienholz besitzt aufgrund des Gerbsäuregehalts eine gute Resistenz gegenüber holzerstörenden Pilzen. Es gibt aber auch Pilze, die die Holzstruktur nicht angreifen, sondern sich lediglich von Zuckern im Holzsaft ernähren. Diese führen zu Verfärbungen des Holzes. Um das zu vermeiden, sollten gerade helle Lasuren zusätzlich biozide, pilzbekämpfende Wirkstoffe enthalten, oder das Holz sollte vorab mit einer Holzschutzgrundierung gestrichen werden. Bitte beachten Sie die jeweiligen Anwendungshinweise des Farbenherstellers.

Vor dem Anstrich muss das Holz ausreichend trocken sein. Bei einer Lieferung in der feuchten Jahreszeit (Herbst/Winter) kann es nötig sein, das Holz vor der Montage an einem luftigen, überdachten Ort zu trocknen und zu streichen.

Imprägnierarten

Im Freien verbaute Hölzer sind durch die ständig wechselnden Witterungseinflüsse, durch Schadinsekten und holzerstörende Pilzarten einer extremen Belastung ausgesetzt. Ein dementsprechend wirksamer und dauerhafter Holzschutz lässt sich nur durch Kesseldruckimprägnierung mit geeigneten Schutzmitteln nach DIN 68800 erreichen. Je nach Verwendungszweck werden verschiedene Imprägniermittel, als vorbeugender Schutz gegen holzerstörende Insekten und Pilze, eingesetzt. Die beim jeweiligen Produkt durchgeführte Imprägnierung erkennen Sie anhand des entsprechenden Symbols.

Unimprägnierte Hölzer aus Kiefer oder Fichte sind aus produktionstechnischen Gründen nicht lieferbar.

Hinweis: In diesem Katalog werden keine Produkte angeboten, die in den Geltungsbereich der Bauproduktverordnung (BauPVo) fallen. Sie sind nicht vorgesehen für die Anwendung im Hoch- und Tiefbau.



KDS+ Kesseldruckimprägnierung mit braunem Farbzusatz

- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4
- + Freundliche hellbraune Einfärbung durch UV-beständige Farbpaste
- + Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar
- + RAL-Gütesicherung, 10 Jahre Garantie
- + ... Montieren und „fertig“



KDG farblose Kesseldruckimprägnierung mit grauem Farbzusatz

- + impralit®-TSK 40 als neuartiges, farbloses Imprägniermittel für Holz.
- + Zusatz grauer UV-beständiger Farbpaste für eine intensive, silbergraue Einfärbung. Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar. Es handelt sich nicht um eine Oberflächenbehandlung im üblichen Sinne. Die natürliche Vergrauung wird nur imitiert. Durch den Regen kommt es zu einer Auswaschung der Farbpigmente. Parallel setzt die natürliche Vergrauung ein. Achtung: Kann abfärben.
- + Absolut pflegeleichte Produkte ohne Nachstreichen.
- + Eine spätere Oberflächenbehandlung ist möglich, aber nicht nötig.
- + 10 Jahre SCHEERER-Garantie.
- + In Einzelfällen kann es zu Wespenfraß kommen. Diese schaben, angelockt von der grauen Färbung, die sie mit verwittertem Holz assoziieren, Holzfasern von der Oberfläche ab, um sie für den Nestbau zu verwenden (siehe Hinweise Seite 67, Punkt 17).

Wirkstoffe: Propiconazol, Tebuconazol, IBBC (Iodocarb), Permethrin, Benzalkoniumchlorid. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden.



RAL Produkte

Wir sind Gründungsmitglied der RAL-Gütegemeinschaft Holzbauelemente e.V. und imprägnieren alle RAL-Produkte nach den besonders strengen Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 411. Die Imprägnierabläufe werden automatisch gesteuert und computerunterstützt überwacht. Die RAL-Qualitätssicherung durch gekoppelte Eigen- und Fremdüberwachung gibt unseren Kunden höchste Sicherheit beim Holzschutz. Das verbinden wir mit einer **10-jährigen Herstellergarantie für alle RAL-Produkte**, die durch Kennzeichnung der Produkte mit unserer RAL-Mitgliedsnummer 62 gegeben wird.



10 Jahre SCHEERER-Garantie

SCHEERER gewährt auf alle Holzprodukte, die werkseitig kesseldruckimprägniert oder farbflächenbehandelt wurden, eine Herstellergarantie von 10 Jahren ab Herstellungsjahr für Schäden durch holzerstörende Insekten, Pilze oder Moderfäule, die die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes unmöglich machen.

Feststellung und Abwicklung eines Garantiefalles

Im Garantiefall erfolgt ein Umtausch durch ein gleichwertiges oder ähnliches Produkt, bzw. die Zurverfügungstellung der zur Reparatur notwendigen Materialien. Weitergehende Ansprüche – insbesondere für alle Folgeschäden und für Ein- und Ausbau sowie Transportkosten – sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Ein Schadensfall muss uns unverzüglich nach dessen Auftreten gemeldet werden. Die Bezugsquelle und das Kaufdatum muss der Anspruchsteller durch

entsprechende Kaufbelege nachweisen. Wir behalten uns das Recht auf Überprüfung vor Ort vor. Auf Anforderung muss uns das beanstandete Produkt kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Der Versand einer Ersatzlieferung erfolgt zu Lasten und auf Gefahr des Empfängers.

Die Garantieleistung deckt ausschließlich Produktionsfehler ab. Sie ist daher ausgeschlossen

- wenn das Produkt nachträglich bearbeitet wurde oder die Farbflächen durch mechanische oder sonstige Fremdeinwirkung beschädigt wurde oder
- wenn die Befestigung, der Einbau oder die Verbindung mit anderen Produkten nicht sachgerecht oder unter Missachtung der Einbauvorschriften erfolgt ist oder
- bei Farbflächen, bei denen die regelmäßige Pflege und Ausbesserung einzelner Schadstellen, Risse oder offener Fugen nicht stattgefunden hat.

Dem Anspruchsteller obliegt die Nachweisführung, dass die genannten Voraussetzungen für eine Garantieleistung gegeben sind.



PEFC ist das weltweit größte forstliche Siegel, das für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung und damit für die Sicherung von Waldökosystemen für nachfolgende Generationen sorgt. Es handelt sich hierbei um ein Konzept, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte verbindet. PEFC ist der Garant für eine kontrollierte Verarbeitungskette – unabhängig überwacht, lückenlos nachvollziehbar und nachhaltig. Als PEFC-zertifiziertes Unternehmen bekundet SCHEERER sein Engagement für die Umwelt und garantiert eine hohe Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff Holz.




FSC® ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation zur Förderung verantwortungsvoller Waldbewirtschaftung. Es handelt sich hierbei um ein weltweit anerkanntes Zertifizierungssystem, das mit dem Siegel Produkte aus sozial verträglicher und umweltgerechter Waldbewirtschaftung auszeichnet. Unabhängige Zertifizierer stellen laufend sicher, dass vorgeschriebene Standards in allen Produktionsstufen eingehalten werden. Als FSC-zertifiziertes Unternehmen gewährleistet SCHEERER eine umweltverträgliche Rohstoffbeschaffung aus verantwortungsvoller Produktion.

Technische Änderungen zur Verbesserung der Produkte und Produktionsprozesse sind jederzeit vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer bei technischen Daten und Preisangaben übernehmen wir keine Haftung.

Holz ist ein Naturprodukt

Der natürliche Werkstoff Holz ist nach wie vor der beliebteste Baustoff des Menschen. Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht, leichte und vielseitige Bearbeitbarkeit und nicht zuletzt der natürliche und unverwechselbare Charakter jedes einzelnen Bauteiles kennzeichnet dieses einzigartige und zeitlose Naturprodukt.

Der natürliche und rustikale Charakter, der den besonderen Charme von Holz ausmacht, bedingt jedoch auch einige Einschränkungen bei der Beschaffenheit der Produkte, über die sich Käufer klar sein müssen. Insbesondere Trockenrisse stellen keinen Reklamationsgrund dar.



1. Äste, Maserung

Äste und Maserung gehören zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes und können je nach Herkunft, Holzart und anderen wachstumsbedingten Einflüssen stark variieren. Anzahl und Größe von gesunden, mindestens einseitig fest verwachsenen Ästen unterliegen beim Gartenholz keinen Einschränkungen.

2. Markröhre

Im Kern der Nadelhölzer befindet sich im Zentrum des Stammes in Längsrichtung die Markröhre. Diese hat einige Millimeter Durchmesser und ist mit einem schwammartigen Gewebe gefüllt. Beim verarbeiteten Holz ist die Markröhre gelegentlich längs angeschnitten. Dies wird oft fälschlicherweise als „Fäulnis“ oder „Insektenbefall“ gedeutet. Sie hat aber keinen negativen Einfluss auf die Holzeigenschaften und ist ein natürliches Erscheinungsbild des Holzes, das keinen Reklamationsgrund darstellt.

3. Harzaustritte

Nachträgliche Harzaustritte sind bei Nadelhölzern völlig normal. Insbesondere Douglasienholz hat einen hohen Harzgehalt, welcher für die Dauerhaftigkeit des Holzes mit verantwortlich ist. Dieser Harzaustritt findet hauptsächlich im ersten Jahr statt, danach nur noch in geringem Umfang. Das ausgetretene Harz wird relativ schnell spröde und wittert mit der Zeit von alleine ab. Man kann das Harz nach Aushärtung auch vorsichtig mechanisch entfernen.

4. Salzausblühungen

Ein häufiger Effekt bei kesseldruckimprägnierten Hölzern ist die grünliche Anfärbung an der Oberfläche, insbesondere im Bereich von Ästen. Es handelt sich hier um austretendes Harz, das von den Kupfersalzen der Imprägniermittel weißlich bis grün gefärbt wird. Die Flecken wittern nach einiger Zeit ab.

5. Bläue, Schimmel

In der warmen Jahreszeit ist eine zum Teil recht intensive, meist streifig verlaufende Blaufärbung von unbehandelten Hölzern (besonders Kiefer- und Douglasie-Splintholz) möglich. Die verursachenden Bläuepilze sind jedoch nicht holzerstörend und beeinflussen nicht die Festigkeit des Holzes. Nach der Imprägnierung ist der Befall gestoppt.

6. Holzinhaltstoffe

Bei allen Hölzern, die der Witterung ausgesetzt sind, treten fortlaufend Holzinhaltstoffe aus und können Verunreinigungen (z. B. an Mauerwerk und Fassaden) verursachen. Ablaufendes Regenwasser muss daher durch geeignete konstruktive Maßnahmen entsprechend abgeführt werden.

7. Rauigkeiten

Beim Hobeln und Fräsen sind trotz hoher Sorgfalt und scharfen Werkzeugen raue Stellen – insbesondere im Bereich von Ästen oder entgegen der Bearbeitung gerichteten Holzfasern – nicht immer zu vermeiden. Bei der Kopfrundung und bei Kappschnitten sind wegen der quer zur Holzfasern gerichteten Bearbeitung raue Oberflächen und kleine Fransen möglich.

8. Farbgebung

Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern, bei denen die Farbpigmente zusammen mit der Imprägnierlösung in das Holz eingebracht werden, muss verfahrensbedingt mit gewissen Farbschwankungen und Verfärbungen gerechnet werden. Je nach Aufnahmeverhalten der Hölzer, welches durch Holzart, Temperatur, Feuchtegehalt und andere Parameter stark variiert, schwankt auch die Aufnahme von Farbpigmenten. Durch die Wirkung der Sonneneinstrahlung gleichen sich diese Farbunterschiede aber nach einiger Zeit an.

9. Quellen und Schwinden

Eine charakteristische Eigenschaft des natürlichen Werkstoffes Holz ist die Volumenänderung in Abhängigkeit vom Wassergehalt, das Schwinden und Quellen, welches auch als Arbeiten des Holzes bezeichnet wird. Durch die Kesseldruckimprägnierung wird das Holz voll wassergesättigt. Wenn diese Hölzer dann ohne vorherige Trocknung eingebaut werden, können sie in der Breite um bis zu 10 % schwinden. In Längsrichtung schwindet das Holz strukturbedingt nur gering. Leider wird dieses unvermeidliche Verhalten von Holz immer wieder unterschätzt. Insbesondere bei dicht an dicht zu montierenden Hölzern (z. B. Garbsenzaun) ist evtl. noch zu erwartendes Schwinden und damit verbundene Lückenbildung zu berücksichtigen. Bei den im Katalog angegebenen Querschnittsmaßen handelt es sich um Nennmaße, die in der Regel das Maß zum Zeitpunkt der Hobelung angeben. Durch nachträgliches Schwinden und Quellen können diese Maße zum Lieferzeitpunkt um Differenzen im einstelligen Prozentbereich abweichen.



10. Trockenrisse, Verwerfen

Als Folge der nicht gleichmäßigen Struktur des Holzes finden die Schrumpfungsprozesse bei Austrocknung nicht gleichmäßig statt. Folge ist ein Auftreten von Trockenrisse und Verwerfen. Auch durch sorgfältigste Rohholzauswahl lässt sich dieser Effekt nicht verhindern. Nach DIN-Norm 4074 sind Trockenrisse grundsätzlich zulässig, da die statischen Eigenschaften und die Haltbarkeit von Holz nicht negativ beeinflusst werden. Länge, Tiefe und Breite dieser Trockenrisse unterliegen keinerlei Beschränkungen! Leichte Krümmungen und Verdrehen sind ebenfalls zulässig. Trockenrisse finden sich häufig an den Kopfenden der Hölzer und im Bereich von Ästen. Krümmen und Verwerfen tritt besonders an Zaunriegeln sowie an Kant- und Konstruktionshölzern auf.

Farblich behandelte Carports und Terrassenüberdachungen

Für unsere werkseitig lasierten Produkte verwenden wir bevorzugt Leimholz Fichte/Tanne und Douglasienvollholz. Auch hier finden wir die natürlichen Eigenschaften des Nadelholzes. Markante Rindeneinwüchse oder angeplatzte Äste sind keine Holzfehler, sondern gehören zum Charakter speziell der

Douglasie und sind ein Zeichen von Naturbelassenheit. Es handelt sich hier um lebendiges Vollholz, dessen ausgeprägte Oberflächenstruktur auch nach dem Farbauftrag sichtbar bleibt.



11. Äste

Auch beim farbbehandelten Holz gehören kleinere und größere Äste sowie die Holzmaserung zum natürlichen Erscheinungsbild.

12. Harz

Die natürliche Haltbarkeit des Douglasienholzes wird durch den hohen Harzgehalt positiv beeinflusst. Allerdings können auf der Farboberfläche Harztropfen, auch großflächig, austreten. Dies fällt insbesondere bei den dunklen Lasuren, wie -Walnuss- oder -Graphitgrau- auf.

13. Trockenrisse und Verwerfen

Auch unter farblichen Beschichtungen findet das Arbeiten des Holzes natürlich weiterhin statt. Daher können auch dort, insbesondere im Bereich von Hirnholzflächen und an größeren Ästen, Trockenrisse auftreten.

14. Verfärbungen durch Eisen

Der Gerbsäuregehalt des Douglasienholzes, der verantwortlich ist für die natürliche Dauerhaftigkeit, kann in Verbindung mit Eisenstaub zu schwärzlichen Verfärbungen führen. Hierbei reichen niedrige Konzentrationen von Eisen aus, um auch noch bei bereits montiertem und mit hellen Farbtönen lasiertem Zaunmaterial diese Verfärbungen auszulösen. Dieser Eisenstaub kann bei Metallarbeiten, auch aus der weiteren Umgebung, durch die Luft herangetragen werden. Diese in seltenen Fällen auftretenden Flecken sind daher kein Mangel bei Material oder Herstellung des Produktes.

Im eingebauten Zustand kann es unter den Edelstahlbefestigungen der Elemente zu graublauen Verfärbungen kommen. Diese entstehen durch Feuchtigkeit und Gerbsäure aus dem Holz. Sie sind kein Indiz für mangelnde Stahlqualität der Befestigungen.

15. Rauigkeiten und Oberflächengüte

Trotz modernster Hobeltechnik sind raue Stellen, insbesondere im Bereich von Ästen und an Kanten sowie bei wilder Maserung, nicht immer zu vermeiden. Hinzu kommt, dass sich die Holzfasern durch das Wasser in der Farbe stellenweise wieder aufrichten (besonders bei Lasurbehandlung). Bei den deckend lackierten Color-Beschichtungen wird bewusst auf eine Möbeloberfläche verzichtet.

16. Fugenbildung

Bei großer Trockenheit können die Füllbretter der Sichtschutzelemente noch schrumpfen. Bei den farbbeschichteten Exklusiv-Sichtschutzelementen kann hierdurch in den Fugen das rohe Holz sichtbar werden. Dies ist leider unvermeidbar. Diese Stellen müssen bauseits nachgestrichen werden.

Produktionstechnisch bedingt können an den Rahmenseiten der Sichtschutzelemente Schraubenlöcher von den Aufhängungen der Farbbehandlungsanlage zu sehen sein. Diese sieht man nach dem Einbau der Elemente nicht mehr.

17. Wespenfraß

Vereinzelnd kommt es an Holzoberflächen im Freien zu Insektenfraß. Insbesondere Wespen schaben Material (Zellulose) an Holzflächen ab, welches für den Nestbau benötigt wird. In der Regel suchen sich die Wespen in jedem Jahr eine neue bevorzugte Quelle dafür aus. Dies lässt sich leider auch nicht durch die Imprägnierung verhindern, da die Wespen das Holz nicht fressen, sondern nur zum Nest transportieren. Dieser Effekt fällt besonders bei farbblasierten und KDG grau imprägnierten Hölzern auf. Falls gewünscht, kann man mit einer Lasur die Oberfläche wieder farblich angleichen.

18. Verfärbung durch ausgetragene Stoffe

Bedingt durch die notwendige Offenporigkeit der Beschichtungen können Holzinhaltstoffe aus dem Holz ausgetragen werden und in Einzelfällen an der Oberfläche, insbesondere bei hellen Beschichtungen, Verfärbungen verursachen.

19. Spannungsfugen

Durch das Arbeiten des Holzes kann es durch Spannungen im Holzrahmen, insbesondere an der Mittelstrebe, zu leichten Fugenbildungen kommen. Diese haben keine negativen Auswirkungen auf die Stabilität des Elements.

20. Fixierstifte

Die Füllbretter der Exklusiv-Sichtschutzelemente werden mit kleinen, kopfloren Nägeln fixiert. Diese Einschnittstellen werden nicht verspachtelt und bleiben sichtbar.

Zitat:

„Glücklich sind Ökologen und Ästhetiker. Sie kennen keine Holzfehler, sondern nur Holzmerkmale, die infolge der Wechselwirkungen innerhalb von Biogeozoenosen (Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und seiner unbelebten Umwelt – Anmerkung) an Bäumen entstehen. Sie erfreuen sich an Ihnen, da Sie Ausdruck des Natürlichen sind: Formenreichtum, Urwüchsigkeit, Lebenskraft, Werden und Vergehen.“
Aus: Christoph Richter: „Holzmerkmale der Bäume“, DRW-Verlag 2019

Für die Herstellung von SCHEERER-Gartenholz kommen nur ausgesuchte Rohstoffe zum Einsatz. Doch trotz sorgfältiger Materialauswahl und modernsten Fertigungsverfahren lassen sich bei Holz die dargestellten Besonderheiten, die in der Praxis immer wieder zu beobachten sind, nicht vermeiden.

Diese Merkmale sind unbeeinflussbare Eigenschaften des Werkstoffes Holz und können daher nicht reklamiert werden.

CARPORTS 2020

Carports • Sichtschutz • Bike-Ports • Gerätehäuser • Terrassenüberdachungen

