

Erfahrungen im Umgang mit Holz - unsere Holzarte W. Bockfeld & Zimmerei-







Die HIT Holzindustrie GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen, das sich komplex mit der Nutzung, Verarbeitung und Vermarktung des Rohstoffes Holz beschäftigt. Die langjährige Zertifizierung des Betriebes nach den Richtlinien des PEFC zeigt unser Engagement für die Umwelt und die Verantwortung im Umgang mit dem Rohstoff



Holz, denn PEFC ist der Garant für eine kontrollierte Verarbeitungskette: **unabhängig überwacht, lückenlos nachvollziehbar, nachhaltige Waldbewirtschaftung.**

Mit dem Kauf von Produkten mit dem PEFC Zeichen kann jeder seinen Beitrag für eine gesunde Umwelt leisten. "PEFC – Vier Buchstaben über die sich der Wald freut: Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes" (www.PEFC.de).

Geschlagenes Holz verliert seine natürliche Widerstandskraft gegen Umwelteinflüsse. Dem kann durch Schutzbehandlungen entgegengewirkt werden. Wenn nicht anders beschrieben, sind alle HIT-Holz Artikel kesseldruckimprägniert (kdi) aus Kiefer- bzw. Fichtenholz. Mit dem Verfahren der Kesseldruckimprägnierung nach DIN 68800-3 wird das Holz gegen Insekten, Pilze und Fäulnis geschützt, die Lebensdauer der Ware wird erheblich erhöht. Allmähliches Vergrauen kann dadurch jedoch nicht verhindert werden. Ein zusätzlicher Schutz und eine optische Aufwertung erfährt das Gartenholz durch eine Lasur. Zunehmend werden besonders für den Außenbereich langlebige Hölzer gewünscht, deren natürliche Eigenschaften eine größere Strapazierfähigkeit und Haltbarkeit unterstützen. Douglasien- und Lärchenholz entsprechen weitestgehend diesen Anforderungen. Zäune und Bodenbeläge aus diesen Hölzern haben wir im Katalog durch besondere Symbole für Sie gekennzeichnet.

Unsere Holzarten:

Dauerhaftigkeitsklassen (DK) nach DIN EN 350-2

Dauerhaftigkeitsklassen werden durch Feldversuche mit Hölzern im Erdverbau und durch Laboruntersuchungen ermittelt und in fünf Stufen eingeteilt:

DK1 - sehr dauerhaft

-

DK5 - nicht dauerhaft

Fichte



- roh DK 4, kdi DK 2-3
- einfach zu verarbeiten
- gelblich weißer Farbton
- Erdkontakt vermeiden
- Erakontakt vermeraen
- schwer zu imprägnieren

Kiefer



- roh DK 3-4, kdi DK 2
- interessante Maserung
 gelblich (Splint) bis rötlicher (Kern) Farbton
- gut zu imprägnieren
- häufiges Gartenholz

Douglasie



- DK 3-4
- rosa bis goldbrauner (Kern) und heller gelblicher (Splint) Farbton
- festes aber elastisches Holz
- weniger resistent als Lärche
- gut mit Öl zu behandeln

Europäische Lärche



- DK 3-4
- hartes Nadelholz
- warmer rötlich matter Farbton
- dekorative Maserung
- gute natürliche Resistenz gegen Pilze und Umwelteinflüsse
- sehr gutes Terrassen- und Zaunholz

Sibirische Lärche



- DK 2-3
- gelblich goldener Farbton
- feine enge Maserung
- sehr hartes, langsam gewachsenes Holz
- hochwertiges langlebiges Terrassen- und Zaunholz

Eucalyptus Globulus



- DK 1-2
- sandfarben
- exotisches Erscheinungsbild
- hohe Rohdichte, sehr hart
- vergleichbar mit Massaranduba, Bangkirai
- europäisches Anbaugebiet

Individueller Service



Jahre W. Bookfeld & Sohn

HIT-HOLZ-Lasurservice *

Unser umfangreiches Lasur-Programm bietet zusätzlichen Schutz gegen Zeichen der Holzalterung und lässt die natürliche Struktur des Holzes in naturnahen Farben erstrahlen. Auf Wunsch können Sie alle mit dem Lasur-Logo gekennzeichneten Produkte in einem unserer Farbtöne vorlasiert bestellen. Die Grundlasierung in den Farbtönen Goldgelb, Teak, Anthrazit, Palisander, Silbergrau oder Moosgrün erfolgt in unserer hauseigenen Schwall-Lasuranlage.



Für Ihre Bestellung wichtig!

610400180180

Die grünen Ziffern der Artikelnummern ändern sich mit der Farbe der Lasur

40 kesseldruckimprägniert

61 + goldgelb vorlasiert

62 + teak

63 + anthrazit

64 + palisander

65 + silbergrau

66 + moosgrün

Wir empfehlen nach ca. sechs Monaten die Zäune ein zweites Mal zu lasieren. Mit unseren professionellen Anstrichstoffen (Seite 27) können Sie selbst Ihre HIT-HOLZ-Artikel verschönern und deren Haltbarkeit deutlich verbessern. Für Lärchen- und Douglasienholz empfehlen wir ein Pflegeöl. Auch diese **Schutzbehandlung** bieten wir Ihnen für die mit dem nebenstehenden Logo gekennzeichneten Artikel. Hierfür steht in der Pflegeöl Artikelnummer die 60. Gern können Sie Ihre ärche Wunschartikel auch zweifach lasiert bestellen. Fragen Sie die Preise hierzu bitte bei Ihrem Händler nach.

* Bitte beachten Sie, dass eine Lasurbehandlung oder individuelle Maßfertigung immer längere Lieferzeiten zur Folge hat.

HIT-HOLZ-Anpassungsservice: *

Unser Maß ist nicht Ihr Maß. Die Torsäulen stehen enger, beim Anschluss zur Wand fehlen 20 cm - kein Problem: Innerhalb technisch möglicher Grenzen können wir viele unserer Produkte Ihren Anforderungen anpassen. Bitte beachten Sie – Übergrößen sind anfällig auf Verwerfungen. Wenden Sie sich an einen HIT-HOLZ-Fachhändler und lassen Sie uns Ihre Wünsche wissen. Gern unterbreiten wir Ihnen ein persönliches Angebot.



Produktmaße

Für alle **Zäune** gilt : Das Effektivmaß der Felder ist etwas geringer als das angegebene Nennmaß.

Holz ist ein Naturprodukt. Es können durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen Rissbildungen, Form- und Maßveränderungen entstehen. Diese beeinflussen die FunkEffektivmaß ca.179 cm

tionseigenschaften gering und sind ein nicht zu verhindernder natürlicher Vorgang. Sie stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Wichtiges für den Umgang mit dem HIT-HOLZ-Katalog

Alle Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu und gehen auch nicht bis ins letzte Detail. HIT-HOLZ behält sich vor, seine Produkte inklusive konstruktiver Änderungen weiterzuentwickeln.

Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise und enthalten bereits die gültige Mehrwertsteuer.

	HOIZ und m	ehr
Sichtschutz-	Dichtzaune bl.: 05387/33-14 www.bo	4 015 10
_	Rankgitter Lamellenzäune	23 bis 25 26
Holzschutz	Lasuren und Öle	27
Vorgarten- zäune	Latten und Riegel aus Lärchenholz Staketenzäune/Bohlenzaun Scherenzäune Senkrechtzäune Latten und Riegel	29 bis 33 34 35 36
Pergola- systeme und Pflanzgefäße	Eingangspergolen Pergolasysteme und Rankgitter Pflanzgefäße mit und ohne Rankgitter Hochbeete	37 38 und 39 40 bis 43 44 und 45
Bodenbeläge	Bodendielen Lärche / Douglasie Fliesen, Konstruktionsholz Eucalyptus Bodendielen Bodendielen + Fliesen Verlegehinweise für Terrassenboden	46 47 48 und 49 50 51
Gartenmöbel	Gartenbänke und -möbel	52 bis 54
Spielgeräte	Spielanlage Kletterschaukeln und Zubehör Sandkästen	55 56 und 57 58 und 59
Nützliches Accessoires	Zierbrunnen/Teichbrücke Mülltonnenboxen/Komposter	60 61
Rundhölzer	Rundhölzer/Palisaden Beetrollis / Pfähle	62 und 63 64 und 65
Zubehör	Pfosten und Zubehör Beschläge	66 bis 68 69
	Tipps und Hinweise	70 und 71
		2

Dichtzaun Flensburg







Lamellen 0,8 x 9,0 cm gehobelt, geschraubt, Streben 1,4 x 3,0 cm gehobelt, kesseldruckimprägniert

610400180889 610400180882 610400180884 610400180883 180 x 180 cm 90 x 180 cm 90 x 180/90 cm 180 x 90 cm 112,95€ 75,95€ 70,95€ 75,95€ 146,95 € 97,95€ 97,95€ 92,49€


Abdeckleiste für Sichtschutzzäune für Rahmenbreite 4,3 cm, gehobelt

Abdeckleisten können Ihren oberen Zaunrahmen vor Regen schützen und zusätzlich stabilisieren.



Dichtzaun Hamburg









W. Bockfeld & Sokn Holzhandel - Zimmerei - Sagewerk

610400180789

Die grünen Ziffern der Artikelnummern ändern sich mit der Farbe der Lasur

40 kesseldruckimprägniert

61 + goldgelb vorlasiert

62 + teak

63 + anthrazit

64 + palisander

65 + silbergrau

66 + moosgrün

Die hohe Haltbarkeit dieser Zäune wird durch einen 6,5 cm breiten und gezapft verbundenen Rahmen erreicht. Abgerundete Ecken verleihen den Zäunen ein ästhetisches Erscheinungsbild.

Dichtzaun Valencia



Ecken gerundet, gezapft und geklammert, kesseldruckimprägniert



Alle Preisangaben sind unverbindliche HIT-HOLZ-Preisempfehlung je Stück, einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

610400180141

Die grünen Ziffern der Artikelnummern ändern sich mit der Farbe der Lasur

- 40 kesseldruckimprägniert
- 61 + goldgelb vorlasiert
- 62 + teak
- 63 + anthrazit 64 + palisander
- 65 + silbergrau
- 66 + moosgrün



W. Bockfeld & Sokn Holzhandel - Zimmerei - Sagewerk

Massivzaun Klassik



Massivzaun Klassik Rahmenteile 4,3 x 6,5 cm gehobelt, Lamellen 0,8 x 9,0 cm strukturgehobelt, geschraubt, Ecken gerundet, gezapft und geklammert, kesseldruckimprägniert



Pfosten, Pfostenabschlüsse und Bodenbefestigungen finden Sie auf den Seiten 66 - 68.

Torbeschläge und Einsteckschloss bieten wir als Zubehör auf Seite 69 an.



Dichtzaun Klassik







Lamellen 0,8 x 9,0 cm strukturgehobelt, geschraubt, kesseldruckimprägniert
611400180185 611400150185 611400120185 6114



Dichtzaun Klassik



Z und mehr...

www.bockfeld.de



Unser Klassiker mit der größten Elementevielfalt



611400118090

Die grünen Ziffern der Artikelnummern ändern sich mit der Farbe der Lasur

- 40 kesseldruckimprägniert
- 61 + goldgelb vorlasiert
- 62 + teak
- 63 + anthrazit
- 64 + palisander
- 65 + silbergrau 66 + moosgrün

Dichtzaun Rimini







Dichtzaun Rimini Rahmenteile 4,3 x 4,3 cm gehobelt, Lamellen 0,8 x 9,0 cm strukturgehobelt, geschraubt, kesseldruckimprägniert







Für alle Zäune gilt : Nennmaß 180 cm Das Effektivmaß Effektivmaß ca.179 cm der Felder ist etwas geringer als das angegebene Nennmaß.

Dichtzaun Malaga



Lamellen 0,8 x 9,0 cm strukturgehobelt, geschraubt, kesseldruckimprägniert





611400180318

Die grünen Ziffern der Artikelnummern ändern sich mit der Farbe der Lasur

- 40 kesseldruckimprägniert
- 61 + goldgelb vorlasiert
- 62 + teak
- 63 + anthrazit
- 64 + palisander 65 + silbergrau
- 66 + moosgrün

Lasuren von **REMMERS für** Ihre HIT-HOLZ Sichtschutzzäune finden Sie auf Seite 27



W. Bockfeld & Sokn Holzhandel - Zimmerei - Sagewerk

Dichtzaun Marlow



Maschenweite 12 cm



Dichtzaun Roma



Rahmenteile 4,3 x 6,5 cm gehobelt, Lamellen 0,8 x 9,0 cm strukturgehobelt, geschraubt, Zauntür Roma kesseldruckimprägniert, ohne Beschläge





611400180418

W. Bockfeld & Sokn Holzhandel - Zimmerei - Sagewerk

Die grünen Ziffern der Artikelnummern ändern sich mit der Farbe der Lasur

40 kesseldruckimprägniert

61 + goldgelb vorlasiert

62 + teak

63 + anthrazit

64 + palisander

65 + silbergrau

66 + moosgrün

Dichtzaun San Remo +Tür

Dichtzaun Florer W. Bockfeld & Sokn Zimmerei - Sägewerk



Dichtzaun San Remo Rahmenteile 4,3 x 4,3 cm gehobelt, Lamellen 0,8 x 9,0 cm strukturgehobelt, geschraubt **Tür San Remo** Rahmenteile 4,3 x 9,0 cm gehobelt, Ecken gerundet und gezapft, mit Schlossausfräsung, **ohne Beschlag,** kesseldruckimprägniert



Dichtzaun Florenz Rahmenteile 4,3 x 4,3 cm gehobelt, Lamellen 0,8 x 9,0 cm strukturgehobelt, geschraubt, kesseldruckimprägniert



Pfosten, Pfostenabschlüsse und Bodenbefestigungen finden Sie auf den Seiten 66 - 68.

Torbeschläge und Einsteckschloss bieten wir als Zubehör auf Seite 69 an.

Dichtzaun Finow

Dichtzaun Bari







Dichtzaun Finow Rahmenteile 4,3 x 4,3 cm gehobelt, Lamellen 0,8 x 9,0 cm strukturgehobelt, geschraubt, kesseldruckimprägniert



611400180216

Die grünen Ziffern der Artikelnummern ändern sich mit der Farbe der Lasur

- 40 kesseldruckimprägniert
- 61 + goldgelb vorlasiert
- 62 + teak
- 63 + anthrazit
- 64 + palisander
- 65 + silbergrau
- 66 + moosgrün



Dichtzaun Bari Rahmenteile 4,3 x 4,3 cm gehobelt,

kesseldruckimprägniert

Lamellen 0,8 x 9,0 cm strukturgehobelt, geschraubt,

Alle Preisangaben sind unverbindliche HIT-HOLZ-Preisempfehlung je Stück, einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer



Dichtzaun Milano +Tür





Diagonalzaun Milano Rahmenteile 4,3 x 4,3 cm gehobelt, Lamellen 0,8 x 9,0 cm strukturgehobelt, geschraubt **Tür Milano** Rahmenteile 4,3 x 9,0 cm gehobelt, Ecken gerundet und gezapft, mit Schlossausfräsung, ohne Beschlag, kesseldruckimprägniert

Diagonalzaun Tosca Rahmenteile 4,3 x 4,3 cm gehobelt, Lamellen 0,8 x 9,0 cm strukturgehobelt, geschraubt **Tür Tosca** Rahmenteile 4,3 x 9,0 cm gehobelt, Ecken gerundet und gezapft, mit Schlossausfräsung, ohne Beschlag, kesseldruckimprägniert








Brettzaun Holland











2,0 x 9,5 cm gehobelt, kesseldruckimprägniert

612400502098 612400502180 612400502090 612400502091 612400161418 620409219180 Einzelbrett Einzelriegel 180 x 180 cm 180 x 180/170 cm 90 x 170/90 cm 180 x 90 cm 2.0 x 14.8 x 180 cm 2.5 x 6.5 x 180 cm 75,95€ 75,95€ 32,99€ 45,99 € 4,39€ 4,69€ 106.95 € 106.95€ 51,49 € 66,95€

612400502098

Die grünen Ziffern der Artikelnummern ändern sich mit der Farbe der Lasur

- 40 kesseldruckimprägniert
- 61 + goldgelb vorlasiert
- 62 + teak
- 63 + anthrazit
- 64 + palisander
- 65 + silbergrau
- 66 + moosgrün



Brettzaun Arkona





612200502320





612610502190

Die grünen Ziffern der Artikelnummern ändern sich mit der Farbe der Lasur

- 61 + goldgelb vorlasiert 62 + teak
- 63 + anthrazit
- 64 + palisander
- 65 + silbergrau 66 + moosgrün





W. Bockfeld & Sokn Holzhandel - Zimmerei - Sagewerk

tel.: 05381/33-14

Z und mehr...

www.bockfeld.de

ärche

Brettzaun Limburg













Brettzaun Venlo Douglasie massive gehobelte Bretter ohne Rundung aus Douglasie, 2,0 x 14,8 cm, roh





aus Fichte, 2,0 x 15,4 cm, roh, vorlasiert nach Wahl

82.99€







Brettzaun Antwerpen





HOZ und mehr... tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de **Farbbeispiel** Pflegeöl **Brettzaun Holland** massive Bretter aus Douglasie Lärche / Douglasie 2 x 14,8 cm gehobelt, roh

Lärche

1,6 x 9,0 cm gehobelt, roh





Alle Preisangaben sind unverbindliche HIT-HOLZ-Preisempfehlung je Stück, einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer



Brettzaun Rotterdam









Douglasie Füllbretter 1,4 x 11,8 cm, Rankstäbe 0,7 x 2,0 cm, gehobelt









Lamellen 0,8 x 9,0 cm strukturgehobelt

aus Douglasie



Brettzaun Amsterdam



HOZ und mehr...

tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



aus Douglasie

610201180180

180 x 180 cm

195,95€

252,95€

Diagonalzaun Amsterdam Rahmenteile 4,2 x 6,8 cm gehobelt, Füllbretter 1,4 x 11,8 cm gehobelt, Rankstäbe 2,0 x 2,0 cm gehobelt

610201918090

90 x 180/90 cm

139,95€

164,95€

610201190180

180 x 190/180 cm

257,95€

305,95 €

610202618418

89,95€

111,95€

218,95€

610201090180

90 x 180 cm

137,95€

163,95€







Rankgitter **Pescara**





Rankgitter Pescara Rahmenteile 4,3 x 4,3 cm gehobelt, Ecken gezapft Streben 1,2 x 3,0 cm, gehobelt und abgerundet, Maschenweite 6 cm, kesseldruckimprägniert



613406180181

Die grünen Ziffern der Artikelnummern ändern sich mit der Farbe der Lasur

- 40 kesseldruckimprägniert
- 61 + goldgelb vorlasiert
- 62 + teak
- 63 + anthrazit
- 64 + palisander
- 65 + silbergrau
- 66 + moosgrün





Rankgitter Meran



Maschenweite 12 cm



613400181181 613400150180 613400015990 613400610181 613400400180 613400061181 613400090189 613400101121 180 x 180 cm 150 x 180 cm 90 x 180 cm 60 x 180 cm 41 x 180 cm 60 x 210/180 cm 90 x 180/90 cm 100 x 120 cm 47,49€ 45,49 € 33,95€ 21,49 € 15,99€ 31,95€ 32,95€ 25,49 € 75,95€ 73,95€ 70,95€ 38,95€ 32,95€ 51,49€ 50,49€ 43,95€

Rankgitter Napoli





Streben 1,2 x 3,0 cm, gehobelt und abgerundet, Maschenweite 12 cm, kesseldruckimprägniert



613400180181

Die grünen Ziffern der Artikelnummern ändern sich mit der Farbe der Lasur

40 kesseldruckimprägniert

61 + goldgelb vorlasiert

62 + teak

63 + anthrazit

64 + palisander

65 + silbergrau 66 + moosgrün

Pfosten,

Pfostenabschlüsse, Zaunwinkel und Bodenbefestigungen finden Sie auf den Seiten 66 - 68.



Lamellenzäune Pisa

Tip

Kassel





Lamellenzaun Pisa Rahmenteile 3,0 x 5,0 cm gehobelt, Lamellen 0,5 x 7,0 cm, feingesägt, kesseldruckimprägniert

614400187180 614400187182 614400187184

180 x 180 cm 90 x 180 cm 90 x 180/90 cm
36,95 € 23,49 € 22,49 €
65,95 € 41,95 € 39,95 €

Lamellenzaun Tip Rahmenteile 2,0 x 4,5 cm gehobelt, **ohne Foto** Lamellen 0,5 x 6,0 cm, feingesägt, kesseldruckimprägniert



Lamellenzaun Kassel Rahmenteile 3,0 x 5,0 cm gehobelt, Lamellen 0,5 x 7,0 cm, feingesägt, Maschenweite 6 cm, kesseldruckimprägniert



Holzschutz mit Spezialanstrichstoffen

Holzschutz

Holz ist ein natürlicher Rohstoff, er entsteht natürlich und wird natürlich abgebaut. Um die Langlebigkeit des Gartenholzes zu erhöhen, wird dieses gegen Fäulnis und Schädlingsbefall kesseldruckimprägniert. Die leicht grünliche Färbung lässt dies erkennen.

Mit den Remmers Anstrichen wird das Holz zusätzlich geschützt. Diese sind so pigmentiert, dass sie die grünliche Färbung kompensieren, dem Holz einen natürlichen, lichtbeständigen Farbton verleihen, nicht abblättern, wasserabweisend sowie atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend wirken.



Holzschutz-Grund

- Verbrauch:
 ca. 140-160 ml /m²
 bei zwei Anstrichen
- Für rohe Hölzer, wie Douglasie, Lärche und Eucalyptus Globulus
- Vorbeugender Schutz gegen holzzerstörende und holzverfärbende Pilze



Imprägnierlasur

- Verbrauch: ca. 120 160 ml /m² bei zwei Anstrichen
- Dekorative, lösemittelbasierte Lasur für Holz im Freien
- Schützt vor Feuchtigkeit & UV-Strahlen
- Mit Filmkonservierung gegen Schimmel & Algen
- Für Verbretterungen, Holz im Garten u.a. Holzkonstruktionen
- Nicht für Fenster und Türen (maßhaltige Bauteile) geeignet





Pflege-Öl

- Verbrauch: je Anstrich ca. 100 ml/m²
- Zur Pflege aller Harthölzer wie Lärche, Douglasie, Bangkirai und Eucalyptus Globulus (Lärche und Douglasie zuvor mit Holzschutz-Grund behandeln)
- Wasserabweisend
- Schützt das Holz vor dem Austrocknen und dem Vergrauen



Holzschutz-Grund

farblos 670900002003 2,51 **44,95**€

Mögliche Toleranzen der abgebildeten Farbtöne zu den Originalanstrichen liegen im Druckverfahren des Katalogs begründet. Da Lasuranstriche auf jeder Holzart anders wirken, bitten wir Sie, zuerst einen kleinen Probeanstrich durchzuführen.

Imprägnie	erlasur			Imprägnie	rlasur		
goldgelb	670900001002 670900001102	5 I 2,5 I	73,95 € 43,95 €	palisander		5 l 2,5 l	73,95 € 43,95 €
teak	670900001004 670900001104	5 I 2,5 I	73,95 € 43,95 €	silbergrau	670900001005 670900001105	5 I 2,5 I	73,95 € 43,95 €
anthrazit	670900001006 670900001106	51 2.51	73,95 € 43.95 €	moosgrün	670900001007 670900001107	51 2.51	73,95 € 43.95 €

Pflege-Öl

lärche	670900002001	2,5	46,95€	
teak	670900002002	2,5	46,95€	No.
patina- grau	670900002005	2,5	46,95€	

W. Bockfeld & Sohn Holzhandel Zimmerei-Sägewerk

Latten und Riegel aus Lärchenholz



HOZ und mehr...

tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de

Sibirische Lärche

Die Lärche liefert das wertvollste Nadelholz. Sie ist eine Koniferenart mit dekorativer Maserung.

Im rauen sibirischen Klima verlangsamt die Lärche ihr Wachstum, was zu engeren Jahresringen und somit zu einer höheren Härte führt. Die guten statischen Eigenschaften und die natürliche wasserabweisende Wirkung machen ihre besondere Eignung für den Einsatz im Außenbereich als Zaun- und Terrassenholz aus.

Europäische Lärche/Douglasie

Das Lärchenholz verfügt über eine dekorative Maserung, das Kernholz hat einen warmen, leicht rötlichen Farbton. Das Harz der Lärche wirkt wie eine natürliche Imprägnierung, es weist das Wasser ab und schützt das Holz vor Pilzbefall. Lärche ist daher für den Einsatz im Außenbereich gut geeignet.

Durch den regelmäßigen Anstrich mit Lärchen-Öl wird die natürliche Widerstandsfähigkeit erhöht und einem Vergrauen entgegengewirkt.

Staketenzaunlatte

gehobelt, Kopf gerundet, roh

2,99€	2.8 x 6,8 x 80 cm	230205550080
3,59€	2.8 x 6,8 x 100 cm	230205550100
4,29€	2.8 x 6,8 x 120 cm	230205550120
5,39€	2.8 x 6,8 x 150 cm	230205550150

230207550080 2.0 x 9,5 x 80 cm 230207550100 2.0 x 9,5 x 100 cm 230207550120 2.0 x 9,5 x 120 cm 230207550150 2.0 x 9,5 x 150 cm 230207550150 2.0 x 9,5 x 150 cm 24,49 € 25,49 €

Vierkantzaunlatte

gehobelt, Kopf 45° abgeschrägt, roh

0208550100	2.7 x 4,5 x 100 cm	2,29€
0208550120	2.7 x 4,5 x 120 cm	2,69€
0208550150	2.7 x 4,5 x 150 cm	3,49 €
0208550180	2.7 x 4,5 x 180 cm	4.19€



Staketenzaunlatte

gehobelt, Kopf gerundet, roh

2,29€	2.8 x 6,8 x 80 cm	230204550080
2,89€	2.8 x 6,8 x 100 cm	230204550100
3,39€	2.8 x 6,8 x 120 cm	230204550120
3,59€	2.8 x 6,8 x 150 cm	230204550150
2.29€	2.0 x 9.5 x 80 cm	230202095080
,	. ,	
2,79€	2.0 x 9,5 x 100 cm	230202095100
3,39€	2.0 x 9,5 x 120 cm	230202095120
2,69€	2.8 x 9,6 x 80 cm	230203550080
3,39€	2.8 x 9,6 x 100 cm	230203550100
3 99 €	28 x 9 6 x 120 cm	230203550120

Vierkantzaunlatte

gehobelt, Kopf 45° abgeschrägt, roh

230206550100	2.7 x 4,5 x 100 cm	1,69€
230206550120	2.7 x 4,5 x 120 cm	2,09€
230206550150	2.7 x 4,5 x 150 cm	2,39€



Zaunriegel gehobelt, roh


620207550200	2.8 x 6,8 x 200 cm	gerade	6,59€
620207550020	4,0 x 9,0 x 200 cm	abgeschrägt	13,29€
620207550300	4,0 x 9,0 x 300 cm	abgeschrägt	18,49€
620207550400	4,0 x 9,0 x 400 cm	abgeschrägt	24,95€

Zaunriegel gehobelt, roh

620203270300	3,2 x 7,0 x 300 cm	abgeschrägt	7,69 €
620204085200	4,0 x 9,0 x 200 cm	abgeschrägt	7,99 €
620204085300	4,0 x 9,0 x 300 cm	abgeschrägt	11,99 €
620204085400	4,0 x 9,0 x 400 cm	abgeschrägt	16,59 €

Staketenzaun Darß aus Lärche





Staketenzaun Föhr aus Lärche









Kanten gefast, Kopf gerundet



13 Staketen pro 180'er Feld

Staketenzaun Föhr gerade





Latten und Riegel







620402896080

620402896100

620402896120



Vierkantlatte

2,7 x 4,5 cm Kopf 45° abgeschrägt



1,39 €	100 cm	620400027100
1,69 €	120 cm	620400027120
2,09 €	150 cm	620400027150
2,49 €	180 cm	620400027180



Staketen, Latten und Riegel zur individuellen Erweiterung Ihrer Zäune aus Fichte/Kiefer gehobelt, kesseldruckimprägniert, verschiedene Stärken und Längen

2.29€ 2.79 €

3.29 €

120 cm



Vorgartenzaun Rahmen 4,5 x 6,5 cm, Bretter 1,6 x 9,5 cm gehobelt, verzinkt genagelt, Hansa Kanten gefast, kesseldruckimprägniert



613406180181

Die grünen Ziffern der Artikelnummern ändern sich mit der Farbe der Lasur

62 +Teak

- 40 kesseldruckimprägniert
- 61 + goldgelb vorlasiert
- 62 + teak
- 63 + anthrazit
- 64 + palisander 65 + silbergrau
- 66 + moosgrün

Bonanzazaun




Bonanzabohlen massive Bretter aus **Fichte /Kiefer**, ca. 15 - 35 cm breit, 2,4 cm dick, sägerau, unbesäumt, ohne Rinde, kesseldruckimprägniert





W. Bockfeld & Sokn Holzhandel - Zimmerei - Sagewerk



sägerau, unbesäumt, ohne Rinde

Scherenzaun Felder + Tore







Scherenzaun
Douglasie /
Lärche
halbrund gehobelte Latten 6,0 cm breit,
Spitzen gekegelt
Felder ohne Riegel, Tore fertig montiert, roh



Scherenzaun halbrund gefräste Latten 6,0 cm breit, Spitzen gekegelt, kesseldruckimprägniert Felder ohne Riegel
Tore fertig montiert






Senkrechtzaun Felder + Tore



Senkrechtzaun halbrund gefräste **Latten 6,0 cm** breit, Spitzen gekegelt, kesseldruckimprägniert **Riegel 8 cm**,

Felder und Tore fertig montiert, verzinkt genagelt






Senkrechtzaun halbrund gefräste Latten 8,0 cm breit, Spitzen gekegelt, kesseldruckimprägniert Riegel 10 cm,

Felder und Tore fertig montiert, verzinkt genagelt

breitere Latten und Riegel

W. Bockfeld & Sokn Holzhandel - Zimmerei - Sagewerk




Riegel und Latten für Senkrecht- und Scherenzäune

W. Bockfeld & Sohn

HOZ und mehr...

www.bockfeld.de







Unsere Tore haben eine stabile geschraubte Rahmenkonstruktion und eine Strebe mit Stirnversatz.



Halbrundriegel für Senkrecht- und Scherenzaun unterschiedliche Längen und Breiten





175 cm 150 cm 120 cm 100 cm 75 cm 230405067610 5 x 100 cm 1,29€ 230405067612 5 x 120 cm 1,49€ 230405067615 1,79€ 5 x 150 cm 230406050007 6 x 75 cm 1,29€ 6 x 100 cm 1.69€ 230406050010 230406050012 1,79€ 6 x 120 cm 230406050015 6 x 150 cm 1.89€ 2,09€ 230406050017 6 x 175 cm 230408050007 1,69€ 8 x 75 cm 230408050010 8 x 100 cm 2,29€ 230408050012 8 x 120 cm 2,59€ 230408050015 8 x 150 cm 3,29€

Halbrundriegel und -latten aus Lärche unterschiedliche Längen und Breiten gehobelt 220200085250 8 x 250 cm 13,99 € 220200085300 8 x 300 cm 15.99 € gefräst 220200010250 10 x 250 cm 13.99 € 220200010300 10 x 300 cm 16,99 € 150 cm 120 cm 100 cm gehobelt 230206550010 6 x 100 cm 2.79€ 230206550012 6 x 120 cm 3,39€ 230206550015 6 x 150 cm 4,19€

Arkadenpergolen





Arkadenpergola Ariane im Bausatz, kesseldruckimprägniert (BxTxH) 150 x 75 x 220 cm, variabler Durchgang 100 - 120 cm



Einzelteile:

4 Pfosten 7 x 7 x 210 cm 2 Bögen 3,5 x 7 x 150 cm 5 Reiter 3,5 x 7 x 75 cm 2 Rankgitter 41 x 150 cm

ohne Bodenverankerung und Montagezubehör

630400075220 **102,95** €

Eingangspergola Marina im Bausatz, kesseldruckimprägniert (BxTxH)210x75x220cm, variabler Durchgang 120-140cm



Einzelteile:

W. Bockfeld & Sokn Holzhandel - Zimmerei - Sagewerk

> 4 Pfosten 7 x 7 x 210 cm 2 Sattelbalken 3,5 x 7 x 210 cm 5 Reiter 3,5 x 7 x 75 cm 4 Kopfbänder 3,5 x 7 x 40 cm 2 Rankgitter 41 x 150 cm

ohne Bodenverankerung und Montagezubehör

630400210220 **89,95**€

Pergola Mira



Pergola Mira (BxTxH) 450 x 240 x 60 cm, aus gehobelten Kanthölzern im Bausatz, kesseldruckimprägniert



Einzel- und Ergänzungsteile Pergola Miraaus gehobelten Kanthölzern bzw. Leimholz, kesseldruckimprägniert,
zur individuellen Erweiterung oder Selbstgestaltung ihrer Pergola

W. Bockfeld & Sokn Holzhandel - Zimmerei - Sagewerk HOIZ und mehr... Zusätzlich z Zusatziich zum Bausatz konnen Sie die Standardteile der Pergola Mira tell 105381/63 and Seile WWW.Dockfeld.de Mit Leimholzbogen und dem 3,80 m langen Doppelsattelbalken lassen sich Durchgänge und Freisitzüberspannungen individuell gestalten. Gestaltungsbeispiele

Bodenhülsen und Erdanker finden Sie auf Seite 68




Pergola Roxane

Rankgitter














Pergola Roxane im Bausatz, (BxTxH)450x240x50cm gehobelte Kanthölzer, kesseldruckimprägniert



Rankgitter Capri Stäbe 1,5 x 4,0 cm, gehobelt, kesseldruckimprägniert



Rankgitterset mit Pflanzkästen







Rankgitterset mit Pflanzkästen aus gehobeltem massiven Kantholz 7 x 7 cm mit gerundeten Ecken, kesseldruckimprägniert

Einzelteile:

2 Pflanzkästen 50 x 100 cm 4 Pfosten 7 x 7 x 190 cm

1 Bank

2 Oberbogen-Rankgitter, 1 Innenbogen-Rankgitter Rahmenteile 4,5 x 4,5 cm gehobelt und gezapft, Stäbe 1,2 x 3,0 cm gehobelt, Maschenweite ca. 9 x 9 cm

Bausatz ohne Montagezubehör

632402220000 **328 x 190 cm 411,95** €

Alle Preisangaben sind unverbindliche HIT-HOLZ-Preisempfehlung je Stück, einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Rankpflanzkasten Wannsee

aus gehobeltem **massiven Kantholz 7 x 7 cm** mit gerundeten Ecken, Bausatz mit Pergola und Rankgitter, kesseldruckimprägniert



Einzelteile:

1 Pflanzkasten 2 Pfosten 7 x 7 x 210 cm 2 Pfosten 7 x 7 x 210 cm 1 Sattelbalken 7 x 7 x 180 cm 5 Reiter 7 x 7 x 60 cm 2 Streben 7 x 7 x 35 cm

1 Rankgitter 120 x 100 cm Maschenweite 12 x 12 cm

Bausatz ohne Montagezubehör

632400060225 **180 x 60 x 220,5 cm 184,95** €



Rankpflanzkasten Blankensee aus gehobeltem Kantholz 4,5 x 4,5 cm, kesseldruckimprägniert



bestehend aus: 1 Planzkasten 1 Rankgitter Maschenweite 12 x 12 cm ohne Montagezubehör

632400060130

80 x 50 x 130 cm 74,95 €


Rankpflanzkasten Falkensee aus gehobeltem Kantholz 4,5 x 4,5 cm, kesseldruckimprägniert



bestehend aus: 1 Planzkasten 1 Rundbogen-Rankgitter Maschenweite 12 x 12 cm ohne Montagezubehör

632400060150

80 x 50 x 130 cm 85,49 €



Pflanzkästen Auensee aus massiven Kantholz



Pflanzkästen Auensee aus gehobeltem massiven Kantholz 7 x 7 cm mit gerundeten Ecken, komplett montiert mit Boden, Höhe 38 cm, kesseldruckimprägniert

dreieckig		viereckig			sechsecki	g	achteckig	
632400050050	632400090090	632400050038	632400090038	632400120038	632400055038	632400075038	632400090060	632400120060
50 x 50 cm 69,95 €	90 x 90 cm 112,95 €	50 x 50 cm 72,95 €	90 x 50 cm 89,95 €	120 x 50 cm 112,95 €	Ø 55 cm 79,95 €	Ø 75 cm 99,95 €	90 x 60 cm 119,95 €	120 x 60 cm 154,95 €

Pflanzkästen und Pflanzkästen-Set's





Pflanzkästen Horstsee im Set, aus gehobeltem Kantholz 4,5 x 4,5 cm, kesseldruckimprägniert, komplett montiert mit Boden



W. Bockfeld & Sokn Holzhandel - Zimmerei - Sagewerk

Pflanzkästen aus Halbrundholz 8 cm komplett montiert mit Boden, Höhe 34 cm, kesseldruckimprägniert



montiert mit Boden, Fließ beiliegend





Hochbeete





Hochbeet mit drei Pflanzkammern

Bausatz, Kanthölzer ausgeklinkt **9 x 9 cm,** Seitenwände und Boden vormontiert aus 1,5 x 9 cm Brettern, gehobelt und gefast, kesseldruckimprägniert





Zum Ausschlagen Ihres Pflanzkübels und Hochbeetes empfehlen wir Ihnen einen Folienzuschnitt an der Innenseite des Gefäßes an zu tackern. Um ein Wasserreservoir zu schaffen, das häufiges Gießen erspart, füllen Sie vor der Bepflanzung eine etwa 10 cm hohe Kiesschicht ein. Staunässe kann dadurch verhindert werden, indem man die Folie oberhalb der Kiesschicht mit Löchern versieht.

Bausatz, Kanthölzer ausgeklinkt **9 x 9 cm,** Seitenwände vormontiert aus 2 x 14,5 cm Douglasie-Brettern, gehobelt und gefast

W. Bockfeld & Sokn Holzhandel - Zimmerei - Sagewerk



Paletten Hochbeete





W. Bockfeld & Sokn Holzhandel - Zimmerei - Sagewerk

Paletten Hochbeet geschlossen

Bausatz bestehend aus 4 Europaletten, Einlegeboden, langlebige Spezialfolie (EPDM), inkl. Montagematerial und -anleitung



650201351351

Außenmaß: 135 x 135 x 80 cm Innenmaß: 106 x 106 cm

114,99 €

Lasuren von REMMERS für Ihre HIT-HOLZ Produkte finden Sie auf Seite 27



Paletten Hochbeet einseitig offen (eine Palette mit Ausschnitt)
Bausatz aus 4 Europaletten, Einlegeboden,
langlebige Spezialfolie (EPDM), inkl. Montagematerial und -anleitung



650201351352

Außenmaß: 135 x 135 x 80 cm Innenmaß: 106 x 106 cm

114,99€

Bodendielen Lärche/Douglasie





Kombi-Bodendiele aus Sibirischer Lärche 2,8 cm stark, 14,6 cm breit, roh, beide Breitseiten unterschiedlich geriffelt.



beide Breitseiten fein geriffelt.

arche



Stückpreis 200 cm 6,98 €/ lfdm 13,95 € 300 cm 6,65 €/ lfdm 19,95 € 641200280240 400 cm 6,98 €/ lfdm 27,95 €





beide Breitseiten unterschiedlich geriffelt.


Fliesen aus Douglasie

641200271520 641200271525

641202745240



1 soletile 200 estilet



5,99 €/lfdm **23,95** €/Stück

10,66 €/lfdm **31,99** €/Stück

	tel.: 05381/ 33	· I · WWW.	DOCKIER
641202095200	2,0 x 9,5 x 200 cm	2,10 €/lfdm	4,19 €/Stück
641202095240	2,0 x 9,5 x 240 cm	2,08 €/lfdm	4,99 €/Stück
641200011240	2,5 x 10,5 x 240 cm	2,83 €/lfdm	6,79 €/Stück
641200011300	2,5 x 10,5 x 300 cm	2,83 €/lfdm	8,49 €/Stück
641200014240	2,5 x 13,0 x 240 cm	3,54 €/lfdm	8,49 €/Stück
641200014300	2,5 x 13,0 x 300 cm	3,50 €/lfdm	10,49 €/Stück
641202745200	2,7 x 4,5 x 200 cm	1,35 €/lfdm	2,69 €/Stück

1,33 €/lfdm **3,19** €/Stück 641202868200 2.8 x 6.8 x 200 cm 2.05 €/lfdm 4.09 €/Stück 641202868240 2.8 x 6.8 x 240 cm **2,06** €/lfdm **4,95** €/Stück

2.7 x 4.5 x 240 cm

641200271460 4 x 9 x 200 cm **3,98** €/lfdm **7,95** €/Stück 641200271465 4 x 9 x 300 cm 3.83 €/lfdm 11.49 €/Stück 641200271470 4 x 9 x 400 cm 3,87 €/lfdm 15,49 €/Stück

8,74 €/lfdm 34,95 €/Stück 641200515400 5,0 x 15,0 x 400 cm 320200707301 7 x 7 x 300 cm **5.98** €/lfdm **17.95** €/Stück

320200707401 7 x 7 x 400 cm 320204909300 9 x 9 x 300 cm

320204909400 9 x 9 x 400 cm **10,00** €/lfdm **39,99** €/Stück



















fein geriffelt

Holzfliese gerade aus Douglasie 5,6 cm stark, roh, strukturgehobelt

breit geriffelt

641200060058 641200060059 60 x 60 x 5,6 cm 60 x 60 x 5,6 cm **9,69** €/Stück **9,69** €/Stück



Eucalyptus Globulus

Das Holz für hohe Ansprüche an Dauerhaftigkeit, Schönheit und Umweltbewusstsein - Eucalyptus Globulus aus dem spanischen Galizien

Die ursprünglich in Australien beheimatete Eucalyptusart wird im spanischen Galizien in umweltverträglicher, nachhaltiger Forstwirtschaft in Plantagen kontrolliert angebaut. Unser Lieferant ist für seine vorbildliche Forstwirtschaft FSC- sowie auch PEFC-zertifiziert. Aus den kleinen Pflänzchen wachsen bis zu 60 m hohe Bäume heran, deren Holz hervorragende Eigenschaften aufweist. Eucalyptus Globulus mit seiner natürlichen Dauerhaftigkeit (Resistenzklasse 1-2) ist langlebig, sehr hart und vergleichbar mit den bekannten Terrassenhölzern Bangkirai und Massaranduba. Es ist witterungsbeständig und weitgehend resistent gegen Fäulnis. Seine ausgezeichneten Holzeigenschaften werden durch ein attraktives Erscheinungsbild ergänzt. Eucalyptus Globulus eignet sich mit seiner hohen Rohdichte und sehr guten mechanischen Eigenschaften besonders für den Terrassenbau. Gönnen Sie sich einen Hauch Exotik, an dem Sie sehr lange Freude haben werden.



HOIZ und mehr...
Tipps zur Verlagung y 373-1745 www.bockfeld.de
aus Eucalyptus Globulus

W. Bockfeld & Sokn Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk

Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 51 - **Terrassendielen selbst verlegen.**

- Generell gilt außerdem, dass die Unterkonstuktion mindestens aus Material mit der gleichen Haltbarkeit, wie die Dielen selbst ausgeführt wird. Dabei ist für eine ausreichende Unterbelüftung des Terrassenbodens zu sorgen, die Seiten nicht komplett verschließen, eventuell Gitter gegen Schädlinge einsetzen.
- Das temperatur- und feuchtigkeitsbedingte Dehnungsverhalten von Eukalyptus Globulus ist größer als bei Douglasie und Lärche. Aus diesem Grund sollten die Fugen zwischen den Dielen und die Abstände zu Wänden und Pfosten beim Verlegen ca. 8-10 mm betragen. Verwenden Sie Edelstahlschrauben, die mindestens 4 cm in die Unterkonstruktion reichen, die Köpfe schließen bündig mit der Holzoberfläche ab.
- Achten Sie darauf, dass keine Eisenteile, -späne auf der Oberfläche verbleiben. Die Gerbsäure des Hartholzes reagiert mit dem Metall und verursacht Verfärbungen. Das Auswaschen von Inhaltsstoffen ist ein natürlicher Vorgang und kann auch zu leichten bräunlichen Verfärbungen führen. Ein allmähliches Vergrauen relativiert nach einiger Zeit die Farbunterschiede wieder.

Wir empfehlen
Induline SW-910
Hirnholzschutz auf Wasserbasis

Zur Behandlung von Schnitt- und Hirnholzflächen Es bildet an der Oberfläche einen wasserabweisenden farblosen Film aus und verhindert so die Feuchtigkeitsaufnahme sowie das Austrocknen der Kanten. Induline SW-910 wird mit einem Pinsel oder Roller auf die Hirnholzflächen aufgetragen, abhängig von der Saugfähigkeit des Holzes werden für einen Anstrich ca. 100 ml /m2 benötigt.



500 ml 22.95 €

Terrassendielen aus Eucalyptus Globulus











Terrassendiele Eucalyptus Globulus 2,6 cm stark, **11 cm** breit, roh, beidseitig glatt gehobelt

Terrassendiele Eucalyptus Globulus 2,6 cm stark, **14 cm** breit, roh, beidseitig glatt gehobelt

Konstruktionsholz **4,5 cm** x **7 cm** roh, strukturgehobelt

Terrassendiele Eucalyptus Globulus 2,6 cm stark, 11 cm breit, roh, beidseitig gehobelt und partiell geriffelt

Terrassendiele Eucalyptus Globulus 2,6 cm stark, **14 cm** breit, roh, beidseitig gehobelt und partiell geriffelt



641202611250 250 cm **7,58** €/lfdm **18,95** € 641202611270 270 cm **7,39** €/lfdm **19,95** € 641202611300 300 cm **7,65** €/lfdm **22,95** €




Stückpreis 641202614201 200 cm **10,47** €/lfdm **20,95** € 641202614221 220 cm **10,43** €/lfdm **22,95** €

641202614271 270 cm **10,35** €/lfdm **27,95** €



641204570300

300 cm **8,32** €/lfdm 24,95 €/Stück



Stückpreis

641202611221 220 cm **7,70** €/lfdm **16,95** € 641202611251 250 cm **7,58** €/lfdm **18,95** € 641202611271 270 cm **7,39** €/lfdm **19,95** € 641202611301 300 cm **7,65** €/lfdm **22,95** €



Stückpreis 641202614200 200 cm **10,47** €/lfdm **20,95** € 641202614220 220 cm **10,43** €/lfdm **22,95** € 641202614250 250 cm **10,38** €/lfdm **25,95** €

Bodendielen + Konstruktionsholz









Holzfliese Kiefer / Fichte

Kombi-Bodendiele aus Fichte 2,7 cm stark, 14,6 cm breit, kesseldruckimprägniert, beide Breitseiten unterschiedlich geriffelt.

Konstruktionsholz aus Kiefer / Fichte glatt gehobelt und gefast, verschiedene Stärken und Längen, kesseldruckimprägniert

strukturgehobelt 3,0 cm stark, gerade, kesseldruckimprägniert










Terrassendielen selbst verlegen




Bei der Planung Ihrer Terrasse sollten Sie den Sonnenverlauf und die vorrangige Windrichtung beachten. Stehen Standort und Grundfläche fest, gilt es, das benötigte Material zu berechnen und den Boden vorzubereiten. Nach der Abtragung des Mutterbodens ist es sinnvoll, ein Wurzelflies zu verlegen und die Fläche mit einer 5 cm starken Kiesschicht zu befüllen und zu verdichten. Hierbei sollte ein Gefälle von ca. 2 cm / 1m in Wasserablaufrichtung geschaffen werden.



In unserem Konstruktionsholz-Sortiment finden Sie geeignete Tragbalken. Diese werden hochkant auf den Auflagen ausgerichtet, die äußeren Balken schließen mit den Plattenkanten ab. Die Traversen sind mit mindestens jeder zweiten Auflage fest zu verbinden. Dafür eignen sich mit Dübel versehene Bohrungen in den Platten, zusätzliche Winkel oder langen Schrauben durch den Balken. Müssen Tragbalken in ihrer Länge ergänzt werden, so sind die Stöße von Balken zu Balken versetzt anzuordnen. Fixieren Sie die Tragbalken vor der Bedielung mit Hilfslatten.



Als Fundament können Gehwegplatten oder größere Betonsteine dienen. Diese sind so auszulegen, dass ein Tragbalkenabstand von 40 bis 60 cm ermöglicht wird. Parallel zum Balken reicht ein Abstand von ca 75 cm. Es ist auf eine gleichmäßige Höhe und die Einhaltung des Gefälles zu achten. Im Fachhandel werden auch einstellbare Terrassenfüße aus Plaste angeboten. Abstände und Verlegehinweise sind dabei systembedingt.



Beim Aufbringen der Dielen auf die Tragbalken ist zu beachten, dass Holz wetterbedingt seine Dimensionen verändert. So muss der Abstand zu einer festen Wand mindestens 1 cm betragen, zwischen den Dielen ist ein Spalt von wenigstens 7 mm einzuhalten. Bei geriffelten Dielen ist das Gefälle parallel zur Riffelung vorzusehen, da es sonst zu Regenwasserstau kommt. Zur Verbindung mit den Tragbalken eignen sich rostfreie Edelstahlschrauben (Terrassenschrauben).



Um lange Freude an Ihrer Terrasse aus dem natürlichen Baustoff Holz zu haben, ist es erforderlich, bereits vor der Verlegung die Tragbalken und Dielen zu behandeln. Haben Sie sich für Lärchenoder Douglasienholz mit guten Dauerhaftigkeitsklassen entschieden, empfehlen wir einen zweifachen Anstrich mit Holzschutzgrund (Seite 27) sowie eine anschließende Behandlung mit Pflegeöl. Bedenken Sie, dass Sie nach der Montage die Balken und die Unterseiten der Dielen nicht mehr erreichen. Da jedoch gerade unter der Terrassenfläche Feuchtigkeit länger verweilt, ist diese Schutzbehandlung besonders sinnvoll. Wichtig ist eine gute Unterlüftung der Terrasse!

Bei Verwendung von Eucalyptusholz ist es notwendig, die Schnitt- und Hirnholzflächen mit Induline SW-910 (Seite 48) zu behandeln.


Bei der Verarbeitung von Fichte und Kiefer erhalten Sie von uns generell kesseldruckimprägnierte Hölzer. Dieser Schutz verhindert Fäulnis und Pilzbefall.

Die Oberfläche der Terrasse sollte jährlich gepflegt werden. Kehren Sie regelmäßig Laub ab und entfernen Sie eventuell auftretende Flechten und Moose. Ohne farbige Behandlung wird die Holzoberfläche von der UV-Strahlung der Sonne angegriffen und es setzt ein natürlicher Prozess (Vergrauung) ein. Abhängig von der verwendeten Holzart kann man diesem durch wiederholtes Ölen entgegenwirken. Zum Reinigen eignet sich u.a. eine weiche Drahtbürste.

Gartenmöbel Heideland

Waldblick







Picknicktisch Heideland im Bausatz, kesseldruckimprägniert (B x T x H) 200 x 225 x 75 cm



Unverbindliche HIT-HOLZ-Preisempfehlung je Stück, einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer



Paula Waldfee







Alle Preisangaben sind unverbindliche HIT-HOLZ-Preisempfehlung je Stück, einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer Tisch Waldfee (BxTxH) 145 x 69 x 75 cm Bank Waldfee 145 x 53 x 85 cm Stuhl Waldfee 50 x 53 x 85 cm Bank Waldfee 145 x 39 x 44 cm

W. Bockfeld & Sokn Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk

> Hocker Waldfee 50 x 39 x 44 cm



Helene

Hubertus





Gartengarnitur Helene im Bausatz aus 5 cm starken Bohlen, kesseldruckimprägniert

Tisch Helene

168 x 56 x 75 cm

Sitzbank Helene (B x T x H) 168 x 56 x 105 cm

650400030009 189,95 € 650400030010 219,95 €


Bank Helene 168 x 56 x 45 cm



Z und mehr... www.bockfeld.de Farbbeispie

Gartengarnitur Hubertus im Bausatz aus 5 cm starken Bohlen, kesseldruckimprägniert

Bank Hubertus (B x H) 168 x 82 cm



Stuhl Hubertus (B x H) 50 x 82 cm



Spielanlage Oskar aus Lärche



Spielanlage Oskar im Bausatz aus Lärchenholz, roh

bestehend aus:

- Spielturm **ohne** Rutsche mit Sandkasten erreichbar über Anbaupodest
- Anbaupodest mit Leiter und Kletterrampe
- Anbauschaukel mit zwei Schaukeln

Pfosten 7,0 x 7,0 cm gehobelt aus Leimholz

Eine passende Rutsche finden Sie auf Seite 57



Länge: 450 cm Breite: 330 cm

Höhe: 290 cm

879,95€ 680200000001

Foto: Josef Adlt

Unverbindliche HIT-HOLZ-Preisempfehlung je Stück, einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Spielturm Bruno



Holz und mehr...

tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



Kinderspielturm Bruno im Bausatz aus 9 x 9 cm Kreuzholz Fichte/Kiefer, gehobelt, kesseldruckimprägniert, mit Holzdach, Leiteraufstieg und Anbauschaukel, inkl. 2 Schaukeln und 2 Handgriffen, Montagematerial ohne Bodenbefestigung.

410 x 230 cm, Höhe 350 cm 680400001403 **499,95**€

Lärche Doppelschaukel "Linda" aus Lärchenholz Pfosten aus 7,0 x 7,0 cm Leimholz, inkl. Schaukeln und Schaukelringhaken mit Aufbauanleitung, ohne Bodenbefestigung

255 x 240 cm, Höhe 220 cm 680200000011 **289,95**€

Individuelles Zubehör



Handgriffe 2er Set, blau, mit Schrauben 690920800004 8,39€



Kunststoffschaukelsitz 690920800002 22,99€



Kletterschaukeln Toni

Dennis



Holz und mehr... tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



Doppelkletterschaukel "Toni" mit Kletterseil Schaukel aus 10 cm Rundholz, kesseldruckimprägniert inkl. Doppelschaukel mit Haken, Strickleiter, Kletterpodest und Montagematerial, ohne Rutsche und Bodenbefestigung

456 x 196 cm, Höhe 230 cm 680400001401 **236,95**€

Kletterschaukel Dennis Schaukel aus 8 und 10 cm Rundholz. kesseldruckimprägniert, inkl.: Schaukel mit Haken und Montagematerial ohne Bodenanker

300 x 206 cm, Höhe 227 cm 680400001402 **148,95**€





Sicherheitsschaukelhaken 690910800005 7,69€



CE

Schaukelringhaken 690910800006 Ø 10 cm 8,19€ 9,49€ 690910800007 Ø 12 cm



Sandkasten aus Lärche W. Bockfeld & Sokn Holzhandel - Zimmerei - Sagewerk Lilly HOIZ und mehr... tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de Lärche Sandkasten Lilly im Bausatz aus Lärchenholz, roh, vormontiert, glatt gehobelte Bretter 2,0 cm stark, ohne Boden, mit Deckel der zur Bank umgeklappt wird. remmers

120 x 120 x 24 cm

680200150010 **115,95**€

Langzeitschutz von REMMERS

für Ihre HIT-HOLZ-Bodenbeläge finden Sie auf Seite 27

Sandkästen Tobi

Aida







 $\textbf{Sandkasten Tobi} \quad \text{im Bausatz als Stecksystem, glatt gehobelte Bretter 2,0 cm stark, ohne Boden, mit umlaufender Sitzbohle}$

Sandkasten Aida inkl. Abdeckung im Bausatz als Stecksystem, glatt gehobelte Bretter 2,0 cm stark, ohne Boden, mit zwei Sitzbohlen.

Sandkastenabdeckung Tobi zweiteilig aus 1,9 cm gehobelten Brettern

Abdeckung zweiteilig aus 1,5 cm gehobelten Brettern





Zierbrunnen

Teichbrücke



Z und mehr... www.bockfeld.de



Zierbrunnen im Bausatz, Dach und Untergestell vormontiert, kesseldruckimprägniert, inkl. Kurbelgestell und Schöpfeimer



Teichbrücke im Bausatz, mit Leimholzwange, Belag aus rutschfesten geriffelten Dielen, inkl. Geländer, kesseldruckimprägniert, ohne Montagezubehör



Gesamthöhe 180 cm

Brunnenring: Höhe ca. 60 cm

Außen Ø ca. 90 cm

Innen Ø ca. 75 cm

660400090180 339,95 €



Brücke

300 cm Länge Breite 80 cm

660400090300 **369,95** €

Lasuren von **REMMERS für Ihre HIT-HOLZ Artikel finden Sie** in mehreren Farbtönen auf Seite 27



Mülltonnenbox

Komposter







Einzel-Mülltonnenbox + Doppel-Mülltonnenbox im Bausatz, kesseldruckimprägniert, jeweils mit Deckel und Montagematerial

Komposter Stecksystem aus sägerauen ausgefrästen Brettern, Bausatz, grün getaucht.



Einzelbox

Grundfläche 82 x 95 cm Höhe 125 cm

660400300011 **138,95**€



Doppelbox

Grundfläche 160 x 95 cm Höhe 125 cm

660400300012 **234,95** €



Komposter

Grundfläche 100 x 100 cm Höhe 70 cm

660400100070 **26,99** €

Palisaden und Rundhölzer



HOZ und mehr...







Palisaden und Rundhölzer kesseldruckimprägniert, verschiedene Durchmesser und Längen

Ø 20,0 cm + 25,0 cm und Länge bis 6 m auf Anfrage



Ø 8,0 cm

210400811205	50 cm	1,39 €	210400811220	200 cm	5,39€
210400811207	75 cm	2,09€	210400811225	250 cm	6,69€
210400811210	100 cm	2,69€	210400811230	300 cm	7,99€
210400811212	125 cm	3,29€	210400811235	350 cm	9,29€
210400811215	150 cm	3,79€	210400811240	400 cm	10,59€
210400811217	175 cm	4,49€	210400811250	500 cm	13,19€



Ø 10,0 cm

210401006605	50 cm	2,49€	210401006620	200 cm	9,59€
210401006607	75 cm	3,59€	210401006625	250 cm	12,39€
210401006610	100 cm	4,79€	210401006630	300 cm	14,49 €
210401006612	125 cm	6,09€	210401006635	350 cm	17,49€
210401006615	150 cm	7,19€	210401006640	400 cm	19,59€
210401006675	175 cm	8,49 €	210401006650	500 cm	24,99€



Ø 12,0 cm

3,79€ 210401204505 50 cm 5,59€ 210401204507 75 cm 210401204510 100 cm 7,39 € 210401204515 150 cm **10,99** € 210401204520 200 cm **15,49** € 210401204530 300 cm **21,99** € 210401204540 400 cm **29,49** € 210401202750 500 cm **37,59** €

Palisaden und Rundhölzer






Sie wichtige Grund tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de

mer ca. 1/3 der Palisadenlänge im Erdreich sein und ca. 2/3 der Länge über dem Boden. Zusätzlich sollten Sie durch ein oder mehrere Anstriche mit Remmers-Imprägnierlasur die Widerstandsfähigkeit der Palisaden erhöhen. Wichtig ist, im Erd- und Luftbereich großzügig zu lasieren. Sie beugen so der natürlichen Vergrauung des Holzes vor und verbessern zusätzlich den Holzschutz.

Einbauempfehlung bei gleichem Erdniveau

Einbauempfehlung bei unterschiedlichem Erdniveau







Ø 14,0 cm

210401404005	50 cm	5,49€
210401404007	75 cm	8,29€
210401404010	100 cm	10,79€
210401404015	150 cm	16,49€
210401404020	200 cm	21,99€
210401404030	300 cm	32,99€
210401404040	400 cm	43,79€
210401402450	500 cm	53,99€



Ø 16.0 cm

7,69€	50 cm	210401603505
12,29€	75 cm	210401603507
16,49€	100 cm	210401603510
24,49 €	150 cm	210401603515
31,99€	200 cm	210401603520
47,49€	300 cm	210401603530
61,95€	400 cm	210401603540

Palisaden und Rundhölzer Lärche/Douglasie roh, verschiedene Durchmesser und Längen



Ø 10,0 cm



Ø 12,0 cm


5,59€	100 cm	210211006610
6,69€	125 cm	210211006612
8,39€	150 cm	210211006615
10,99€	200 cm	210211006620
14,99€	250 cm	210211006625
17,29€	300 cm	210211006630

Andere Ø und Längen auf Anfrage

Beetrolli


Pfähle und Halbrundhölze W. Bockfeld & Sokne Zimmeret - Sagewerk







Beetrolli Elementebreite 5 - 6 cm, in drei Höhen und zwei Längen, kesseldruckimprägniert



Pfähle und Halbhölzer für Pfahlbau verschiedene Längen, kesseldruckimprägniert



Pfähle verschiedene Durchmesser und Längen, kesseldruckimprägniert



20 cm x 200 cm **5,79** € 642403060021 642403060031 30 cm x 200 cm **8,89** € 642403060041 40 cm x 200 cm **10,29 €**

Höhe x Länge

Ø 5,0 cm

200400527612 125 cm **2,19** € 200400527615 150 cm 2,59€ 200400527620 200 cm **3,49** €

6,0 cm

0,99€ 220400650007 75 cm 220400650010 100 cm 1,19€ 220400632425 250 cm **2,59** €



Ø 6,0 cm

200400616205 50 cm 1,35 € 75 cm 1,89€ 200400616207 200400616210 100 cm 2,69€ 200400616215 150 cm 3,79€ 4,99€ 200400616220 200 cm 200400616225 250 cm 6,39€ 200400616230 300 cm 7,49€




Ø 7,0 cm

200400708015 150 cm 4,99€ 5,89€ 200400708017 175 cm 200400708020 200 cm 6,59€ 200400708025 250 cm 8,29€ 200400708030 300 cm 9,29€

Pfähle





Die Rissbildung bei den Rundhölzern ist unbedenklich. Dass die Risse in den Sommermonaten besonders häufig vorkommen, ist normal. Im Herbst und Winter, bei Feuchtigkeit und Regen schließen sich die Risse zum Teil wieder.

Reklamationen wegen Rissbildung erkennen wir daher nicht an.



Holz und mehr... tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de

Pfähle aus Eiche und Robinie auf Anfrage

Sonderlängen bis 6 m auf Anfrage




Ø 8,0 cm

7,99€	200 cm	200400811220	2,09€	50 cm	200400811205
9,79€	250 cm	200400811225	3,09€	75 cm	200400811207
11,79€	300 cm	200400811230	4,09€	100 cm	200400811210
12,89€	350 cm	200400805635	4,99€	125 cm	200400811212
1 5,99 €	400 cm	200400805640	5,99€	150 cm	200400811215
19,59€	500 cm	200400805650	6,89€	175 cm	200400811217



Ø 10,0 cm

V			
	200401006610	100 cm	4,29€
	200401006612	125 cm	5,39€
	200401006615	150 cm	6,39€
	200401006617	175 cm	7,39€
	200401006620	200 cm	8,39€
	200401006625	250 cm	10,59€
	200401006630	300 cm	12,99€
	200401006640	400 cm	17,49€
	200401006650	500 cm	21.59 €







Weitere Ø und Längen auf Anfrage



Ø 8,0 cm



Ø 10,0 cm

200211811215	150 cm	5,49€	200211106615	150 cm	8,59€
200211811220	200 cm	7,39€	200211106620	200 cm	11,39€
200211811225	250 cm	8,95 €	200211106625	250 cm	14,69€
200211811230	300 cm	10,95 €	200211106630	300 cm	16,79€

Rundkopfpfosten



Holz und mehr...

tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Rundkopfpfosten 7 x 7 cm allseitig gehobelt, Kanten gefast, Kreuzholz, Kopf gerundet



Rundkopfpfosten 9 x 9 cm allseitig gehobelt, Kanten gefast, Kreuzholz, Kopf gerundet




Rundkopfpfosten Bischoff 9 x 9 cm allseitig gehobelt, Kanten gefast, Kreuzholz, Kopf nach 4 Seiten gerundet

9 x 9 cm



Rundkopfpfosten 7 x 7 cm - Douglasie allseitig gehobelt, Kanten gefast, Kreuzholz, Kopf gerundet, roh



Rundkopfpfosten 9 x 9 cm - Douglasie allseitig gehobelt, Kanten gefast, Kreuzholz, Kopf gerundet, roh

9 x 9 cm

	Höhe		Æ
320401707110	110 cm	4,95€	11,49€
320401707190	190 cm	8,95€	20,95€

	Höhe		\overline{a}
320401909090	90 cm	7,69€	13,79€
320401909100	100 cm	8,29€	14,79 €
320401909120	120 cm	9,99€	17,95€
320401909150	150 cm	12,39€	22,19€
320401909190	190 cm	14,99€	26,49€
320401909210	210 cm	16,59€	30,69€


<i>#</i>		Höhe		
14,79€	8,29€	100 cm	320402909100	
•	•		320402909150 320402909190	

	Höhe		
320204970090	90 cm	7,49€	13,49€
320204970110	110 cm	8,95 €	15,49 €
320204970190	190 cm	15,95€	27,49 €

	Höhe		
320203909090	90 cm	11,99€	18,49 €
320203909100	100 cm	12,49€	19,49€
320203909110	110 cm	12,99€	20,49€
320203909190	190 cm	24,59€	30,95€

Pfosten + Pfostenabschlüsse





Rundkopfpfosten 9 x 9 cm - Sibirische Lärche, allseitig gehobelt, Kanten gefast, Kreuzholz, Kopf gerundet, roh

9 X 9 CM	320400909100	100 cm	7,29 €	14,/9€
	320400909150	150 cm	10,49€	19,95€
	320400909180	180 cm	11,59€	22,95€
	320400909210	210 cm	13,69€	27,49€
	320400909240	240 cm	16,19€	31,79€
	320400909270	270 cm	18,39€	
	320400909300	300 cm	20,49€	
	320400909400	400 cm	30,99€	
	320400909500	500 cm	41,99€	
			VORMASSE	THE MACHINE

9 v 9 cm 320400909100 100 cm **7 29 € 14 79 €**

Vierkantpfosten gekappt 9 x 9 cm + 7 x 7 cm allseitig gehobelt, Kanten gefast, Kreuzholz



Abschluss Kugel + Trapez für Pfosten 7 x 7 cm aus verleimten Nadelholz

Metall-Pfostenabschluss Kugel für Pfosten 7 x 7 cm und 9 x 9 cm

Metall-Pfostenabschluss Trapez für Pfosten 7 x 7 cm und 9 x 9 cm

	Höhe		
320204909090	90 cm	15,29€	23,49€
320204909110	110 cm	18,29€	27,49 €
320204909190	190 cm	28,29€	43,49 €

7 v 7 cm	320400707100	100 cm	4,49€	10,49 €
7 x 7 cm	320400707150	150 cm	6,79€	15,95 €
	320400707180	180 cm	8,29€	18,95€
	320400707210	210 cm	9,49€	21,95 €
	320400707240	240 cm	10,99€	26,49 €
	320400707270	270 cm	12,29€	A
	320400707300	300 cm	13,29€	2
	320400707400	400 cm	17,79€	

690	400000077	
Kugel	5,19€	9,49€
6904	00000177	
Trapez	3,95€	7,49 €
solange o Vorrat rei	der cht	

aus Kupfer 690910002077 690910002099	für Pfosten 7 x 7 cm 9 x 9 cm	16,49 € 29,49 €
aus Edelstahl 690910001077	7 x 7 cm	10.89 €
690910001077	9 x 9 cm	14,95€
aus feuerverzinkte	em Stahlblech	
690910000077	7 x 7 cm	6,49€
690910000099	9 x 9 cm	7,19€

aus Kupfer 690910002177 690910002199	für Pfosten 7 x 7 cm 9 x 9 cm	8,49 € 15,29 €
aus Edelstahl 690910001177 690910001199	7 x 7 cm 9 x 9 cm	5,89 € 8,49 €
aus feuerverzinkte		
690910000177 690910000199	7 x 7 cm f 9 x 9 cm	2,69 € 4,89 €

Metallanker + Zubehör



Pfosten können mit Ankern bzw.
Bodenhülse im Untergrund befestigt werden.
Die Zaunfelder werden mit Winkeln an die Pfosten angeschraubt.

Beispiel: Aluminium-Zaunwinkel (teak lackiert)

Betonanker in H-Form im Boden einbetoniert

Alle Metallanker aus feuerverzinktem Stahl, Bohrungen 10,5 mm, nach deutschen Qualitätsansprüchen



Einschlagbodenhülse Aufschraubbodenhülse, Aufschraub-U-TrägerStahl, verzinkt, für Pfosten 7 x 7 cm bzw. 9 x 9 cm

Einschlagbodenhülse 690910007275 7,2 x 75/15 cm 7,19€ 690910009290 9,2 x 75/15 cm 9,19€ Aufschraubbodenhülse 690910007276 7,2 x 15 cm 6,69€ 690910009291 9,2 x 15 cm 7,49€ Aufschraub-U-Pfostenträger 690910007277 7,1 x 15 x 6 cm 6,95€ 7,95€ 690910009292 9,1 x 15 x 6 cm

U-Pfostenträger mit Steindolle Betonanker in H-Form Stahl, verzinkt, für Pfosten 7 x 7,9 x 9 und 11 x 11cm

U-Pfostenträger mit Steindolle 690910127271 7.2 x 15 cm 6,19€ 690910129191 9,2 x 15 cm 6,59€ Betonanker H-Form 690910137280 7,2 x 60/30 cm 13,09€ 690910139280 9,2 x 60/30 cm 15,29€ 690910131280 11.2 x 60/30 cm 16.95€ W. Bockfeld & Sokn Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk HOZ und mehr... tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



ZaunwinkelAluminium, Farben passend zu unseren Lasuren

Aluzaunwinkel farbig lackiert goldgelb 690910004141 4,89€ teak 690910004142 4,89€ anthrazit 690910004143 4,89€ 690910004144 4,89€ palisander silbergrau 690910004145 4,89€ 4,89€ 690910004146 moosgrün

Beschläge + Einsteckschloss




OZ und mehr...

tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



Zaunwinkel eloxiert, mit fester Schraube





Einzeltorbeschlag für Zauntüren

Doppeltorbeschlag für Zauntore mit Überwurf und Bodenschieber



2.8 x 3.8 cm


690910202838 0,49€

Einzeltorbeschlag bestehend aus zwei Bändern Länge 50 cm, zwei Zapfen zum Anschrauben, ein Kippriegel mit Knauf und Gegenstück sowie die benötigten Schrauben

690914000032 51,49€

Doppeltorbeschlag bestehend aus 4 Bändern Länge 50 cm, vier Zapfen zum Anschrauben, Bodenschieber, Überwurf und Befestigungsmaterial

690914000033 102,95€







Einsteckschloss

65 mm

für Zauntore mit Ausfräsung

Einsteckschloss

6,0 x 19 cm, ohne Klinke und Schließzylinder

45 mm **60** mm

690914000031 44,49 €

Alle Preisangaben sind unverbindliche HIT-HOLZ-Preisempfehlung je Stück, einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer



Tipps und Hinweise

W. Bockfeld & Sokn Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk

Dauerhafter Holzschutz

Kesseldruckimprägnierung ist eine hochwertige, seit Jahrzehnten bewährte Holzschutzmethode. Die meisten von uns verarbeiteten Hölzer erhalten diesen Schutz vor Fäulnis und tierischen Holzschädlingen. HIT-HOLZ imprägniert seine Produkte mit einem amtlich geprüftem Holzschutzmittel. Unsere Holz-Produkte bleiben natürlich schön bei geringem Pflegeaufwand.

Imprägnierung

Die meisten Kunden gehen davon aus, dass kesseldruckimprägniertes Holz grundsätzlich "durch und durch" imprägniert ist. Diese Annahme ist jedoch nicht richtig.

Jeder Baum besteht aus zwei Holzkomponenten. Zum einen aus "Kernholz", das für die Stabilität des Baumes verantwortlich ist und zum anderen aus "Splintholz", das den "Nahrungs"- und Wassertransport von der Wurzel zum Blatt und umgekehrt übernimmt. Nur dieses "Splintholz" kann imprägniert werden! Die Imprägnierung eines Gartenbauholzes ist also abhängig von seinem Splintholzanteil. Dieser kann z. B. bei einem Seitenbrett 100%, bei einem Kernbrett 0% betragen. Ohne Kesseldruckimprägnierung hat Kernholz bei den meisten Holzarten eine höhere natürliche Resistenz gegen Holzschädlinge.

Erscheinungsbild

Durch die unterschiedliche Farbe von Kern- und Splintholz sind Farbunterschiede innerhalb eines Bauteiles naturbedingt vorhanden.

Einen dauerhaften Oberflächenschutz und eine natürliche Farbgebung erreichen Sie durch die Verwendung der abgestimmten Imprägnier- und Pflegelasuren der **REMMERS**-Palette (Katalog Seite 27).

Kantholz ist nicht gleich Kantholz!

Man kann ein Kantholz aus einem schwachen Rundholzstamm erzeugen oder man sägt mehrere Kanthölzer aus einem dicken Stamm. Einstieliges Kantholz ist zwar preiswerter hat aber den Nachteil, dass es stark zum Verdrehen und Reißen neigt. HIT-HOLZ verwendet für seine Pergolen und Kanthölzer mehrstieliges Kantholz für höhere Qualitätsansprüche.



Einstieliges Kantholz



Mehrstieliges Kantholz

Maßangaben bei Zäunen

Die angegebenen Abmessungen sind Nennmaße. Die tatsächlichen Maße der Zäune = Effektivmaße sind wie bei allen HIT-HOLZ-Sichtschutzelementen ca. 1 cm kleiner. So ist zum Beispiel ein 180 x 180 cm großes Element im Original 179 x 179 cm



Regenwasserablauf

Sie können die Lebensdauer Ihrer Sichtschutzzäune erhöhen, indem Sie im Rahmen einen Regenwasserablauf schaffen. Abhängig von Ihrer individuellen Aufstellvariante bohren Sie in den Boden der jeweiligen Fußleiste des Rahmens links und rechts je ein Loch von mind. 8 mm Durchmesser.



Zaunpfosten mit Betonanke setzen

Die stabilste Art, einen Pfosten zu setzen, ist das Einbetonieren mit einem geeigneten Metallanker.

Wichtig: Graben Sie das Fundamentloch auf jeden Fall 80 cm tief (Frostgrenze)! Die Flächengröße ist mit 30 x 30 cm ausreichend. Nun wird der Metallanker in das Fundamentloch eingehängt und mit Richtlatten (Dachlatten) provisorisch fixiert. Den Pfosten auf Höhe und mit der Wasserwaage auf Lotrechtigkeit prüfen und ausrichten. Nun den Pfosten mit Hilfe der Richtlatten fixieren. Das Betonieren ist jetzt der letzte Arbeitsgang. Verwenden Sie erdfeuchten Beton, ein Nachkorrigieren der Lotrechtigkeit ist dann möglich. Nach dem Aushärten können Sie die Verstrebungen entfernen und Ihren Zaun montieren.

Zaunpfahl einschlagen

Beim Einschlagen eines zugespitzten Holzpfostens in die Erde sollte zunächst ein ca. 30 cm tiefes Loch (20 x 20 cm) mit dem Spaten ausgehoben werden.


Mit dem Locheisen oder einer Brechstange wird dann der Boden so tief wie möglich gelockert, damit der Pfosten je nach Zaunhöhe ca. 65–80 cm tief in den Boden kommt. Zum Einschlagen der Pfosten sollten Sie einen Holzhammer benutzen. Ein kleines Hartholzbrett als Zwischenlage ist auch möglich.

Als Faustformel gilt: Der Pfosten sollte mindestens 1/3 der Pfahllänge in den Boden eingeschlagen werden. Nun den Pfosten ausrichten und den Erdaushub einfüllen und feststampfen. Besser ist es, Kies einzufüllen, auf diese Weise wird für eine effektive Drainage gesorgt.

Der richtige Pfahl zum Zaun

е





Holz ist ein Naturwerkstoff

Holz ist ein Stück Natur und traditionell ein vielfältig genutztes Baumaterial des Menschen. Unterschiedliche klimatische Bedingungen haben zu einem hohen Artenreichtum an Gehölzen geführt. Abhängig von Art, Alter und Verarbeitung weist das Holz unterschiedliche Eigenschaften auf.

Auch nach der Verarbeitung, Imprägnierung und den Anstrichen verliert es seine natürlichen und organischen Eigenschaften nicht.

Weiche Hölzer lassen sich gut verarbeiten, reagieren jedoch stark auf Umwelteinflüsse. Hölzer quellen bei Feuchtigkeitsaufnahme und schwinden beim Trocknen. Die Maßhaltigkeit unserer Artikel unterliegt somit geringen Differenzen.

Das Gesamterscheinungsbild der Garten-Holzprodukte wird durch individuelle Merkmale geprägt, die in den meisten Fällen kein Anlass für eine Reklamation darstellen.



Farbunterschiede

sind kein Qualitätsmangel. Sie entstehen durch verschiedene Holzfeuchte, Holzarten und Holzstrukturen. Diese Farbunterschiede werden durch verschiedene Witterungseinflüsse (zum Beispiel Sonne oder Regen) nach einiger Zeit ausgeglichen.



Risse und Verwerfungen

des Holzes sind von Produzenten und Händlern wenig zu beeinflussen, da diese ein natürlicher Prozess des Holzes sind und sich nicht vermeiden lassen.



Harzaustritt

tel.: 05381/33-14

entsteht besonders bei Nadelhölzern, da Harz ein natürlicher Bestandteil des Holzes ist. Diese Stellen lassen sich mit einem Tuch und Terpentin leicht reinigen.

W. Bockfeld & Sokn Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk

und mehr

www.bockfeld.de



Astbildung

ist bei Holz ein natürliches Merkmal. Es gehört zum Erscheinungsbild des Holzes und stellt keinen Reklamationsgrund dar.



Schimmel und Stockflecke

sind eine schwarz-graue Verfärbung der Holzoberfläche, die in warmen Monaten auftreten kann. Dabei bilden sich kleine Kristalle auf der Oberfläche, die mit Wasser und einer Bürste einfach zu entfernen sind. Hieraus ergeben sich hinsichtlich der Stabilität und Haltbarkeit des Holzes bzw. der Imprägnierung keine Einschränkungen.



Raue Oberflächen

können immer im Bereich von Ästen, Rundungen, Fasern oder bei quer zur Faserrichtung bearbeitetem Holz auftreten und sind durch leichtes Ausschleifen mit Sandpapier zu beseitigen.

