

## GARTEN 2021

Zäune • Türen und Tore • Sichtschutz • Terrassen • Pergolen • Gartenelemente



**100%  
MASSIVHOLZ**

**Hier ist Qualität  
zu Hause**

# Unsere Pfostenübersicht

## Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

### Kesseldruckimprägniert



**Rundkopf**  
allseitig gehobelt, Längskanten und Kopf allseitig gerundet, exakt rechtwinklig gekappt

**Spitzkopf**  
Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt

Stärke cm	Länge cm	VE	Fichte KD+		Fichte KDG grau	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
9 x 9	90	55	41209	10,75	412092	10,75
9 x 9	110	55	41211	12,75	412112	12,75
9 x 9	165	55	41216	17,35	412162	17,35
9 x 9	190	55	41219	19,95	412192	19,95
9 x 9	235	55	41224	26,50	412242	26,50
11x11	90	36	42209	14,95	422092	14,95
11x11	110	36	42211	17,95	422112	17,95
11x11	165	36	42216	25,50	422162	25,50
11x11	190	36	42219	31,00	422192	31,00
11x11	235	36	42224	39,95	422242	39,95
9 x 9	110	36	41511	12,75	415112	12,75
9 x 9	190	36	41519	19,95	415192	19,95
11x11	110	36	42511	17,95	425112	17,95
11x11	190	36	42519	31,00	425192	31,00

## Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

### natur und farbbehandelt



**Rundkopf**  
allseitig gehobelt, Längskanten und Kopf allseitig gerundet, exakt rechtwinklig gekappt

**Spitzkopf**  
Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt

Stärke cm	Länge cm	VE	Douglasie		Lasur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
9 x 9	90	55	41209D	15,30	41209D4	29,95
9 x 9	110	55	41211D	19,75	41211D4	34,50
9 x 9	165	55	41216D	25,65	41216D4	40,65
9 x 9	190	55	41219D	29,50	41219D4	46,50
9 x 9	235	55	41224D	38,95	41224D4	56,55
11x11	90	36	42209D	23,30	42209D4	39,00
11x11	110	36	42211D	27,50	42211D4	42,50
11x11	165	36	42216D	41,75	42216D4	59,35
11x11	190	36	42219D	46,00	42219D4	63,60
11x11	235	36	42224D	59,80	42224D4	77,40
9 x 9	110	36	41511D	19,75	41511D4	34,50
9 x 9	190	36	41519D	29,50	41519D4	46,50
11x11	110	36	42511D	27,50	42511D4	42,50
11x11	190	36	42519D	46,00	42519D4	63,60

## Pfosten mit Doppelrundung



Aufpreis Doppelrundung je **Rundkopf-Pfosten**, bei allen Douglasie- und Lasur-Pfosten möglich

Artikel Nr.	Preis € je Stück
07210	7,35

## Pfosten gerade gekappt

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)




**natur und farbbehandelt**  
z.B. für den Einsatz von Pfostenkappen, gehobelt, Längskanten gerundet, beidseitig exakt rechtwinklig gekappt

Stärke cm	Länge cm	VE	Douglasie		Lasur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
9 x 9	90	55	49709D	12,65	49709D4	27,50
9 x 9	110	55	49711D	15,35	49711D4	29,95
9 x 9	190	55	49719D	26,70	49719D4	44,50
9 x 9	300	55	49730D	39,95	49730D4	66,50

## Vierkant-Pfosten

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

### Kesseldruckimprägniert



für Zaun-Montage auf Mauersockel oder Pfostenanker: gehobelt, Längskanten gerundet, Kopf gefast, Fuß gekappt

**Pfosten für den Erdverbau finden Sie auf den Seiten 34 und 35.**

VE	Stärke cm	Länge cm	Fichte KD+	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück
55	für Zaunhöhe 80 cm	9 x 9	49607	7,65
55	für Zaunhöhe 100 cm	9 x 9	49609	9,35
55		9 x 9	49612	11,95
55		9 x 9	49615	13,75
36	für Zaunhöhe 80 cm	11 x 11	42607	11,00
36	für Zaunhöhe 100 cm	11 x 11	42609	12,95
36		11 x 11	42615	20,05
36		11 x 11	42619	25,20



**Andreas Scheerer**  
Geschäftsführer

*Liebe Gartenfreundin, lieber Gartenfreund,*

es gibt einen Trend zur Einfachheit, der auch die Gartengestaltung beeinflusst. Meist ist das Design gemeint – klare Linien sind elegant, harmonisieren mit jeder Umgebung und lassen uns zur Ruhe kommen. Beispiele für so eine Linienführung sind Sichtschutzsysteme mit waagerechter Belattung (ab Seite 77).

Als Holz- und Naturliebhaber schätzen wir am einfachen Design, dass es meist das umweltfreundlichste ist, da es bei der Herstellung weniger Energie verbraucht. Dieser Gedanke steht hinter den Modellen Fehmarn, Puttgarden und Usedom, bei denen wir bewusst auf das Glatthobeln verzichten. So unterstreicht die sägeraue Oberfläche nicht nur die Holzoptik, sondern auch die Umweltbilanz des Werkstoffes – Holz ist CO<sub>2</sub>-neutral.

Dass Sie es möglichst einfach haben, liegt uns am Herzen: Sie sollen bei uns einfach die Gartenbauelemente finden, die zu Ihrem Garten passen, Sie sollen sie einfach aufbauen können und nicht nachpflegen müssen. Denn entgegen anderslautender Berichte benötigt Holz, das richtig vorbehandelt und fachgerecht montiert wurde, für die Instandhaltung kaum Pflege.



### Ihr Favorit: Douglasie

Um diese pflegeleichte Langlebigkeit zu erreichen, erhalten Sie Fichten- und Kiefernholzelemente bei uns grundsätzlich kesseldruckimprägniert. Ganz ohne Vorbehandlung kommt Douglasienholz aus, es ist von Natur aus besonders widerstandsfähig. Nicht zuletzt deshalb hat es sich zu Ihrem Lieblingsmaterial entwickelt. Die Nachfrage ist so groß wie noch nie, Douglasienholz wird knapp. Aber nicht bei SCHEERER: Dank unserer jahrzehntelangen partnerschaftlichen Beziehungen zu den Sägewerken ist die Nachschubversorgung gesichert.

### Schauen Sie mal rein!

Eine breite Auswahl an zeitlos-schönen Ideen für Zäune, Sichtschutz, Terrasse und mehr finden Sie in unseren Katalogen SCHEERER-GARTEN und SCHEERER-CARPORTS. Das Beste daran: Alles passt perfekt



**Jetzt unter [scheerer.de](http://scheerer.de)**

zusammen, von der kleinsten Schraube bis zur größten Sichtschutzwand. Wenn Sie jetzt Lust bekommen, Ihr nächstes Gartenprojekt zu planen, nutzen Sie einfach unsere Carport- und Sichtschutz-Konfiguratoren auf [www.scheerer.de](http://www.scheerer.de). Für eine persönliche Beratung ist der regionale Fachhandel gern für Sie da.

Dass Sie mit unseren Produkten im neuen Gartenjahr einfach viel Freude haben wünscht  
Ihr Andreas Scheerer



## Lange Freude garantiert:

Von der Langlebigkeit unserer Produkte sind wir überzeugt. Deshalb geben wir **10 Jahre Garantie\*** auf alle SCHEERER-Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme).

\* Näheres zur SCHEERER-Garantie auf Seite 141.



# Das Holz für Ihren Garten

SCHEERER-Gartenbauelemente aus Massivholz sind natürlich schön und dauerhaft haltbar: Durch ausgesuchte Qualität und die Behandlung ab Werk bereiten wir unsere Hölzer optimal auf den Einsatz im Garten vor. Wer sie korrekt montiert und jährlich kontrolliert, kann sich an pflegeleichten bis komplett pflegefreien Gartenelementen erfreuen. Auf die Dauerhaftigkeit unserer Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme) geben wir 10 Jahre Garantie!\*



## Unsere Qualitätshölzer

### Fichte

**Charakter:** dezente Maserung, glatte, gefällige Oberfläche, fein-rissig, geringer Harzgehalt, kleinere Äste

**Veredelung:** kesseldruckimprägniert ab Werk in KD+ braun und KDG grau

**Einsatz:** Zaun- und Sichtschutzelemente



### Kiefer

**Charakter:** sichtbarer Unterschied zwischen Splint- und Kernholz, einzelne, größere Risse, hoher Harzgehalt, größere Äste

**Veredelung:** kesseldruckimprägniert ab Werk in KD grün und KD+ braun

**Einsatz:** Zaunelemente, Rundhölzer, Konstruktionshölzer (u.a. Carport); gekennzeichnete Produkte (GK4) auch für Erdverbau geeignet




### Douglasie

**Charakter:** markante Maserung, hoher Harzgehalt, viele große Äste, neigt zu Ausbrüchen, gute natürliche Dauerhaftigkeit

**Veredelung:** unbehandelt; lasiert; kesseldruckimprägniert ab Werk in KD+ braun und KDG grau

**Einsatz:** für alle Gartenelemente geeignet



\*Näheres zur SCHEERER-Garantie auf Seite 141.

# Unsere Verarbeitung



*Unbehandelte Douglasie vergraut durch UV-Licht - links war die Sonneneinstrahlung am stärksten*

## Naturbelassen (Douglasie)

- hoher Gehalt an Harz, Gerbsäure und ätherischen Ölen – auch ohne Imprägnierung oder Lasur dauerhaft haltbar
- kein Möbelholz, aber wegen seiner Lebensdauer gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet

**Nachpflege:** aus optischen Gründen lasieren oder ölen, ansonsten setzt schnell eine natürliche Vergrauung ein (siehe Hinweise auf Seite 146)

## Kesseldruckimprägnierung – für Fichte, Kiefer, Douglasie

- erhöht die Haltbarkeit, dauerhafter Schutz ohne Ölen und Lasieren (Kiefer, Fichte)
- erhöht die Haltbarkeit zusätzlich bei der Douglasie, maximale Dauerhaftigkeit
- Holzstruktur bleibt sichtbar
- Zusatz von UV-beständigen Farbpigmenten. Farbvarianten: KD+ braun, mit brauner Farbpaste. KDG grau, mit grauer Farbpaste. (Ersetzt keine Farblasur, Pigmente können ausgewaschen werden, parallel setzt die natürliche Vergrauung ein).

**Nachpflege:** Zum Erhalt und Verstärken der Färbung zusätzlich ölen oder mit einer Wachslasur behandeln (Farbpflegehinweise auf Seite 140 und 145). Es ist keine Nachbehandlung zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit notwendig. Holz kann auch „Pflegeleicht“.



*Ein warmer Branton entsteht durch die Kesseldruckimprägnierung KD+*



*Bei KDG grau setzt parallel zur Auswaschung die natürliche Vergrauung durch UV-Licht ein*

## Farbbehandlung (Douglasie)

- Kombination von transparenter Farblasur mit anschließendem Ölauftrag unterstützt die natürliche Dauerhaftigkeit
- Intensive, seidenmatte Tönung, wasserabweisende Wirkung
- natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar

**Nachpflege:** Farbaufrischung mit Holzöl ohne vorherigen Anschliff (Farbpflegehinweise Seite 144)



*Optimale Dauerhaftigkeit, natürliche Optik - farbig lasiertes Douglasienholz*



2  
Pfostenübersicht



28  
Traditionszäune



36  
Tür und Tor



51  
Beschlüge



8  
Komfort-Zäune

<b>Wissenswertes</b> .....	2
Über SCHEERER, Pfostenübersicht, Holzarten und Verarbeitung	
<b>Komfort-Zäune</b> .....	8
Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen, Undeloh, Handeloh, Classic-Türen und -Tore	
<b>Traditionszäune</b> .....	28
Jäger-, Senkrecht-, Landhaus-, Bohlen- und Koppelzäune	
<b>Tür und Tor</b> .....	36
Halb- und Vollrahmen, Metallrahmentor, Beschläge und Zubehör	
<b>Sichtschutz</b> .....	62
Einzelelemente (KDG grau imprägniert, Douglasie)	
<b>Steckzaun, Rhombus</b> .....	80
Fertigelemente (Fichte KD+ braun, KDG grau imprägniert, Douglasie), Einzelmaterial, Lärmschutz, Rhombus	
<b>Komfort-Sichtschutz</b> .....	77
Fehmarn, Baltrum, Borkum, Norderney	
<b>Exklusiv-Sichtschutz, Douglasie</b> .....	92
Holzeigenschaften, -verarbeitung, Farbgebung Lasur und Duo-Color, Wilsede, Ilmenau, Ebstorf, Türen und Tore, Marwede, Herrenhausen, Ariane	

**Katalogpreise sind Abholpreise.** Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Aufgrund der starken Schwankungen bei Holz- und Rohstoffpreisen behalten wir uns Preisanpassungen im Laufe des Jahres vor. Über die jeweils aktuelle Preisstellung sowie über Lieferzeiten und Frachtkosten informiert Sie Ihr Fachhändler. Aufgrund der speziellen Eigenschaften des Naturproduktes Holz und bedingt dadurch, dass die meisten Artikel auftragsbezogen gefertigt werden, ist grundsätzlich keine Rücknahme möglich. Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € 15,00, die ab einem Auftragswert von € 50,00 entfällt.



**62**  
Sichtschutz



**80**  
Steckzaun



**112**  
Terrassendielen



**77**  
Komfort-Sichtschutz



**92**  
Exklusiv-Sichtschutz



**126**  
Konstruktionshölzer



**128**  
Pergolen

**Terrassenhölzer** \_\_\_\_\_ 112

Douglasie, Douglasie KD+, Douglasie KDG, resursa, Organowood® **NEU**,  
 verdecktes Befestigungssystem, Montagetipps

**Konstruktionshölzer** \_\_\_\_\_ 126

Kanthölzer, Bohlen, Bretter

**Pergolen** \_\_\_\_\_ 128

Sternpergola, System Heidmark, System Elbmarsch,  
 Laubgänge, Rankgitter

**Gartenelemente** \_\_\_\_\_ 134

Brücken, Gartenmöbel, Pflanzkästen, Hochbeete,  
 RAL-Palisaden


**Technische Informationen** \_\_\_\_\_ 140

Garantieerklärung, Qualität von Gartenholz, Farbpflegemittel,  
 Farbtabelle, Oberflächenbehandlung



**134**  
Gartenelemente

**Unser komplettes  
 CARPORT-PROGRAMM mit  
 allem Zubehör finden Sie  
 in unserem Carportkatalog!**



**140**  
Garantien  
 und Farben

# Geben Sie Ihrem Grundstück ein Gesicht



Modernes Design, elegante Formen und beste Qualität – mit unseren Komfort-Zäunen schaffen Sie sich ein Stück gehobene Lebensqualität. Deshalb verwenden wir nur einwandfreie, gesunde Hölzer, die wir alle im kleinen Heideort Behren in Niedersachsen verarbeiten, zugeschnitten auf Ihre individuellen Wünsche. Schließlich ist ein Zaun die Visitenkarte Ihres Hauses. Und der erste Eindruck zählt.



**Farbbehandlung ab Werk als Lasur in neun Farbtönen (siehe aufklappbare Farbtabelle S. 147)**



**Kopf mit formschöner Doppelrundung, zugleich wasserableitend**

# Frisch ans Werk – aus Freude am Besonderen

*Altmark aus Fichte  
kesseldruckimprägniert KDG grau*



## Individuelle Klasse in außergewöhnlicher Vielfalt

Ein Komfort-Zaun von SCHEERER ist Ausdruck von Persönlichkeit. Lassen Sie sich von unserem Angebot inspirieren. Was steht für Sie im Vordergrund – die Vorliebe für Holz, die Art der Belattung, vielleicht eine spezielle Kopfform? Oder haben Sie schon einen bestimmten Zauntyp im Sinn?

*Altmark aus Douglasie  
unbehandelt*



## Natürlich dauerhaft aus Douglasie oder bewährt kesseldruckimprägniert


Durch seine natürliche Dauerhaftigkeit braucht Douglasienholz keine Imprägnierung. Markant ist die lebhaftige Holzstruktur. Bei der kesseldruckimprägnierten Ausführung verwenden wir die eher ebenmäßige Fichte. Die Imprägniersalze erhalten einen Farbzusatz, sodass Sie zwischen einem warmen Brauntönen (Bezeichnung KD+) oder einer vorvergrauten Patina (KDG) wählen können.

*Immenhof aus Douglasie  
unbehandelt*



## Jetzt kommt Farbe ins Spiel

Unsere Zaunsysteme bieten wir auch zweischichtig transparent lasiert an. Das Angebot umfasst neun attraktive Farbtöne (siehe Klapper Seite 147).



Friesen aus Douglasie mit Kiefer Lasur



Nordik mit Cappuccino Lasur

## Staketzäune – die klassische Zaunvariante

Unsere kesseldruckimprägnierten Staketzäune sind echte Klassiker. Aktueller Standard ist die Montage zwischen den Pfosten. Dabei kommt die Wertigkeit des Materials besonders gut zur Geltung. Auf Anfrage liefern wir die Zäune auch zur Montage vor den Pfosten – bitte einfach bei der Bestellung mit angeben.

<p><b>Altmark</b></p>  <p>Latte 3 x 5 cm Anzahl je lfdm 11</p>	<p><b>Immenhof</b></p>  <p>Latte 3 x 5 cm Anzahl je lfdm 11</p>
<p><b>Nordik</b></p>  <p>Latte 3 x 8 cm Anzahl je lfdm 8</p>	<p><b>Friesen</b></p>  <p>Latte 2 x 10 cm Anzahl je lfdm 7</p>

## Staketlatten und -formen

Bei unseren vier Staketmodellen werden die Zaunlatten mit speziellen Riffelnägeln aus Edelstahl auf den Riegeln befestigt. Die leicht gerundeten, glatten Nagelköpfe wirken schmutzabweisend. Das Vernageln erfolgt üblicherweise von vorn. Bei unbehandelter und lasierter Douglasie ist eine rückseitige Nagelung gegen Aufpreis möglich.



Altmark aus Fichte  
Kesseldruckimprägniert KDG grau

**Türen und Tore**  
ab Seite 36

**KEIN  
STREICHEN**



Altmark, Kiefer Lasur


## Altmark – reduziert auf das Wesentliche

Ländliches Flair mit einem Hauch Eleganz. Die Altmark gehört zu den ältesten Kulturlandschaften Deutschlands und gilt als „Wiege Preußens“. Ursprüngliche Natürlichkeit prägt auch unsere Serie Altmark. Sie besticht durch einfache und klare Formen. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 11 Stück.

### Altmark Douglasie natur

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

Douglasie



#### Altmarkfelder, unbehandelt

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägeln, von vorne vernagelt, für Montage vor oder zwischen Pfosten

#### Altmarklatten

allseitig gehobelt, Kopf abgeschrägt, Kanten gerundet  
**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.**  
**Darunter 50 % Preiszuschlag.**

#### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt


Montage zwischen Pfosten			Douglasie natur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20108D	<b>86,00</b>
	100		20110D	<b>96,00</b>
	120		20112D	<b>109,00</b>
	150		20115D	<b>129,00</b>
3 x 5	80	260	51008D	<b>2,39</b>
	100	260	51010D	<b>2,99</b>
	120	260	51012D	<b>3,55</b>
	150	260	51015D	<b>4,35</b>
4,5 x 7	200	84	54620D	<b>11,40</b>
	250	84	54625D	<b>14,25</b>
	300	84	54630D	<b>17,10</b>

### Altmark kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

KDG

KD+



### Altmarkfelder

Der feine Staketzaun mit Staketlatte 3 x 5 cm.

**Edelstahlnägel**

### Altmarklatten


allseitig gehobelt, Kopf angeschrägt, Kanten gerundet

**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.**

### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechteckig gekappt

Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten			Fichte KD+		Fichte KDG grau	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		201062	<b>62,00</b>		
250	60		20106	<b>79,00</b>		
200	80		201082	<b>69,95</b>	2012082	<b>72,00</b>
250	80		20108	<b>89,95</b>	201208	<b>92,00</b>
200	100		201102	<b>79,00</b>	2012102	<b>82,00</b>
250	100		20110	<b>102,00</b>	201210	<b>104,00</b>
200	120		201122	<b>92,00</b>	2012122	<b>93,00</b>
200	150		201152	<b>109,00</b>		
3 x 5	60	260	51006	<b>1,45</b>		
	80	260	51008	<b>1,90</b>	510082	<b>1,95</b>
	100	260	51010	<b>2,35</b>	510102	<b>2,39</b>
	120	260	51012	<b>2,85</b>	510122	<b>2,95</b>
	150	260	51015	<b>3,49</b>		
4,5 x 7	200	84	54520	<b>7,50</b>	545202	<b>7,70</b>
	250	84	54525	<b>9,35</b>	545252	<b>9,60</b>
	300	84	54530	<b>11,25</b>	545302	<b>11,50</b>
	400	84	54540	<b>14,95</b>		

### Altmark farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten, von vorne vernagelt.



### Altmarkfelder

farblich behandelt

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägeln, für Montage zwischen Pfosten

### Altmarklatten


farblich behandelt

allseitig gehobelt, Kanten gerundet

### Zaunriegel

farblich behandelt

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechteckig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten			Lasur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm		Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20108D4	<b>145,00</b>
	100		20110D4	<b>166,00</b>
	120		20112D4	<b>179,00</b>
	150		20115D4	<b>198,00</b>
3 x 5	80		51008D4	<b>9,95</b>
	100		51010D4	<b>10,60</b>
	120		51012D4	<b>13,55</b>
	150		51015D4	<b>14,35</b>
4,5 x 7	200		54620D4	<b>27,20</b>
	250		54625D4	<b>32,55</b>

Option: Vernagelung von hinten. Nur bei Douglasie, bis max. Feldbreite 2,00 m. Hierbei Riegel 3 x 8 cm, abgeschrägt. Aufpreis je Feld: € **15,40**.

### Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau → Seite 35  
Angaben zu Sondermaßen → Seite 19  
Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143 ff.

# Immenhof

Immenhof aus Douglasie natur

**Türen und Tore**  
ab Seite 36



## Immenhof – eine Kopfentscheidung

Der Ursprung unserer Serie Immenhof liegt in der Holsteinischen Schweiz. Eine Region, deren abwechslungsreiches Landschaftsbild eine erstaunliche Naturkulisse formt. Bei unseren Immenhof-Zäunen treffen klare Linien auf eine besonders ansehnliche, anmutige Kopfform. Durchweg gerundete Kanten kennzeichnen die feine Verarbeitung. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 11 Stück.

Immenhof aus Douglasie natur  
mit Laubengang (S. 128)




Immenhof, Cremeweiß Lasur



**Die Holzstruktur  
bleibt sichtbar**

Immenhof aus Douglasie  
natur



### Immenhof Douglasie natur

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

Douglasie



#### Immenhoffelder

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel, von vorne vernagelt

#### Immenhoflatten

allseitig gehobelt, Kopf dachförmig, Kanten gerundet

**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.**

#### Zaunriegel


allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt

Auf Anfrage auch in KD+ möglich

Montage zwischen Pfosten			Douglasie natur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20008D	<b>93,00</b>
	100		20010D	<b>99,95</b>
	120		20012D	<b>112,00</b>
	150		20015D	<b>129,00</b>
3 x 5	80	260	51108D	<b>2,70</b>
	100	260	51110D	<b>3,25</b>
	120	260	51112D	<b>3,75</b>
	150	260	51115D	<b>4,55</b>
4,5 x 7	200	84	54620D	<b>11,40</b>
	250	84	54625D	<b>14,25</b>
	300	84	54630D	<b>17,10</b>

### Immenhof farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten, von vorne vernagelt.



#### Immenhoffelder

farblich behandelt  
montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel

#### Immenhoflatten

farblich behandelt  
allseitig gehobelt, Kanten gerundet

#### Zaunriegel

farblich behandelt  
allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Montage zwischen Pfosten			Lasur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm		Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20008D4	<b>146,00</b>
	100		20010D4	<b>169,00</b>
	120		20012D4	<b>179,00</b>
	150		20015D4	<b>199,00</b>
3 x 5	80		51108D4	<b>10,30</b>
	100		51110D4	<b>10,85</b>
	120		51112D4	<b>13,75</b>
	150		51115D4	<b>14,50</b>
4,5 x 7	200		54620D4	<b>27,20</b>
	250		54625D4	<b>32,55</b>
	300		54630D4	<b>35,95</b>

Option: Vernagelung von hinten. Nur bei Douglasie, bis max. Feldbreite 2,00 m. Hierbei Riegel 3 x 8 cm, abgeschrägt. Aufpreis je Feld: € **15,40**.



#### Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau → Seite 35  
Angaben zu Sondermaßen → Seite 19  
Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143 ff.

# Nordik

Türen und Tore  
ab Seite 36



Nordik, kesseldruckimprägniert KD+

## Nordik – robust wie das Land

Unsere Nordikzäune sind massiv, robust und sehr variabel. Sie atmen das Flair des Nordens. Neben unseren kesseldruckimprägnierten Modellen gibt es Nordik auch aus natürlich dauerhaftem Douglasienholz. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 8 Stück.



Nordik, kesseldruckimprägniert KDG grau

KEIN  
STREICHEN

### Nordik kesseldruckimprägniert, mit Bogen

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.



Fichte KD+		Fichte KDG grau	
------------	--	-----------------	--

KDG

KD+



### Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 3 x 8 cm, von vorne vernagelt (Montage vor Pfosten nicht möglich)

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80/65	15208A	<b>75,00</b>	15208A2	<b>77,00</b>
200	100/85	15210A	<b>84,00</b>	15210A2	<b>87,00</b>

### Nordik kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.**



Fichte KD+		Fichte KDG grau	
------------	--	-----------------	--

KDG

KD+



### Nordikfelder, gerade

Der Staketzaun mit der besonders stabilen und optisch hervorragenden 3 x 8 cm Latte.

**Edelstahlnägeln**

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		202062	<b>69,00</b>		
250	60		20206	<b>86,00</b>		
200	80		202082	<b>77,00</b>	2022082	<b>77,00</b>
250	80		20208	<b>96,00</b>	202208	<b>96,00</b>
200	100		202102	<b>86,00</b>	2022102	<b>86,00</b>
250	100		20210	<b>107,00</b>	202210	<b>107,00</b>
200	120		202122	<b>95,00</b>		
250	120		20212	<b>119,00</b>		
200	150		202152	<b>112,00</b>		
250	150		20215	<b>139,00</b>		
3 x 8	60	260	52006	<b>2,35</b>		
	80	260	52008	<b>2,85</b>	520082	<b>2,85</b>
	100	260	52010	<b>3,40</b>	520102	<b>3,40</b>
	120	260	52012	<b>3,95</b>	520122	<b>3,95</b>
	150	260	52015	<b>4,85</b>		
	180	260	52018	<b>5,85</b>		
4,5 x 7	200	84	54520	<b>7,50</b>	545202	<b>7,70</b>
	250	84	54525	<b>9,35</b>	545252	<b>9,60</b>
	300	84	54530	<b>11,25</b>	545302	<b>11,50</b>
	400	84	54540	<b>14,95</b>		

### Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf gerundet, Kanten gerundet


**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.**

**Darunter 50 % Preiszuschlag.**



### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



### Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau  
Angaben zu Sondermaßen

→ Seite 35  
→ Seite 19

**Türen und Tore**  
 ab Seite 36



*Nordik, mit Cremeweiß Lasur*

## Hoch im Kurs – Nordik aus Douglasie

Douglasie ist ein Holz mit bemerkenswerten Eigenschaften. Und es sieht toll aus. Umso mehr, wenn Sie es nach Ihren Vorstellungen gestalten. Denn was bringt Haus und Garten besser zur Geltung als ein farblich passender Zaun? Malen Sie sich einmal Ihren Traumzaun aus!



*Nordik, mit Kiefer Lasur*




*Nordik, mit Cappuccino Lasur*

### Nordik Douglasie natur

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

Douglasie



#### Nordikfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3x8 cm, von vorne vernagelt

#### Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3x8 cm, von vorne vernagelt

#### Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.  
Darunter 50 % Preiszuschlag.**

#### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt




Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		15208D	<b>98,00</b>
200	100		15210D	<b>111,00</b>
200	80/65		15208AD	<b>98,00</b>
200	100/85		15210AD	<b>111,00</b>
3 x 8	60	260	52106D	<b>2,85</b>
	80	260	52108D	<b>3,55</b>
	100	260	52110D	<b>4,30</b>
	120	260	52112D	<b>5,10</b>
	150	260	52115D	<b>6,15</b>
4,5 x 7	200	84	54620D	<b>11,40</b>
	250	84	54625D	<b>14,25</b>
	300	84	54630D	<b>17,10</b>

### Nordik farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne vernagelt.

Douglasie



#### Nordikfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3 x 8 cm

#### Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 3 x 8 cm

#### Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

#### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	152084	<b>149,00</b>
200	100	152104	<b>165,00</b>
200	80/65	15208A4	<b>156,00</b>
200	100/85	15210A4	<b>169,00</b>
3 x 8	60	52106D4	<b>10,45</b>
	80	52108D4	<b>11,15</b>
	100	52110D4	<b>11,90</b>
	120	52112D4	<b>15,10</b>
	150	52115D4	<b>16,25</b>
4,5 x 7	200	54620D4	<b>27,20</b>
	250	54625D4	<b>32,55</b>
	300	54630D4	<b>35,95</b>

Option: Vernagelung von hinten. Nur bei Douglasie, bis max. Feldbreite 2,00 m. Hierbei Riegel 3 x 8 cm, abgeschrägt. Aufpreis je Feld: € **15,40**.

### Sondermaße Komfort-Zäune (unbeschichtet oder Lasur), bis max. 2,50 m Breite

Umrechnung auf nächstes Normmaß

Normhöhen: 0,80/1,00/1,20/1,50 m (max.)

Normbreiten: 2,00/2,50 m

**Mindestbreite 1,00 m!**

**Achtung: auch bei 2,50 m Breite wird der Zuschlag berechnet!** (nicht bei gerader Ausführung)

+ Zuschlag bei

1 - 2 Stk. je Abmessung

3 - 5 Stk. je Abmessung

6 - 10 Stk. je Abmessung

gerader Ausführung

**unbeschichtet**

**+ 75 %**

**+ 60 %**

**+ 45 %**

**+ 30 %**

**Lasur**

**+ 45 %**

**+ 35 %**

**+ 30 %**

**+ 25 %**

### Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau  
Hinweise zur Farbbehandlung

→ Seite 35  
→ Seite 143 ff.

**Türen und Tore**  
ab Seite 36



*Friesen aus Fichte  
kesseldruckimprägniert KD+*

### Friesen – temperamentvoll wie die See

In seiner Heimat, der Küstenregion, greift der Friesenzaun in Bogenform das Wellenmotiv auf. Im Binnenland dominiert eher die gerade Form der Zaunfelder. Durch die markanten, breiten Latten ist der Friesenzaun schon von weitem erkennbar. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm. beträgt 7 Stück.



*Friesen aus Douglasie  
unbehandelt*



*Torpfosten aus Stahl*

## Friesen kesseldruckimprägniert, mit Bogen

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

KDG

KD+



**Friesenfelder, mit Bogen**  
 montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm,  
 mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage  
 zwischen Pfosten, Latten 2 x 10 cm,  
**von vorne vernagelt**



Montage zwischen Pfosten			Fichte KD+		Fichte KDG grau	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80/65		15308A	<b>69,95</b>	15308A2	<b>69,95</b>
200	100/85		15310A	<b>79,00</b>	15310A2	<b>79,00</b>

## Friesen kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.**

KDG

KD+



**Friesenfelder, gerade**  
 Der Klassiker unter den  
 Staketzäunen mit der besonders  
 beliebten 2 x 10 cm Latte.

**Edelstahlnägeln**



### Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf gerundet,  
 Kanten gerundet

**Mindestbestellmenge  
 20 Stück je Länge.**

**Darunter 50 % Preiszuschlag.**



### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,  
 exakt rechtwinklig gekappt  
 Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten			Fichte KD+		Fichte KDG grau	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		203062	<b>61,00</b>		
250	60		20306	<b>75,00</b>		
200	80		203082	<b>67,00</b>	2032082	<b>67,00</b>
250	80		20308	<b>82,00</b>	203208	<b>82,00</b>
200	100		203102	<b>75,00</b>	2032102	<b>75,00</b>
250	100		20310	<b>92,00</b>	203210	<b>92,00</b>
200	120		203122	<b>83,00</b>		
250	120		20312	<b>99,95</b>		
200	150		203152	<b>96,00</b>		
250	150		20315	<b>119,00</b>		
2 x 10	60	260	53006	<b>2,10</b>		
	80	260	53008	<b>2,59</b>	530082	<b>2,59</b>
	100	260	53010	<b>3,10</b>	530102	<b>3,10</b>
	120	260	53012	<b>3,60</b>	530122	<b>3,60</b>
	150	260	53015	<b>4,40</b>		
	180	260	53018	<b>5,15</b>		
4,5 x 7	200	84	54520	<b>7,50</b>	545202	<b>7,70</b>
	250	84	54525	<b>9,35</b>	545252	<b>9,60</b>
	300	84	54530	<b>11,25</b>	545302	<b>11,50</b>
	400	84	54540	<b>14,95</b>		

Friesen, kesseldruckimprägniert KD+



Friesen, kesseldruckimprägniert KDG grau



### Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau  
 Angaben zu Sondermaßen

→ Seite 35  
 → Seite 19

**Türen und Tore**  
ab Seite 36



*Friesen aus Douglasie  
mit Kiefer Lasur*

## Friesen – erobert Herzen im Sturm

Sie können die optischen Vorzüge von Holz hervorheben: Ein Friesenzaun aus unbehandeltem Douglasie ist erfrischend lebendig durch seine auffällige Maserung und die schöne rötliche Grundfärbung. Oder schlägt Ihr Herz für Friesen aus Douglasieholz, das bereits von uns farblich veredelt wurde?




*Friesen aus Douglasie  
mit Kiefer Lasur*

## Friesen Douglasie natur

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

Douglasie



### Friesenfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm,  
mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt

### Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm,  
mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt


### Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.**  
**Darunter 50 % Preiszuschlag.**

### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,  
exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten




Douglasie natur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		15308D	<b>92,00</b>
200	100		15310D	<b>99,95</b>
200	80/65		15308AD	<b>95,00</b>
200	100/85		15310AD	<b>99,95</b>
2 x 10	60	260	53206D	<b>2,75</b>
	80	260	53208D	<b>3,49</b>
	100	260	53210D	<b>4,19</b>
	120	260	53212D	<b>4,95</b>
	150	260	53215D	<b>6,00</b>
4,5 x 7	200	84	54620D	<b>11,40</b>
	250	84	54625D	<b>14,25</b>
	300	84	54630D	<b>17,10</b>

## Friesen farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne vernagelt.

Douglasie



### Friesenfelder, gerade

montagefertig mit Edelstahlnägeln,  
Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm

### Friesenfelder, mit Bogen


montagefertig mit Edelstahlnägeln,  
Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm

### Friesenlatten


allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,  
exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten



Lasur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	153084	<b>149,00</b>
200	100	153104	<b>159,00</b>
200	80/65	15308A4	<b>153,00</b>
200	100/85	15310A4	<b>159,00</b>
2 x 10	60	53206D4	<b>10,35</b>
	80	53208D4	<b>10,95</b>
	100	53210D4	<b>11,79</b>
	120	53212D4	<b>14,95</b>
	150	53215D4	<b>16,00</b>
4,5 x 7	200	54620D4	<b>27,20</b>
	250	54625D4	<b>32,55</b>
	300	54630D4	<b>35,95</b>

Option: Vernagelung von hinten. Nur bei Douglasie, bis max. Feldbreite 2,00 m. Hierbei Riegel 3 x 8 cm, abgeschrägt. Aufpreis je Feld: € **15,40**.



Friesen aus Douglasie  
mit Kiefer Lasur

## Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau → Seite 35  
Angaben zu Sondermaßen → Seite 19  
Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143 ff.

# Undeloh

Undeloh aus Douglasie, Cremeweiß Lasur



## Undeloh – mit Eleganz und Leichtigkeit

Die Konstruktion ist funktional und schnörkellos, die Optik hochwertig. Damit eignen die Elemente sich ideal für die Montage auf Mauersockeln oder zwischen gemauerten Pfosten, wie sie bei Grundstücken in der Stadt häufig zu finden sind. Besonders attraktiv: die Kombination mit unseren Classic-Türen und -Toren.





### Zaunfeld Undeloh

Leichte Ausführung für kurze Pfostenabstände. Besonders geeignet als Zaunelement zwischen gemauerten Pfosten. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

KD+

Douglase

Undeloh Latten 3 x 5 cm



Undeloh Latten 3 x 8 cm



Undeloh Latten 2 x 10 cm



Riegel aus Vollholz 2 x 10 cm mit Abdeckleisten 3 x 8 cm, Latten 3 x 5 cm, 3 x 8 cm oder 2 x 10 cm, von hinten vernagelt

Bei Bestellung Lattenvariante bitte angeben

Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+		Douglase natur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	79	15108	<b>106,00</b>	15108D	<b>146,00</b>
200	99	15110	<b>115,00</b>	15110D	<b>156,00</b>



Lasur	
15108D4	<b>204,00</b>
15110D4	<b>214,00</b>

### Hinweis

**Zuschläge für Sondermaße:** Berechnung mit nächstgrößem Normmaß + **30 % Zuschlag**. Die Elemente können bauseitig durch Absägen gekürzt werden. Maximale Zaunfeldlänge 300 cm bei Handeloh und 200 cm bei Undeloh. Passende Pfosten siehe Seite 2.

# Handeloh

Handeloh mit Mahagoni Lasur, Außenansicht (Vorderseite)



**Türen und Tore**  
Seite 46

## Handeloh – starker Auftritt, vornehmer Ausdruck

Nahezu identisch mit dem Zaun Undeloh ist Handeloh. Die Unterschiede liegen im Detail: Mit den stärkeren, waagerechten Rahmen und der breiteren Abdeckleiste ist Handeloh robuster und stabiler – das macht sich insbesondere bei großen Grundstücken und in ländlicher Umgebung gut. Durch Zwischengrößen bis 300 cm können Sie die Elemente flexibel einsetzen. Handeloh lässt sich ebenfalls mit den Classic-Türen und -Toren harmonisch verbinden.

Zaunfeld Handeloh, 2 m, Latten 3 x 8 cm



Detail Handeloh Tür



Handeloh, Pfosten 11 x 11 cm  
Abdeckleiste 4 x 10 cm



Innenansicht (Rückseite)


Abdeckleiste 4 x 10 cm  
 Riegel 4 x 10 cm



### Zaunfeld Handeloh

Stabile Ausführung für kurze Pfostenabstände. Besonders geeignet als Zaunelement zwischen gemauerten Pfosten. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

Handeloh Latten 3 x 5 cm



Handeloh Latten 3 x 8 cm




Handeloh Latten 2 x 10 cm



Stabile Riegel aus Vollholz 4 x 10 cm mit Abdeckleiste 4 x 10 cm, Latten 3 x 5 cm, 3 x 8 cm oder 2 x 10 cm, von hinten vernagelt

Bei Bestellung Lattenvariante bitte angeben

Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+		Douglasie natur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	15128	<b>116,00</b>	15128D	<b>159,00</b>
250	80	15148	<b>144,00</b>	15148D	<b>195,00</b>
200	100	15130	<b>127,00</b>	15130D	<b>167,00</b>
250	100	15150	<b>157,00</b>	15150D	<b>205,00</b>



		Lasur	
200	80	15128D4	<b>212,00</b>
250	80	15148D4	<b>239,00</b>
200	100	15130D4	<b>219,00</b>
250	100	15150D4	<b>249,00</b>

### Hinweis

**Zuschläge für Sondermaße:** Berechnung mit nächstgrößerm Normmaß + **30 % Zuschlag**. Die Elemente können bauseitig durch Absägen gekürzt werden. Maximale Zaunfeldlänge 300 cm bei Handeloh und 200 cm bei Undeloh. Passende Pfosten siehe Seite 2.

# Wer das Bewährte schätzt erkennt unsere Leidenschaft

Jägerzaun aus Kiefer  
kesseldruckimprägniert KD+



**Vielbeachtete Klassiker –  
aus unserer Heimat für  
Ihr Zuhause**



Unsere Traditionszäune haben wir von Anfang an im Programm. Die kommen nie aus der Mode. Wie zum Beispiel unser Jägerzaun, den wir original seit über 50 Jahren produzieren. Dabei verbinden wir robuste Formen mit hochwertigem Handwerk. Das Ergebnis sind zeitlose Klassiker, deren Nähe zur Natur unverkennbar ist.

Senkrechtzaun



Bohlenzaun Bonanza



Riegelzaun





Landhauszaun aus Kiefer  
 Kesseldruckimprägniert KD+  
 mit Laubengang siehe S. 132



Koppelzaun

Für Pferdefreunde ist ein SCHEERER-Koppelzaun aus Holz immer die erste Wahl. Keine Verletzungsgefahr durch Spanndrähte, schöne Optik. Seit Jahrzehnten bewährt in diesem Bereich ist die Kesseldruckimprägnierung des Holzes. Sie ist Gewähr für eine lange Lebensdauer und schützt vor Fäulnis.



Koppelzauntor



Weideunterstand

**Weideunterstände**  
 siehe Carport Katalog

# Jäger



Türen und Tore  
ab Seite 36


Jägerzaun aus Kiefer  
kesseldruckimprägniert KD+

## Jäger kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten

Montage vor Pfosten			Kiefer KD+	
---------------------	--	--	------------	--

KD+



### Jägerzaunfelder

montagefertig, 22 Latten,  
Latten kegelig  
**Nägel verzinkt**

### Riegel halbrund

gefräst

Breite/Stärke cm	Höhe/Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
250/ø 6,5	60	30	21006	<b>40,75</b>
250/ø 6,5	80	30	21008	<b>47,95</b>
250/ø 6,5	100	30	21010	<b>61,15</b>
250/ø 6,5	120	15	21012	<b>73,45</b>
ø 7,5	250	80	24225	<b>5,20</b>
ø 8,5	200	80	25220	<b>5,15</b>
	250	80	25225	<b>6,55</b>
	300	80	25230	<b>7,90</b>
ø 10	250	80	27225	<b>8,75</b>
	300	80	27230	<b>10,75</b>
	400	80	27240	<b>15,95</b>
	500	80	27250	<b>21,00</b>

## Rundpfähle



KD+



### Rundpfähle KD+

gefräst, gefast und gespitzt



10 Jahre Garantie!  
Imprägniert nach  
DIN 68800 für GK 4  
mit RAL-Gütesicherung.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
ø 10	100	50	34410	<b>7,55</b>
	125	50	34412	<b>9,05</b>
	150	50	34415	<b>10,55</b>
	175	50	34418	<b>12,25</b>
	200	50	34420	<b>13,55</b>

## Jägerzaun


Rund- pfähle cm	Zaunhöhen				Pfosten- abstand cm	Riegel- stärken cm
	60	80	100	120		
ø 10,0	Pfahllängen				250	ø 8,5
	100	125	150	175		



Senkrechtzaun Rundkopf aus Kiefer  
kesseldruckimprägniert KD+

## Senkrecht kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten



KD+



Breite Latten  
2,00 m 17+1  
2,50 m 21+1



### Senkrechtzaunfelder Kg

Latten 6,5 cm, 9 Stück je lfdm., kegelet,  
Riegel halbrund, 8,5 cm, KD+, inkl. Decklatte (lose)  
**Edelstahlnägel**

### Senkrechtzaunfelder Ru

Latten 6,5 cm, mit Rundkopf  
Riegel halbrund, 8,5 cm, KD+, inkl. Decklatte (lose)  
**Edelstahlnägel**

### Latten halbrund Kg

gefräst und kegelet  
**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.**  
**Darunter 50 % Preiszuschlag.**

### Latten halbrund Ru

mit Rundkopf  
**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.**  
**Darunter 50 % Preiszuschlag.**

Breite/Stärke cm	Höhe/Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
250/ø 6,5	60		20606	<b>61,50</b>
250/ø 6,5	80		20608	<b>71,00</b>
250/ø 6,5	100		20610	<b>77,50</b>
250/ø 6,5	120		20612	<b>89,00</b>
250/ø 6,5	150		20615	<b>99,95</b>
250/ø 6,5	80		20R08	<b>76,00</b>
250/ø 6,5	100		20R10	<b>85,00</b>
250/ø 6,5	120		20R12	<b>96,00</b>
ø 6,5	60	250	23006	<b>1,29</b>
	80	250	23008	<b>1,69</b>
	100	250	23010	<b>1,98</b>
	120	250	23012	<b>2,55</b>
	150	250	23015	<b>2,90</b>
	180	250	23018	<b>3,45</b>
ø 6,5	80	250	23108	<b>1,89</b>
	100	250	23110	<b>2,29</b>
	120	250	23112	<b>2,85</b>

Senkrechtzaun	Rundpfähle cm	Zaunhöhen					Pfostenabstand cm	Riegelstärken cm	Lattenanzahl lfdm
		60	80	100	120	150			
		Pfahllängen							
	ø 10,0	100	125	150	175	200	250	ø 8,5	9

### Hinweis

**Zaunfeld-Sondermaße: Kein Problem!** Stückpreis ermittelt sich durch Umrechnung auf nächste Normgröße + **Zuschlag 30 %**  
**Felder für Montage zwischen Pfosten nur auf Anfrage und mit Zaunriegel 4,5 x 7 cm möglich.**  
**Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.**


EBV

Türen und Tore  
ab Seite 36

Landhauszaun aus Kiefer  
kesseldruckimprägniert KD+

## Landhaus kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten



KD+



### Landhausfelder

Sein besonderes Merkmal ist das natürliche und ausdrucksstarke Aussehen. Rustikal, ursprünglich, zeitlos. Jedes Brett ist ein Unikat der Natur.

**Edelstahlnägel**



### Landhauslatten

2-seitig gehobelt, Kopf gerundet

**Mindestbestellmenge**

**20 Stück je Länge.**

**Darunter 50 % Preiszuschlag.**

15°



### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		204082	<b>66,50</b>
250			20408	<b>81,00</b>
200	100		204102	<b>71,00</b>
250			20410	<b>89,00</b>
200	150		204152	<b>89,00</b>
250			20415	<b>109,00</b>
2,0 x 10-25	80	120	50008	<b>3,50</b>
	100	120	50010	<b>4,00</b>
	150	120	50015	<b>5,35</b>
4,5 x 7	200	84	54520	<b>7,50</b>
	250	84	54525	<b>9,35</b>
	300	84	54530	<b>11,25</b>
	400	84	54540	<b>14,95</b>

Aufgrund der unterschiedlichen Lattenbreiten empfehlen wir grundsätzlich die Montage vor Pfosten.

## Hinweis

### Zaunfeld-Sondermaße: Kein Problem!

Stückpreis ermittelt sich durch Umrechnung auf nächste Normgröße + **Zuschlag 30 %** bei Zwischengrößen.

**Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.**



## KD+

### Bohlenzaun gehobelt

Bohlen 2,8 x 14,5 cm oder 2,8 x 19,5 cm werden waagrecht an Vierkantpfosten montiert.

Bohlen allseitig gehobelt, **2,8 cm stark, 14,5 cm breit**, (Option: 19,5 cm breit), Länge 4 m (5 m), KD+, Vierkantpfosten 10 x 10 cm, Pfostenabstand 2,00 m oder 2,50 m

## KD+


### Bohlenzaun Bonanza

Bohlen mit geschälter Baumkante, Flachseiten gehobelt, KD+ braun imprägniert, Rundpfosten oder Vierkantpfosten.

Bohlen 2-seitig gehobelt, unbesäumt, handgeschält, **2,8 cm stark, 15-30 cm breit**, Länge 4 m (5 m), KD+, Vierkantpfosten 10 x 10 cm, Pfostenabstand 2,00 m oder 2,50 m

## Bohlen kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten



KD+ braun	Douglasie natur

KD+

Douglasie

Fichte



### Bohlen

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechteckig gekappt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2 x 15	300	70	43030	<b>10,55</b>	43030D	<b>15,10</b>
	400	70	43040	<b>14,10</b>	43040D	<b>20,10</b>
	500	70	43050	<b>17,60</b>		
2,8 x 14,5	300	70	44130	<b>13,45</b>	44130D	<b>16,95</b>
	400	70	44140	<b>17,95</b>	44140D	<b>22,60</b>
	500	70	44150	<b>22,45</b>	44150D	<b>28,25</b>
2,8 x 19,5	400	70	44240	<b>23,95</b>		
	500	70	44250	<b>29,95</b>		
2 x 10-25	300	60	50030	<b>9,95</b>		
	400	60	50040	<b>13,30</b>		
2,8 x 15-30	400	60	45340	<b>21,70</b>		
	500	60	45350	<b>27,10</b>		

### Bohlen Landhaus Kiefer KD+

2-seitig gehobelt, unbesäumt, gekappt

### Bohlen Bonanza Kiefer KD+

2-seitig gehobelt, unbesäumt, gekappt



Kiefer

## Bohlenzaun

	Vierkant- pfosten cm	Zaunhöhen					Pfosten- abstand cm
		40	60	80	100	120	
		Pfahllängen (cm)					
<b>gehobelt</b> (2,8 x 14,5 cm/2,8 x 19,5 cm)	10 x 10	100	120	150	180	210	200/250 <sup>1</sup>
Anzahl Bohlen gehobelt		7	2	3	4	5	-
<b>Bonanza</b> (2,8 x 15 - 25 cm)	10 x 10	100	120	150	180	210	200/250 <sup>1</sup>
Anzahl Bohlen Bonanza		7	2	2	3	4	-

<sup>1</sup> Normlängen der Bohlen: 400 cm und 500 cm.

# Weidekoppel/Rundpfähle

Koppelzaun



## Rundpfähle/Riegel

Kabu

KD



### Gartenpfähle/Baumpfähle

gefräst, gefast und gespitzt  
Kopf gefast, KD grün

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
ø 6,5	200	50	32120	<b>5,95</b>	
	250	50	32125	<b>7,25</b>	
ø 8,5	300	50	33130	<b>14,45</b>	
ø 8,5	125	50	33412	<b>7,15</b>	
	150	50	33415	<b>8,25</b>	
	175	50	33418	<b>9,35</b>	
	200	50	33420	<b>10,45</b>	
	250	50	33425	<b>12,75</b>	
	ø 10	100	50	34410	<b>7,55</b>
		125	50	34412	<b>9,05</b>
		150	50	34415	<b>10,55</b>
		175	50	34418	<b>12,25</b>
		200	50	34420	<b>13,55</b>
ø 8,5	250	50	34425	<b>16,55</b>	
	300	50	34430	<b>19,45</b>	
	ø 10	200	80	25220	<b>5,15</b>
		250	80	25225	<b>6,55</b>
		300	80	25230	<b>7,90</b>
	ø 10	250	80	27225	<b>8,75</b>
		300	80	27230	<b>10,75</b>
		400	80	27240	<b>15,95</b>
		500	80	27250	<b>21,00</b>
		4 x 10	250	80	54425
300	80		54430	<b>12,95</b>	
400	80		54440	<b>17,30</b>	

Kabu

KD+



### Rundpfähle KD+

gefräst, gefast und gespitzt

Kabu

KD+



### Riegel halbrund

gefräst

Kabu

KD+



### Vierkantriegel

allseitig gehobelt,  
Längskanten gerundet,  
exakt rechtwinklig gekappt

# Vierkant Pfosten

Bohlenzaun mit Vierkant-Pfosten



## Vierkant Pfosten




KD+



**Vierkant Pfosten**  
 scharfkantig geschnitten, sägerau  
 Kopf gefast, gespitzt  
 KD+



KD+



**Vierkant Pfosten**  
 für Zaun-Montage auf Mauersockel  
 oder Pfostenanker: gehobelt,  
 Längskanten gerundet, Kopf gefast,  
 Fuß gekappt

für Zaunhöhe 80 cm  
 für Zaunhöhe 100 cm

für Zaunhöhe 80 cm  
 für Zaunhöhe 100 cm

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
10 x 10 Fertigmaß 9,5 x 9,5 cm	100	50	41410	<b>9,60</b>
	120	50	41412	<b>11,00</b>
	150	50	41415	<b>13,30</b>
	180	50	41418	<b>15,65</b>
	210	50	41421	<b>17,90</b>
	240	50	41424	<b>20,35</b>
	270	50	41427	<b>22,95</b>
12 x 12 Fertigmaß 11,5 x 11,5 cm	180	36	42418	<b>24,00</b>
	240	36	42424	<b>31,00</b>
9 x 9	70	55	49607	<b>7,65</b>
	90	55	49609	<b>9,35</b>
	120	55	49612	<b>11,95</b>
	150	55	49615	<b>13,75</b>
	11 x 11	70	36	42607
90		36	42609	<b>12,95</b>
150		36	42615	<b>20,05</b>
190		36	42619	<b>25,20</b>

Friesenzaun mit Vierkant Pfosten



**10 Jahre Garantie!**  
 Imprägniert  
 nach DIN 68800  
 für GK 4 mit  
 RAL-Gütesicherung.




# Türen und Tore Halbrahmen



Immenhof, Tor Halbrahmen

## Halbrahmen – die klassische Form


Türen und Tore in Halbrahmenausführung fügen sich harmonisch ein, ob in Staketenzäune oder zwischen gemauerten Pfosten. Die offene Konstruktion mit der Diagonalstrebe ist die klassische Form einer Zaunpforte oder eines Tores. Für große Tore ist die Ausführung mit Vollrahmen besser geeignet.



### Seitenbezeichnung/ DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.


**Empfohlene Pfostenstärke**  
11 x 11 cm



Altmark Tür Halbrahmen,  
Douglasie, DIN Links,  
Außenansicht



Altmark Tor Halbrahmen,  
Douglasie,  
Außenansicht



Immenhof Tür Halbrahmen,  
Douglasie, DIN Links,  
Außenansicht



Immenhof Tor Halbrahmen,  
Douglasie,  
Außenansicht



**Nordik, Tor in Sonderanfertigung mit Gesamtbogen**



**Jägerzaun, Tür Halbrahmen**



**Altmark, Tür Halbrahmen**




**Nordik, Tür Halbrahmen mit Bogen**



**Friesen, Tür Halbrahmen**



Senkrechtzaun Kg Tür Halb-  
 rahmen, KD+ braun, DIN Rechts,  
 Außenansicht




Jägerzaun Tür Halbrahmen,  
 KD+ braun, DIN Rechts,  
 Außenansicht



Fehmarn Tür Halbrahmen, KD+ braun,  
 Belattung 1,8 x 15 cm Fichte gesägt,  
 Außenansicht



Nordik Tür Halbrahmen, Belattung  
 Douglasie 3 x 8 cm, DIN Links,  
 Innenansicht



Nordik Tür Halbrahmen,  
 KDG grau, Belattung 3 x 8 cm,  
 DIN Links, Außenansicht



Friesen Tür Halbrahmen, KD+ braun,  
 Belattung 2 x 10 cm, DIN Rechts,  
 Außenansicht



Sichtschutz Garbsen Tür Halb-  
 rahmen, KD+ braun, DIN Links,  
 Außenansicht

# Halbrahmen KD+ und KDG



KD+

## Halbrahmen Türen und Tore KD+ oder KDG grau

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Leimholz. Überblattet und mit Spezialnägeln verbunden. Halbrahmen Türen und Tore können nur in Zauntypen ausgeführt werden, die senkrecht und von einer Seite belattet werden.

KDG

	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Leimholz Rahmen KD+ braun		Leimholz Rahmen KDG grau		Empfohlene Beschläge		
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
<b>Mögliche Belattung KD+ braun</b> <b>Zäune:</b> Altmark 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10 Jägerzaun Senkrechtzaun Kg Senkrechtzaun Ru (Höhe 60-120 cm) Landhaus  <b>Sichtschutz (Höhe max. 180 cm):</b> Garbsen Fehmarn Puttgarden  <b>KDG grau</b> <b>Zäune (Höhe 80 - 120 cm):</b> Altmark 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10  <b>Sichtschutz: (Höhe max. 180 cm):</b> Garbsen  <b>Belattung grundsätzlich von vorne vernagelt.</b>	<b>Tür</b> Halbrahmen	100	60	61106	<b>119,00</b>	61206	<b>119,00</b>	13	08013	<b>99,00</b>
			80	61108	<b>129,00</b>	61208	<b>129,00</b>	13		
			100	61110	<b>136,00</b>	61210	<b>136,00</b>	13		
			120	61112	<b>155,00</b>	61212	<b>155,00</b>	13		
			150	61115	<b>182,00</b>	61215	<b>182,00</b>	40	08040	<b>189,00</b>
			180	61118	<b>198,00</b>	61218	<b>198,00</b>	40		
	<b>Tür</b> Halbrahmen	125	60	62106	<b>132,00</b>	62206	<b>132,00</b>	13	08013	<b>99,00</b>
			80	62108	<b>143,00</b>	62208	<b>143,00</b>	13		
			100	62110	<b>154,00</b>	62210	<b>154,00</b>	13		
			120	62112	<b>165,00</b>	62212	<b>165,00</b>	13		
			150	62115	<b>198,00</b>	62215	<b>198,00</b>	40	08040	<b>189,00</b>
			180	62118	<b>215,00</b>	62218	<b>215,00</b>	40		
<b>Tor</b> Halbrahmen	300	60	63106	<b>279,00</b>	63206	<b>279,00</b>	50	08050	<b>232,00</b>	
		80	63108	<b>305,00</b>	63208	<b>305,00</b>	50			
		100	63110	<b>329,00</b>	63210	<b>329,00</b>	50			
		120	63112	<b>365,00</b>	63212	<b>365,00</b>	50			
		150	63115	<b>398,00</b>	63215	<b>398,00</b>	50			
		180	63118	<b>425,00</b>	63218	<b>425,00</b>	50			
<b>Tor</b> Halbrahmen	350	60	64106	<b>305,00</b>	64206	<b>305,00</b>	50	08050	<b>232,00</b>	
		80	64108	<b>329,00</b>	64208	<b>329,00</b>	50			
		100	64110	<b>355,00</b>	64210	<b>355,00</b>	50			
		120	64112	<b>379,00</b>	64212	<b>379,00</b>	50			
		150	64115	<b>425,00</b>	64215	<b>425,00</b>	50			
		<b>Tor</b> Halbrahmen	400	60	65106	<b>329,00</b>	65206	<b>329,00</b>	50	08050
80	65108			<b>356,00</b>	65208	<b>356,00</b>	50			
100	65110			<b>379,00</b>	65210	<b>379,00</b>	50			
120	65112			<b>410,00</b>	65212	<b>410,00</b>	50			
150	65115			<b>456,00</b>	65215	<b>456,00</b>	50			

**Wichtig!**  
Bei jeder Bestellung die gewünschte DIN-Richtung angeben!

- **Belattung:** Gewünschten Zauntyp bei Bestellung angeben. Die technisch möglichen Belattungsarten sind oben aufgeführt. Halbrahmen Türen und Tore können nur senkrecht und von einer Seite belattet werden. Rahmen ohne Belattung: - 15 %
- **Nur bei Douglasie:** In den Ausführungen natur und Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Rückseitige Verschraubung nur bei Belattung >20 mm Stärke. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung: Art.-Nr. 07225 Douglasien-Tür € **42,30** / Art.-Nr. 07230 Douglasien-Tor € **83,60**.
- Türen sind immer **einflügelig**, Tore immer **zweiflügelig**. Die Halbrahmen Türen und Tore stellen wir generell mit einer diagonalen Strebe aus (Ausnahme: Jägerzaun)

- **Maßanfertigungen:** Sind in jeder technisch machbaren Größe möglich. Die Berechnung erfolgt zum nächstgrößeren Standardmaß + 40 % Zuschlag. Über 125 cm Flügelbreite ergeben sich die „Standardmaß-Preise“ durch Halbierung des entsprechenden Torpreises + 40 % Zuschlag (z. B. Einzelflügel 140 cm = 50 % vom Tor 300 cm + 40 % Zuschlag). **Achtung:** Auch ein einzelner Torflügel 150, 175 und 200 cm ist eine Sonderanfertigung mit Aufschlag.
- Bei **Sondermaßen** müssen Sie bei der Bestellung das **exakte Fertigmaß** angeben. Zum Beispiel ist die Angabe „lichte Weite zwischen Pfosten“ nicht ausreichend, da wir die örtlichen Gegebenheiten nicht einschätzen können.
- Nur die Halbrahmen Türen ab 150 cm Höhe werden serienmäßig mit Schlosskastenfräsung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel ausgeführt. Bei allen niedrigeren Türen und bei sämtlichen Toren ist dies auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Art.-Nr. 89005 € **25,65**
- Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei Tür- und Torrahmen unter 150 cm immer relativ niedrig sitzt. Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhaken oder Überwurf.

Die Montageanleitungen finden Sie auf [scheerer.de/mediathek](http://scheerer.de/mediathek)

# Halbrahmen Douglasie



## Halbrahmen Türen und Tore aus Douglasie


Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Leimholz.  
Überblattet und mit Spezialnägeln verbunden.



### Empfohlene Beschläge

Mögliche Belattung aus Douglasie Zäune: Altmark 3x5 Immenhof 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Leimholz Rahmen Douglasie natur		Lasur		Empfohlene Beschläge		
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	<b>Tür</b> Halbrahmen	100	60	61106D	<b>149,00</b>	61106D4	<b>210,00</b>	13	08013	<b>99,00</b>
			80	61108D	<b>166,00</b>	61108D4	<b>229,00</b>	13		
			100	61110D	<b>176,00</b>	61110D4	<b>242,00</b>	13		
			120	61112D	<b>198,00</b>	61112D4	<b>278,00</b>	13		
			150	61115D	<b>229,00</b>	61115D4	<b>312,00</b>	40	08040	<b>189,00</b>
	<b>Tür</b> Halbrahmen	125	60	62106D	<b>166,00</b>	62106D4	<b>229,00</b>	13	08013	<b>99,00</b>
			80	62108D	<b>185,00</b>	62108D4	<b>249,00</b>	13		
			100	62110D	<b>198,00</b>	62110D4	<b>279,00</b>	13		
			120	62112D	<b>209,00</b>	62112D4	<b>289,00</b>	13		
			150	62115D	<b>255,00</b>	62115D4	<b>339,00</b>	40	08040	<b>189,00</b>
	<b>Tor</b> Halbrahmen	300	60	63106D	<b>355,00</b>	63106D4	<b>519,00</b>	50	08050	<b>232,00</b>
			80	63108D	<b>389,00</b>	63108D4	<b>559,00</b>	50		
			100	63110D	<b>419,00</b>	63110D4	<b>589,00</b>	50		
			120	63112D	<b>469,00</b>	63112D4	<b>639,00</b>	50		
			150	63115D	<b>510,00</b>	63115D4	<b>695,00</b>	50		
<b>Tor</b> Halbrahmen	350	60	64106D	<b>386,00</b>	64106D4	<b>552,00</b>	50	08050	<b>232,00</b>	
		80	64108D	<b>420,00</b>	64108D4	<b>589,00</b>	50			
		100	64110D	<b>455,00</b>	64110D4	<b>629,00</b>	50			
		120	64112D	<b>489,00</b>	64112D4	<b>672,00</b>	50			
		150	64115D	<b>545,00</b>	64115D4	<b>735,00</b>	50			
<b>Tor</b> Halbrahmen	400	60	65106D	<b>420,00</b>	65106D4	<b>598,00</b>	50	08050	<b>232,00</b>	
		80	65108D	<b>452,00</b>	65108D4	<b>629,00</b>	50			
		100	65110D	<b>489,00</b>	65110D4	<b>672,00</b>	50			
		120	65112D	<b>525,00</b>	65112D4	<b>735,00</b>	50			
		150	65115D	<b>598,00</b>	65115D4	<b>815,00</b>	50			

- Bitte prüfen Sie Ihre Bestellangaben! **Umtausch oder Rückgabe sind wegen auftragsbezogener Fertigung grundsätzlich ausgeschlossen!**
- Türen und Tore liefern wir **ohne Beschlag**. Beschlagsätze und Zubehörartikel finden Sie auf den Seiten 52-61.
- Türen und Tore sind besonderen Belastungen durch die Witterung ausgesetzt. Daher muss besonderes Augenmerk auf die einwandfreie Montage gelegt werden. Im geschlossenen Zustand müssen Tore immer sicher fixiert sein. Dazu gehören ein Auflaufbock mit Bodenschieber und ein Überwurf oder Rahmentorschieber.
- Die Torbänder (Scharniere) sind verstellbar. Durch das Quellen des Holzes im Winter und das Schrumpfen im Sommer kann es notwendig sein, die Bänder nachzuregulieren. Das gehört zum normalen Wartungsaufwand.
- Bei **schweren Torflügeln** oder ohne anschließenden Zaun sollten **Stahlpfosten** oder **Spezial-Torpfostenanker** eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).
- Für Tür- und Torflügel, die größer als unsere max. Standarddimensionen bestellt werden, können wir Formstabilität nicht garantieren.
- Holz-Türen und -Tore sind grundsätzlich **nicht für elektrische Antriebe geeignet**.



### Seitenbezeichnung / DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.

### Empfohlene Pfostenstärke

11 x 11 cm  
Länge bei Erdverbau:  
Tür-/ Torhöhe plus 100 cm

# Nordik / Friesen – Halbrahmen Türen, Tore

W. Bockfeld & Sohn  
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk  
**Holz** und mehr...  
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de


Nordik aus Douglasie



Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei diesen Tür- und Torrahmen immer relativ niedrig sitzt. Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhakenverschluss oder Überwurf.

## Nordik oder Friesen kesseldruckimprägniert, natur

		KD+ braun/KDG grau		Douglasie natur		Empfohlener Beschlag	
Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück		
100	80/ 90	61309	<b>142,00</b>	61309D	<b>175,00</b>	13	
		61311	<b>149,00</b>	61311D	<b>189,00</b>		13
	100/110	62309	<b>156,00</b>	62309D	<b>199,00</b>	13	
		62311	<b>167,00</b>	62311D	<b>209,00</b>		13
300	80/ 90	63309	<b>319,00</b>	63309D	<b>410,00</b>	50	
		63311	<b>339,00</b>	63311D	<b>435,00</b>		50
	350	80/ 90	64309	<b>339,00</b>	64309D	<b>435,00</b>	50
			64311	<b>375,00</b>	64311D	<b>479,00</b>	
	400	80/ 90	65309	<b>375,00</b>	65309D	<b>479,00</b>	50
			65311	<b>405,00</b>	65311D	<b>525,00</b>	



**Tür mit Oberbogen**  
Türrahmen aus Leimholz, V2A, von vorne vernagelt

**Tor geschwungen**  
Torrahmen aus Leimholz



Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Achtung: Bei Ausführung mit einer Schlossausfräsung können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unterschiedlich sein. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.



**Sondermaß** Umrechnung auf nächste Normgröße + Zuschlag 40 %. Belattung 2 x 10 cm Friesen oder 3 x 8 cm Nordik muss bei der Bestellung angegeben werden.

Friesen, Kiefer Lasur



Die Holzstruktur bleibt sichtbar




Friesen Toranlage in Kiefer Lasur. Stabiler Rahmen aus 4 x 10 cm Leimholz mit Diagonalstreben. Lasuren bieten wir in neun attraktiven Farbtönen an.

**Nordik oder Friesen farbbehandelt**

Bei den Feldern in der Ausführung Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt.



Douglasie



**Tür mit Oberbogen**

Türrahmen aus Leimholz, V2A

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
100	80/ 90	61309D4	<b>239,00</b>	13
	100/110	61311D4	<b>269,00</b>	13
125	80/ 90	62309D4	<b>279,00</b>	13
	100/110	62311D4	<b>289,00</b>	13

**Tor geschwungen**

Torrahmen aus Leimholz, V2A



300	80/ 90	63309D4	<b>579,00</b>	50
	100/110	63311D4	<b>615,00</b>	50
350	80/ 90	64309D4	<b>610,00</b>	50
	100/110	64311D4	<b>665,00</b>	50
400	80/ 90	65309D4	<b>679,00</b>	50
	100/110	65311D4	<b>729,00</b>	50

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Achtung: Bei Ausführung mit einer Schlossausfräsung können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unterschiedlich sein. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Aufpreis für Schlossbohrung (für Beschlag Nr. 30 oder Nr. 40 von Seite 52/53)

Art.-Nr. 89005 € **25,65**

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich. In den Ausführungen Douglasie natur und Lasur ist die Belattung standardmäßig von vorne, sichtbar vernagelt. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung für Douglasie-Tür Art.-Nr. 07225 € **42,30** und Douglasie-Tor Art.-Nr. 07230 € **83,60**.

# Türen und Tore Vollrahmen



Handeloh, Tür Vollrahmen



Baltrum, Tür Vollrahmen

## Vollrahmen – für volle Flexibilität

Schwerer und stabiler als die Halbrahmenvariante sind Türe und Tore in Vollrahmenausführung. Sie eignen sich auch für Zäune mit waagerechter Belattung. Für den Rahmen verwenden wir generell Leimholz im Querschnitt 4 cm x 14 cm (Diagonalstrebe 4 cm x 10 cm). Der Vollrahmen ist die erste Wahl, wenn ein Schloss mit Drücker eingebaut werden soll.

### Vollrahmen gerade

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 140 mm, **Leimholz**, Längskanten gerundet und verleimt, Belattung: jeweils zur Zaunausführung passend.



Nordik Tür Vollrahmen  
Belattung 3x8 cm  
DIN Links, Außenansicht



Nordik Tür Vollrahmen,  
Belattung 3x8 cm  
DIN Links, Außenansicht

### Zauntor Exklusiv

mit Jägerzaunfüllung, Belattung 4,8 cm Breite (siehe Seite 49)

**NEU!**



Jägerzaun Tür Vollrahmen,  
Belattung 4,8 cm Breite,  
DIN Links, Außenansicht



Jägerzaun Tür Vollrahmen,  
Belattung 4,8 cm Breite,  
DIN Links, Außenansicht



Sichtschutz Buchholz  
Tür Vollrahmen, DIN Links,  
Außenansicht



Wenn die Belattung auf dem Rahmen sitzt, lässt sich die Klinke oft nicht mit allen Fingern umfassen. Die Türen sind aber so leichtgängig, dass ein Druck mit den Fingerspitzen genügt.




Borkum Tür,  
 Douglasie,  
 DIN Links,  
 Außen-  
 ansicht



Borkum Tür,  
 Douglasie,  
 DIN Links,  
 Innen-  
 ansicht



Borkum Tür,  
 Verschraubung



**Seitenbezeichnung /  
 DIN-Richtung**  
 DIN Links: Beschläge von innen  
 gesehen links angeschlagen.

**Empfohlene Pfostenstärke**  
 11 x 11 cm



Norderney Tür,  
 Douglasie,  
 DIN Rechts,  
 Außen-  
 ansicht



Norderney Tür,  
 Douglasie,  
 DIN Rechts,  
 Innen-  
 ansicht



Norderney Tür,  
 Verschraubung



Baltrum Tür,  
 Douglasie,  
 DIN Links,  
 Außen-  
 ansicht



Baltrum Tür,  
 Douglasie,  
 DIN Links,  
 Innen-  
 ansicht



Baltrum Tür,  
 Detail-  
 ansicht



Baltrum Tür,  
 Verschraubung



Nienwohde Tür,  
 Douglasie,  
 DIN Links,  
 Außen-  
 ansicht



Nordheide Tür,  
 Douglasie,  
 KD+ braun,  
 DIN Rechts,  
 Außen-  
 ansicht



Wendland Tür,  
 Douglasie,  
 DIN Links,  
 Außen-  
 ansicht



Gohrde Tür,  
 Douglasie,  
 DIN Rechts,  
 Innen-  
 ansicht

# Vollrahmen KD+ / KDG



KD+

## Vollrahmen Türen und Tore kesseldruckimprägniert KD+ und KDG

KDG

Mögliche Belattung KD+ braun	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Leimholz Rahmen KD+ braun		Leimholz Rahmen KDG grau		Empfohlene Beschläge				
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück		
<b>Zäune:</b> Altmark 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10 Jägerzaun Senkrechtaun Kg Senkrechtaun Ru (Höhe 60 - 120 cm) Landhaus Bohlenzaun	<b>Tür</b> Vollrahmen	100	60	71106	<b>179,00</b>	71206	<b>179,00</b>	13	08013	<b>99,00</b>		
			80	71108	<b>195,00</b>	71208	<b>195,00</b>	13				
			100	71110	<b>215,00</b>	71210	<b>215,00</b>	45	08045	<b>212,00</b>		
			120	71112	<b>235,00</b>	71212	<b>235,00</b>	45				
			150	71115	<b>249,00</b>	71215	<b>249,00</b>	45				
			180	71118	<b>265,00</b>	71218	<b>265,00</b>	45				
			200	71120	<b>285,00</b>	71220	<b>285,00</b>	45				
		<b>Sichtschutz:</b> Buchholz Garbsen Nordheide Nienwohlde Göhrde Wendland Borkum Rhombus (Zuschlag 30%) Fehmarn Puttgarden Usedom	<b>Tür</b> Vollrahmen	125	60	72106	<b>199,00</b>	72206	<b>199,00</b>	13	08013	<b>99,00</b>
	80			72108	<b>209,00</b>	72208	<b>209,00</b>	13				
	100			72110	<b>229,00</b>	72210	<b>229,00</b>	45	08045	<b>212,00</b>		
	120			72112	<b>249,00</b>	72212	<b>249,00</b>	45				
	150			72115	<b>272,00</b>	72215	<b>272,00</b>	45				
	180			72118	<b>289,00</b>	72218	<b>289,00</b>	45				
	200			72120	<b>310,00</b>	72220	<b>310,00</b>	45				
<b>KDG grau</b> <b>Zäune:</b> Altmark 3x5 (Höhe 80 - 120 cm) Nordik 3x8 (Höhe 80 - 120 cm) Friesen 2x10 (Höhe 80 - 120 cm)	<b>Tor</b> Vollrahmen			300	60	73106	<b>419,00</b>	73206	<b>419,00</b>	71	08071	<b>349,00</b>
			80	73108	<b>456,00</b>	73208	<b>456,00</b>	71				
			100	73110	<b>475,00</b>	73210	<b>475,00</b>	71				
			120	73112	<b>505,00</b>	73212	<b>505,00</b>	71				
			150	73115	<b>559,00</b>	73215	<b>559,00</b>	71				
			180	73118	<b>598,00</b>	73218	<b>598,00</b>	71				
			200	73120	<b>639,00</b>	73220	<b>639,00</b>	71				
		<b>Sichtschutz:</b> Garbsen Nordheide Nienwohlde Göhrde Wendland Borkum Usedom	<b>Tor</b> Vollrahmen	350	60	74106	<b>456,00</b>	74206	<b>456,00</b>	71	08071	<b>349,00</b>
	80			74108	<b>486,00</b>	74208	<b>486,00</b>	71				
	100			74110	<b>515,00</b>	74210	<b>515,00</b>	71				
	120			74112	<b>542,00</b>	74212	<b>542,00</b>	71				
	150			74115	<b>595,00</b>	74215	<b>595,00</b>	71				
	180			74118	<b>649,00</b>	74218	<b>649,00</b>	71				
Über 350 cm Breite nicht in Borkum erhältlich	<b>Tor</b> Vollrahmen			400	60	75106	<b>486,00</b>	75206	<b>486,00</b>	71	08071	<b>349,00</b>
					80	75108	<b>519,00</b>	75208	<b>519,00</b>	71		
			100	75110	<b>549,00</b>	75210	<b>549,00</b>	71				
			120	75112	<b>590,00</b>	75212	<b>590,00</b>	71				
			150	75115	<b>640,00</b>	75215	<b>640,00</b>	71				
			180	75118	<b>689,00</b>	75218	<b>689,00</b>	71				

**Wichtig!**  
Bei jeder Bestellung  
die gewünschte  
DIN-Richtung angeben!

- **Vollrahmen bestehen immer aus Leimholz.** Hochwertiges Fichten-, bzw. Douglasien-Leimholz 4 x 14 cm (Diagonalstrebe 4 x 10 cm) bietet **weitgehende** Maßhaltigkeit, auch unter ungünstigen Witterungsbedingungen.
- Türen sind immer **einflügelig**, Tore immer **zweiflügelig**. Die Vollrahmen Türen und Tore statten wir generell mit einer diagonalen Strebe aus (Ausnahme: Jägerzaun und Sichtschutz Buchholz)
- **Belattung:** Gewünschten Zauntyp bei Bestellung angeben. Die technisch möglichen Belattungsarten sind oben aufgeführt. Vollrahmen Türen und Tore können auch waagrecht und beidseitig belattet werden. Rahmen ohne Belattung: - 15 %
- **Nur bei Douglasie:** In den Ausführungen natur und Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Rückseitige Verschraubung nur bei Belattung >20 mm Stärke. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung: Art.-Nr. 07225 Douglasien-Tür € **42,30** / Art.-Nr. 07230 Douglasien-Tor € **83,60**.

- **Maßanfertigungen:** Sind in jeder technisch machbaren Größe möglich. Die Berechnung erfolgt zum nächstgrößeren Standardmaß + 40 % Zuschlag. Über 125 cm Flügelbreite ergeben sich die „Standardmaß-Preise“ durch Halbierung des entsprechenden Torpreises + 40 % Zuschlag (z. B. Einzelflügel 140 cm = 50 % vom Tor 300 cm + 40 % Zuschlag). **Achtung:** Auch ein einzelner Torflügel 150, 175 und 200 cm ist eine Sonderanfertigung mit Aufschlag.
- Bei **Sondermaßen** müssen Sie bei der Bestellung das **exakte Fertigmaß** angeben. Zum Beispiel ist die Angabe „lichte Weite zwischen Pfosten“ nicht ausreichend, da wir die örtlichen Gegebenheiten nicht einschätzen können.
- Nur die Vollrahmentüren ab 100 cm Höhe werden serienmäßig mit Schlosskastenfräsung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel ausgeführt. Bei allen niedrigeren Türen und bei sämtlichen Toren ist dies auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Art.-Nr. 89005 € **25,65**
- Bitte prüfen Sie Ihre Bestellungen! **Umtausch oder Rückgabe sind wegen auftragsbezogener Fertigung grundsätzlich ausgeschlossen!**

Die Montageanleitungen finden Sie auf [scheerer.de/mediathek](http://scheerer.de/mediathek)

# Vollrahmen Douglasie



## Vollrahmen Türen und Tore aus Douglasie

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 140 mm, **Leimholz** Längskanten gerundet und verleimt, Belattung: jeweils zur Zaunausführung passend.



### Empfohlene Beschläge

### Mögliche Belattung Douglasie

#### Zäune:

Altmark 3x5  
Immenhof 3x5  
Nordik 3x8  
Friesen 2x10  
Bohlenzaun


#### Sichtschutz:

Nordheide  
Nienwohlde  
Göhrde  
Wendland  
Borkum  
Baltrum (Zuschlag 30%)  
Baltrum Brisa (Zuschlag 50%)  
Norderney (Zuschlag 30%)  
Norderney Odin (Zuschlag 50%)  
Rhombus (Zuschlag 30%)

Über 350 cm Breite  
nicht in Borkum, Baltrum  
und Norderney erhältlich

	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Leimholz Rahmen Douglasie natur		Lasur		Empfohlene Beschläge		
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
<b>Tür</b> Vollrahmen		100	60	71106D	<b>225,00</b>	71106D4	<b>295,00</b>	13	08013	<b>99,00</b>
			80	71108D	<b>246,00</b>	71108D4	<b>319,00</b>	13		
			100	71110D	<b>272,00</b>	71110D4	<b>345,00</b>	45	08045	<b>212,00</b>
			120	71112D	<b>295,00</b>	71112D4	<b>379,00</b>	45		
			150	71115D	<b>309,00</b>	71115D4	<b>398,00</b>	45		
			180	71118D	<b>332,00</b>	71118D4	<b>425,00</b>	45		
		125	60	72106D	<b>246,00</b>	72106D4	<b>319,00</b>	13	08013	<b>99,00</b>
			80	72108D	<b>265,00</b>	72108D4	<b>339,00</b>	13		
			100	72110D	<b>289,00</b>	72110D4	<b>379,00</b>	45	08045	<b>212,00</b>
			120	72112D	<b>309,00</b>	72112D4	<b>399,00</b>	45		
			150	72115D	<b>336,00</b>	72115D4	<b>429,00</b>	45		
			180	72118D	<b>366,00</b>	72118D4	<b>485,00</b>	45		
		200	60	71206D	<b>362,00</b>	71206D4	<b>479,00</b>	45		
			80	72120D	<b>395,00</b>	72120D4	<b>519,00</b>	45		
			60	73106D	<b>529,00</b>	73106D4	<b>710,00</b>	71	08071	<b>349,00</b>
			80	73108D	<b>565,00</b>	73108D4	<b>749,00</b>	71		
			100	73110D	<b>605,00</b>	73110D4	<b>792,00</b>	71		
			120	73112D	<b>645,00</b>	73112D4	<b>836,00</b>	71		
<b>Tor</b> Vollrahmen	300	150	73115D	<b>715,00</b>	73115D4	<b>920,00</b>	71			
		180	73118D	<b>775,00</b>	73118D4	<b>985,00</b>	71			
		200	73120D	<b>819,00</b>	73120D4	<b>1.055,00</b>	71			
		60	74106D	<b>576,00</b>	74106D4	<b>760,00</b>	71	08071	<b>349,00</b>	
		80	74108D	<b>612,00</b>	74108D4	<b>799,00</b>	71			
		100	74110D	<b>655,00</b>	74110D4	<b>846,00</b>	71			
<b>Tor</b> Vollrahmen	350	120	74112D	<b>705,00</b>	74112D4	<b>910,00</b>	71			
		150	74115D	<b>765,00</b>	74115D4	<b>969,00</b>	71			
		180	74118D	<b>829,00</b>	74118D4	<b>1.065,00</b>	71			
		60	75106D	<b>615,00</b>	75106D4	<b>805,00</b>	71	08071	<b>349,00</b>	
		80	75108D	<b>659,00</b>	75108D4	<b>852,00</b>	71			
		100	75110D	<b>699,00</b>	75110D4	<b>899,00</b>	71			
<b>Tor</b> Vollrahmen	400	120	75112D	<b>749,00</b>	75112D4	<b>955,00</b>	71			
		150	75115D	<b>819,00</b>	75115D4	<b>1.055,00</b>	71			
		180	75118D	<b>890,00</b>	75118D4	<b>1.132,00</b>	71			

- Türen und Tore liefern wir **ohne Beschlag**. Beschlagsätze und Zubehörartikel finden Sie auf den Seiten 52–61.
- Türen und Tore sind besonderen Belastungen durch die Witterung ausgesetzt. Daher muss besonderes Augenmerk auf die einwandfreie Montage gelegt werden. Im geschlossenen Zustand müssen Tore immer sicher fixiert sein. Dazu gehören ein Auflaufbock mit Bodenschieber und ein Überwurf oder Rahmentorschieber.
- Die Torbänder (Scharniere) sind verstellbar. Durch das Quellen des Holzes im Winter und das Schrumpfen im Sommer, kann es notwendig sein, die Bänder nachzuregulieren. Das gehört zum normalen Wartungsaufwand.
- Bei **schweren Torflügeln** oder ohne anschließenden Zaun sollten **Stahlpfosten** oder **Spezial-Torpfostenanker** eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).
- Für Tür- und Torflügel, die größer als unsere max. Standarddimensionen bestellt werden, können wir Formstabilität nicht garantieren.
- Holz-Türen und -Tore sind grundsätzlich **nicht für elektrische Antriebe geeignet**.



### Seitenbezeichnung /

#### DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.

### Empfohlene Pfostenstärke

11 x 11 cm

Länge bei Erdverbau:

Tür-/ Torhöhe plus 100 cm

# Undeloh / Handeloh Türen und Tore

Undeloh Tür aus Douglasie, Kiefer Lasur  
Lattenbreite 8 cm



## Undeloh kesseldruckimprägniert, natur

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!  
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

		Empfohlener Beschlag
Fichte KD+	Douglasie natur	

KD+

Douglasie



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
<b>Undeloh Tür</b> Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung wahlweise: 2 x 5 cm, 2 x 8 cm oder 2 x 10 cm	100	79	15108T	<b>182,00</b>	15108TD	<b>217,00</b>	45*
	100	99	15110T	<b>192,00</b>	15110TD	<b>223,00</b>	45*



<b>Undeloh Tor</b> Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung wahlweise: 2 x 5 cm, 2 x 8 cm oder 2 x 10 cm	300	79	15128T	<b>487,00</b>	15128TD	<b>509,00</b>	60*
	300	99	15129T	<b>507,00</b>	15129TD	<b>533,00</b>	60*

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

## Undeloh farbbehandelt

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!  
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

	Empfohlener Beschlag
Lasur	

Douglasie



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
<b>Undeloh Tür</b> Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung wahlweise: 2 x 5 cm, 2 x 8 cm oder 2 x 10 cm	100	79	15108T4	<b>259,00</b>	45*
	100	99	15110T4	<b>269,00</b>	45*



<b>Undeloh Tor</b> Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung wahlweise: 2 x 5 cm, 2 x 8 cm oder 2 x 10 cm	300	79	15128T4	<b>636,00</b>	60*
	300	99	15129T4	<b>659,00</b>	60*

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Torbreite über 300 cm nur in Ausführung Handeloh


Bei Bestellung Füllungsvariante bitte angeben. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet. \*Oder Exklusiv-Beschläge Nr. 40 S und 48 S auf Seite 58.

### Handeloh kesseldruckimprägniert, natur

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!  
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.

KD+

Douglasie



	Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+		Douglasie natur		Empfohlener Beschlag
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
<b>Handeloh Tür</b> Rahmen 5 x 14 cm, Füllung wahlweise: 3 x 5 cm, 3 x 8 cm oder 3 x 10 cm	100	80	15109T	<b>214,00</b>	15109TD	<b>265,00</b>	45*
	125	80	15113T	<b>233,00</b>	15113TD	<b>279,00</b>	45*
	100	100	15111T	<b>233,00</b>	15111TD	<b>279,00</b>	45*
	125	100	15121T	<b>243,00</b>	15121TD	<b>297,00</b>	45*
<b>Handeloh Tor</b> Rahmen 5 x 14 cm, Füllung wahlweise: 3 x 5 cm, 3 x 8 cm oder 3 x 10 cm	300	80	15130T	<b>524,00</b>	15130TD	<b>612,00</b>	60*
	350	80	15135T	<b>548,00</b>	15135TD	<b>643,00</b>	60*
	400	80	15140T	<b>578,00</b>	15140TD	<b>681,00</b>	60*
	300	100	15131T	<b>548,00</b>	15131TD	<b>643,00</b>	60*
	350	100	15136T	<b>578,00</b>	15136TD	<b>681,00</b>	60*
	400	100	15141T	<b>604,00</b>	15141TD	<b>707,00</b>	60*

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

### Handeloh farbbehandelt

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!  
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.

Douglasie



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Empfohlener Beschlag
<b>Handeloh Tür</b> Rahmen 5 x 14 cm, Füllung wahlweise: 3 x 5 cm, 3 x 8 cm oder 3 x 10 cm	100	80	15109T4	<b>352,00</b>	45*	
	125	80	15113T4	<b>369,00</b>	45*	
	100	100	15111T4	<b>369,00</b>	45*	
	125	100	15121T4	<b>389,00</b>	45*	
<b>Handeloh Tor</b> Rahmen 5 x 14 cm, Füllung wahlweise: 3 x 5 cm, 3 x 8 cm oder 3 x 10 cm	300	80	15130T4	<b>785,00</b>	60*	
	350	80	15135T4	<b>835,00</b>	60*	
	400	80	15140T4	<b>889,00</b>	60*	
	300	100	15131T4	<b>825,00</b>	60*	
	350	100	15136T4	<b>872,00</b>	60*	
	400	100	15141T4	<b>924,00</b>	60*	

**Passende Beschläge ab Seite 52**

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Bei Bestellung Füllungsvariante bitte angeben. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet. \*Oder Exklusiv-Beschläge Nr. 40 S und 48 S auf Seite 58.



Handeloh Tür aus Douglasie, unbehandelt

Handeloh Türen und Tore werden standardmäßig mit einer Abdeckleiste 4 x 10 cm gebaut. Auf Wunsch kann alternativ, passend zu den Zaunfeldern Undeloh, auch eine Abdeckleiste 3 x 8 cm eingebaut werden.

#### Zuschläge für Sondermaße

Sonderhöhe: Berechnung mit nächstgrößerer Normhöhe } + 40 % (Flügelbreite min. 80 cm / max. 2,00 m)  
Sonderbreite: Berechnung mit nächstgrößerer Normbreite }

Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpfostenanker eingesetzt werden (Passende Beschläge ab Seite 52).  
**Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.**

# Classic Türen und Tore

Classic-Toranlage mit Kiefer Lasur

Passende  
Beschlüge  
auf Seite 58

**NEUE  
Bogenform!**

## Classic – perfekte Harmonie

Formschöne und hochwertige Toranlagen zeichnen unsere Classic-Linie aus. Zeitloses Design, bestes Material und die besondere SCHEERER-Konstruktion stehen für bleibende Qualität. Sie lassen sich sehr gut mit den Zaunserien Nordik, Undeloh und Handeloh kombinieren. Mit unseren Spezial-Torpfostenankern oder Stahlpfosten können die Toranlagen auch frei stehen, ohne Zaunanschluss.

Classic				Fichte KD+		Douglasie natur		Lasur		Empfohlener Beschlag
mit Schlossbohrung. Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz alle Längskanten gerundet. Oberfläche geschliffen!				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
KD+	Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!	Breite cm	Höhe cm							Nr.
Douglasie	<b>Classic Tür</b> Latten 3 x 8 cm, Rahmen 50 mm stark									
		100	80/92	81108C	<b>385,00</b>	81108CD	<b>429,00</b>	81108C4	<b>475,00</b>	41 L/R
		125	80/92	82108C	<b>425,00</b>	82108CD	<b>479,00</b>	82108C4	<b>545,00</b>	41 L/R
		100	100/112	81110C	<b>395,00</b>	81110CD	<b>449,00</b>	81110C4	<b>495,00</b>	41 L/R
		125	100/112	82110C	<b>445,00</b>	82110CD	<b>498,00</b>	82110C4	<b>560,00</b>	41 L/R
<b>Classic Tor</b> Latten 3 x 8 cm, Rahmen 50 mm stark										
	300	80/103	83108C	<b>845,00</b>	83108CD	<b>912,00</b>	83108C4	<b>1.045,00</b>		49 T
	350	80/103	84108C	<b>935,00</b>	84108CD	<b>998,00</b>	84108C4	<b>1.155,00</b>		49 T
	400	80/103	85108C	<b>998,00</b>	85108CD	<b>1.095,00</b>	85108C4	<b>1.248,00</b>		49 T
	300	100/123	83110C	<b>875,00</b>	83110CD	<b>959,00</b>	83110C4	<b>1.095,00</b>		49 T
	350	100/123	84110C	<b>965,00</b>	84110CD	<b>1.042,00</b>	84110C4	<b>1.195,00</b>		49 T
	400	100/123	85110C	<b>1.045,00</b>	85110CD	<b>1.145,00</b>	85110C4	<b>1.298,00</b>		49 T

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

### Zuschläge für Sondermaße

Sonderhöhe: Berechnung mit nächstgrößerer Normhöhe (0,80/1,00/1,20 m)  
Sonderbreite: Berechnung mit nächstgrößerer Normbreite (1,00/1,25/3,00/3,50/4,00 m) } + 40 %

Max. Seitenhöhe 1,20 m (Flügelbreite min. 80 cm, max. 2,00 m, Torbreite min. 2,70 m)

Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpfostenanker eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).  
**Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.**

# Exklusiv Türen und Tore

Exklusiv-Toranlage aus Fichte KD+ braun

**NEU!**



## Exklusiv – individuelle Optik

Im geschwungenen Vollrahmentor mit S-Bogen kommt jede Füllung gut zur Geltung: Bei der Exklusiv-Serie haben Sie die Wahl zwischen „Jägerzaun“ mit 4,8 cm breiten, diagonalen Halbrundlatten oder einer senkrechten Füllung mit Rechtecklatten. Die Latten haben eine Stärke von 3 cm und sind in 5 cm, 8 cm oder 10 cm Breite erhältlich. So lassen sie sich optimal mit allen Komfort-Zäunen kombinieren.

Exklusiv				Fichte KD+		Douglasie natur		Lasur		Empfohlener Beschlag
mit Schlossbohrung. Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz alle Längskanten gerundet. Oberfläche geschliffen!				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
KD+	Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!	Breite cm	Höhe cm							Nr.
		<b>Exklusiv Tür Rahmen 50 mm stark</b>								
Douglasie		100	80/ 86	81108X	<b>410,00</b>	81108XD	<b>449,00</b>	81108X4	<b>495,00</b>	40S
		125	80/ 86	82108X	<b>449,00</b>	82108XD	<b>495,00</b>	82108X4	<b>545,00</b>	40S
		100	100/106	81110X	<b>415,00</b>	81110XD	<b>475,00</b>	81110X4	<b>515,00</b>	40S
		125	100/106	82110X	<b>469,00</b>	82110XD	<b>525,00</b>	82110X4	<b>585,00</b>	40S
<b>Exklusiv Tor Rahmen 50 mm stark</b>										
		300	80/ 96	83108X	<b>895,00</b>	83108XD	<b>960,00</b>	83108X4	<b>1.085,00</b>	48S
		350	80/ 96	84108X	<b>985,00</b>	84108XD	<b>1.049,00</b>	84108X4	<b>1.195,00</b>	48S
		400	80/ 96	85108X	<b>1.049,00</b>	85108XD	<b>1.145,00</b>	85108X4	<b>1.295,00</b>	48S
		300	100/116	83110X	<b>935,00</b>	83110XD	<b>995,00</b>	83110X4	<b>1.125,00</b>	48S
		350	100/116	84110X	<b>1.015,00</b>	84110XD	<b>1.095,00</b>	84110X4	<b>1.245,00</b>	48S
		400	100/116	85110X	<b>1.098,00</b>	85110XD	<b>1.195,00</b>	85110X4	<b>1.345,00</b>	48S

**Jägerzaunfüllung nur in KD+ braun erhältlich.** Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

### Montage-Tipp

#### Wichtig für Tore

Bauen Sie bei Toren unbedingt immer einen Auflaufbock ein, damit die Torflügel im geschlossenen Zustand sicher fixiert sind.



# Metallrahmentor – maßgeschneiderte

W. Bockfeld & Sohn  
Holzhandel Zimmerei - Sägewerk  
**HOLO** und mehr...  
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de

Metallrahmen, gerade Belattung, Außenansicht (Vorderseite)



**Für E-Antrieb geeignet!**



Schloss mit Drücker



Verstellbares Torband



Auflaufbock und Bodenschieber



Metallrahmen, Innenansicht

Sie wünschen sich ein Tor, das über Jahrzehnte exakt funktioniert, mit einer Stabilität, die nur der Werkstoff Stahl bieten kann? Sie möchten aber auf die sympathische und natürliche Holzoptik nicht verzichten? Dann sind unsere Metallrahmen Türen und Tore genau das Richtige für Sie. Komplette Tür- und Toranlagen mit Metallpfosten und den vollständigen Beschlägen. Montagefertig. Als Einzellösung oder kombiniert mit einem SCHEERER Holzzaun.



Metallrahmen, Belattung in Bogenform (auf Anfrage) Außenansicht

KD+

**Folgende Belattung ist möglich (nur gerade):**

**KD+:** Altmark, Nordik, Friesen, Landhaus, Senkrechtzaun, Jägerzaun  
**Douglasie natur oder Lasur:** Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
<b>Tür</b>						
Tür einflügelig bestehend aus:	100	80	71808M	<b>1.185,00</b>	71808M4	<b>1.355,00</b>
Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt,	100	100	71810M	<b>1.195,00</b>	71810M4	<b>1.395,00</b>
Rohrrahmenschluss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur,	100	120	71812M	<b>1.225,00</b>	71812M4	<b>1.420,00</b>
2 verstellbare Torbänder, 2 Vierkantstahlpfosten zum	125	80	72808M	<b>1.195,00</b>	72808M4	<b>1.385,00</b>
Einbetonieren 100 x 100 mm, mit angeschweißten Torbandlaschen,	125	100	72810M	<b>1.235,00</b>	72810M4	<b>1.435,00</b>
DIN Richtung nach Wunsch.	125	120	72812M	<b>1.245,00</b>	72812M4	<b>1.450,00</b>
<b>Tor</b>						
Tor zweiflügelig, bestehend aus:	300	80	73808M	<b>1.930,00</b>	73808M4	<b>2.275,00</b>
Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt,	300	100	73810M	<b>1.965,00</b>	73810M4	<b>2.295,00</b>
Rohrrahmenschluss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur,	300	120	73812M	<b>1.995,00</b>	73812M4	<b>2.325,00</b>
Bodenschieber am Standflügel, Auflaufbock zum	350	80	74808M	<b>1.998,00</b>	74808M4	<b>2.340,00</b>
Einbetonieren, 4 verstellbare Torbänder,	350	100	74810M	<b>2.035,00</b>	74810M4	<b>2.375,00</b>
2 Vierkantstahlpfosten zum Einbetonieren 100 x 100 mm,	350	120	74812M	<b>2.050,00</b>	74812M4	<b>2.395,00</b>
mit angeschweißten Torbandlaschen, DIN-Richtung nach Wunsch.	400	80	75808M	<b>2.050,00</b>	75808M4	<b>2.395,00</b>
	400	100	75810M	<b>2.110,00</b>	75810M4	<b>2.450,00</b>
	400	120	75812M	<b>2.175,00</b>	75812M4	<b>2.495,00</b>
<b>Zubehör</b>			08245C	<b>39,95</b>		



Art.-Nr. 08245C

# Stabil und stilvoll – Beschläge für Tür und Tor



Exklusiv Beschläge, schwarz verzinkt



Drückergarnitur, Aluminium schwarz

Auf unsere hochwertigen Türen und Tore haben wir die Beschläge abgestimmt – von moderner Alu- bis zur Schmiedeeisen-Optik. Für die fachgerechte Montage bietet SCHEERER umfangreiches Zubehör, z.B. verstellbare Bänder zum Justieren, Pfostenanker, Klinkhaken und Drückergarnituren. Damit nichts rostet, sind die Oberflächen in der Regel feuerverzinkt.



Hebetorbeschlag



Langbänder



Klinkhakenverschluss



Carportbänder




Drückergarnitur, Aluminium eloxiert



# Komplettbeschläge


**Tür Beschläge** nur komplett lieferbar



### Tür Beschlag Nr. 10 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Klinkhakenverschluss,  
2 Hespaken 13 mm, 2 Langbänder 500 mm


Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm



### Tür Beschlag Nr. 13 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Klinkhakenverschluss,  
2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm



### Tür Beschlag Nr. 30 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur,  
Einsteckschloss BB, Anschlagwinkel,  
2 Langbänder 500 mm verstellbar


Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

Aufbauanleitungen und Einbauempfehlungen  
für Beschläge und Tore finden Sie auf  
[scheerer.de](http://scheerer.de) unter dem Menüpunkt Mediathek

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08010	52,00
08013	99,00
08030	172,00

## Montage-Tipp

Besondere Sorgfalt sollte bei der Montage einer Zaunanlage auf den Einbau der Türen und Tore gelegt werden. Wir empfehlen Ihnen den Einsatz unserer Komplettbeschläge, die passend zu unseren Türen und Toren zusammengestellt sind. Diese enthalten bereits die benötigten Schrauben für den Anbau der Beschlagteile. Die ebenfalls angebotenen Beschlag-Einzelteile (auf Seite 56/57) sind ohne Schrauben. Die Montage sollte man mit zwei Personen durchführen.




### Anschlagrichtung

Früher wurden die Bänder (Scharniere) einer Tür mit Nägeln am Pfosten angeschlagen, daher bezeichnet man die Seite einer Tür, an der die Bänder sitzen, als Anschlagseite. Die Diagonalstrebe einer Tür oder eines Torflügels soll sich unten immer auf der Bänderseite abstützen. Dies ist bei der Montage zu beachten.

Bei Verwendung von Pfostenankern müssen die Laschen der Anker immer seitlich stehen, sonst können Sie die Hespaken bzw. Bänder nicht am Pfosten montieren.

#### DIN Links



Richtig



Falsch

#### 1. Anschlagwinkel




#### 2. Einsteckschloss



drehbar

#### 3. Dornmaß



### Schlosseinbau

1. Beachten Sie bitte den korrekten Einbau des **Anschlagwinkels**.
2. Das **Einsteckschloss** ist universell DIN Links und Rechts verwendbar. Zum Umstellen einfach die obere Falle herausziehen und drehen.
3. Das **Dornmaß** bezeichnet den Abstand vom Mittelpunkt des Türdrückers oder Schlüssellocks bis zur Außenkante. Die Einstecktiefe (Dornmaß plus Hinterdornmaß) ist beim Einbau in ein vorhandenes Türblatt maßgebend.

## Tür Beschläge nur komplett lieferbar



### Tür Beschlag Nr. 40 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur,  
Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel,  
2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

Artikel  
Nr.

Preis €  
je Stück

08040

189,00



### Tür Beschlag Nr. 40 C für Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur,  
Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel,  
2 Carportbänder verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

08040C

189,00



### Tür Beschlag Nr. 45 für Vollrahmen Türen sowie Undeloh und Handeloh Türen

komplett, mit Drückergarnitur,  
Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel,  
2 Winkelbänder 600 mm verstellbar, gekröpft

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

08045

212,00



## Zusatzartikel für Beschläge mit Einsteckschloss



### Profilzylinder 30/30

für Rahmenstärke 40 mm

Artikel  
Nr.

Preis €  
je Stück

08245

22,50

### Profilzylinder 30/30

für Rahmenstärke 40 mm, gleichschließend

08245G

22,50

### Profilzylinder 30/40

für Rahmenstärke 50 mm

08245B

39,95

## Tor Beschläge nur komplett lieferbar



### Tor Beschlag Nr. 50 für Halbrahmen Tore

komplett, mit Überwurf, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Langbänder 700 mm verstellbar

Bauen Sie bei Toren unbedingt immer einen Auflaufbock ein, damit die Torflügel im geschlossenen Zustand sicher fixiert sind.

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm



### Tor Beschlag Nr. 54 für Halbrahmen Tore

komplett, mit Einsteckschloss PZ, Drückergarnitur, Anschlagwinkel, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Langbänder 700 mm verstellbar


Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm



### Tor Beschlag Nr. 60 für Vollrahmen Tore sowie Undeloh und Handeloh Tore

komplett, mit Einsteckschloss PZ, Drückergarnitur, Anschlagwinkel, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder 600 mm verstellbar


Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm



### Tor Beschlag Nr. 71 für Vollrahmen Tore

komplett, mit Rahmenschieber, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder 600 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm



### Winkelbänder separat für Vollrahmen Tore

2er-Satz, feuerverzinkt, gekröpft, Schenkellänge 600/300mm, verstellbar, für einen Tür-/Torflügel (1x oben + 1x unten), max. Fügelbreite 200 cm, max. Traglast 75 kg, inkl. Schrauben

Artikel Nr.	Preis € je Stück
-------------	------------------

08050	232,00
-------	--------

08054	316,00
-------	--------


08060	379,00
-------	--------

08071	349,00
-------	--------

08191K	166,00
--------	--------

## Edelstahlbeschläge

Beschlagteile größtenteils aus Edelstahl



### Tür Komplettbeschlag 40 V

Edelstahl, 2 Langbänder 700 mm, verstellbar, Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder), mit Schrauben und Drückergarnitur, Anschlagwinkel (für 40 mm Rahmenstärke)

Artikel Nr. Preis € je Stück

08042V **326,00**

### Tor Komplettbeschlag 54 V

Edelstahl, 4 Langbänder 700 mm, verstellbar, Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder), Drückergarnitur, Bodenschieber, Auflaufbock verzinkt, Anschlagwinkel (für 40 mm Rahmenstärke)

08054V **642,00**

### Einzelteile der Komplettbeschläge:

**Drückergarnitur** Edelstahl matt, mit Rosetten, für PZ (nicht BB lieferbar); nur für 40 mm Rahmenstärke

08249 **44,50**

**Anschlagwinkel** feuerverzinkt

08334V **10,15**

**Schraubensatz** V2A für je 1 Tür-/Torflügel

08041V **9,95**

**PZ Einsteckschloss** verzinkt

08240 **35,50**

**Bodenschieber** Edelstahl mit grauen Kunststoffgriffen

08308V **53,50**

**Langband** 700 mm, verstellbar, Edelstahl (in den Komplettbeschlägen enthalten)

08171V **132,00**

## Montage-Tipp


### Für schwere Tore und Türen:

Besonders für freistehende Pfosten empfehlen wir SCHEERER-Stahlpfosten auf Seite 61.

Für einen elektrischen Torantrieb empfehlen wir Ihnen die Tore mit Metallrahmen auf Seite 50.



## Sonderbeschläge



### Hebetorbeschlag

**komplett** (für einen Torflügel)

Der Hebetorbeschlag wird eingesetzt, wenn die Einfahrt ansteigend ist und der Tür- oder Torflügel angehoben werden muss. Gekröpft, daher müssen immer beide Torflügel einen Hebetorbeschlag haben.

Artikel Nr. Preis € je Stück

08385 **235,00**



**Die Höhe der Aushebung ist individuell in Stufen einstellbar.**

**Der Kraftbedarf zum Öffnen ist nicht allzu groß, der Flügel muss aber im geöffneten Zustand fixiert werden.**



Hebetorbeschlag

# Einzelbeschläge

## Beschlagteile




- Klinkhakenverschluss 08209 **10,75**
- Türschieber 140 mm 08277 **5,05**
- Anschlagwinkel, feuerverzinkt 08334V **10,15**
- Sicherheitsfalle 08310 **5,75**
- Überwurf 08256 **19,00**
- Rahmentorschieber 08278 **36,00**
- Bodenschieber 08308 **14,50**
- Auflaufbock 08350 **36,00**
- Stützrolle 08380 **17,85**
- Torfeststeller (zum Einbetonieren) 08381 **24,50**
- Stützrolle Ø Laufrad 100 mm, gefedert 08382 **77,00**



Einbau Anschlagwinkel

Werden Stützrollen zu stramm unter dem Torflügel montiert, kann sich dieser verziehen! Grundsätzlich müssen Bänder und der Pfosten das Hauptgewicht tragen.

## Für Beschläge mit Schloss



- Drückergarnitur**  
beidseitig Drücker  
(ohne Einsteckschloss, ohne Profilzylinder)
- Alu eloxiert, Buntbart** 08246BB **39,95**
  - Alu eloxiert, für PZ-Schloss** 08246PZ **39,95**
  - Alu schwarz, Buntbart** 08247BB **49,95**
  - Alu schwarz, für PZ-Schloss** 08247PZ **49,95**
- Einsteckschloss PZ**  
DIN Li/Re umstellbar 08240 **35,50**
- Einsteckschloss BB**  
DIN Li/Re umstellbar 08230 **35,50**

## Pfostenkappe aus Aluminium



	passend für Pfosten in cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
<b>Aluminium</b>	Pfostenkappe 91 mm Alu	08362	<b>8,75</b>
	Pfostenkappe 111 mm Alu	08363	<b>12,50</b>
<b>weiß beschichtet</b>	Pfostenkappe 91 mm Alu weiß	08365	<b>12,50</b>
	Pfostenkappe 111 mm Alu weiß	08366	<b>16,50</b>
<b>schwarz beschichtet</b>	Pfostenkappe 91 mm Alu schwarz	08368	<b>12,50</b>
	Pfostenkappe 111 mm Alu schwarz	08369	<b>16,85</b>

## Heshaken und Bänder



Heshaken 13 mm  
 Heshaken 16 mm  
 Heshaken 13 mm verstellbar  
 Heshaken 16 mm verstellbar

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08113	<b>4,00</b>
08116	<b>5,50</b>
08133	<b>18,50</b>
08136	<b>20,50</b>



Langband 500 mm für Ø 13 mm  
 Langband 500 mm verstellbar inkl. Haken  
 Langband 700 mm verstellbar inkl. Haken  
 Langband 1.000 mm für Ø 16 mm  
 Carportband gekröpft, verstellbar  
 Langband 600 mm gekröpft für Ø 13 mm

08150	<b>8,50</b>
08151	<b>39,95</b>
08171	<b>43,00</b>
08110	<b>22,00</b>
08145	<b>43,00</b>
08181	<b>14,50</b>


## Montage-Tipp

### Langbänder gekröpft

für nach außen öffnende Halbrahmen Türen. Eine Sonderanwendung sind die stark gekröpften Bänder. Diese werden eingebaut, wenn Türen oder kleine Tore nach außen öffnen sollen. Das Band sitzt innen, der Heshaken außen.



## V2A-Winkel Edelstahl



**Set V2A-Winkel Exklusiv**  
 60 x 30 x 40 mm  
 (4 Stück) mit Schrauben

Artikel Nr.	Preis € je Set
08716V	<b>14,95</b>



## Zubehör



**Set Schraublaschen (4 Stück)**  
 V2A  
 H-Feldeisen  
 Montagewinkel klein 65 x 65 x 40 mm

Artikel Nr.	Preis € je Set
08717	<b>3,25</b>
08717V	<b>9,15</b>
08711	<b>7,85</b>
08712	<b>1,90</b>

## Edle Beschläge

zur Vervollständigung hochwertiger Zuananlagen. Ausführung in schmiedeeiserner Optik (verzinkt und geschwärzt, Kanten gehämmert) Türschilder und Griffe besonders verziert, passend zu unseren Classic-, Handeloh/Undeloh- und Sichtschutz-Türen und Toren.

### Schwarz verzinkt

#### 41 L



#### Beschlag Nr. 41 L

komplett, passend für Classic Tür, DIN links wie Beschlag 40 S, aber 1 Band mit gebogenem Schenkel

Artikel Nr. Preis € je Stück

08041L 369,00

#### Beschlag Nr. 41 R

wie Beschlag 41 L, aber 1 Band mit gebogenem Schenkel DIN rechts

08041R 369,00

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

#### 49 T



#### Beschlag Nr. 49 T

Passend z.B. für Classic Tor, wie Beschlag 48 S, aber obere Bänder mit gebogenem Schenkel

08049T 599,00

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

#### 40 S




#### Beschlag Nr. 40 S

passend z. B. für Exklusiv Sichtschutz Türen, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, 2 Winkelbänder, gekröpft, verstellbar, Anschlagwinkel

08040S 312,00

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

#### 48 S



#### Beschlag Nr. 48 S

passend z. B. für Exklusiv Sichtschutz Tore, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder, gekröpft, verstellbar, Anschlagwinkel

08048S 522,00

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

#### Einzelteile:

##### Anschlagwinkel

schwarz verzinkt

08334S 10,15

##### Drückergarnitur

für PZ-Schloss, schwarz

08248S 122,00

##### Bodenschieber schwarz

komplett mit Schrauben

08308S 22,50

## Schwarz verzinkt

Artikel  
Nr. Preis €  
je Stück

08190K **179,00**

### Winkelband Exklusiv

2er-Satz, schwarz, gekröpft,  
Schenkellänge 600/300 mm, verstellbar, für einen  
Tür/Torflügel (1 x rechts + 1 x links),  
max. Flügelbreite 200 cm, max. Traglast 75 kg,  
inkl. 20 Pan-Head-Schrauben 6 x 40 mm schwarz

### Klinkhakenverschluss


schwarz, komplett mit schwarzen Schrauben

08211 **39,00**

### Überwurf schwarz

komplett mit schwarzen Schrauben

08257 **69,00**



## Original SCHEERER Zubehör

**SCHEERER ZUBEHÖR**

**H-Pfostenanker**  
Art.-Nr. 08723  
Material 6 x 60 mm

**H-Pfostenanker**  
Art.-Nr. 08743  
Material 6 x 60 mm

**H-Pfostenanker**  
Art.-Nr. 08748  
Material 8 x 80 mm

**H-Pfostenanker**  
Art.-Nr. 08752  
Material 6 x 60 mm

**Pfostenanker, verdeckt zum Aufdübeln**

**Pfostenanker verdeckt zum Einbetonieren**  
Art.-Nr. 08681

**Pfostenanker verdeckt zum Aufdübeln**  
Art.-Nr. 08682

**Pfostenanker zum Aufdübeln**  
Art.-Nr. 08722

**Pfostenanker zum seitlichen Andübeln**  
Art.-Nr. 08699

**Einschlag-Bodenhülse**  
Art.-Nr. 08730

**Pfostenanker zum Aufdübeln**  
Art.-Nr. 08724

**Spezierschraube für Einschlagbodenhülsen**

**Spezial H-Pfostenanker**  
Art.-Nr. 08721SK

**Einschlag-Werkzeug**  
Art.-Nr. 08759

## H-Pfostenanker

H-Pfostenanker 91 x 600 mm	08721	<b>16,65</b>
H-Pfostenanker 91 x 800 mm	08742	<b>23,95</b>
H-Pfostenanker 111 x 600 mm	08723	<b>19,95</b>
H-Pfostenanker 111 x 800 mm, lange Ausführung	08743	<b>28,50</b>
H-Pfostenanker 141 x 800 mm, lange Ausführung	08747	<b>31,50</b>
H-Pfostenanker 141 x 1000 mm, extra schwer	08748	<b>89,00</b>
H-Pfostenanker 91 mm komplett* 600 mm	08721K	<b>18,95</b>
H-Pfostenanker 91 mm komplett* 800 mm	08742K	<b>26,95</b>
H-Pfostenanker 111 mm komplett* 600 mm	08723K	<b>24,65</b>
H-Pfostenanker 111 mm komplett* 800 mm	08743K	<b>32,50</b>
H-Pfostenanker 141 mm komplett* 800 mm	08747K	<b>36,65</b>
H-Pfostenanker 141 mm komplett* 1000 mm	08748K	<b>97,50</b>
H-Pfostenanker 91 x 450 mm mit verkürzten Laschen, für Staketzäune	08751	<b>12,25</b>
H-Pfostenanker 111 x 450 mm mit verkürzten Laschen, für Staketzäune	08752	<b>13,25</b>

\* inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel (nur bei 111/141 mm)

## Verschiedene Anker

Pfostenträger zum seitlichen Andübeln 90 mm	08699	<b>19,95</b>
Pfostenanker zum Aufdübeln 91 mm, groß Bodenplatte 170 x 100 x <b>5 mm</b>	08722	<b>10,70</b>
Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, klein Bodenplatte 200 x 80 x 8 mm	08726	<b>10,20</b>
Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, groß Bodenplatte 220 x 120 x <b>8 mm</b>	08724	<b>43,85</b>

## Bodenhülsen

Einschlag-Bodenhülse 91 x 900 mm (1)	08730	<b>13,95</b>
Einschlag-Bodenhülse 111 x 900 mm (2)	08731	<b>16,65</b>
Spezierschraube für (1) 8 x 40 mm Preis je Stück Packung zu 8 Stück	08468	<b>0,80</b>
Spezierschraube für (2) 10 x 50 mm Preis je Stück Packung zu 8 Stück	08469	<b>1,00</b>
dazu passend Bit T40	08465	<b>3,95</b>
Einschlag-Werkzeug 90 mm	08759	<b>14,95</b>

## Spezial-H-Pfostenanker

mit Senkbohrungen und versenkten Schrauben. Dadurch können die Laschen seitlich am Pfosten stehen, die Schraubenköpfe sind nicht mehr im Weg (nicht für Torpfosten oder Standorte mit hoher Windlast geeignet).

Spezial-H-Pfostenanker 91 x 600 mm	08721SK	<b>29,20</b>
Spezial-H-Pfostenanker 111 x 600 mm	08723SK	<b>34,20</b>
Spezial-Pfostenanker zum Aufschrauben 91 x 300 mm inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6 mm	08741SK	<b>22,50</b>
Spezial-Pfostenanker zum Aufschrauben 111 x 300 mm inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6 mm komplett mit Hülsenmutter und M8-Senkkopfschrauben	08726SK	<b>25,50</b>

## Pfostenanker verdeckt

Pfostenanker verdeckt Beton	08681	<b>29,95</b>
Pfostenanker verdeckt Aufdübeln	08682	<b>28,95</b>

## Spezial Anker für Tür- und Torpfosten

Artikel Nr. Preis € je Stück



### Spezial Torpfostenanker

Durch die massiven Winkelprofile haben wir eine hohe Stabilität in alle Richtungen. Die ausgeklügelte Konstruktion ist abgestimmt auf die SCHEERER-Winkelbänder und ermöglicht eine problemlose Montage der Hespaken. Die Anker sind universell für DIN linke und DIN rechte Flügel einsetzbar. Für Pfostenquerschnitt 110 mm.

Torpfostenanker 111 x 810 mm

08755 **69,00**

Torpfostenanker 111 x 810 mm komplett, inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel

08755K **79,00**

Montageanleitung finden Sie auf [scheerer.de/mediathek](http://scheerer.de/mediathek)



## Stahlpfosten

Länge cm Artikel Nr. Preis € je Stück



### Stahlpfosten

Stahlpfosten verzinkt, zum Einbetonieren, Vierkantröhre 100 x 100 mm, mit Pfostenkappe und 8 losen Spezialschrauben zum Befestigen von Hespaken oder Elementhaltern

270 08275K **149,00**

180 08185K **119,00**

**Bohrschraube** 5,5 x 35 mm, Mindestabnahme 4 Stück

06702 **1,55**



## Schrauben

Artikel Nr. Preis € je Stück/Packung

Spanplattenschrauben ASSY® (bis Ø 5mm Antrieb AW 20L)

4 x 50 mm	500 Stk. verzinkt	06750P	<b>25,55</b>
4,5 x 60 mm	250 Stk. verzinkt	06760P	<b>25,58</b>
5 x 70 mm	200 Stk. verzinkt	06770P	<b>28,64</b>
5 x 80 mm	100 Stk. verzinkt	06780P	<b>17,37</b>
5 x 100 mm	100 Stk. verzinkt	06800P	<b>23,52</b>
5 x 120 mm	100 Stk. verzinkt	06820P	<b>38,90</b>

Einsatz für ASSY® AW 20L (orange)

Einsatz für ASSY® AW 30L (gelb)

06718 **2,90**

06719 **3,20**

4 x 50 mm 500 Stk. Edelstahl

06750VP **102,45**

4,5 x 60 mm 250 Stk. Edelstahl

06760VP **61,45**

5 x 80 mm 100 Stk. Edelstahl

06780VP **51,20**

5 x 100 mm 100 Stk. Edelstahl

06800VP **61,45**

**Edelstahl-V2A Spezialschrauben** für Terrassenbohlen mit Bohrspitze und Fräskopf, Assy-Linsenkopf, AW 20L

4,5 x 60 mm 250 Stück (für Nadelholz)

06760VTP **89,00**

# Sie sind im Garten – und die Welt bleibt draußen

**NEU!**

100%  
MASSIVHOLZ

Hier ist Qualität  
zu Hause



Usedom sägerau, kesseldruckimprägniert KD+

## Sichtschutz von SCHEERER: schützt vor Blicken und setzt Akzente

Zuhause, das sind nicht nur die eigenen vier Wände, auch der Garten gehört dazu. Mit unseren Sichtschutzelementen wahren Sie Ihre Privatsphäre. Die Palette reicht von Einzelmaterial im Baukastensystem bis zu fertig vormontierten Sichtschutzwänden.



Nordheide aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+



Göhrde, Kiefer Lasur



Wendland aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+

# Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmaterial



*Nienwohde, Douglasie natur*

## Das Baukastensystem – aus Spaß am eigenen Handwerk

Sie möchten Ihren Sichtschutzzaun komplett selber bauen? Mit unseren exakt aufeinander abgestimmten Einzelmaterialien gelingt Ihnen das im Nu. Alternativ nutzen Sie unsere montagefertigen Sichtschutzelemente. Damit Sie bei der Gartengestaltung flexibel sind, erhalten Sie unsere Fertigelemente in verschiedenen Modellen sowie unterschiedlichen Breiten und Höhen.



*Garbsen, Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun*



*Kanzlerfeld aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+*



*Buchholz aus Fichte  
kesseldruckimprägniert KD+*

# Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmateriale



*Nienwohde aus Fichte  
kesseldruckimprägniert KDG grau, nach ca. 6 Monaten Bewitterung*

## Sichtschutz in echtem Liebhaber-Grau: einmal montieren – nie mehr nachstreichen

So schön und zugleich so pflegeleicht sind unsere dauerhaft veredelten Fertigelemente aus Fichtenholz mit intensiver, silbergrauer Patina. Bei unserer hoch-

wertigen Kesseldruckimprägnierung KDG grau bleibt die natürliche Holzstruktur sichtbar. Eine spätere Oberflächenbehandlung mit farbpigmentierten Ölen oder Lasuren

ist möglich, für die Haltbarkeit des Holzes aber nicht nötig. In Würde ergrautes Holz – von Anfang an!



*Nordheide aus Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau  
nach ca. 6 Monaten Bewitterung, mit Alu-Abdeckleiste (optional)*



*Wendland aus Fichte  
kesseldruckimprägniert KDG grau  
nach ca. 6 Monaten Bewitterung*



**100%  
 MASSIVHOLZ**  
 Hier ist Qualität  
 zu Hause

*Nienwohlde, cremeweiß lasiert*

## Natürlich oder farbveredelt, Sie haben die Wahl!

Die verschiedenen Modelle unserer Sichtschutz Fertigelemente erhalten Sie in kesseldruckimprägnierter Fichte oder unbehandelter Douglasie. Bei Fichte können Sie zwischen KD+ braun und KDG grau eingefärbtem Holz wählen. Unbehandelte Douglasie wird witterungsbedingt einen Grauton annehmen. Wer das nicht mag, kann Fertigelemente aus Douglasie auch farbig lasiert erhalten.



*Garbsen, kesseldruckimprägniert KDG grau*

**KEIN  
 STREICHEN**



*Nienwohlde, Douglasie natur (Rückseite)*



*Fehmarn sägerau, Felsgrau  
 Pfosten Graphitgrau*

# Fertigelemente

## Fichte

Zwischenpfosten-Montage  
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %

Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt



### Nordheide

montagefertiges Sichtschutzelement,  
Latte Nordheide 2 x 15 cm,  
**beidseitig versetzt**,  
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm  
gehobelt für Zwischenpfosten-  
Montage


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



### Nienwohlde

montagefertiges Sichtschutzelement,  
Latte Nordheide 2 x 15 cm,  
einseitig als **Deckelschalung**  
blickdicht vernagelt, komplett mit  
Abdeckleiste 3 x 8 cm,  
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für  
Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



### Abschluss-Elemente

Element	links	rechts	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Nordheide	links	rechts	84	180/96	18209VL	92,00	18209V2L	96,00
	rechts	links	84	180/96	18209VR	92,00	18209V2R	96,00
Nienwohlde	links	rechts	84	182,5/98,5	18209L	98,00	182092L	102,00
	rechts	links	84	182,5/98,5	18209R	98,00	182092R	102,00

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).



### Göhrde

montagefertiges Sichtschutzelement,  
Latte Wendland 2 x 15 cm,  
**beidseitig versetzt**,  
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt  
für Zwischenpfosten-Montage


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



### Wendland

montagefertiges Sichtschutzelement,  
Latte Wendland 2 x 15 cm,  
einseitig als **Deckelschalung**  
blickdicht vernagelt,  
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt  
für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



### Abschluss-Elemente

Element	links	rechts	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Göhrde	links	rechts	84	175/106	18609VL	96,00	18609V2L	99,95
	rechts	links	84	175/106	18609VR	96,00	18609V2R	99,95
Wendland	links	rechts	84	175/106	18609L	94,00	186092L	98,00
	rechts	links	84	175/106	18609R	94,00	186092R	98,00

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

**Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!**



### Viertelstab


2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln).  
Zur optionalen Abdeckung des Spaltes  
zwischen Pfosten und Element

Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+ braun		Fichte KDG grau	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
178,5	150	18118V	119,00	18118V2	124,00
108,5	180	18211V	91,00	18211V2	95,00
132	180	18214V	113,00	18214V2	119,00
155	180	18217V	119,00	18217V2	124,00
178,5	180	18218V	129,00	18218V2	134,00
178,5	152,5	18118	126,00	181182	132,00
108,5	182,5	18211	99,00	182112	102,00
132	182,5	18214	119,00	182142	129,00
155	182,5	18217	129,00	182172	139,00
178,5	182,5	18218	139,00	182182	149,00
178,5	150	18518V	132,00	18518V2	136,00
108,5	180	18611V	104,00	18611V2	109,00
132	180	18614V	128,00	18614V2	133,00
155	180	18617V	132,00	18617V2	137,00
178,5	180	18618V	145,00	18618V2	152,00
178,5	150	18518	129,00	185182	132,00
108,5	180	18611	102,00	186112	106,00
132	180	18614	125,00	186142	129,00
155	180	18617	129,00	186172	136,00
178,5	180	18618	142,00	186182	149,00
2 x 2,5	200	22720	3,65	227202	3,65

**Montage-Tipp**  
Lichte Weite (Pfostenabstand):  
Elementbreite + 1,5 cm

## Douglasie

Zwischenpfosten-Montage  
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %



Douglasie natur

Lasur



### Nordheide D

montagefertiges Sichtschutzelement,  
Latte 2 x 15 cm,  
**beidseitig versetzt**,  
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm  
gehobelt für Zwischenpfosten-  
Montage.


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



### Nienwohlde D

montagefertiges Sichtschutzelement,  
Latte Nordheide 2 x 15 cm,  
einseitig als **Deckelschalung**  
blickdicht vernagelt, komplett mit  
Abdeckleiste 3 x 8 cm,  
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für  
Zwischenpfosten-Montage.

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



### Abschluss-Elemente

Element	links	rechts	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
<b>Nordheide D</b>	links	rechts	84	180/96	18209DVL	<b>119,00</b>	18209DVL4	<b>179,00</b>
	rechts	links	84	180/96	18209DVR	<b>119,00</b>	18209DVR4	<b>179,00</b>
<b>Nienwohlde D</b>	links	rechts	84	182,5/98,5	18209DL	<b>129,00</b>	18209DL4	<b>189,00</b>
	rechts	links	84	182,5/98,5	18209DR	<b>129,00</b>	18209DR4	<b>189,00</b>

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).



### Göhrde D

montagefertiges Sichtschutzelement,  
Latte Wendland 2 x 15 cm,  
**beidseitig versetzt**,  
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt  
für Zwischenpfosten-Montage


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



### Wendland D

montagefertiges Sichtschutzelement,  
Latte Wendland 2 x 15 cm,  
einseitig als **Deckelschalung**  
blickdicht vernagelt,  
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt  
für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



### Abschluss-Elemente

Element	links	rechts	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
<b>Göhrde D</b>	links	rechts	84	175/106	18609DVL	<b>119,00</b>	18609DVL4	<b>186,00</b>
	rechts	links	84	175/106	18609DVR	<b>119,00</b>	18609DVR4	<b>186,00</b>
<b>Wendland D</b>	links	rechts	84	175/106	18609DL	<b>110,00</b>	18609DL4	<b>175,00</b>
	rechts	links	84	175/106	18609DR	<b>110,00</b>	18609DR4	<b>175,00</b>

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

**Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!**



### Viertelstab

2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln).  
Zur optionalen Abdeckung des Spaltes  
zwischen Pfosten und Element

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2 x 2,5	200	22720D	<b>4,75</b>	22720D4	<b>12,95</b>

# Fertigelemente

## Fichte

Zwischenpfosten-Montage  
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %

Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt



### Gohrde mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen,  
Latte Wendland 2 x 15 cm,  
**beidseitig versetzt**,  
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt  
für Zwischenpfosten-Montage.  
(keine Sondermaße)


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



### Wendland mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen, Latte  
Wendland 2 x 15 cm, einseitig als  
**Deckerschale** blickdicht vernagelt,  
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt  
für Zwischenpfosten-Montage.  
(keine Sondermaße)

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



### Abschluss-Elemente

Element	Montage	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Gohrde	links	84	154/85	18609BVL	94,00	18609BV2L	98,00
	rechts	84	154/85	18609BVR	94,00	18609BV2R	98,00
Wendland	links	84	154/85	18609BL	91,00	18609B2L	95,00
	rechts	84	154/85	18609BR	91,00	18609B2R	95,00

**Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!**



Wendland aus Fichte, KD+ braun

**Douglasie**

Zwischenpfosten-Montage  
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %



**Göhrde D mit Bogen**

Sichtschutzelement mit Bogen,  
Latte Wendland 2 x 15 cm,  
**beidseitig versetzt**,  
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt  
für Zwischenpfosten-Montage.  
(keine Sondermaße)


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



**Wendland D mit Bogen**

Sichtschutzelement mit Bogen, Latte  
Wendland 2 x 15 cm, einseitig als  
**Deckelschalung** blickdicht vernagelt,  
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt  
für Zwischenpfosten-Montage.  
(keine Sondermaße)

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



**Abschluss-Elemente**

		links	rechts	links	rechts		
<b>Göhrde</b>	links	84	154/85	18609DBL	<b>119,00</b>	18609DBL4	<b>179,00</b>
	rechts	84	154/85	18609DBR	<b>119,00</b>	18609DBR4	<b>179,00</b>
<b>Wendland</b>	links	84	154/85	18609BDL	<b>115,00</b>	18609BDL4	<b>179,00</b>
	rechts	84	154/85	18609BDR	<b>115,00</b>	18609BDR4	<b>179,00</b>

**Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!**

		Douglasie natur		Lasur	
Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
108,5	180/160	18611DB	<b>139,00</b>	18611DB4	<b>199,00</b>
132	180/160	18614DB	<b>169,00</b>	18614DB4	<b>249,00</b>
155	180/160	18617DB	<b>179,00</b>	18617DB4	<b>259,00</b>
178,5	180/160	18618DB	<b>199,00</b>	18618DB4	<b>279,00</b>
108,5	180/160	18611BD	<b>135,00</b>	18611BD4	<b>199,00</b>
132	180/160	18614BD	<b>166,00</b>	18614BD4	<b>246,00</b>
155	180/160	18617BD	<b>174,00</b>	18617BD4	<b>254,00</b>
178,5	180/160	18618BD	<b>195,00</b>	18618BD4	<b>275,00</b>

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %



**Montage-Tipp**  
Lichte Weite (Pfostenabstand):  
Elementbreite + 1,5 cm

**Element Garbsen**

montagefertiges Sichtschutzelement,  
einseitige Belattung Garbsen 2 x 5 cm,  
Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt  
für Zwischenpfosten-Montage  
Höhe 150: 2 Riegel;  
Höhe 180: 3 Riegel

Pfosten 11 x 11 cm oder 9 x 9 cm



**Innenansicht (Rückseite)**



**Innenansicht (Rückseite)**



**Außenansicht (Vorderseite)**



**Rankelemente finden Sie auf Seite 133**

# Sichtschutz „Baukastensystem“

W. Bockfeld & Sohn  
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk

**Holz** und mehr...

tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de

## Einzelmaterial

Kiefer und Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung  
KD+ braun, KDG grau und Douglasie naturbelassen

KD+ braun		KDG grau		Douglasie natur	
-----------	--	----------	--	-----------------	--

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
--------------	-------------	----	----------------	---------------------	----------------	---------------------	----------------	---------------------



### Latte Nordheide

allseitig gehobelt,  
Längskanten gerundet,  
exakt rechteckig gekappt

2 x 15	120	140	43012	<b>4,25</b>				
	150	140	43015	<b>5,30</b>	430152	<b>5,55</b>	43015D	<b>7,55</b>
	180	140	43018	<b>6,35</b>	430182	<b>6,65</b>	43018D	<b>9,05</b>
	200	140	43020	<b>7,05</b>	430202	<b>7,40</b>	43020D	<b>10,05</b>

**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.  
Darunter 50 % Preiszuschlag.**




### Latte Wendland mit Kopfrundung

**2 x 15 allseitig gehobelt,**  
Längskanten gerundet,  
exakt rechteckig gekappt

2 x 15	80	140	54008	<b>3,35</b>				
	100	140	54010	<b>4,05</b>	540102	<b>4,05</b>		
	120	140	54012	<b>4,80</b>				
	150	140	54015	<b>5,90</b>	540152	<b>5,90</b>	54015D	<b>7,75</b>
	180	140	54018	<b>6,95</b>	540182	<b>6,95</b>	54018D	<b>9,25</b>
	200	140	54020	<b>7,70</b>	540202	<b>7,70</b>	54020D	<b>10,45</b>


**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.  
Darunter 50 % Preiszuschlag.**



### Riegel

allseitig gehobelt,  
Längskanten gerundet,  
exakt rechteckig gekappt,  
Oberseite abgeschrägt

4,5 x 7	200	84	54520	<b>7,50</b>	545202	<b>7,70</b>	54620D	<b>11,40</b>
	250	84	54525	<b>9,35</b>	545252	<b>9,60</b>	54625D	<b>14,25</b>
	300	84	54530	<b>11,25</b>	545302	<b>11,50</b>	54630D	<b>17,10</b>
	400	84	54540	<b>14,95</b>				



### Riegel

3 x 8 cm, allseitig gehobelt,  
Längskanten gerundet,  
exakt rechteckig gekappt,  
Oberseite abgeschrägt

3 x 8	178,5	130	52318D1	<b>7,95</b>	52318D2	<b>7,95</b>	52318D	<b>7,45</b>
	200	130					52320D	<b>8,25</b>
	300	130					52330D	<b>12,45</b>



Für Nordheide, Gohrde, Nienwohld, Wendland  
und Fehmarn. Maximaler Pfostenabstand 2,00 m!



### Konstruktionsholz

allseitig gehobelt,  
Längskanten gerundet,  
exakt rechteckig gekappt

4 x 10	200	80	54420	<b>8,65</b>				
	250	80	54425	<b>10,80</b>				
	300	80	54430	<b>12,95</b>			54430D	<b>18,95</b>
	400	80	54440	<b>17,30</b>			54440D	<b>25,30</b>

rechteckig

rechteckig



### Abdeckleiste

3 x 8 (einzeln)  
für Sichtschutz Nienwohld

3 x 8	178,5		51720	<b>8,25</b>	517202	<b>8,25</b>	51720D	<b>11,50</b>
-------	-------	--	-------	-------------	--------	-------------	--------	--------------



### Latte Garbsen

gehobelt, Spezialprofil,  
Kopf angeschrägt  
Nur bis 200 cm Länge lieferbar.

2 x 5	150	260	22415	<b>2,20</b>				
	180	260	22418	<b>2,60</b>	224182	<b>2,70</b>		
	200	260	22420	<b>2,95</b>				

**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.  
Darunter 50 % Preiszuschlag.**



**Buchholz**

### Flechtstreifen Buchholz

fein gesägt

0,8 x 10	450	500	46045	<b>5,25</b>				
----------	-----	-----	-------	-------------	--	--	--	--




**Mindestbestellmenge 20 Stück.  
Darunter 50 % Preiszuschlag.**



### Bohle Kanzlerfeld

allseitig gehobelt,  
Längskanten gerundet,  
exakt rechteckig gekappt

2 x 15	300	70	43030	<b>10,55</b>			43030D	<b>15,10</b>
	400	70	43040	<b>14,10</b>			43040D	<b>20,10</b>
	500	70	43050	<b>17,60</b>				

Einzelmaterial		Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
					
<b>Abdeckbleche</b> Zusatzartikel: Als Ergänzung (zusätzlicher Wetterschutz). Aluminiumblech, strukturgewalzt (Hammerschlagoptik). Bleche nach Anlieferung einzeln und trocken lagern (Gefahr von Stockflecken).					
<b>Abdeckblech für Sichtschutz Nordheide</b> Zusätzlich, als Wetterschutz und optische Aufwertung		7	180	09688	<b>26,95</b>
					
<b>Abdeckblech für Sichtschutz Nienwohld/Usedom</b> Ersetzt die Holz-Abdeckleiste		4	180	09689	<b>23,95</b>
Auf Wunsch kann das Nienwohld/Usedom Element gleich ohne Holzabdeckleiste geliefert werden. Die Montage des Abdeckbleches erfolgt grundsätzlich erst nach dem Aufstellen des Sichtschutzes.					
	<b>Satz V2A-Winkel Exklusiv</b> (4 Stück) mit Schrauben			08716V	<b>14,95</b>

## Sichtschutz im Baukastensystem (Montage vor die Pfosten)

**Sichtschutz-Belattung:** (Nienwohld, Nordheide, Wendland, Göhrde, Fehmarn). Latten 2 x 15 cm werden senkrecht an Riegel 4,5 x 7 cm gesetzt. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 m. Man rechnet ca. 8 Latten je lfdm.

**Garbsen:** Abgerundete Latten werden, dicht an dicht, an Riegel 4,5 x 7 cm genagelt. 20 Latten je lfdm. Achtung: Der Sichtschutz ist nicht absolut blickdicht. Ab Sichtschutzhöhe 180 cm: 3 Riegel. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 m.

**Buchholz:** Flechtstreifen 0,8 x 10 cm werden wechselseitig um die Pfosten gewunden. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 1,45 m.

**Kanzlerfeld:** Bohlen 2 x 15 cm werden wechselseitig, waagrecht an den Pfosten befestigt. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 oder 2,50 m. Je nach Sichtschutzhöhe benötigen Sie folgende Anzahl von Bohlen: 120 cm Höhe = 12 Bohlen; 150 cm = 15 Bohlen; 180 cm = 18 Bohlen. Pfosten für den Erdverbau finden Sie auf Seite 35

### Montage-Tipp



## Das SCHEERER „Baukastensystem“

Mit dem „Baukastensystem“ können Sie Ihren Sichtschutz selber bauen, ohne auf starre Elementgrößen festgelegt zu sein. Dies ist von Vorteil, wenn Sie unebenes Gelände oder viele kurze Strecken haben. Natürlich bringt es auch Freude, selber schöpferisch tätig zu sein. Jeder Sichtschutz wird dann zu einem Unikat.

### Türen und Tore ab Seite 36



Es gibt zwei Varianten der Sichtschutzkonstruktion:

- Der Sichtschutz läuft durchgängig vor Pfosten entlang.**  
Die Pfostenköpfe liegen ca. 15 cm unterhalb der Sichtschuttoberkante. Vorteil: flexible Pfostenabstände, geschlossene Sichtschutzfront (gute Abgrenzung). Bei Einzelmaterial und bauseitiger Montage.
- Der Sichtschutz wird zwischen Pfosten gesetzt.**  
Die Pfostenköpfe stehen oberhalb der Sichtschuttoberkante. Vorteil: optische Auflockerung der Sichtschutzfront. Elegante Ansicht von außen und von innen.

**NEU!**

**Türen und Tore  
Typ Vollrahmen**  
ab Seite 42

Usedom aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun

## Usedom – markant und charmant

Wenn die Holzoberfläche nach dem Zuschneiden weder geschliffen noch gehobelt wird, ist sie „sägerau“. Dadurch wirken die massiven Fichtenholz-Elemente besonders echt und rustikal, wie z.B. beim Sichtschutz „Usedom“. Eine farbige Kesseldruckimprägnierung oder Lasur bringt den Holz-Charakter besonders gut zur Geltung. Vor Staunässe schützen die Abdeckleisten aus Massivholz oder optional Abdeckbleche aus Aluminium.



### Usedom Elemente

Auf Wunsch auch beidseitig versetzt möglich (gleicher Preis).

Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt.

Fichte gesägt, 18 x 150 mm, einseitig als **Deckerschale** blickdicht vernagelt, mit Abdeckleiste 3 x 8 cm gehobelt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen

**von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt**

Schrägelement links

Schrägelement rechts

Latten Usedom, einzeln, Fichte KD+, 18 x 150 mm (VE 140)

**Mindestbestellmenge 20 Stück.  
Darunter 50 % Preiszuschlag.**

Breite cm	Höhe/Länge cm	KD+ braun		KDG grau	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
108,5	182,5	18211S	<b>75,00</b>	18211S2	<b>79,00</b>
132	182,5	18214S	<b>92,00</b>	18214S2	<b>96,00</b>
155	182,5	18217S	<b>98,00</b>	18217S2	<b>99,00</b>
178,5	182,5	18218S	<b>109,00</b>	18218S2	<b>112,00</b>
84	98,5/182,5	18209SL	<b>75,00</b>	18209S2L	<b>79,00</b>
84	98,5/182,5	18209SR	<b>75,00</b>	18209S2R	<b>79,00</b>
	180	54818U	<b>4,25</b>	54818U2	<b>4,25</b>



Usedom aus Fichte, mit Alu-Abdeckblech



Usedom aus Fichte, sägeraue Holzoptik

### Usedom Elemente

Auf Wunsch auch beidseitig versetzt möglich (gleicher Preis).

Riegel sind grundsätzlich in Douglasie gefertigt.


Fichte gesägt, 18 x 150 mm, einseitig als **Deckelschalung** blickdicht vernagelt, mit Abdeckleiste 3 x 8 cm gehobelt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen

**von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt**

Schrägelement links  
 Schrägelement rechts




Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
108,5	182,5	18211S4	<b>139,00</b>
132	182,5	18214S4	<b>172,00</b>
155	182,5	18217S4	<b>179,00</b>
178,5	182,5	18218S4	<b>189,00</b>
84	98,5/182,5	18209S4L	<b>139,00</b>
84	98,5/182,5	18209S4R	<b>139,00</b>



**Montage-Tipp**  
 Lichte Weite (Pfostenabstand):  
 Elementbreite + 1,5 cm

### Abdeckbleche

für Sichtschutz Nienwohlde/Usedom



Zusatzartikel: Als Ergänzung (zusätzlicher Wetterschutz). Aluminiumblech, strukturgewalzt (Hammerschlagoptik). Bleche nach Anlieferung einzeln und trocken lagern (Gefahr von Stockflecken).

**Abdeckblech für Zauntyp Nienwohlde/Usedom**  
 Ersetzt die Holz-Abdeckleiste

Auf Wunsch kann das Nienwohlde/Usedom Element gleich ohne Holzabdeckleiste geliefert werden. Die Montage des Abdeckbleches erfolgt grundsätzlich erst nach dem Aufstellen des Sichtschutzes.

**Pfosten finden Sie auf Seite 2**

Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4	180	09689	<b>23,95</b>



Puttgarden aus Fichte, KD+ braun

## Nordisch frisch: Puttgarden und Fehmarn

Bei den Modellen Puttgarden und Fehmarn erinnert die sägeraue Oberfläche an Holzbauteile, die in traditioneller Handarbeit gefertigt wurden. Lasuren oder eine Kesseldruckimprägnierung mit Farbpigmenten heben die Holzstruktur noch hervor. Zum kantigen Design der Fichtenholz-Latten passen die gespitzten Lattenköpfe besonders gut. Für optimale Stabilität sorgen Riegel aus massiver Douglasie.

Da das Hobeln und Schleifen entfällt, sind die sägerauen Latten nicht nur natürlich-schön, sondern auch zu einem attraktiven Preis erhältlich.



Puttgarden Elemente			KD+ braun		Lasur	
	Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Auf Wunsch auch beidseitig versetzt möglich (gleicher Preis).  Riegel sind grundsätzlich in Douglasie gefertigt.  Fichte gesägt, 18 x 150 mm, <b>beidseitig versetzt</b> , Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen <b>von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt</b>	85	178,5	18709V	<b>59,00</b>	18709V4	<b>123,00</b>
	108,5	178,5	18711V	<b>82,00</b>	18711V4	<b>146,00</b>
	132	178,5	18714V	<b>89,00</b>	18714V4	<b>169,00</b>
	155	178,5	18717V	<b>99,95</b>	18717V4	<b>179,00</b>
	178,5	178,5	18718V	<b>109,00</b>	18718V4	<b>189,00</b>
Schrägelement links	85	94/178,5	18709VL	<b>76,00</b>	18709VL4	<b>139,00</b>
Schrägelement rechts	85	94/178,5	18709VR	<b>76,00</b>	18709VR4	<b>139,00</b>



**Fehmarn aus Fichte**  
 Schwedenrot Lasur, Pfosten Felsgrau Lasur



**Komfort-Pfosten Spitzkopf, Graphitgrau Lasur**



**Fehmarn Elemente**

Auf Wunsch auch beidseitig versetzt möglich (gleicher Preis).

Riegel sind grundsätzlich in Douglasie gefertigt.

Fichte gesägt, 18 x 150 mm, einseitig als **Deckenschalung** blickdicht vernagelt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen


**von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt**

Schrägelement links  
 Schrägelement rechts

Latten Fehmarn, einzeln, Fichte KD+, 18 x 150 mm

**Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.**

Breite cm	Höhe/Länge cm	KD+ braun		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
85	178,5	18709	<b>57,00</b>	187094	<b>119,00</b>
108,5	178,5	18711	<b>79,00</b>	187114	<b>139,00</b>
132	178,5	18714	<b>86,00</b>	187144	<b>165,00</b>
155	178,5	18717	<b>99,00</b>	187174	<b>175,00</b>
178,5	178,5	18718	<b>106,00</b>	187184	<b>185,00</b>
85	94/178,5	18709L	<b>74,00</b>	18709L4	<b>132,00</b>
85	94/178,5	18709R	<b>74,00</b>	18709R4	<b>132,00</b>
	180	54818F	<b>4,95</b>		



**Komfort-Pfosten Spitzkopf**

Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt, transparent beschichtet / lasiert

Komfort-Pfosten Spitzkopf

Stärke cm	Länge cm	KD+ braun		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
9 x 9	110	41511	<b>12,75</b>	41511D4	<b>34,50</b>
9 x 9	190	41519	<b>19,95</b>	41519D4	<b>46,50</b>
11 x 11	110	42511	<b>17,95</b>	42511D4	<b>42,50</b>
11 x 11	190	42519	<b>31,00</b>	42519D4	<b>63,60</b>


# Lärmschutzzaun Massiv



100% Massivholz

Durch immer dichtere Bebauung und zunehmenden Straßenverkehr wird Lärm zu einem spürbaren Problem. Eine deutliche Lärminderung erreichen Sie mit unserem Spezialzaun Massiv. Ein kompaktes System aus Pfosten 11 x 11 cm und waagerechten

Massivbohlen 45 mm stark. Kiefernholz kesseldruckimprägniert KD+. Die Pfosten werden mit H-Ankern auf Betonfundamente gesetzt. Geprüftes System mit Luftschalldämmung nach DIN EN 20 140-3, Bewertung nach DIN EN 1793-2 Kategorie B 3 > 24db.

		Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
Kiefer KD+		<b>Bohle</b>	4,5 x 14,5	150	70	54115	<b>16,45</b>
			4,5 x 14,5	200	70	54120	<b>21,90</b>
Kiefer KD+		<b>C-Pfosten, Vollholz Kiefer</b>	11 x 11	190	36	42119C	<b>43,20</b>
		mit einseitiger Nut, 48 mm breit, 25 mm tief	11 x 11	240	36	42124C	<b>53,80</b>
		<b>H-Pfosten, Vollholz Kiefer</b>	11 x 11	190	36	42119H	<b>44,40</b>
		mit beidseitiger Nut, 48 mm breit, 25 mm tief	11 x 11	240	36	42124H	<b>55,25</b>
		<b>Abdeckleiste</b>	4 x 10	150	80	54215	<b>14,10</b>
		mit Nut 17 mm breit, 20 mm tief	4 x 10	200	80	54220	<b>18,80</b>
		<b>H-Anker</b> 800 mm	H-Pfostenanker 111 x 800 mm, lange Ausführung		08743	<b>28,50</b>	
			H-Pfostenanker 111 x 800 mm, komplett mit 2 Maschinenschrauben 10 x 130 mm und Einpressdübeln		08743K	<b>32,50</b>	

## Montage-Tipp

Betonfundamente mindestens 40/40/80 cm mit H-Ankern 111 x 800 mm erstellen. Pfosten mit Maschinenschrauben und Einpressdübeln montieren. Erste Bohle einschieben und festschrauben. Zweite Bohle ebenfalls festschrauben, die restlichen Bohlen nur einschieben, nicht fixieren, damit das Holz arbeiten kann.

Die Abdeckleiste wird auf die oberste Bohle geschraubt. Auf einer Ecke müssen 2 Endpfosten gesetzt werden. Bei ungünstiger Windexposition Standardsicherheitsnachweis erstellen lassen. Örtliche Bauvorschriften beachten! Es handelt sich um Massivholz.

Daher muss mit Quellen, Schwinden und Verwerfen der Hölzer sowie mit Trockenrisen gerechnet werden. Eventuell müssen nach einigen Monaten die Füllungsbohlen heruntergeklopft werden. Das Material nicht zu nass verarbeiten. Gegebenenfalls gestöckert zwischenlagern. Für den konstruktiven Holzschutz empfehlen wir, die Pfosten mit einer Pfostenkappe zu versehen (siehe Seite 56).

Eine Montageanleitung mit ausführlicher Zeichnung finden Sie im Internet auf [scheerer.de](http://scheerer.de) unter dem Menüpunkt „Mediathek“.

# Im Garten das Leben genießen



*Steckzaun aus Douglasie, kesseldruckimprägniert KD+ braun*

## Waagerechte Linien für moderne Akzente

Elegant und dynamisch präsentiert sich unsere Komfort-Sichtschutz-Serie mit waagrecht montierten Latten. Die Modelle lassen sich als Fertigelemente oder Einzelteile flexibel zusammenstellen. Das ist Gartengestaltung nach Maß.



*Rhombus, Douglasie natur*



*Borkum, kesseldruckimprägniert KDG grau*

# Komfort-Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmaterial

W. Bockfeld & Sohn  
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk  
**Holz** und mehr...  
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



Borkum, kesseldruckimprägniert KDG grau

**KEIN  
STREICHEN**

**100%  
MASSIVHOLZ**  
Hier ist Qualität  
zu Hause

## Schaffen Sie sich Ihren Freiraum

Eine fließend schöne Optik, die sofort ins Auge fällt: Dafür sorgen unsere Sichtschutzmodelle, die entweder blickdicht oder leicht blickdurchlässig sind.



Borkum, Douglasie natur



Norderney, Douglasie natur



*Baltrum, Felsgrau lasiert, mit Pergola Heidmark, Graphitgrau*

## Setzen Sie Ihren Garten in Szene!

In Ihrem Garten Räume nutzen und zusätzlich Kontraste schaffen. Das gelingt Ihnen jetzt auch durch den Einsatz von Spitzkopf-Pfosten als Verbindungselement. Stark in der Wirkung, unabhängig vom Sichtschutzmodell.



*Baltrum, Felsgrau Lasur*



*Steckzaun aus Douglasie, kesseldruckimprägniert KD+ braun*

# Steckzaun Douglasie

Steckzaun aus Douglasie, natur



## Variabel und stabil – der Steckzaun

Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Ihren Zaun in Verlauf und Abmessung ganz individuell gestalten. Die Breite verändern Sie durch Kürzen der Steckzaunbretter, den Zaunverlauf durch Einsatz von 1- bis 3-seitig genuteten Modulpfosten. Da jedes Brett einzeln verschraubt wird, ist der Zaun besonders stabil.

Einzelmaterial Douglasie naturbelassen					Douglasie natur		Douglasie KD+ braun		
		Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
		<b>Steckzaun Bohle</b> Deckungsbreite ca. 138 mm (Steckzaun) <b>Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.</b>	2 x 15	180	140	43418D	<b>9,10</b>	43418DK	<b>9,95</b>
		<b>Steckzaun Gitter</b> Raster 60 x 5 cm, oben und unten genutet	29,5	180	12	53529D	<b>59,00</b>	53529DK	<b>65,00</b>
		<b>Steckzaun Abdeckleiste</b> mit Nut 20 mm	3 x 8	178,5	20	53518D	<b>13,50</b>	53518DK	<b>15,55</b>
		<b>Steckzaun Wandanschlussleiste</b> mit Nut 20 mm	4,5 x 7	98	20	53510D	<b>9,15</b>	53510DK	<b>10,45</b>
		<b>Steckzaun C-Pfosten</b> Kreuzholz, gekappt, Endpfosten mit 1 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190	55	41919DC	<b>31,95</b>	41919DKC	<b>34,10</b>
		<b>Steckzaun H-Pfosten</b> Kreuzholz, gekappt, Mittelpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190	55	41919DH	<b>36,95</b>	41919DKH	<b>39,95</b>
		<b>Steckzaun L-Pfosten</b> Kreuzholz, gekappt, Eckpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190	55	41919DL	<b>36,95</b>	41919DKL	<b>39,95</b>
		<b>Steckzaun T-Pfosten</b> Kreuzholz, gekappt, Endpfosten mit 3 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190	55	41919DT	<b>41,20</b>	41919DKT	<b>43,80</b>



Steckzaun, individuelle Ecklösungen



Reinhard Frischke  
SCHEERER Garten

### „Aufbauen leichtgemacht“

Für die einfache Montage eines Steckzauns lesen Sie sich am besten zuerst die Aufbauanleitung auf [scheerer.de](http://scheerer.de) in unserer mediathek durch.

Wer seinen Steckzaun mit Lasur oder deckender Farbe streichen möchte, macht das idealerweise vor der Montage. Der Vorteil: Selbst wenn das Holz arbeitet und sich dabei ausdehnt, blizt nirgends die Naturholz-Farbe durch. Haltbar ist das Holz auch ohne Farbbehandlung.“

Passende Türen und Tore zum Steckzaun: Seite 43 - 45.  
Nur in Douglasie auch die Tür Ebstorf auf Seite 102,  
in Sonderausführung mit 2 x 15 cm Füllung möglich.



**1.** Die Zaunpfosten werden im Abstand von 177 cm (lichte Weite) gesetzt. Dabei müssen die Laschen der Pfostenanker nach vorne und hinten zeigen. Die Steckzaun-Bretter schieben Sie in die Nuten der Pfosten. Hierbei ist die Feder des Brettes nach oben gerichtet (Wasserablauf). Das unterste Brett sollte ca. 3 cm von der Pfostenunterkante beginnen.



**2.** Fixieren Sie jedes Brett mittig mit einer Schraube von 3,2 x 40 mm. Diese werden seitlich schräg in die Nut geschraubt. Beim obersten Brett muss die Feder in einem Streifen von 2 cm abgeschnitten werden. Darauf kommt die Abdeckleiste. Diese ist mit 178,5 cm etwas länger. Einfach maßgerecht anpassen und von oben festschrauben (vorbohren).



**3.** Der Gittereinsatz (optional) wird ebenfalls in die Nut geschoben. Drehen Sie das oberste Brett um, sodass die Feder nach unten zeigt und in die Nuten der Gitterleisten fasst. Hier wird beim obersten Brett nicht die Feder, sondern die Nut mit einem 2 cm breiten Streifen längs abgeschnitten. Die Pfostenköpfe werden mit einer Kappe geschützt.

### Weiteres Einzelmaterial



#### Pfostenkappe aus Aluminium

passend für Pfosten 9 x 9 cm

Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück/ Packung
9,1	9,1	08362	<b>8,75</b>
weiß beschichtet	9,1	08365	<b>12,50</b>
schwarz beschichtet	9,1	08368	<b>12,50</b>



Art.-Nr. 08721



Art.-Nr. 08721T

#### H-Pfostenanker

91 x 600 mm

#### H-Pfostenanker, kompl.

91 x 600 mm

#### H-Pfostenanker TL (einseitig)

Material 60 x 5 mm, Spezialausführung für Steckzaun-T- und L-Pfosten

#### H-Pfostenanker TL (einseitig), kompl.

Material 60 x 5 mm, Spezialausführung für Steckzaun-T- und L-Pfosten, mit 2 Schlüsselschrauben 8 x 50 mm

#### Spanplattenschrauben 3,2 x 40 mm V2A

mit Bohrspitze und Fräsrippen, für Steckzaun, Paket 200 Stück

Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück/ Packung
9,1	60	08721	<b>16,65</b>
9,1	60	08721K	<b>18,95</b>
9,1	60	08721T	<b>22,95</b>
9,1	60	08721TK	<b>24,95</b>
		06727VFP	<b>31,95</b>

# Rhombus



Rhombus aus Douglasie, natur

**Türen und Tore  
Typ Vollrahmen**  
ab Seite 42

## Rhombus – das Universalprofil für alle Anwendungen

Unsere montagefertigen Rhombus-Elemente bieten einen ausgezeichneten Sichtschutz bei gleichzeitigem Lichteinfall. Das liegt an der speziellen Form des eingesetzten Profils, das beidseitig abgescrägt ist. Dies gewährleistet zudem einen guten Wasserablauf und schützt das Holz vor Staunässe.

Sofern Sie unsere Rhombusleisten als Einzelmaterial verbauen möchten, haben Sie unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Ob als Sichtschutzaun, Carportverkleidung, Mülltonnenabtrennung oder an der Fassade: Rhombusleisten können nach Belieben bearbeitet und auf jede Länge zugeschnitten werden. Einfache Verarbeitung – ein echtes Plus!



Rhombus aus Douglasie, Cremeweiß Lasur



Von hinten edelstahlvernagelt



Rhombusleisten aus Fichte, Kesseldruckimprägniert KDG grau



Rhombusleiste, beidseitig 15° abgeschragt



**1.** Zuerst werden die Pfosten gesetzt. Dabei sollte der Pfostenabstand 2,00 m nicht überschreiten. Wenn Sie Pfostenanker verwenden, müssen die Laschen seitlich sein. Bei den Eckpfosten können Sie die einseitigen Anker unseres Steckzaunes (siehe S. 75) benutzen.



**2.** Setzen Sie das erste Brett mit ausreichend Abstand zum Boden (mind. 5 cm). Jedes Brett wird auf dem Pfosten mit 2 Edelstahlschrauben befestigt. Bereiten Sie als Abstandhalter kleine Leistenstücke vor. Der Abstand auf den Fotos beträgt 10 mm, kann aber frei gewählt werden.

**3.** Beträgt der Abstand der Pfosten mehr als 1,00 m, wird innen als senkrechte Strebe ein Konstruktionsholz 3 x 5 cm angeschraubt (jede Rhombusleiste mit einer Edelstahlschraube fixieren). An den Ecken wird von außen, als Abschlussleiste, ebenfalls ein Konstruktionsholz von 3 x 5 cm gesetzt.

**Einzelmaterial**

Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun und KDG grau


**Querschnitt**  
2,4 x 7,8 cm



	Breite cm	Länge cm	VE	KD+ braun		KDG grau	
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
<b>Rhombusleiste</b>							
beidseitig 15° abgeschragt, Deckung ca. 72 mm	2,4 x 7,8	300	130	52530	<b>9,15</b>	525302	<b>9,50</b>
	2,4 x 7,8	360	130	52536	<b>11,00</b>	525362	<b>11,40</b>
<b>Konstruktionsholz</b>							
	3 x 5	200	130	51020	<b>4,45</b>	510202	<b>4,45</b>

**Einzelmaterial**

Douglasie natur



	Breite cm	Länge cm	VE	Douglasie natur	
				Artikel Nr.	Preis € je Stück
<b>Rhombusleiste</b>					
beidseitig 15° abgeschragt, Deckung ca. 72 mm	2,4 x 7,8	300	130	52530D	<b>11,60</b>
	2,4 x 7,8	360	130	52536D	<b>13,90</b>
<b>Konstruktionsholz</b>					
	3 x 5	200	130	51020D	<b>5,55</b>

# Rhombus



Rhombus aus Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau


## Rhombus Elemente

Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun und KDG grau


		KD+ braun		KDG grau	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Holme 3 x 8 cm, Rhombusleisten 2,4 x 7,8 cm	17610	<b>99,00</b>	176102	<b>99,00</b>
		17613	<b>156,00</b>	176132	<b>156,00</b>
		17615	<b>156,00</b>	176152	<b>156,00</b>
		17616	<b>169,00</b>	176162	<b>169,00</b>
		17618	<b>169,00</b>	176182	<b>169,00</b>
	Niedrige Rhombus Elemente	176810	<b>56,00</b>	1768102	<b>56,00</b>
		176818	<b>85,00</b>	1768182	<b>85,00</b>
		176910	<b>65,00</b>	1769102	<b>65,00</b>
		176918	<b>98,00</b>	1769182	<b>98,00</b>
	Schrägelement links	17609L	<b>109,00</b>	17609L2	<b>109,00</b>
	Schrägelement rechts	17609R	<b>109,00</b>	17609R2	<b>109,00</b>



nicht vollständig blickdicht



Schrägelemente



links

rechts

### „Für Freunde von Rankpflanzen

Die schmalen, waagerechten Latten machen den Rhombus Sichtschutz zum eleganten Raumteiler Ihres Gartens. Doch Rhombus bietet noch mehr Möglichkeiten: Aufgrund der speziellen, luftdurchlässigen Form der Belattung können Sie diesen Sichtschutz auch als Rankhilfe für Pflanzen nutzen.“

Andreas Grupe, SCHEERER Garten




Rhombus aus Douglasie, Kiefer Lasur



Gartenmöbel finden Sie auf Seite 134

### Rhombus Elemente

Douglasie natur und farbbehandelt



nicht vollständig blickdicht

Holme 3 x 8 cm,  
Rhombusleisten 2,4 x 7,8 cm

**von hinten mit Edelstahlnägeln vernagelt**

Breite cm	Höhe cm
98,5	178,5
123,5	178,5
148,5	178,5
158,5	178,5
178,5	178,5

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
17610D	<b>134,00</b>	17610D4	<b>198,00</b>
17613D	<b>189,00</b>	17613D4	<b>256,00</b>
17615D	<b>189,00</b>	17615D4	<b>269,00</b>
17616D	<b>209,00</b>	17616D4	<b>282,00</b>
17618D	<b>209,00</b>	17618D4	<b>285,00</b>




Niedrige Rhombus Elemente

98,5	80,5
178,5	80,5
98,5	97
178,5	97

176810D	<b>69,00</b>	176810D4	<b>132,00</b>
176818D	<b>106,00</b>	176818D4	<b>169,00</b>
176910D	<b>79,00</b>	176910D4	<b>142,00</b>
176918D	<b>122,00</b>	176918D4	<b>186,00</b>

Schrägelemente



links rechts

Schrägelement links  
Schrägelement rechts

88,5	88,5/178,5
88,5	88,5/178,5

17609DL	<b>142,00</b>	17609DL4	<b>205,00</b>
17609DR	<b>142,00</b>	17609DR4	<b>205,00</b>

#### Abdeckleiste

Auf das Rhombus-Element kann nachträglich eine Abdeckleiste aufgeschraubt werden. Passende Abdeckleisten finden Sie auf Seite 70 (Abdeckleiste Nienwohle).




**Türen und Tore  
Typ Vollrahmen**  
ab Seite 42

*Baltrum aus Douglasie, Cremeweiß lasiert*

## Sichtschutzzaun Baltrum aus dauerhafter Douglasie

- Leichte, dennoch stabile Konstruktion
- Geriffelte Rhombusbelattung,  $\varnothing$  2,4 x 7,8 cm, semi-transparent
- Hinterlattung 3 x 8 cm
- Mit Abdeckleiste

Das Besondere dieser Sichtschutzelemente steckt in dem markant-erfrischenden Lattenprofil. Optisch einer Jalousie ähnlich, entwickelt das Modell Baltrum einen betont lebendigen Charakter: natürlich, luftig und mit dem gewissen Etwas. Das Flair der südlichen Nordsee in Ihrem Garten!



*Baltrum Brisa  
Rückseite edelstahlverschraubt, Kiefer lasiert*




*Baltrum  
Felsgrau lasiert*



*Baltrum kombiniert mit Gabionen, Mahagoni lasiert*

Baltrum, Felsgrau lasiert, mit Pergola Heidmark (Seite 130), Graphitgrau




Die Holzstruktur bleibt sichtbar



Baltrum Brisa offen, Abb. Douglasie natur




Baltrum geschlossen, Abb. Douglasie natur



links

rechts



### Baltrum Douglasie

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 % (Maximale Breite 178,5 cm)

#### Baltrum Brisa offen

Breite cm	Höhe/Länge cm	Douglasie natur		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17310DX	129,00	17310DX4	193,00
123,5	181	17313DX	199,00	17313DX4	263,00
148,5	181	17315DX	209,00	17315DX4	286,00
158,5	181	17316DX	218,00	17316DX4	297,00
178,5	181	17318DX	219,00	17318DX4	298,00

#### Baltrum geschlossen

Türen siehe Seite 40 (Vollrahmen)

98,5	181	17310D	129,00	17310D4	193,00
123,5	181	17313D	199,00	17313D4	263,00
148,5	181	17315D	209,00	17315D4	286,00
158,5	181	17316D	218,00	17316D4	297,00
178,5	181	17318D	219,00	17318D4	298,00

#### Schrägelement links

88,5	92,5 / 181	17309DL	142,00	17309DL4	206,00
------	------------	---------	--------	----------	--------

#### Schrägelement rechts

88,5	92,5 / 181	17309DR	142,00	17309DR4	206,00
------	------------	---------	--------	----------	--------

#### Rhombuslatten Baltrum, einzeln

Douglasie natur, 24 x 78 mm, beidseitig 15° abgeschrägt

177,5	52718D	8,85		
-------	--------	------	--	--

**Montage-Tipp**  
Lichte Weite (Pfostenabstand): Elementbreite + 1,5 cm

# Borkum




*Borkum aus Douglasie, bauseitig lasiert mit Pergola Heidmark (Seite 130)*

## Sichtschutzzaun Borkum aus dauerhafter Douglasie

- Leichte, aber stabile Konstruktion
- Lamellen 15 x 100 mm auf 20 x 100 mm senkrechten Riegeln
- Edelstahlverschraubt
- Markante Abdeckleiste 30 x 80 mm
- Sehr gut auch als leichte Carportverkleidung.

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).  
Türen und Tore ab Seite 42 (Vollrahmen-Ausführung).



### Douglasie


Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %  
(Maximale Breite 178,5 cm)

#### Borkum

Schrägelement links  
Schrägelement rechts

**Lamelle Borkum, einzeln**  
15 x 100 mm

**Mindestbestellmenge 20 Stück.**  
**Darunter 50 % Preiszuschlag.**



Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17710D	<b>124,00</b>	17710D4	<b>189,00</b>
123,5	181	17713D	<b>159,00</b>	17713D4	<b>223,00</b>
148,5	181	17715D	<b>182,00</b>	17715D4	<b>259,00</b>
158,5	181	17716D	<b>189,00</b>	17716D4	<b>269,00</b>
178,5	181	17718D	<b>198,00</b>	17718D4	<b>279,00</b>
88,5	92,5/181	17709DL	<b>136,00</b>	17709DL4	<b>199,00</b>
88,5	92,5/181	17709DR	<b>136,00</b>	17709DR4	<b>199,00</b>
177,5		54818BD	<b>6,20</b>		

Da unbehandeltes Douglasienholz leicht verschmutzt, ist grundsätzlich **keine Rückgabe oder Umtausch möglich!** Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Douglasienholz auf Seite 146.



*Borkum - auch gut als Carport-Verkleidung geeignet*



Borkum aus Fichte  
 Kesseldruckimprägniert KDG grau




## Sichtschutzzaun Borkum aus Fichte KD+/KDG

- Verarbeitung siehe Douglasie
- Hochwertige chromfreie Kesseldruckimprägnierung
- Verbesserte UV-Stabilität
- RAL-Gütesicherung
- Sehr gut auch als leichte Carportverkleidung.

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).  
 Türen und Tore ab Seite 42 (Vollrahmen-Ausführung).



10 Jahre Garantie!  
 Imprägniert nach DIN 68800 für GK 3 mit RAL-Gütesicherung.



**Fichte KD+/KDG**  
 Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 % (Maximale Breite 178,5 cm)

**Borkum**

Schrägelement links  
 Schrägelement rechts

**Lamelle Borkum, einzeln**  
 15 x 100 mm


**Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.**

Breite cm	Höhe/Länge cm	Fichte KD+		Fichte KDG grau	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17710	<b>99,95</b>	177102	<b>99,95</b>
123,5	181	17713	<b>129,00</b>	177132	<b>139,00</b>
148,5	181	17715	<b>149,00</b>	177152	<b>159,00</b>
158,5	181	17716	<b>159,00</b>	177162	<b>165,00</b>
178,5	181	17718	<b>165,00</b>	177182	<b>169,00</b>
88,5	92,5/181	17709L	<b>109,00</b>	17709L2	<b>115,00</b>
88,5	92,5/181	17709R	<b>109,00</b>	17709R2	<b>115,00</b>
	177,5	54818B	<b>4,85</b>	54818B2	<b>4,85</b>

**Montage-Tipp**  
 Lichte Weite (Pfostenabstand):  
 Elementbreite + 1,5 cm



**Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.**



### Sichtschutzzaun Norderney aus dauerhafter Douglasie

- Luftig-leichte Konstruktion
- Trapezleisten 2 x 10 cm auf senkrechten Rahmenhölzern 3 x 8 cm
- Von hinten mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Nur in Douglasie lieferbar

- Nicht vollständig blickdicht
- Mit Abdeckleiste

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).  
Türen und Tore Typ Vollrahmen ab Seite 42.





Norderney aus Douglasie, Mahagoni Lasur



Norderney, Latten in Trapezform



**Norderney geschlossen, Abb. Douglasie natur**




**Norderney Odin, Abb. Douglasie Kiefer lasiert**



links

rechts



30°

**Norderney Douglasie**

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 % (Maximale Breite 178,5 cm)

**Achtung: Vor 2016 Rhombusleisten**

**Norderney geschlossen**

Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17210D	<b>112,00</b>	17210D4	<b>176,00</b>
123,5	181	17213D	<b>166,00</b>	17213D4	<b>229,00</b>
148,5	181	17215D	<b>169,00</b>	17215D4	<b>249,00</b>
158,5	181	17216D	<b>189,00</b>	17216D4	<b>269,00</b>
178,5	181	17218D	<b>194,00</b>	17218D4	<b>272,00</b>

**Norderney Odin offen**

98,5	181	17210DV	<b>126,00</b>	17210DV4	<b>189,00</b>
148,5	181	17215DV	<b>192,00</b>	17215DV4	<b>269,00</b>
158,5	181	17216DV	<b>209,00</b>	17216DV4	<b>286,00</b>
178,5	181	17218DV	<b>212,00</b>	17218DV4	<b>289,00</b>

Türen siehe Seite 40 (Vollrahmen)

Schrägelement links

88,5	92,5 / 181	17209DL	<b>132,00</b>	17209DL4	<b>196,00</b>
------	------------	---------	---------------	----------	---------------

Schrägelement rechts

88,5	92,5 / 181	17209DR	<b>132,00</b>	17209DR4	<b>196,00</b>
------	------------	---------	---------------	----------	---------------

**Lamelle Norderney, einzeln**  
 20 x 100 mm,  
 beidseitig 30° abgeschrägt

177,5	54818ND	<b>7,50</b>		
-------	---------	-------------	--	--

**Mindestbestellmenge 20 Stück.**  
**Darunter 50 % Preiszuschlag.**


**Montage-Tipp**  
 Lichte Weite (Pfostenabstand):  
 Elementbreite + 1,5 cm

# Zeitlose Formen – unendliche Kombinationen



Exklusiv-Sichtschutz Wilsede D (ab Seite 96)

Sie suchen nach mehr als dem gewissen Etwas – und haben es jetzt gefunden: Exklusiv-Sichtschutz aus dem Hause SCHEERER. Die hervorragende Verarbeitung der Elemente beeindruckt bis ins Detail. Als Holz verwenden wir bei unserer Exklusiv-Serie ausschließlich heimische Douglasie. Douglasienholz eignet sich optimal für den Außenbereich und ist sogar unbehandelt dauerhaft haltbar. Unsere Exklusiv-Sichtschutzelemente können Sie auch 2-schichtig transparent lasiert in neun Farbvarianten bestellen.



**Wilsede Sichtschutz  
 aus Douglasie natur**



SCHEERER Exklusiv-Sichtschutzelemente aus massiver, widerstandsfähiger Douglasie verbinden Langlebigkeit mit individuellem Design. Unsere hochwertigen Sichtschutzsysteme entstehen teilweise noch in Handarbeit, etwa wenn wir mit traditionellen Holzverbindungen Elemente ineinander verzapfen. Sie sind in verschiedenen Größen und Lasurfarben erhältlich.

### Kontrastprogramm - Duo-Color

Spielen Sie mit den Farben und machen Sie Ihren Sichtschutz einzigartig – mit farblich abgesetzten Gittereinsätzen! Bei den Wilsede-Elementen der Typen D, U und I sowie Ilmenau X und R und Herrenhausen sind alle Kombinationen der Lasurfarbtöne möglich. Der Aufpreis für zweifarbige Exklusiv-Sichtschutzelemente aus Douglasie beträgt 10 Prozent; Zaunpfosten in einer anderen Farbe erhalten Sie ohne Aufpreis.

### Hinweise zum Selber-Streichen

- Wenn Sie unbehandelte Douglasie selber streichen möchten, sollten Sie diese hochwertigen Elemente mit einer Oberflächenbehandlung versehen. Unsere Empfehlung: Verwenden Sie ein Holzöl oder eine Lasur mit Bläue- und UV-Schutz, damit schützen Sie das Holz vor holzverfärbende Pilzen und beugen der Vergrauung vor (siehe auch Seite 144). Deckende Lacke sind nicht so gut geeignet.
- Bei der Oberflächenbehandlung in Eigenleistung empfehlen wir, die Oberfläche gegebenenfalls zu schleifen.
- Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 146.



### Sondermaße

Exklusiv-Sichtschutzelemente gibt es in Wunschbreiten bis max. 178,5 cm und Wunschhöhen bis max. 198,5 cm.

**Unbehandelt: Zuschlag + 50 %** (bezogen auf nächstgrößeres Normmaß)

**Farbbehandelt: Zuschlag + 40 %** (bezogen auf nächstgrößeres Normmaß)

## Konstruktive Eigenschaften

- Rahmenstärke 40 x 100 mm
- Füllung aus 20 mm starken Nut-Feder-Brettern
- Stabile handwerkliche Rahmen-Füllung-Konstruktion: Holzverbindungen wie Nutzapfen, stehende Feder und Holzdübel – keine einfache Verschraubung
- **Konsequenter konstruktiver Holzschutz mit wasserableitenden Rahmenprofilen, keine Staunässe**



oben

unten

## Links oder rechts – Vorder- oder Rückseite

Bei einigen Elementen werden Sie bei der Bestellung nach der linken oder rechten Seite gefragt. Grundsätzlich beziehen wir uns hierbei auf die Vorderseite. Diese weist zwei Merkmale auf:


1. Die Einschussstellen der Fixierstifte sind nicht sichtbar (befinden sich auf der Rückseite).
2. Bei Gittereinsätzen sind die quer liegenden Gitterleisten vorne.

Vorderseite,  
Sichtseite  
linksVorderseite,  
Sichtseite  
rechts

## Rastermaße der Gittereinsätze

(Leistenmitte zu Leistenmitte)

- Wilsede 10 cm, Leistenbreite 3 cm
- Marwede 10 cm, Leistenbreite 3 cm
- Herrenhausen 6 cm, Leistenbreite 3 cm




Wilsede/Marwede

10 cm

10 cm

3 cm



Herrenhausen

6 cm

6 cm


3 cm

## Spezial-H-Anker

Anker mit Senkbohrungen und versenkten Schrauben – dadurch können die Laschen seitlich am Pfosten stehen, die Schraubenköpfe sind nicht im Weg. Die Anker finden Sie auf Seite 60.

## Montage-Empfehlungen

- Fertigmaß = Nennmaß
- Elemente mit genügend Luft zum Pfosten einbauen (min. 7-8 mm auf jeder Seite)
- Beim Einbau Oben und Unten beachten
- Bei Verwendung normaler Pfostenanker müssen die Laschen nach vorne und hinten zeigen (Alternative: unsere Spezialanker mit versenkten Schrauben).
- Verwenden Sie bitte unsere Spezialwinkel. Dies ist die Bedingung für unsere Gewährleistung. Normale Flechtzaunhalter sind nicht geeignet.



Praxistipps unter  
scheerer.de



	<b>V2A-Winkel Edelstahl</b>	Artikel Nr.	Preis € je Set
	<b>Satz V2A-Winkel Exklusiv</b> 60 x 30 x 40 mm (4 Stk.) mit Schrauben	08716V	<b>14,95</b>



# Willkommen Sonne – Maßarbeit für Ihren Garten



Wilsede D  
Kiefer Lasur



Gut kombiniert wirkt Holz im Garten wahre Wunder. Und mit SCHEERER als einem führenden Hersteller von Exklusiv-Sichtschutzmodellen wird das Kombinieren zur reinen Freude. Dazu trägt die Art der Rahmenfüllung maßgeblich bei. Sehr beliebt sind zum Beispiel unsere Sichtschutzelemente mit Fischgrätmuster. Ein rhythmisch gleichbleibendes Muster mit hoher Eigendynamik.



Wilsede D aus Douglasie  
natur



Wilsede F aus Douglasie  
Walnuss Lasur



*Wilsede D*  
 Cappuccino Lasur



*Wilsede Gitterelemente aus Douglasie*  
 Kiefer Lasur





*Wilsede U, bauseitig lasiert*

## Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe	A 178,5	78,5	17808A	<b>205,00</b>	17808A4	<b>269,00</b>
		A 178,5	98,5	17809A	<b>249,00</b>	17809A4	<b>315,00</b>
		A 58,5	178,5	17806A	<b>179,00</b>	17806A4	<b>245,00</b>
		A 98,5	178,5	17810A	<b>239,00</b>	17810A4	<b>309,00</b>
		A 123,5	178,5	17813A	<b>272,00</b>	17813A4	<b>339,00</b>
		A 148,5	178,5	17815A	<b>295,00</b>	17815A4	<b>369,00</b>
		A 158,5	178,5	17816A	<b>319,00</b>	17816A4	<b>399,00</b>
		A 178,5	178,5	17818A	<b>339,00</b>	17818A4	<b>429,00</b>
	Mit Gittereinsatz in waagerechter Form	D 178,5	78,5	17808D	<b>279,00</b>	17808D4	<b>339,00</b>
		D 178,5	98,5	17809D	<b>299,00</b>	17809D4	<b>359,00</b>
		D 58,5	178,5	17806D	<b>219,00</b>	17806D4	<b>279,00</b>
		D 98,5	178,5	17810D	<b>272,00</b>	17810D4	<b>335,00</b>
		D 123,5	178,5	17813D	<b>319,00</b>	17813D4	<b>379,00</b>
		D 148,5	178,5	17815D	<b>369,00</b>	17815D4	<b>445,00</b>
		D 158,5	178,5	17816D	<b>409,00</b>	17816D4	<b>486,00</b>
		D 178,5	178,5	17818D	<b>429,00</b>	17818D4	<b>499,00</b>
	Mit Gittereinsatz in Rautenform	U 58,5	178,5	17806U	<b>232,00</b>	17806U4	<b>296,00</b>
		U 98,5	178,5	17810U	<b>286,00</b>	17810U4	<b>349,00</b>
		U 123,5	178,5	17813U	<b>339,00</b>	17813U4	<b>399,00</b>
		U 148,5	178,5	17815U	<b>389,00</b>	17815U4	<b>469,00</b>
		U 158,5	178,5	17816U	<b>425,00</b>	17816U4	<b>499,00</b>
		U 178,5	178,5	17818U	<b>449,00</b>	17818U4	<b>529,00</b>
		G 58,5	178,5	17806G	<b>192,00</b>	17806G4	<b>256,00</b>
		G 98,5	178,5	17810G	<b>256,00</b>	17810G4	<b>319,00</b>
		G 123,5	178,5	17813G	<b>315,00</b>	17813G4	<b>379,00</b>
		G 148,5	178,5	17815G	<b>379,00</b>	17815G4	<b>459,00</b>
		G 158,5	178,5	17816G	<b>419,00</b>	17816G4	<b>499,00</b>
		G 178,5	178,5	17818G	<b>459,00</b>	17818G4	<b>539,00</b>
		M 123,5	178,5	17813M	<b>362,00</b>	17813M4	<b>426,00</b>
		M 148,5	178,5	17815M	<b>389,00</b>	17815M4	<b>469,00</b>
		M 158,5	178,5	17816M	<b>422,00</b>	17816M4	<b>499,00</b>
		M 178,5	178,5	17818M	<b>436,00</b>	17818M4	<b>519,00</b>

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm. Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 50% (farbbehandelt + 40%)

Douglasie natur oder lasiert			Douglasie natur	Lasur				
Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder			Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Mit Fischgrätmuster, Mittelstrebe und Kreuzsprossen	V	98,5	178,5	17810V	<b>286,00</b>	17810V4	<b>349,00</b>
	Keine Sondermaße möglich	V	123,5	178,5	17813V	<b>339,00</b>	17813V4	<b>399,00</b>
		V	148,5	178,5	17815V	<b>389,00</b>	17815V4	<b>469,00</b>
		V	158,5	178,5	17816V	<b>425,00</b>	17816V4	<b>499,00</b>
		V	178,5	178,5	17818V	<b>449,00</b>	17818V4	<b>529,00</b>
	Keine Sondermaße möglich	F <sup>o</sup>	88,5	178,5	17809F	<b>242,00</b>	17809F4	<b>309,00</b>
	F	178,5	178,5	17818F	<b>421,00</b>	17818F4	<b>499,00</b>	
	Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	H	81,5	98,5/178,5	17808H	<b>156,00</b>	17808H4	<b>219,00</b>
		H	88,5	88,5/178,5	17809H	<b>159,00</b>	17809H4	<b>224,00</b>
		H	101,5	78,5/178,5	17810H	<b>169,00</b>	17810H4	<b>236,00</b>
		I	81,5	98,5/178,5	17808I	<b>211,00</b>	17808I4	<b>275,00</b>
		I	88,5	88,5/178,5	17809I	<b>232,00</b>	17809I4	<b>296,00</b>
		I	101,5	78,5/178,5	17810I	<b>243,00</b>	17810I4	<b>306,00</b>
	Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	V	88,5	88,5/178,5	17809V	<b>232,00</b>	17809V4	<b>296,00</b>
		L	88,5	88,5/178,5	17809L	<b>285,00</b>	17809L4	<b>349,00</b>
	J	58,5	206/178,5	17806J	<b>281,00</b>	17806J4	<b>345,00</b>	
	K	58,5	206/178,5	17806K	<b>262,00</b>	17806K4	<b>326,00</b>	
	W	58,5	199/178,5	17806W	<b>299,00</b>	17806W4	<b>365,00</b>	

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm <sup>o</sup> = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 50% (farbbehandelt + 40%)

**V2A-Winkel Edelstahl**

**Satz V2A-Winkel Exklusiv**  
(4 Stück) mit Schrauben

08716V **14,95**



Ilmenau X  
Mahagoni lasiert

## Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
	Mit senkrechter Füllung, durchgehend	S 178,5	78,5	17808S	<b>211,00</b>	17808S4	<b>275,00</b>	
		S 178,5	98,5	17809S	<b>249,00</b>	17809S4	<b>315,00</b>	
		S <sup>o</sup> 58,5	178,5	17806S	<b>159,00</b>	17806S4	<b>223,00</b>	
		S <sup>o</sup> 98,5	178,5	17810S	<b>215,00</b>	17810S4	<b>279,00</b>	
		S <sup>o</sup> 123,5	178,5	17813S	<b>242,00</b>	17813S4	<b>306,00</b>	
		S 148,5	178,5	17815S	<b>289,00</b>	17815S4	<b>369,00</b>	
		S 158,5	178,5	17816S	<b>299,00</b>	17816S4	<b>379,00</b>	
		S 178,5	178,5	17818S	<b>319,00</b>	17818S4	<b>399,00</b>	
	Mit senkrechter Füllung und Gittereinsatz in Rautenform	X <sup>o</sup> 58,5	178,5	17806X	<b>212,00</b>	17806X4	<b>276,00</b>	
		X <sup>o</sup> 98,5	178,5	17810X	<b>266,00</b>	17810X4	<b>329,00</b>	
		X <sup>o</sup> 123,5	178,5	17813X	<b>310,00</b>	17813X4	<b>369,00</b>	
	Auf Wunsch auch Gittereinsatz waagrecht möglich	X 148,5	178,5	17815X	<b>375,00</b>	17815X4	<b>456,00</b>	
		X 158,5	178,5	17816X	<b>398,00</b>	17816X4	<b>479,00</b>	
		X 178,5	178,5	17818X	<b>429,00</b>	17818X4	<b>499,00</b>	
		Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	Q 81,5	98,5/178,5	17808Q	<b>159,00</b>	17808Q4	<b>223,00</b>
			Q 88,5	88,5/178,5	17809Q	<b>179,00</b>	17809Q4	<b>243,00</b>
		Q 101,5	78,5/178,5	17810Q	<b>192,00</b>	17810Q4	<b>256,00</b>	
		R 81,5	98,5/178,5	17808RL	<b>211,00</b>	17808RL4	<b>275,00</b>	
		R 88,5	88,5/178,5	17809RL	<b>229,00</b>	17809RL4	<b>293,00</b>	
		R 101,5	78,5/178,5	17810RL	<b>242,00</b>	17810RL4	<b>306,00</b>	

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm <sup>o</sup> = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 50% (farbbehandelt + 40%)



Ebstorf B, C und E  
Douglasie natur

## Douglasie natur oder lasiert




Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



Mit waagerechter Füllung, durchgehend

	Breite cm	Höhe cm
B	178,5	78,5
B	178,5	98,5
B <sup>o</sup>	58,5	178,5
B <sup>o</sup>	98,5	178,5
B <sup>o</sup>	123,5	178,5
B	148,5	178,5
B	158,5	178,5
B	178,5	178,5

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
17808B	<b>222,00</b>	17808B4	<b>286,00</b>
17809B	<b>256,00</b>	17809B4	<b>319,00</b>
17806B	<b>169,00</b>	17806B4	<b>233,00</b>
17810B	<b>219,00</b>	17810B4	<b>283,00</b>
17813B	<b>246,00</b>	17813B4	<b>310,00</b>
17815B	<b>295,00</b>	17815B4	<b>375,00</b>
17816B	<b>299,00</b>	17816B4	<b>379,00</b>
17818B	<b>329,00</b>	17818B4	<b>410,00</b>



Mit Gittereinsatz in waagerechter Form

	Breite cm	Höhe cm
C	178,5	78,5
C	178,5	98,5
C <sup>o</sup>	58,5	178,5
C <sup>o</sup>	98,5	178,5
C <sup>o</sup>	123,5	178,5
C	148,5	178,5
C	158,5	178,5
C	178,5	178,5

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
17808C	<b>265,00</b>	17808C4	<b>329,00</b>
17809C	<b>299,00</b>	17809C4	<b>363,00</b>
17806C	<b>209,00</b>	17806C4	<b>276,00</b>
17810C	<b>275,00</b>	17810C4	<b>339,00</b>
17813C	<b>319,00</b>	17813C4	<b>379,00</b>
17815C	<b>389,00</b>	17815C4	<b>469,00</b>
17816C	<b>412,00</b>	17816C4	<b>492,00</b>
17818C	<b>445,00</b>	17818C4	<b>529,00</b>



Mit Steckzaungitter in waagerechter Form

	Breite cm	Höhe cm
E	178,5	78,5
E	178,5	98,5
E <sup>o</sup>	58,5	178,5
E <sup>o</sup>	98,5	178,5
E <sup>o</sup>	123,5	178,5
E	148,5	178,5
E	158,5	178,5
E	178,5	178,5

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
17808E	<b>265,00</b>	17808E4	<b>329,00</b>
17809E	<b>299,00</b>	17809E4	<b>363,00</b>
17806E	<b>209,00</b>	17806E4	<b>276,00</b>
17810E	<b>275,00</b>	17810E4	<b>339,00</b>
17813E	<b>319,00</b>	17813E4	<b>379,00</b>
17815E	<b>389,00</b>	17815E4	<b>469,00</b>
17816E	<b>412,00</b>	17816E4	<b>492,00</b>
17818E	<b>445,00</b>	17818E4	<b>529,00</b>


Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm <sup>o</sup> = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 50% (farbbehandelt + 40%)

# Exklusiv-Türen

## Douglasie natur oder lasiert


### Wilsede

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			Douglasie natur		Lasur	
A	100	178,5	17810TA	<b>298,00</b>	17810TA4	<b>365,00</b>
U	100	178,5	17810TU	<b>389,00</b>	17810TU4	<b>455,00</b>


Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			Douglasie natur		Lasur	
F	100	178,5	17810TF	<b>339,00</b>	17810TF4	<b>399,00</b>
D	100	178,5	17810TD	<b>389,00</b>	17810TD4	<b>455,00</b>

### Ilmenau

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			Douglasie natur		Lasur	
S	100	178,5	17810TS	<b>298,00</b>	17810TS4	<b>362,00</b>
X	100	178,5	17810TX	<b>386,00</b>	17810TX4	<b>449,00</b>

### Ebstorf

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			Douglasie natur		Lasur	
B	100	178,5	17810TB	<b>298,00</b>	17810TB4	<b>362,00</b>
C	100	178,5	17810TC	<b>389,00</b>	17810TC4	<b>455,00</b>
Ausführung E gleicher Preis wie C						

Alle Türen sind standardmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt. Höhe 98,5 und 78,5 cm auf Anfrage. Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben. Beschläge finden Sie ab Seite 52.

## Douglasie natur oder lasiert

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder




		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
<b>Wilsede</b>	A	300	178,5	17830TA	<b>699,00</b>	17830TA4	<b>859,00</b>
	U	300	178,5	17830TU	<b>849,00</b>	17830TU4	<b>999,00</b>
	D	300	178,5	17830TD	<b>835,00</b>	17830TD4	<b>989,00</b>
<b>Ilmenau</b>	S	300	178,5	17830TS	<b>679,00</b>	17830TS4	<b>839,00</b>
	X	300	178,5	17830TX	<b>810,00</b>	17830TX4	<b>969,00</b>
<b>Ebstorf</b> Ausführung E gleicher Preis wie C	B	300	178,5	17830TB	<b>679,00</b>	17830TB4	<b>839,00</b>
	C	300	178,5	17830TC	<b>825,00</b>	17830TC4	<b>979,00</b>

Douglasie natur		Lasur	

Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen → optischer Unterschied zum Zaunfeld. Nur das obere waagrechte Rahmenholz ist 10 cm breit.



Einbau des Anschlagwinkels bei Toren  
Gehflügel DIN-links



Alle Türen sind standardmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt.  
Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.  
Als Beschlag empfehlen wir die schmiedeeisernen, verstellbaren Winkelbänder. Beschläge finden Sie ab Seite 52 im Katalog.



Günter Wolf  
SCHEERER Garten

### „Türen und Tore stabil fixieren

Die richtige Montage ist bei Türen und Toren besonders wichtig. Bei Türen und Toren sollten Sie grundsätzlich 11 x 11 cm Pfosten verwenden.

Wenn die Tor- oder Türpfosten freistehen, ohne anschließenden Zaun, sollten Sie für die Montage Stahlpfosten oder die SCHEERER Spezial-Torpfostenanker wählen (siehe Seite 61).

Bei den Scharnieren empfehle ich Ihnen die SCHEERER Winkelbänder, da sie Tür und Tor zusätzliche Stabilität geben.“

# Von romantisch-verspielt bis geometrisch-modern

Marwede A aus Douglasie  
Kiefer Lasur



Marwede A und D aus Douglasie, Kiefer Lasur



*Tür Marwede A aus Douglasie Kiefer Lasur*



*Marwede D aus Douglasie natur*




*Marwede A und G aus Douglasie Kiefer Lasur*



*Marwede A aus Douglasie Tannengrün Lasur*




*Marwede A und Rankgitter G aus Douglasie Kiefer Lasur*







*Marwede A aus Douglasie Kiefer Lasur*

# Marwede

## Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	A	178,5	77/ 98,5	17909A	<b>306,00</b>	17909A4	<b>369,00</b>
	A	58,5	155/178,5	17906A	<b>239,00</b>	17906A4	<b>299,00</b>
	A	98,5	155/178,5	17910A	<b>307,00</b>	17910A4	<b>372,00</b>
	A	123,5	155/178,5	17913A	<b>357,00</b>	17913A4	<b>419,00</b>
	A	148,5	155/178,5	17915A	<b>374,00</b>	17915A4	<b>454,00</b>
	A	158,5	155/178,5	17916A	<b>415,00</b>	17916A4	<b>495,00</b>
	A	178,5	155/178,5	17918A	<b>446,00</b>	17918A4	<b>526,00</b>
	B	178,5	77/ 98,5	17909B	<b>319,00</b>	17909B4	<b>382,00</b>
	B°	58,5	155/178,5	17906B	<b>245,00</b>	17906B4	<b>309,00</b>
	B°	98,5	155/178,5	17910B	<b>329,00</b>	17910B4	<b>395,00</b>
	B°	123,5	155/178,5	17913B	<b>379,00</b>	17913B4	<b>442,00</b>
	B	148,5	155/178,5	17915B	<b>395,00</b>	17915B4	<b>475,00</b>
	B	158,5	155/178,5	17916B	<b>435,00</b>	17916B4	<b>515,00</b>
	B	178,5	155/178,5	17918B	<b>469,00</b>	17918B4	<b>549,00</b>
		C	178,5	77/ 98,5	17909C	<b>405,00</b>	17909C4
C°		58,5	155/178,5	17906C	<b>299,00</b>	17906C4	<b>363,00</b>
C°		98,5	155/178,5	17910C	<b>369,00</b>	17910C4	<b>433,00</b>
C°		123,5	155/178,5	17913C	<b>419,00</b>	17913C4	<b>486,00</b>
C		148,5	155/178,5	17915C	<b>449,00</b>	17915C4	<b>529,00</b>
C		158,5	155/178,5	17916C	<b>499,00</b>	17916C4	<b>579,00</b>
C		178,5	155/178,5	17918C	<b>529,00</b>	17918C4	<b>610,00</b>
		D	178,5	77/ 98,5	17909D	<b>365,00</b>	17909D4
	D	58,5	155/178,5	17906D	<b>265,00</b>	17906D4	<b>329,00</b>
	D	98,5	155/178,5	17910D	<b>349,00</b>	17910D4	<b>415,00</b>
	D	123,5	155/178,5	17913D	<b>389,00</b>	17913D4	<b>452,00</b>
	D	148,5	155/178,5	17915D	<b>435,00</b>	17915D4	<b>515,00</b>
	D	158,5	155/178,5	17916D	<b>486,00</b>	17916D4	<b>566,00</b>
	D	178,5	155/178,5	17918D	<b>510,00</b>	17918D4	<b>590,00</b>
		G	58,5	155/178,5	17906G	<b>232,00</b>	17906G4
G		98,5	155/178,5	17910G	<b>310,00</b>	17910G4	<b>375,00</b>
G		123,5	155/178,5	17913G	<b>366,00</b>	17913G4	<b>429,00</b>
G		148,5	155/178,5	17915G	<b>429,00</b>	17915G4	<b>509,00</b>
G		158,5	155/178,5	17916G	<b>479,00</b>	17916G4	<b>556,00</b>
G		178,5	155/178,5	17918G	<b>519,00</b>	17918G4	<b>599,00</b>

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm. Sondermaße in der Breite auf Anfrage. ° = ohne Mittelstrebe

# Marwede Türen

## Douglasie natur oder lasiert



Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

Tür Marwede A




Tür Marwede D



Tor Marwede D



Abschlusselement



links

links

### Türen:

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
A	100	155/178,5	17910TA	<b>398,00</b>	17910TA4	<b>462,00</b>
B	100	155/178,5	17910TB	<b>367,00</b>	17910TB4	<b>429,00</b>
C	100	155/178,5	17910TC	<b>398,00</b>	17910TC4	<b>462,00</b>
D	100	155/178,5	17910TD	<b>422,00</b>	17910TD4	<b>486,00</b>

**Tür Marwede A** (B mit waagerechter Füllung)

**Tür Marwede D** (C mit waagerechter Füllung)

### Tore:

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
A	300	155/178,5	17930TA	<b>965,00</b>	17930TA4	<b>1.125,00</b>
B	300	155/178,5	17930TB	<b>929,00</b>	17930TB4	<b>1.095,00</b>
C	300	155/178,5	17930TC	<b>1.032,00</b>	17930TC4	<b>1.185,00</b>
D	300	155/178,5	17930TD	<b>1.045,00</b>	17930TD4	<b>1.195,00</b>

I	88,5	77/155	17908I	<b>289,00</b>	17908I4	<b>352,00</b>
L	88,5	66,5/153,5	17808L	<b>279,00</b>	17808L4	<b>346,00</b>

Rahmen 40 x 100 cm, bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts.

**Beschläge und Zubehör** ab Seite 52.

Tür mit Schlossbohrung. **Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.**



Marwede D Tor aus Douglasie, Mahagoni Lasur, Gehflügel DIN-links



Tür DIN-rechts, Innenansicht



*Herrenhausen aus Douglasie  
 Duo Lasur: Felsgrau mit graphitgrauen Gittereinsätzen und Pfosten*

## Herrenhausen – wo Anmut und Stil sich ergänzen

Orientalisch inspiriert, mit markanten kleinmaschigen Rankgittereinsätzen (Raster 6 x 6 cm), in bewährter Weise nach den Prinzipien des konstruktiven Holzschutzes gefertigt, als Sichtschutzzaun oder sehr ansprechend auch als halbhoher Vorgartenzaun, auch in Ausführung Duo Lasur lieferbar, mit farbig abgesetzten Rankgittern.



*Die Holzstruktur bleibt sichtbar*



*Herrenhausen Douglasie natur*




*Gartenbank aus Douglasie, siehe Seite 134*



*Empfohlene Pfosten 9 x 9 cm  
 siehe Seite 2*


## Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 mm, senkrechte Füllung 20 mm mit Nut und Feder, Gittereinsatz 6 x 6 cm




Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5°	78,5	174010	<b>229,00</b>	1740104	<b>292,00</b>
123,5°	78,5	174013	<b>265,00</b>	1740134	<b>329,00</b>
148,5	78,5	174015	<b>329,00</b>	1740154	<b>398,00</b>
158,5	78,5	174016	<b>365,00</b>	1740164	<b>429,00</b>
178,5	78,5	174018	<b>386,00</b>	1740184	<b>449,00</b>




Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts

98,5°	98,5	174110	<b>245,00</b>	1741104	<b>309,00</b>
123,5°	98,5	174113	<b>289,00</b>	1741134	<b>353,00</b>
148,5	98,5	174115	<b>352,00</b>	1741154	<b>415,00</b>
158,5	98,5	174116	<b>385,00</b>	1741164	<b>449,00</b>
178,5	98,5	174118	<b>410,00</b>	1741184	<b>469,00</b>
81,5°	98,5/178,5	174908	<b>233,00</b>	1749084	<b>298,00</b>
88,5°	88,5/178,5	174909	<b>245,00</b>	1749094	<b>309,00</b>
101,5°	78,5/178,5	174910	<b>255,00</b>	1749104	<b>319,00</b>



98,5°	178,5	174810	<b>312,00</b>	1748104	<b>376,00</b>
123,5°	178,5	174813	<b>359,00</b>	1748134	<b>423,00</b>
148,5	178,5	174815	<b>435,00</b>	1748154	<b>515,00</b>
158,5	178,5	174816	<b>477,00</b>	1748164	<b>557,00</b>
178,5	178,5	174818	<b>498,00</b>	1748184	<b>578,00</b>



100°	78,5	17401T	<b>259,00</b>	17401T4	<b>319,00</b>
100°	98,5	17411T	<b>276,00</b>	17411T4	<b>339,00</b>
100°	178,5	17481T	<b>359,00</b>	17481T4	<b>419,00</b>
300	78,5	17403T	<b>649,00</b>	17403T4	<b>769,00</b>
300	98,5	17413T	<b>692,00</b>	17413T4	<b>819,00</b>
300	178,5	17483T	<b>879,00</b>	17483T4	<b>1.029,00</b>

Fertigbreite = Normbreite (ohne Abzug) ° = ohne Mittelstrebe  
 ohne Beschlag: mit Schlossbohrung. Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen → optischer Unterschied zum Zaunfeld. **Beschläge und Zubehör** ab Seite 52. **Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.**



*Ariane U aus Douglasie, Kiefer Lasur*

## Zeit zum Wohlfühlen – in hochwertigem Ambiente

Ariane ist eine Sichtschutzserie mit handwerklich robuster Rahmenfüllung. Konstruktiv bis ins Detail durchdacht und erstklassig in der Verarbeitung, damit Sie sich auf lange Sicht wohl fühlen. Zudem sind die einzelnen Elementtypen untereinander kombinierbar. Je nachdem, ob Sie es lieber luftig, geschlossen oder etwas von beidem haben möchten.




*Ariane U aus Douglasie, Mahagoni Lasur*

## Douglasie natur oder lasiert

### Ariane A


mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe, Ecken abgeschrägt



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
						
					Douglasie natur	Lasur
A	98,5	154/178,5	19110A	<b>315,00</b>	19110A4	<b>369,00</b>
A	178,5	154/178,5	19118A	<b>399,00</b>	19118A4	<b>479,00</b>

### Ariane U


mit Gittereinsatz



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
						
					Douglasie natur	Lasur
U	98,5	154/178,5	19110U	<b>512,00</b>	19110U4	<b>579,00</b>
U	178,5	154/178,5	19118U	<b>625,00</b>	19118U4	<b>710,00</b>

### Ariane H/K


mit Gittereinsatz



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
						
					Douglasie natur	Lasur
H	88,5	52/143	19109H	<b>149,00</b>	19109H4	<b>215,00</b>
K	58,5	154/182,5	19106K	<b>259,00</b>	19106K4	<b>325,00</b>

### Ariane Türe

mit Gittereinsatz



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
						
					Douglasie natur	Lasur
TU	100	154/178,5	19110TU	<b>592,00</b>	19110TU4	<b>659,00</b>

H = Schrägelement

K = Spitzelement mit Gittereinsatz

TU = Türe mit 140 mm breitem Rahmen und Schlossbohrung (ohne Beschlag). Wir empfehlen den Türbeschlag Nr. 40C auf Seite 53. Pfosten finden Sie auf Seite 2.

# Entscheiden Sie in Ruhe – die Auswahl ist vorzüglich



*Terrasse aus resursa  
kesseldruckimprägniert KD+  
mit Premiumprofil*



*Terrasse aus Douglasie natur  
mit Premiumprofil*



*Terrasse aus Douglasie natur  
mit Nutprofil*



*Terrasse aus Douglasie  
kesseldruckimprägniert KDG mit Premiumprofil*

## Weiterdenken? Mit Vergnügen!

Lachen, spielen, tanzen, leben: Eine Terrasse ist das am meisten beanspruchte Gartenholzprodukt. Mit unseren exzellenten Dielen erhalten Sie sich dieses Stück Lebensraum auf lange Sicht.



*Terrasse aus resoursa  
mit Wachslasur, Premiumprofil*



*Terrasse aus Douglasie  
kesseldruckimprägniert KD+  
glatt gehobelt*

# Terrassendielen Douglasie natur



## Türen auf und raus aus dem Haus

Kommen Sie ins Träumen und Schwärmen: Ihre Terrasse, einfach perfekt durch die besondere Holzqualität und erstklassige Verarbeitung. Douglasienholz ist unverwechselbar durch die ausdrucksstarke Holzstruktur. Ob unbehandelt oder kesseldruckimprägniert KD+/-KDG.

Fragen Sie nach unseren  
FSC®-zertifizierten Produkten



### Terrassendiele Douglasie 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44130D	<b>16,95</b>
	400	70	44140D	<b>22,60</b>
	500	70	44150D	<b>28,25</b>



Info €/lfdm = 5,65

### Terrassendiele Douglasie 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44630P	<b>16,45</b>
	400	70	44640P	<b>21,95</b>
	500	70	44650P	<b>27,45</b>



Info €/lfdm = 5,49

### Terrassendiele Douglasie 28 mm, Nutprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Nutprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44630	<b>16,45</b>
	400	70	44640	<b>21,95</b>
	500	70	44650	<b>27,45</b>



Info €/lfdm = 5,49



Terrasse aus Douglasie mit Nutprofil

### Terrassendiele Douglasie 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	70	58340P	<b>31,95</b>
	500	70	58350P	<b>39,95</b>




Info €/lfdm = 7,99

Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

### Für die Unterkonstruktion

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
3 x 8	300	130	52230D	<b>11,65</b>
	400	130	52240D	<b>15,55</b>
4 x 10	400	80	54440D	<b>25,30</b>
7 x 7	300	90	47730D	<b>21,95</b>
4,5 x 7	400	90	58640D	<b>16,75</b>

Da unbehandeltes Douglasienholz leicht verschmutzt, ist grundsätzlich **keine Rückgabe möglich!** Die Terrassendiele sind jeweils auf eine Sichtseite sortiert. Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Douglasienholz auf Seite 146.

### Empfohlene Pflegemittel

für SCHEERER Holzprodukte

### Für Terrassenhölzer



Lärche Java Kongo

Pullex® Bodenöl	Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Pflegeöl für Holzterrassen. Farbtöne: Lärche (hellbraun), Java (mittelbraun) und Kongo (dunkelbraun). Wasserabweisendes, gut eindringendes Öl mit hochwertigen Farbpigmenten. Lässt das Holz atmen und verringert Quellen und Schwinden. Bei Erstbehandlung mit Pullex® Imprägniergrund behandeln. 1 Gebinde 2,5 Liter reicht aus für ca. 30 qm.	Lärche	18,78	2,5 Ltr.	94525.1	<b>46,95</b>
	Java	18,78	2,5 Ltr.	94525.2	<b>46,95</b>
	Kongo	18,78	2,5 Ltr.	94525.3	<b>46,95</b>



Terrasse aus Douglasie, glatt gehobelt, KD+ braun



Terrasse aus Douglasie, Nutprofil, KD+ braun

## Schön auf Schritt und Tritt: Holzdielen für den Außenbereich

Alle unbehandelten Hölzer, die den natürlichen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, färben sich mit der Zeit grau. Das gilt auch für die Douglasie. Wer warme Farben bevorzugt, sollte sich für Terrassendielen mit KD+ brauner Imprägnierung entscheiden. Dank der natürlichen Rotfärbung der Douglasie ist das Ergebnis ein satter Brauntönen. Die Farbpigmente in der Imprägnierflüssigkeit wirken wie ein UV-Schutz und beugen dem Vergrauen vor.

## Vorteile auf einen Blick

- Imprägniermittel mit braunen Farbpigmenten färbt intensiv braun
- Die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Farbauffrischung für die Optik ist möglich, für die Haltbarkeit aber nicht nötig
- Doppelter Schutz: Die natürliche Langlebigkeit des Douglasienholzes wird durch die Kesseldruckimprägnierung maximiert – mehr geht nicht!



Terrasse aus Douglasie, Premiumprofil, KD+ braun

**Kesseldruckimprägnierte Douglasie, die mit Farbpigmenten behandelt wird (KD+/KDG), kann in der ersten Zeit abfärben.**



**SCHEERER-Wachslasur Universal**  
zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer. 5,0 Ltr. braun

Info: €/Ltr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
5,99	98821	<b>29,95</b>

### Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, glatt


Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44131D	<b>19,35</b>
	400	70	44141D	<b>25,80</b>
	500	70	44151D	<b>32,25</b>




Info €/lfdm = 6,45

### Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44631P	<b>18,85</b>
	400	70	44641P	<b>25,15</b>
	500	70	44651P	<b>31,45</b>




Info €/lfdm = 6,29

### Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, Nutprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Nutprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44631	<b>18,85</b>
	400	70	44641	<b>25,15</b>
	500	70	44651	<b>31,45</b>




Info €/lfdm = 6,29

### Terrassendiele Douglasie KD+ 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	70	58341P	<b>35,95</b>
	500	70	58351P	<b>44,95</b>



Info €/lfdm = 8,99

Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

### Für die Unterkonstruktion Douglasie KD+

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4,5 x 7	400	90	58641D	<b>19,40</b>



Fragen Sie nach unseren FSC®-zertifizierten Produkten



### RAL – Ein Zeichen bürgt für Qualität

Durch die RAL-Imprägnierung entspricht das Holz der Resistenzklasse 1 (sehr dauerhaft). Deshalb geben wir auf alle RAL-impregnierten Produkte eine Garantie von 10 Jahren!



**10 Jahre Garantie auf alle RAL-impregnierten Hölzer. Dafür steht der Ritter von SCHEERER**

# Terrassendielen Douglasie KDG grau

W. Bockfeld & Sohn  
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk  
**Holz** und mehr...  
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de

SCHÖNE **OPTIK**  
UND  
**LANGLEBIG**

## Unser KDG grau: Für Freunde der naturnahen Gartengestaltung

Holz hat die Eigenschaft, nach gewisser Zeit eine graue Patina zu bekommen. Wie schnell diese silbergraue Färbung eintritt, hängt von der Holzart ab und wie stark die Sonne auf das Holz scheint. Doch warum Monate oder sogar Jahre auf die natürliche Farbveränderung warten? Mit unserer innovativen Kesseldruckimprägnierung KDG grau nehmen wir diesen Prozess für Sie vorweg.

## Vorteile auf einen Blick

- Imprägniermittel mit Zusatz grauer Farbpigmente
- Intensive silbergraue Einfärbung, die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Absolut pflegeleichte Produkte, einmal montieren – kein Nachstreichen
- Spätere Behandlung mit grauen Terrassenölen ist möglich, aber nicht nötig
- 10 Jahre SCHEERER-Garantie



Kesseldruckimprägnierte Douglasie, die mit Farbpigmenten behandelt wird (KD+/KDG), kann in der ersten Zeit abfärben.

**SCHEERER-Wachslasur Universal**  
zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer.  
5,0 Ltr. grau

Info: €/Ltr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
5,99	98822	<b>29,95</b>



### Terrassendiele Douglasie KDG 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau



KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44132D	<b>19,35</b>
	400	70	44142D	<b>25,80</b>
	500	70	44152D	<b>32,25</b>



Info €/lfdm = 6,45

### Terrassendiele Douglasie KDG 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau



KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44632P	<b>18,85</b>
	400	70	44642P	<b>25,15</b>
	500	70	44652P	<b>31,45</b>




Info €/lfdm = 6,29

### Terrassendiele Douglasie KDG 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau



KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	70	58342P	<b>35,95</b>
	500	70	58352P	<b>44,95</b>



Info €/lfdm = 8,99

Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

### Für die Unterkonstruktion Douglasie KDG

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4,5 x 7	400	90	58642D	<b>19,40</b>



Fragen Sie nach unseren  
FSC®-zertifizierten Produkten





*resorsa mit Premiumprofil - vor der Wachsbehandlung*

## Das Holzprodukt mit wasserabweisendem Schutzfilm


Die größte Belastung im Freien stellt für das Naturmaterial Holz der dauernde Wechsel von Durchfeuchtung und Austrocknung durch Regen und Sonne dar. Es konnte jetzt ein

Oberflächensystem entwickelt werden, das diese Belastung speziell für kesseldruckimprägniertes Holz deutlich vermindert.

## Die resorsa-Hydrophobierung

(hydrophob = wasserabstoßend)

Bei diesem Verfahren wird das Holz im ersten Schritt durch eine hochwertige Kesseldruckimprägnierung nach RAL mit einem tief eindringenden, ökologisch unbedenklichen Holzschutz ausgestattet. Im zweiten Schritt wird nach der Montage des Terrassenbelages die Holzoberfläche mit einem wasserabweisenden Schutzfilm auf Wachsbasis versehen.



*resorsa - mit Wachslasur behandelt*

## Vorteile zu Ihrem Nutzen

- Wasserabstoßende Oberfläche: niedrigere und ausgeglichene Holzfeuchten im Holz
- Schonung der Ressource Holz durch längere Lebensdauer: aufgrund geringerer Holzfeuchten Verschlechterung der Lebensbedingungen für Holzschädlinge (Fäulnispilze)

**resorsa Systemholz - speziell entwickelt für den Außenbereich.**

**So funktioniert's:  
Premium-Terrassendiele KD+ *plus* resoursa-Wachslasur *ergibt* resoursa-Systemholz**

**Premium-Terrassendiele KD+:**

- **Ausgesuchtes Kiefernholz**  
nordisches Rotholz, astarm,  
kleine fest verwachsene Äste
- Intensive, tief eindringende  
**braune Einfärbung**
- Aus PEFC-zertifizierter  
nachhaltiger Forstwirtschaft
- **RAL-Kesseldruckimprägnierung**  
für Gebrauchsklasse 3  
(frei bewitterter Außenbereich,  
ohne Erdkontakt) inkl.  
Terrassendielen und deren  
Unterkonstruktion

**resoursa-Wachslasur:**

- Braunes Holzschutzmittel zur Erstbe-  
handlung von kesseldruckim-  
prägnierten Terrassendielen
- Wasserabweisende Wirkung
- Verstärkt und erneuert  
die braune Färbung



**resoursa**  
Garantie-Erklärung  
siehe Seite 141



**resoursa-Systemholz:**

- Nachwachsender  
Rohstoff aus zertifizierter  
Forstwirtschaft

---

- 15 Jahre Garantie

---

- Wasserabweisender Effekt

---

- Langanhaltende Färbung  
mit passendem Pflegeset

---

- Geprüfte RAL-Qualität

**Premium Terrassendiele KD+ 27 mm**

Skandinavische PEFC-Kiefer u/s, KD+ braun beidseitig Premiumprofil, RAL GK3



				KD+ braun	
Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
2,7 x 14,5	420	70	44742	<b>25,15</b>	
	450	70	44745	<b>26,95</b>	
	480	70	44748	<b>28,75</b>	
	510	70	44751	<b>30,55</b>	



**Info €/lfdm = 5,99      27 mm stark**

Es sind nicht immer alle Längen verfügbar. Fragen Sie daher vor Bestellung den Lagerbestand an.

**Für die Unterkonstruktion KD+**

gehobelt (weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
KD+ braun	4,5 x 7	400	90	58640	<b>14,20</b>



**Empfohlene Pflegemittel**

für SCHEERER Holzprodukte

**SCHEERER-Wachslasur Universal** streichfertige Wachslasur zur Erstbehandlung und Nachpflege von KD+ kesseldruckimprägnierten Terrassendielen. Wasserabweisende Wirkung. Verstärkt die braune Farbausprägung. Flüssige Formulierung. Verbrauch ca. 150 ml/qm. Resoursa-Garantie nur bei Anwendung der Universallasur. Nicht für unbehandelte Hölzer.

Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
5,99	5 Ltr. braun	98821	<b>29,95</b>

**Einbauempfehlungen für resoursa-Terrassendielen**

- Auflagenabstand 50 - 60 cm
- Verwendung von Distanzbändern oder Abstandshaltern zur Unterlüftung des Holzes

# Terrassendielen Organowood®



## Das Beste von Holz und Stein

Für Flächen, die ganzjährig Wind und Wetter ausgesetzt sind, bietet SCHEERER jetzt OrganoWood®-Terrassendielen aus PEFC-zertifizierter, schwedischer Kiefer. Das patentierte Herstellungsverfahren von OrganoWood® nimmt den natürlichen Vorgang der Versteinerung als Vorbild und bringt Silizium-Salze ins Holz ein. Was in der Natur tausende von Jahren dauert, gelingt dank Kesseldruck-Verfahren in wenigen Stunden: Das Holz verkieselt an der Oberfläche und wird dadurch überaus haltbar. Eine Behandlung mit Terrassenölen, Farben oder Lasuren ist weder nötig noch möglich.

## Vorteile auf einen Blick

- sehr hohe Dauerhaftigkeit (Resistenzklasse 1)
- biozidfrei, physische Barriere gegen Pilze und Mikroorganismen
- pflegefrei, natürliche Vergrauung innerhalb von zwei Jahren
- ungiftig und umweltfreundlich wie unbehandeltes Holz
- Langsam gewachsene, nordschwedische Kiefer aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- 10 Jahre Garantie sofern Schnitt- und Bearbeitungsstellen mit Flamm- und Fäulnisschutz behandelt werden



**OrganoWood® modifiziertes Holz ist geschützt gegen Fäulnis, Feuer und Wasser**




**Wasserabweisende Moleküle lassen Wassertropfen von der Oberfläche abperlen**



**OrganoWood®-Select-Terrassendielen haben anfangs einen warmen Holzfarbton. In ca. zwei Jahren verändert sich die Farbe in ein Silbergrau**



## OrganoWood®-Select-Terrassendielen



	Stärke cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Nordische Kiefer gehobelt, Längskanten gerundet	2,8 x 12	360	91236	<b>28,75</b>
		420	91242	<b>33,55</b>
		480	91248	<b>38,35</b>
Unterkonstruktion	4,5 x 7	420	91442	<b>33,55</b>
		480	91448	<b>38,35</b>



**Die gewünschte silbergraue Patina stellt sich nur bei freier Bewitterung ein. Daher sind die OrganoWood® Dielen nicht für einen Einbau unter einer Überdachung geeignet.**

## Pflege und Oberflächenbehandlung

OrganoWood® ist sehr strapazierfähig und benötigt minimale Pflege. Je nach Beanspruchung sollten die Terrassendielen gelegentlich nachbehandelt werden. Aufgrund der wasserabweisenden Oberfläche ist eine Behandlung mit Öl, Farbe oder Lack NICHT möglich.



	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
<b>01</b> Flamm- und Fäulnischutz zur Nachbehandlung von Schnittkanten	1 Liter	91901	<b>39,95</b>
<b>02</b> Schmutz- und Wasserschutz zur Auffrischung	1 Liter	91902	<b>39,95</b>
	3 Liter	91903	<b>99,00</b>
<b>03</b> Holzreiniger zur Reinigung und Pflege	0,5 Liter	91904	<b>39,95</b>

## SCHEERER Befestigungssystem für Terrassendielen



Um eine Terrassenoberfläche ohne optisch störende Schraubenköpfe zu erhalten, bietet SCHEERER ein Befestigungssystem, mit dem Sie einfach und effektiv die Terrassendielen unsichtbar befestigen können.

### Vorteile

- Optisch „saubere“ Fläche, ohne störende Schrauben
- Keine zusätzliche Rissbildung durch die Keilwirkung der Schraubenköpfe
- Keine Verletzungsgefahr durch herausstehende Schrauben



Profilierte Metallstege aus verzinktem Stahl und zusätzlicher schwarzer Kunststoffbeschichtung.

### Vorteile

- Einfaches, aber robustes System
- Alterungsbeständig
- Konstruktiver Holzschutz, die Dielen liegen nicht mehr direkt auf der Unterkonstruktion auf, dadurch Hinterlüftung (5 mm Abstand)
- 3-Punkt-Schraubensystem, dadurch kann das Holz in der Breite arbeiten
- Komplett mit Schrauben

Die Bodenhalter werden an der Unterseite des Brettes mit 3 Schrauben befestigt. Die mittlere Schraube wird fest angezogen und fixiert den Halter am Brett. Die äußeren Schrauben werden mittig in den Langlöchern nur leicht angezogen (wichtig, damit das Holz arbeiten kann).



Die Diele wird unter die vorhergehende geschoben und festgeschraubt. Die Bodenhalter kommen immer wechselseitig auf der Unterkonstruktion zu liegen.

**Hinweis:**  
Nur für Nadelholz-Dielen geeignet



Am Anfang und am Ende der Terrasse wird die Lasche des Halters umgeschlagen und an der Stirnseite der Unterkonstruktion festgeschraubt. Alternativ kann man die überstehende Lasche auch absägen und die Diele sichtbar von oben verschrauben.

### Bodenhalter

**SCHEERER Bodenhalter 140**, 50 Stück, Typ 2  
komplett mit Schrauben, für Terrassendielen 130 mm bis 190 mm  
1 Paket ist ausreichend für ca. 3,6 m<sup>2</sup> bei 145 mm Dielenbreite

09886

Preis €

**55,90**

**Bitte befolgen Sie unbedingt die der Lieferung beiliegende ausführliche Montageanleitung.**

## Terrassenbauschrauben für Nadelholz (Douglasie, Kiefer, Fichte)



mit Assy-Zylinderkopf, Bohrspitze und Fräskopf

250 St.

Stärke  
mm

5,5

Länge  
mm

60 mm

Artikel  
Nr.

06760VTP

Preis €  
je Stück

**89,00**

Einsatz (Bit) für Assy® AW 20L (orange)

06718

**2,90**

## Distanzband für Terrassendielen



### Distanzband

8 x 8 mm, einseitig selbstklebend, EPDM-Kautschuk, verrottungsfest, wetterbeständig, hochelastisch

8 x 8 mm

200 cm

09888

**4,50**

- Belüftung: zwischen Diele und Unterkonstruktion, erhöht die Lebensdauer des Holzes
- elastisch: vermindert Abscheren der Schrauben beim Quellen der Dielen
- Federung: erhöht den Trittkomfort

## Empfohlener Auflagenabstand der Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Holzart	Dielenquerschnitt mm	Auflagenabstand Lichter Abstand in cm
Premium Kiefer resoursa	27 x 145	50 - 60
Douglasie	28 x 145	50 - 60
Douglasie	40 x 140	60 - 70

### Bitte beachten Sie:

Ab einer Höhe von 60 cm werden nach unten offene Terrassenkonstruktionen wie Balkone im Sinne der DIN 1052 als **Holzbawerke** betrachtet. Die einschlägigen Vorschriften sind bei der Konstruktion zu beachten. Gewerblichen Verarbeitern empfehlen wir die **Fachregeln des Zimmerhandwerks, 02 Balkone und Terrassen** zu beachten!

## Einbauempfehlungen für SCHEERER-Terrassendielen

- Kein direkter Kontakt zwischen Diele und Unterkonstruktion, um Staunässe zu vermeiden. Daher grundsätzlich Distanzbänder oder Abstandshalter wie die SCHEERER Bodenhalter verwenden (Voraussetzung für die SCHEERER Herstellergarantie).
- Vermeiden Sie Staunässe durch wasserdurchlässigen Untergrund (Sand/Kiesschüttung). Für ausreichende Hinterlüftung der gesamten Konstruktion sollte ebenfalls gesorgt werden.
- Leichtes Gefälle (ca. 1 - 2 %) entlang der Profilierung sorgt dafür, dass Regenwasser ablaufen kann.
- Dielenabstand je nach Trockenheit 5 - 8 mm.
- Verwenden Sie je Diele und Auflage mindestens 2 Edelstahlschrauben (möglichst „Torx“ o. Ä., dann können die Schrauben ohne große Kraftanstrengung ein- und nach Bedarf auch wieder herausgeschraubt werden). Die Verschraubung erfolgt ca. 2 bis 3 cm vom Rand.
- Luftabschluss durch geschlossene Stellflächen (Blumentöpfe etc.) vermeiden.
- Eine nachträgliche Oberflächenbehandlung durch wasserabweisende Öle (Pullex® Bodenöl siehe Seite 115 und 145) reduziert die unerwünschten Quell- und Schwundvorgänge.
- Zur regelmäßigen Reinigung können gängige Haushaltsreiniger (ohne Scheuerzusätze) verwendet werden. Bei Hochdruckreinigern unbedingt zu hohem Strahldruck vermeiden, da dieser die Holzfasern zerstören kann.
- Vorsicht an Mauerwänden und sichtbaren Unterkonstruktionen. Hier können Flecken durch „Ausbluten“ von Holzinhaltstoffen auftreten.

## Typische Eigenschaften von Terrassenhölzern

Trockenrissbildungen, insbesondere an den Kopfenden, aber auch in der Fläche können in Abhängigkeit von der Witterung auftreten. Leichte Krümmungen und Verdrehen sind nicht auszuschließen. Diese können bei der Verarbeitung mit Hilfe von Keilen, Schraubzwingen und Zurrgurten ausgeglichen werden. Nach ordentlicher Verschraubung verziehen sich die Bretter nicht weiter. Optische Unsauberkeiten wie Wasserflecken, Farbunterschiede durch Lichteinwirkung, Bläue beim Splintholz etc. beeinträchtigen die Qualität nicht.

Durch Witterung und UV-Strahlung bekommt das Holz im Laufe von Monaten eine gleichmäßige silbergraue Färbung. Sollte dieser Effekt nicht gewünscht sein, ist eine sofortige Oberflächenbehandlung, zum Beispiel mit Pullex® Bodenöl, empfehlenswert. Es kann, vor allem in der Anfangszeit, zu Harzaustritten kommen. Diese können nach Aushärtung vorsichtig mechanisch entfernt werden.

**Holz ist und bleibt ein Naturprodukt!**

# Konstruktionshölzer

## Kanthölzer (Kreuzholz)


gehobelt, exakt gekappt, Kanten gerundet

	
Fichte/Kiefer KD+	Douglasie natur

Stärke cm	Länge cm	VE	Fichte/Kiefer KD+		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
7 x 7	180	90	47718	<b>9,10</b>		
	210	90	47721	<b>10,60</b>		
	240	90	47724	<b>12,10</b>		
	300	90			47730D	<b>21,95</b>
9 x 9	190	55	49719	<b>14,80</b>		
	210	55	49721	<b>16,35</b>		
	240	55	49724	<b>18,70</b>		
	270	55	49727	<b>21,05</b>		
	300	55	49730	<b>23,35</b>	49730D	<b>39,95</b>
	400	55	49740	<b>32,50</b>	49740D	<b>53,25</b>
	500	55	49750	<b>41,00</b>		
11 x 11	190	36	42719	<b>23,10</b>		
	210	36	42721	<b>25,50</b>		
	240	36	42724	<b>29,15</b>	42724D	<b>44,45</b>
	270	36	42727	<b>32,80</b>		
	300	36	42730	<b>36,45</b>		
	400	36	42740	<b>49,80</b>		

## Auflagen

gehobelt, exakt gekappt, Kanten gerundet

	7 x 14	300	48130	<b>35,00</b>	48130D	<b>47,50</b>
		400	48140	<b>46,50</b>	48140D	<b>63,00</b>
		500	48150	<b>59,50</b>	48150D	<b>82,00</b>
		600	48160	<b>72,00</b>	48160D	<b>102,00</b>
	5 x 20	549	58755	<b>65,00</b>	58755D	<b>94,00</b>
		7 x 20	400	48340	<b>71,50</b>	48340D
500	48350		<b>89,00</b>	48350D	<b>115,85</b>	
600	48360		<b>107,00</b>	48360D	<b>139,00</b>	

## Konstruktionshölzer

gehobelt, Kanten gerundet

	2 x 10	300	130	53030	<b>7,75</b>	53030D	<b>10,45</b>
		400	130	53040	<b>10,35</b>	53040D	<b>13,95</b>
	3 x 5	200	120	51020	<b>4,45</b>	51020D	<b>5,55</b>
		300	120	51030	<b>6,65</b>	51030D	<b>8,30</b>
	3 x 8	300	130	52230	<b>8,85</b>	52230D	<b>11,65</b>
		400	130	52240	<b>11,80</b>	52240D	<b>15,55</b>
	4,5 x 7	300	90	58630	<b>10,65</b>	58640D	<b>16,75</b>
		400	90	58640	<b>14,20</b>		
	4 x 10	400	80	54440F	<b>19,95</b>		


**Konstruktionsholz Fichte KD+**  
kernfreie Qualität

**NEU!**

Bei Douglasie keine Rückgabe möglich. Es handelt sich um Gartenbauhölzer, nicht um Hobelware für Tischlerarbeiten.

### Bretter und Bohlen

Gehobelt, Kanten gerundet.




\*Bei den Kurzlängen gilt eine Mindestbestellmenge von 20 Stück, sonst 50 % Preiszuschlag.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2 x 15	120*	140	43012	<b>4,25</b>		
	150*	140	43015	<b>5,30</b>	43015D*	<b>7,55</b>
	180*	140	43018	<b>6,35</b>	43018D*	<b>9,05</b>
	200*	140	43020	<b>7,05</b>	43020D*	<b>10,05</b>
	300	70	43030	<b>10,55</b>	43030D	<b>15,10</b>
	400	70	43040	<b>14,10</b>	43040D	<b>20,10</b>
2,8x 14,5	500	70	43050	<b>17,60</b>		
	300	70	44130	<b>13,45</b>	44130D	<b>16,95</b>
	400	70	44140	<b>17,95</b>	44140D	<b>22,60</b>
2,8x 19,5	500	70	44150	<b>22,45</b>	44150D	<b>28,25</b>
	400	70	44240	<b>23,95</b>		
	500	70	44250	<b>29,95</b>		
4 x 10	200	80	54420	<b>8,65</b>		
	250	80	54425	<b>10,80</b>		
	300	80	54430	<b>12,95</b>	54430D	<b>18,95</b>
	400	80	54440	<b>17,30</b>	54440D	<b>25,30</b>
4 x 14	369	42	58337	<b>21,65</b>	58337D	<b>32,50</b>
	400	42			58340D	<b>32,75</b>
	500	42			58350D	<b>40,95</b>




### Nut- und Feder-Bohle Deckungsbreite bei 2 x 10 ca. 89 mm, bei 2 x 15 ca. 138 mm



2 x 10	200	130	53620	<b>6,10</b>	53620D	<b>7,95</b>
	300	130	53630	<b>9,15</b>	53630D	<b>11,95</b>
	400	130	53640	<b>12,20</b>	53640D	<b>15,90</b>
2 x 15	300	70	43430	<b>12,20</b>	43430D	<b>16,25</b>
	400	70	43440	<b>16,30</b>	43440D	<b>21,70</b>
	500	70	43450	<b>20,35</b>	43450D	<b>27,10</b>

### Leimholz allseitig gehobelt, Längskanten gerundet



			Fichte/Tanne	Douglasie natur		
4 x 10	400		56140	<b>44,00</b>	56141	<b>62,50</b>
	400		57140	<b>62,00</b>	57141	<b>84,00</b>
5 x 14	400		57240	<b>79,00</b>	57241	<b>105,00</b>
	400				57541	<b>149,00</b>
6 x 14	300		48130L	<b>67,00</b>		
	400		48140L	<b>89,00</b>		
	500		48150L	<b>115,00</b>		
	600		48160L	<b>135,00</b>		
7 x 20	400		48340L	<b>166,00</b>		
	500		48350L	<b>207,50</b>		
	600		48360L	<b>249,00</b>		



**10 Jahre Garantie**  
auf alle RAL-impregnierten Hölzer.  
Dafür steht der Ritter von SCHEERER



### RAL – ein Zeichen bürgt für Qualität

Achten Sie auf das RAL-Gütesiegel: Dieses Abzeichen wird von der Gütegemeinschaft Imprägnierte Holzbauelemente e.V. vergeben. Holzprodukte mit dem RAL-Siegel wurden nach strengsten Richtlinien imprägniert, die weit über der üblichen Norm liegen. Die Einhaltung dieser Richtlinien unterliegt dabei einer ständigen Überprüfung. Deshalb geben wir auf alle RAL-impregnierten Produkte eine Garantie von 10 Jahren!



Probenentnahme




Holz nach der RAL-Kesseldruckimprägnierung KD+

# Stilvolle Schmuckstücke für Ihr grünes Reich



Laubengang Exklusiv aus Douglasie, Kiefer Lasur

100%  
MASSIVHOLZ  
Hier ist Qualität  
zu Hause



Pergola Heidmark und Wilsede Rankgitter  
aus Douglasie, Mahagoni Lasur



Laubengang Heidmark aus Kiefer  
kesseldruckimprägniert KD+



Laubengang Exklusiv mit neuer Bogenform

# Sternpergola



**Sternpergola Heidmark aus Douglasie**  
 Schwedenrot Lasur, Wandelemente Kiefer Lasur




## Sternpergola Heidmark

Ideal zur Terrassengestaltung oder im Garten

Komplettbausatz aus Douglasie  
 4 Pfosten Heidmark Spezial 9 x 9 x 210 cm,  
 1 Holm 4 x 10 x 362 cm,  
 1 Holm 4 x 10 x 102 cm,  
 7 Auflagen 4 x 10 cm, Beschlagsatz,  
 ohne Anker

Die Wandelemente gehören nicht zum Lieferumfang und müssen gesondert bestellt werden. 2 Elemente mit 178,5 cm und 1 Element mit 58,5 cm Breite (siehe Exklusiv-Sichtschutz Seite 92 - 111).



Artikel Nr.	Preis € je Stück
Douglasie natur	
13190D	<b>357,00</b>
Lasur	
13190D4	<b>525,00</b>



**Sternpergola Heidmark aus Douglasie natur**

# System Heidmark



Pergola Heidmark mit Sichtschutz Görde aus Douglasie mit Mahagoni Lasur



## Pergola-System Heidmark

Die verspielte Variante. Pfosten 9 x 9 cm mit einer Ausklinkung 4 x 9 cm, in die der Holm 4 x 10 cm gelegt wird. Auflagen 4 x 9 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur bzw. farbbehandelt. Es gibt komplette Pergolenbausätze oder Sie stellen sich aus Einzelmaterial Ihre Pergola im Baukastensystem zusammen. Für Fundamentmontage, ohne Anker.

**KD+**

**Pergola Heidmark** (Komplettbausatz mit Schrauben) 3 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 2 Holme 4 x 10 cm 2,30 m, 12 Auflagen, 4 x 9 cm 0,58 m, 4 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

**Pergola Verlängerung** (Komplettbausatz mit Schrauben) 1 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 1 Holm 4 x 10 cm 1,89 m, 5 Auflagen 4 x 9 cm 0,58 m, 2 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

## Einzelmaterial

### Heidmark-Pfosten

mit Ausklinkung 4 x 9 cm

### Heidmark-Holm

2,30 m an einem Ende abgeschrägt

### Heidmark-Strebe

### Heidmark-Auflage

Stärke cm	Länge cm	Kiefer KD+		Douglasie natur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
60	460	13146	<b>189,00</b>	13146D	<b>275,00</b>
	190	13119	<b>79,95</b>	13119D	<b>129,00</b>
9 x 9	210	54721	<b>21,25</b>	54721D	<b>31,50</b>
	235	54724	<b>24,50</b>	54724D	<b>35,50</b>
4 x 10	190	54719	<b>11,00</b>	54719D	<b>16,50</b>
	230	54723	<b>13,75</b>	54723D	<b>21,50</b>
4 x 10	30	54703	<b>1,90</b>	54703D	<b>2,95</b>
4 x 9	58	54706	<b>4,30</b>	54706D	<b>6,40</b>

## Pergola-System Heidmark aus Douglasie, farbbehandelt

**Pergola Heidmark** (Komplettbausatz mit Schrauben) 3 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 2 Holme 4 x 10 cm 2,30 m, 12 Auflagen, 4 x 9 cm 0,58 m, 4 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

**Pergola Verlängerung** (Komplettbausatz mit Schrauben) 1 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 1 Holm 4 x 10 cm 1,89 m, 5 Auflagen 4 x 9 cm 0,58 m, 2 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

## Einzelmaterial

### Heidmark-Pfosten

mit Ausklinkung 4 x 9 cm

### Heidmark-Holm

2,30 m an einem Ende abgeschrägt

### Heidmark-Strebe

### Heidmark-Auflage

Stärke cm	Länge cm	Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück
60	460	13146D4	<b>469,00</b>
	190	13119D4	<b>229,00</b>
9 x 9	210	54721D4	<b>49,00</b>
	235	54724D4	<b>53,00</b>
4 x 10	190	54719D4	<b>32,30</b>
	230	54723D4	<b>39,95</b>
4 x 10	30	54703D4	<b>10,55</b>
4 x 9	58	54706D4	<b>13,95</b>

**Als Befestigung empfehlen wir folgende Schraubenlängen:**

**120 mm (für Auflagen und Streben)**

**70 mm (für Holme)**

# System Elbmarsch



Pergola Elbmarsch mit Terrasse aus Douglasie, kesseldruckimprägniert KD+

## Pergola-System Elbmarsch

Die massive Variante. Pfosten 11 x 11 cm, Holme 9 x 9 cm oder für größere Spannweiten 7 x 14 cm. Auflagen (Reiter) 7 x 14 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur. Es ist ein „Baukastensystem“, das heißt, Sie stellen sich nach Ihren Anforderungen das Einzelmaterial zusammen.

	Stärke cm	Länge cm	Kiefer KD+		Douglasie natur		
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
<b>KD+</b>  	 9 x 9	<b>Pergolen-Pfosten</b> gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz	9 x 9 190	49719	<b>14,80</b>	49719D	<b>26,70</b>
			210	49721	<b>16,35</b>		
			240	49724	<b>18,70</b>		
			270	49727	<b>21,05</b>		
			300	49730	<b>23,35</b>	49730D	<b>39,95</b>
<b>KD+</b>  	 9 x 9	<b>Pergolen-Holme</b> gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz	9 x 9 300	49730	<b>23,35</b>	49730D	<b>39,95</b>
			400	49740	<b>32,50</b>	49740D	<b>53,25</b>
			500	49750	<b>41,00</b>		
<b>KD+</b>  	 11 x 11	<b>Pergolen-Pfosten</b> (bei Douglasie → Leimholz) gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, mit Ausklinkung	11 x 11 210	42721K	<b>31,00</b>	42921DK	<b>85,00</b>
			240	42724K	<b>37,50</b>	42924DK	<b>94,00</b>
<b>KD+</b>  	 7 x 14	<b>Pergolen-Holme und Auflagen</b> Vollholz, gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet	7 x 14 300	48130	<b>35,00</b>	48130D	<b>47,50</b>
			400	48140	<b>46,50</b>	48140D	<b>63,00</b>
			500	48150	<b>59,50</b>	48150D	<b>82,00</b>
			600	48160	<b>72,00</b>	48160D	<b>102,00</b>
<b>KD+</b>  	 7 x 7	<b>Pergolen-Auflagen</b> allseitig gehobelt, Kanten gerundet, Kopfen abge- schrägt, mit Ausklinkung 9 cm	7 x 7 60	47806	<b>5,10</b>	47806D	<b>6,95</b>
			 7 x 7	<b>Pergolen-Streben</b> allseitig gehobelt, angeschrägt 45°	7 x 7 50	47805	<b>3,70</b>

# Laubengänge



Laubengang Exklusiv aus Douglasie mit Rankement Wilsede



Laubengang Heidmark aus Kiefer kesseldruckimprägniert KD+

## Schaffen Sie sich Ihren Traumgarten

Mit einem Laubengang können Sie Ihren Eingang aufwerten. Zwischen den Pfosten lässt sich eine Tür bis 125 cm Breite integrieren. Natürlich auch sehr dekorativ als Solitär im Garten.

### Laubengänge aus Kiefernholz KD+ und Douglasie



#### Laubengang Heidmark

ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben

B 190 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)

- 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
- 2 Holme Heidmark 4 x 10 x 190 cm
- 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm
- 4 Streben Heidmark 4 x 10 x 30 cm

Für Fundamentmontage  
(Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 60)

Durchgangsbreite variabel von 100 bis ca. 150 cm



#### Laubengang Exklusiv mit Bogen

ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben

B 165 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)

- 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
- 2 Leimholzbögen Exklusiv 4 x 10 x 165 cm
- 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm

Für Fundamentmontage  
(Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 60)

Durchgangsbreite variabel von 100 bis ca. 110 cm

**Achtung: neue Bogenform**

passende Rankgitter finden Sie auf Seite 133

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
 Kiefer KD+		 Douglasie natur	
13230	<b>199,00</b>	13230D	<b>310,00</b>



13230D4	<b>519,00</b>
---------	---------------


 Kiefer KD+		 Douglasie natur	
13230B	<b>254,00</b>	13230BD	<b>329,00</b>



13230B4	<b>535,00</b>
---------	---------------

### Rankelement für Laubengänge

2 Stück je Laubengang erforderlich und 2 Sätze Schraubblaschen



### Rankelement Wilsede


Rahmen 40 x 100 mm, Gitterleisten 18 x 30 mm, aufwendig überplattet, 58,5 x 178,5 cm



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
58,5	178,5	17806G	<b>192,00</b>	17806G4	<b>256,00</b>

### Rankelement leicht

ohne Rahmen, Gitterleisten 20 x 40 mm, aufwendig überplattet



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
58,5	178,5	18906D	<b>69,00</b>	18906D4	<b>135,00</b>

### Rankelement Heidmark



KD+



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
58,5	178,5	18806	<b>59,00</b>
98,5	178,5	18810	<b>69,00</b>
178,5	178,5	18818	<b>112,00</b>

Rahmen gehobelt 30 x 50 mm, Sprossen sägerau 20 x 30 mm, beidseitig genagelt, Raster 15 x15 cm, kesseldruckimprägniert



### Schraubblaschen-Satz



für Montage zwischen Pfosten 4 Stk. verzinkt  
**Packung 4 Stk.** (für 1 Zaunfeld) 4 Stk. V2A-Edelstahl  
 inkl. Schraubensatz

Artikel Nr.	Preis €
08717	<b>3,25</b>
08717V	<b>9,15</b>

# Gartenmöbel aus Massivholz

W. Bockfeld & Sohn  
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk  
**Holz** und mehr...  
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



Gartenmöbel aus Douglasie natur, vormontierte Bausätze



## Gartenelemente

Douglasie natur			Lasur			
Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
130	55	90	16613D	<b>242,00</b>	16613D4	<b>365,00</b>
200	55	90	16620D	<b>329,00</b>	16620D4	<b>469,00</b>
130	45	44	16612D	<b>209,00</b>	16612D4	<b>329,00</b>
200	45	44	16619D	<b>236,00</b>	16619D4	<b>342,00</b>
50	55	90	16605D	<b>175,00</b>	16605D4	<b>279,00</b>
154	77	75	16616D	<b>445,00</b>	16616D4	<b>579,00</b>



### Gartenbank

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar



### Gartenbank ohne Lehne

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar



### Gartenstuhl

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar



### Gartentisch

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar



**100%  
MASSIVHOLZ**  
**Hier ist Qualität  
zu Hause**

Picknicktisch aus Douglasie massiv, saubere Verarbeitung



Pflanzkästen Nordmark, KD+ braun



Pflanzkästen Sechseck



Kompostsilo

**Gartenelemente**



**Picknicktisch**  
 Bausatz, stabile Ausführung mit einer Längstraverse, gehobelt, Tischplatte 180 x 73 cm, Sitzflächen 180 x 32 cm

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
181	180	78



**Pflanzkasten Nordmark**  
 aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
100	50	40
150	50	40
180	50	40



**Pflanzkasten Sechseck**  
 aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet

Ø cm	Tiefe cm	Höhe cm
Ø 74	-	40
Ø 94	-	40



**Kompostsilo**  
 Inhalt: 1,0 cbm, aus unbehandeltem Douglasienholz (B-Sortierung). Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Dielen. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz. Ohne Verbindungsmittel, biologisch abbaubar. Schnell aufgebaut, die Bretter werden einfach zusammengesteckt.



Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
120	120	90

Kiefer KD+		Douglasie natur		Lasur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
16618	<b>319,00</b>	16618D	<b>395,00</b>	16618D4	<b>529,00</b>
16510	<b>192,00</b>	16510D	<b>232,00</b>	16510D4	<b>312,00</b>
16515	<b>215,00</b>	16515D	<b>254,00</b>	16515D4	<b>335,00</b>
16518	<b>239,00</b>	16518D	<b>289,00</b>	16518D4	<b>369,00</b>
16404	<b>195,00</b>	16404D	<b>229,00</b>	16404D4	<b>369,00</b>
16405	<b>215,00</b>	16405D	<b>249,00</b>	16405D4	<b>389,00</b>
		16102D	<b>109,00</b>		

# Gartenbrücken



Gartenbrücke aus Douglasie mit 1x Geländer 13632D



Schlagen Sie Brücken zwischen dem Nützlichen und dem Schönen. Denn romantische Gartenbrücken setzen kleine Farbtupfer in Ihr grünes Reich. Nur eine von zahlreichen Anregungen, wie Sie auf kreative Weise Ihren Garten noch interessanter gestalten. Dabei sind unsere Gartenelemente beides: schmückende Accessoires und praktische Helfer. Gut zu wissen, dass Nützliches auch schön sein kann.

**Zur Pflege empfehlen wir die Produkte auf Seite 144 -145**

## Gartenbrücken

Nur für den privaten Bereich



Gartenbrücke aus Kiefer kesseldruckimprägniert KD+

**Gartenbrücke-Basisbausatz**  
Länge 3,00 m, Breite 0,99 m, Grundbausatz ohne Geländer, 2x Leimholz-Bogen 50 mm, Boden 2,8 x 14,5 cm genutet, von oben verschraubt

**Geländer einseitig, einfacher Handlauf ohne Querholm**  
für Gartenbrücke 3,00 m, einfacher Handlauf aus 50 mm Leimholz

**Geländer einseitig, Handlauf und unterer Querholm**  
für Gartenbrücke 3,00 m, Handlauf und unterer Bogen aus 50 mm Leimholz

**Einzelner Brückentragebogen**  
5 x 20 cm Leimholz, 3,00 m

Kiefer KD+		Douglasie natur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
13630	<b>1.045,00</b>	13630D	<b>1.249,00</b>
13631	<b>340,00</b>	13631D	<b>389,00</b>
13632	<b>498,00</b>	13632D	<b>579,00</b>
13634	<b>215,00</b>	13634D	<b>259,00</b>

1. Brücken auch als Sonderanfertigung in 3,50 m bis 4,00 m lieferbar. Diese haben dann 4 Geländerpfosten.
2. Preis der 3,00 m Variante auf die gewünschte Länge hochrechnen + 30 % Zuschlag.
3. Aus technischen Gründen sind Längen zwischen 3,00 m und 3,50 m und kleiner als 3,00 m nicht lieferbar.
4. Bei einer Länge über 3 m ist das Mittelstück gerade.

Bei Ausführung Douglasienholz empfehlen wir den bauseitigen Anstrich (siehe Seite 144 - 145), bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 146!

# Hochbeete



Hochbeet mit Sitzbank



Hochbeet



Detail Sitzbank




## Hochbeete – mit Holzrahmen gut in Form

Die Vorteile von Hochbeeten sind vielfältig: Sie ermöglichen rückschonendes Gärtnern, bieten optimale Bedingungen für den Anbau von Gemüse und Kräutern und halten gefräßige Nacktschnecken auf Abstand. In Form bleibt das Hochbeet dank der 28 mm starken Wandbretter aus unbehandeltem Douglasienholz.

Hochbeete		Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	 <p><b>Hochbeet im Stecksystem mit Sitzbank</b>                      aus unbehandeltem Douglasienholz                      Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Douglasie Dielen.                      Sitzbretter glatt gehobelt, Sitzfläche 200 x 30 cm.                      Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz.</p>	200	130	65	16125D	<b>295,00</b>
	 <p><b>Hochbeet</b>                      aus unbehandeltem Douglasienholz. Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Douglasie Dielen, 4 senkrechten Eckholmen 3 x 8 cm, 2 Mittelholmen 3 x 8 cm und mit Quersteg 3 x 8 cm zur Stabilisierung. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz. Schrauben im Lieferumfang enthalten. Tipps zur Anlage eines Hochbeets finden Sie in diversen Gartenzeitschriften und -büchern sowie im Internet.</p>	120 150 200	80 100 100	60 72 72	16108D 16115D 16120D	<b>139,00</b> <b>215,00</b> <b>239,00</b>
	<p>Alle Hochbeete werden mit spezieller Noppenfolie zum Auskleiden geliefert. Die Noppen sorgen für eine Hinterlüftung des Holzes. Damit haben Sie länger Freude an Ihrem Hochbeet.</p> <p>Tipp: Wenn man das Hochbeet nicht komplett mit Kompost und Erde füllen möchte, kann man auch mit Hilfe der Douglasie-Konstruktionshölzer, auf Seite 127, einen Zwischenboden einbauen.</p>					

# RAL-Palisaden / Spielplatzhölzer



## RAL-Palisaden und Rundhölzer

aus Kiefer, gleichmäßig rund gefräst, für vielfältige Anwendungen.


RAL-Garantie gegen Durchfaulen, Ø von 8,5 bis 18 cm, Längen von 50 bis 500 cm.



**Rundhölzer als Schneefang**

**KD RAL-Palisaden/  
Spielplatzhölzer**

rund, Kiefer, gleichmäßig gefräst,  
bis 3,00 m gefast.  
DIN 68.800 GK4



Palisaden sollten nicht mit Farbe oder Lasur gestrichen werden, da sich dann Feuchtigkeit unter der Oberfläche staut und zu Fäulnis führen kann. Das Holz muss „atmen“ können!

Auf Anfrage können bei größeren Stückzahlen auch andere Längen gefertigt werden.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Ø 8,5	50	360	33605	2,20
	75	240	33608	3,20
	100	120	33610	4,25
	125	60	33612	5,20
	150	60	33615	6,30
	200	60	33620	8,35
	250	60	33625	10,85
Ø 10	300	60	33630	13,30
	50	300	34605	3,00
	75	200	34608	4,40
	100	100	34610	5,70
	125	100	34612	7,25
	150	100	34615	8,75
	200	50	34620	11,60
	250	50	34625	14,80
	300	50	34630	18,65
	400	30	34640	26,20
Ø 12	500	30	34650	34,75
	50	56	35605	4,25
	75	56	35608	6,35
	100	56	35610	8,40
	125	56	35612	10,50
	150	56	35615	12,60
	200	56	35620	17,15
	250	56	35625	21,95
	300	56	35630	26,20
	400	24	35640	36,50
500	24	35650	47,35	

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Ø 14	100	42	36610	11,50
	125	42	36612	14,30
	150	42	36615	17,15
	200	42	36620	22,80
	250	42	36625	28,80
	300	42	36630	35,30
	400	21	36640	48,55
Ø 16	500	21	36650	63,60
	50	30	37605	7,60
	75	30	37608	11,40
	100	30	37610	15,10
	125	30	37612	18,85
	150	30	37615	22,60
	200	30	37620	29,95
	250	30	37625	38,00
	300	30	37630	46,00
	400	18	37640	62,50
Ø 18	500	18	37650	83,25
	100	25	38610	18,95
	125	25	38612	23,50
	150	25	38615	28,50
	200	25	38620	37,95
	250	25	38625	47,50
	300	25	38630	56,65
	400	15	38640	81,00
	500	15	38650	104,95



**Gartenschwellen**

Kiefer gefräst, 2-seitig gesägt  
DIN 68.800 GK 3

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
11 x 14	200	42	59920	24,50
	250	42	59925	30,65



**Gartenschwellen**

Kiefer, vierkant gehobelt  
DIN 68.800 GK 3

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
ca. 13,5 x 23,5	200	28	59320	56,00
	250	28	59325	69,95
	300	28	59330	84,50
	400	28	59340	112,00

**Die SCHEERER-RAL-Garantie**

Unserer RAL-Gütesicherung können Sie vertrauen, denn wir geben Ihnen eine Gewährleistungszusage für 10 Jahre. Wir wissen genau, welch hoher Aufwand für eine einwandfreie Kesseldruckimprägnierung nötig ist. Deshalb schützen wir alle kesseldruckimprägnierten Hölzer nach

den strengen Güte- und Prüfbestimmungen des RAL-Gütezeichens 411, mit Fremdüberwachung durch neutrale RAL-Sachverständige. Nur Produkte, die diese hohen Qualitätsanforderungen erfüllen, erhalten das RAL-Gütezeichen. So lassen sich einwandfreie Produkte leicht erkennen.



**10 Jahre Garantie auf alle RAL-imprägnierten Hölzer. Dafür steht der Ritter von SCHEERER**



Hölzer mit diesem RAL-Gütezeichen entsprechen den Güte- und Prüfbestimmungen des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. (RAL-RG 411).

**100% Kiefer! (bestmögliche Imprägnierbarkeit) 100% PEFC**



Imprägnierjahr

Identifikationsnummer  
Fa. SCHEERER

# Zeichen- und Garantieerklärungen



**RAL-Kesseldruckimprägnierung mit 10 Jahren Herstellergarantie – das Markenzeichen von SCHEERER.**

Im Freien verbaute Hölzer sind durch die ständig wechselnden Witterungseinflüsse, durch Schadinsekten und holzerstörende Pilzarten einer extremen Belastung ausgesetzt. Ein dementsprechend wirksamer und dauerhafter Holzschutz lässt sich nur durch Kesseldruckimprägnierung mit geeigneten Schutzmitteln nach DIN 68800 erreichen. Je nach Verwendungszweck werden verschiedene Imprägniermittel, als vorbeugender Schutz gegen holzerstörende Insekten und Pilze, eingesetzt. Die beim jeweiligen Produkt durchgeführte Imprägnierung erkennen Sie anhand des entsprechenden Symbols.

Bei Bestellung mit von der Serie **abweichender Imprägnierung** berechnen wir folgende Preiszuschläge: **KD+** „braun“ statt KD „grün“: **+ 10 %**

KD „grün“ oder KDG „grau“ statt KD+ „braun“ nur auf Anfrage und bei größeren Stückzahlen, mit Preiszuschlägen und verlängerten Lieferzeiten möglich.

**Nicht alle Produkte sind in abweichender Imprägnierung machbar.** Bitte planen Sie bei allen Sonderausführungen verlängerte Lieferzeiten ein.

**Douglasie KD+ braun und KDG grau:** bei Konstruktionshölzern **+ 15% Aufpreis** zur unbehandelten Ausführung (andere Produkte auf Anfrage).

**Unimprägnierte Hölzer** aus Kiefer oder Fichte sind aus produktionstechnischen Gründen nicht lieferbar.

**Hinweis:** In diesem Katalog werden keine Produkte angeboten, die in den Geltungsbereich der Bauproduktverordnung (BauPVo) fallen. Sie sind nicht vorgesehen für die Anwendung im Hoch- und Tiefbau.

## KD Kesseldruckimprägnierung



- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4
- + Wasserlösliches Holzschutzsalz, fixiert im Holz aus
- + Für Gartenbauhölzer (Palisaden, Schwellen, Baumpfähle, Spielgeräte)
- + Grünliche Holzfarbe nach der Imprägnierung durch die Imprägniersalze

Wirkstoffe: Kupfersalze, polymeres Betain, Borsäure. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden. **Kesseldruckimprägnierte Produkte** können nicht sofort mit Ölen, Lasuren und Farben behandelt werden. Die Oberfläche muss erst bewittert werden, um Imprägnierrückstände abzuwaschen. **Wir empfehlen, frühestens ein Jahr nach der Montage zu streichen.**

## KD+ Kesseldruckimprägnierung mit braunem Farbzusatz



- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4 (siehe KD)
- + Freundliche hellbraune Einfärbung durch UV-beständige Farbpaste
- + Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar
- + ... Montieren und „fertig“

## KDG farblose Kesseldruckimprägnierung mit grauem Farbzusatz



- + impralit®-TSK 40 als neuartiges, farbloses Imprägniermittel für Holz.
- + Zusatz grauer UV-beständiger Farbpaste für eine intensive, silbergraue Einfärbung. Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar. Es handelt sich nicht um eine Oberflächenbehandlung im üblichen Sinne. Die natürliche Vergrauung wird nur imitiert. Durch den Regen kommt es zu einer Auswaschung der Farbpigmente. Parallel setzt die natürliche Vergrauung ein. Achtung: Kann abfärben.
- + Absolut pflegeleichte Produkte ohne Nachstreichen.
- + Eine spätere Oberflächenbehandlung ist möglich, aber nicht nötig.
- + In Einzelfällen kann es zu Wespenfraß kommen. Diese schaben, angelockt von der grauen Färbung, die sie mit verwittertem Holz assoziieren, Holzfasern von der Oberfläche ab, um sie für den Nestbau zu verwenden (siehe Hinweise Seite 143).


Wirkstoffe: Propiconazol, Tebuconazol, IBBC (Iodocarb), Permethrin, Benzalkoniumchlorid. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden.

## RAL-Produkte



Die Firma SCHEERER ist seit Jahrzehnten führend in der Herstellung von RAL-Gartenhölzern. Eine Position, die unseren Qualitätsanspruch untermauert. Darauf sind wir stolz, getreu unserem Motto **„Seit Jahrzehnten – für Jahrzehnte!“** Wir sind Gründungsmitglied der RAL-Gütegemeinschaft Holzbaulemente e.V. und imprägnieren alle RAL-Produkte nach den besonders strengen Güte- und Prüfbestimmungen **RAL-GZ 411**. Die Imprägnierabläufe werden automatisch gesteuert und computerunterstützt überwacht. Die RAL-Qualitätssicherung durch gekoppelte Eigen- und Fremdüberwachung gibt unseren Kunden höchste Sicherheit beim Holzschutz. Das verbinden wir mit einer **10-jährigen Herstellergarantie für alle RAL-Produkte**, die durch Kennzeichnung der Produkte mit unserer RAL-Mitgliedsnummer 62 gegeben wird.

Technische Änderungen zur Verbesserung der Produkte und Produktionsprozesse sind jederzeit vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer bei technischen Daten und Preisangaben übernehmen wir keine Haftung.



PEFC ist das weltweit größte forstliche Siegel, das für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung und damit für die Sicherung von Waldökosystemen für nachfolgende Generationen sorgt. Es handelt sich hierbei um ein Konzept, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte verbindet. PEFC ist der Garant für eine kontrollierte Verarbeitungskette – unabhängig überwacht, lückenlos nachvollziehbar und nachhaltig. Als PEFC-zertifiziertes Unternehmen zeigt SCHEERER sein Engagement für die Umwelt und garantiert eine hohe Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff Holz.



FSC® ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation zur Förderung verantwortungsvoller Waldbewirtschaftung. Es handelt sich hierbei um ein weltweit anerkanntes Zertifizierungssystem, das mit dem Siegel Produkte aus sozial verträglicher und umweltgerechter Waldbewirtschaftung auszeichnet. Unabhängige Zertifizierer stellen laufend sicher, dass vorgeschriebene Standards in allen Produktionsstufen eingehalten werden. Als FSC®-zertifiziertes Unternehmen gewährleistet SCHEERER eine umweltverträgliche Rohstoffbeschaffung aus verantwortungsvoller Produktion.



### 10 Jahre SCHEERER-Garantie

SCHEERER gewährt auf alle Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme) eine Dauerhaftigkeitsgarantie von 10 Jahren ab Herstellungsjahr für Schäden durch holzerstörende Insekten, Pilze oder Moderfäule, die die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes unmöglich machen.

### Garantie-Verlängerung für resursa®

Für resursa®-Terrassendielen verlängert sich die SCHEERER-Garantiezeit auf **15 Jahre**. Um diese Garantie aufrechtzuerhalten, ist bei den resursa®-Terrassendielen die jährliche Reinigung und Auffrischung mit resursa®-Wachslasur durchzuführen und im Schadensfall nachzuweisen.

### Feststellung und Abwicklung eines Garantiefalles

Im Garantiefall erfolgt ein Umtausch durch ein gleichwertiges oder ähnliches Produkt, bzw. die Zurverfügungstellung der zur Reparatur notwendigen Materialien. Weitergehende Ansprüche – insbesondere für alle Folgeschäden und für Ein- und Ausbau sowie Transportkosten – sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Ein Schadensfall muss uns unverzüglich nach dessen Auftreten gemeldet werden. Die Bezugsquelle und das Kaufdatum muss der Anspruchsteller durch entsprechende Kaufbelege nachweisen. Wir behalten uns das Recht auf Überprüfung vor Ort vor. Auf Anforderung muss uns das beanstandete Produkt kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Der Versand einer Ersatzlieferung erfolgt zu Lasten und auf Gefahr des Empfängers.

Die Garantieleistung deckt ausschließlich Produktionsfehler ab. Sie ist daher ausgeschlossen



- wenn das Produkt nachträglich bearbeitet wurde bzw. die Farboberfläche durch mechanische oder sonstige Fremdeinwirkung beschädigt wurde oder
- wenn die Befestigung, der Einbau oder die Verbindung mit anderen Produkten nicht fachgerecht oder unter Missachtung der Einbauvorschriften erfolgt ist oder
- bei Farboberflächen, bei denen die regelmäßige Pflege und Ausbesserung einzelner Schadstellen, Risse oder offener Fugen nicht stattgefunden hat.

Dem Anspruchsteller obliegt die Nachweisführung, dass die genannten Voraussetzungen für eine Garantieleistung gegeben sind.

## Holz ist ein Naturprodukt

Der natürliche Werkstoff Holz ist nach wie vor der beliebteste Baustoff des Menschen. Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht, leichte und vielseitige Bearbeitbarkeit und nicht zuletzt der natürliche und unverwechselbare Charakter jedes einzelnen Bauteiles kennzeichnet dieses einzigartige und zeitlose Naturprodukt.

Der natürliche und rustikale Charakter, der den besonderen Charme von Holz ausmacht, bedingt jedoch auch einige Einschränkungen bei der Beschaffenheit der Produkte, über die sich Käufer klar sein müssen. Insbesondere Trockenrisse stellen keinen Reklamationsgrund dar.



### 1. Äste, Maserung

Äste und Maserung gehören zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes und können je nach Herkunft, Holzart und anderen wachstumsbedingten Einflüssen stark variieren. Anzahl und Größe von gesunden, mindestens einseitig fest verwachsenen Ästen unterliegen beim Gartenholz keinen Einschränkungen.

### 2. Markröhre

Im Kern der Nadelhölzer befindet sich im Zentrum des Stammes in Längsrichtung die Markröhre. Diese hat einige Millimeter Durchmesser und ist mit einem schwammartigen Gewebe gefüllt. Beim verarbeiteten Holz ist die Markröhre gelegentlich längs angeschnitten. Dies wird oft fälschlicherweise als „Fäulnis“ oder „Insektenbefall“ gedeutet. Sie hat aber keinen negativen Einfluss auf die Holzeigenschaften und ist ein natürliches Erscheinungsbild des Holzes, das keinen Reklamationsgrund darstellt.

### 3. Harzaustritte

Nachträgliche Harzaustritte sind bei Nadelhölzern völlig normal. Insbesondere Douglasienholz hat einen hohen Harzgehalt, welcher für die Dauerhaftigkeit des Holzes mit verantwortlich ist. Dieser Harzaustritt findet hauptsächlich im ersten Jahr statt, danach nur noch in geringem Umfang. Das ausgetretene Harz wird relativ schnell spröde und wittert mit der Zeit von alleine ab. Man kann das Harz nach Aushärtung auch vorsichtig mechanisch entfernen.

### 4. Salzausblühungen

Ein häufiger Effekt bei kesseldruckimprägnierten Hölzern ist die grünliche Anfärbung an der Oberfläche, insbesondere im Bereich von Ästen. Es handelt sich hier um austretendes Harz, das von den Kupfersalzen der Imprägniermittel weißlich bis grün gefärbt wird. Die Flecken wittern nach einiger Zeit ab.

### 5. Bläue, Schimmel

In der warmen Jahreszeit ist eine zum Teil recht intensive, meist streifig verlaufende Blaufärbung von unbehandelten Hölzern (besonders Kiefer- und Douglasie-Splintholz) möglich. Die verursachenden Bläuepilze sind jedoch nicht holzerstörend und beeinflussen nicht die Festigkeit des Holzes. Nach der Imprägnierung ist der Befall gestoppt.

### 6. Holzinhaltsstoffe

Bei allen Hölzern, die der Witterung ausgesetzt sind, treten fortlaufend Holzinhaltsstoffe aus und können Verunreinigungen (z. B. an Mauerwerk und Fassaden) verursachen. Ablaufendes Regenwasser muss daher durch geeignete konstruktive Maßnahmen entsprechend abgeführt werden.

### 7. Rauigkeiten

Beim Hobeln und Fräsen sind trotz hoher Sorgfalt und scharfen Werkzeugen raue Stellen – insbesondere im Bereich von Ästen oder entgegen der Bearbeitung gerichteten Holzfasern – nicht immer zu vermeiden. Bei der Kopfrundung und bei Kappschnitten sind wegen der quer zur Holzfasern gerichteten Bearbeitung raue Oberflächen und kleine Fransen möglich.

### 8. Farbgebung

Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern, bei denen die Farbpigmente zusammen mit der Imprägnierlösung in das Holz eingebracht werden, muss verfahrensbedingt mit gewissen Farbschwankungen und Verfärbungen gerechnet werden. Je nach Aufnahmeverhalten der Hölzer, welches durch Holzart, Temperatur, Feuchtegehalt und andere Parameter stark variiert, schwankt auch die Aufnahme von Farbpigmenten. Durch die Wirkung der Sonneneinstrahlung gleichen sich diese Farbunterschiede aber nach einiger Zeit an.

### 9. Quellen und Schwinden

Eine charakteristische Eigenschaft des natürlichen Werkstoffes Holz ist die Volumenänderung in Abhängigkeit vom Wassergehalt, das Schwinden und Quellen, welches auch als Arbeiten des Holzes bezeichnet wird. Durch die Kesseldruckimprägnierung wird das Holz voll wassergesättigt. Wenn diese Hölzer dann ohne vorherige Trocknung eingebaut werden, können sie in der Breite um bis zu 10 % schwinden. In Längsrichtung schwindet das Holz strukturbedingt nur gering. Leider wird dieses unvermeidliche Verhalten von Holz immer wieder unterschätzt. Insbesondere bei dicht an dicht zu montierenden Hölzern (z. B. Garbsenzaun) ist evtl. noch zu erwartendes Schwinden und damit verbundene Lückenbildung zu berücksichtigen. Bei den im Katalog angegebenen Querschnittsmaßen handelt es sich um Nennmaße, die in der Regel das Maß zum Zeitpunkt der Hobelung angeben. Durch nachträgliches Schwinden und Quellen können diese Maße zum Lieferzeitpunkt um Differenzen im einstelligen Prozentbereich abweichen.

### 10. Trockenrisse, Verwerfen

Als Folge der nicht gleichmäßigen Struktur des Holzes finden die Schrumpfungsprozesse bei Austrocknung nicht gleichmäßig statt. Folge ist ein Auftreten von Trockenrisse und Verwerfen. Auch durch sorgfältigste Rohholzauswahl lässt sich dieser Effekt nicht verhindern. Nach DIN-Norm 4074 sind Trockenrisse grundsätzlich zulässig, da die statischen Eigenschaften und die Haltbarkeit von Holz nicht negativ beeinflusst werden. Länge, Tiefe und Breite dieser Trockenrisse unterliegen keinerlei Beschränkungen! Leichte Krümmungen und Verdrehen sind ebenfalls zulässig. Trockenrisse finden sich häufig an den Kopfenden der Hölzer und im Bereich von Ästen. Krümmen und Verwerfen tritt besonders an Zaunriegeln sowie an Kant- und Konstruktionshölzern auf.

## Farblich behandelte Zaunelemente

Für unsere werkseitig lasierten Produkte verwenden wir bevorzugt das dauerhafte Douglasienholz. Auch hier finden wir die natürlichen Eigenschaften des Nadelholzes. Markante Rindeneinwüchse oder angeplatzte Äste sind keine Holzfehler, sondern gehören zum Charakter der Douglasie und sind ein Zeichen

von Naturbelassenheit. Es handelt sich hier um lebendiges Vollholz, dessen ausgeprägte Oberflächenstruktur auch nach dem Farbauftrag sichtbar bleibt.



### 11. Äste

Auch beim farbbehandelten Holz gehören kleinere und größere Äste sowie die Holzmaserung zum natürlichen Erscheinungsbild.

### 12. Harz

Die natürliche Haltbarkeit des Douglasienholzes wird durch den hohen Harzgehalt positiv beeinflusst. Allerdings können auf der Farboberfläche Harztropfen, auch großflächig, austreten. Dies fällt insbesondere bei den dunklen Lasuren, wie -Walnuss- oder -Graphitgrau- auf.

### 13. Trockenrisse und Verwerfen

Auch unter farblichen Beschichtungen findet das Arbeiten des Holzes natürlich weiterhin statt. Daher können auch dort, insbesondere im Bereich von Hirnholzflächen und an größeren Ästen, Trockenrisse auftreten.

### 14. Verfärbungen durch Eisen

Der Gerbsäuregehalt des Douglasienholzes, der verantwortlich ist für die natürliche Dauerhaftigkeit, kann in Verbindung mit Eisenstaub zu schwärzlichen Verfärbungen führen. Hierbei reichen niedrige Konzentrationen von Eisen aus, um auch noch bei bereits montiertem und mit hellen Farbtönen lasiertem Zaunmaterial diese Verfärbungen auszulösen. Dieser Eisenstaub kann bei Metallarbeiten, auch aus der weiteren Umgebung, durch die Luft herangezogen werden. Diese in seltenen Fällen auftretenden Flecken sind daher kein Mangel bei Material oder Herstellung des Produktes.

Im eingebauten Zustand kann es unter den Edelstahlbefestigungen der Elemente zu graublauen Verfärbungen kommen. Diese entstehen durch Feuchtigkeit und Gerbsäure aus dem Holz. Sie sind kein Indiz für mangelnde Stahlqualität der Befestigungen.

### 15. Rauigkeiten und Oberflächengüte

Trotz modernster Hobeltechnik sind raue Stellen, insbesondere im Bereich von Ästen und an Kanten sowie bei wilder Maserung, nicht immer zu vermeiden. Hinzu kommt, dass sich die Holzfasern durch das Wasser in der Farbe bei einer Lasurbehandlung stellenweise wieder aufrichten.

### 16. Fugenbildung

Bei großer Trockenheit können die Füllingsbretter der Sichtschutzelemente noch schrumpfen. Bei den farbbeschichteten Exklusiv-Sichtschutzelementen kann hierdurch in den Fugen das rohe Holz sichtbar werden. Dies ist leider unvermeidbar.

Produktionstechnisch bedingt können an den Rahmenseiten der Sichtschutzelemente Schraubenlöcher von den Aufhängungen der Farbbehandlungsanlage zu sehen sein. Diese sieht man nach dem Einbau der Elemente nicht mehr.

### 17. Wespenfraß

Vereinzelnd kommt es an Holzoberflächen im Freien zu Insektenfraß. Insbesondere Wespen schaben Material (Zellulose) an Holzflächen ab, welches für den Nestbau benötigt wird. In der Regel suchen sich die Wespen in jedem Jahr eine neue bevorzugte Quelle dafür aus. Dies lässt sich leider auch nicht durch die Imprägnierung verhindern, da die Wespen das Holz nicht fressen, sondern nur zum Nest transportieren. Dieser Effekt fällt besonders bei farbblasierten und KDG grau imprägnierten Hölzern auf. Falls gewünscht, kann man mit einer Lasur die Oberfläche wieder farblich angleichen.

### 18. Verfärbung durch ausgetragene Stoffe

Bedingt durch die notwendige Offenporigkeit der Beschichtungen können Holzinhaltstoffe aus dem Holz ausgetragen werden und in Einzelfällen an der Oberfläche, insbesondere bei hellen Beschichtungen, Verfärbungen verursachen.

### 19. Fixierstifte

Die Füllingsbretter der Exklusiv-Sichtschutzelemente werden mit kleinen, kopfloßen Nägeln fixiert. Diese Einschnittstellen werden nicht verspachtelt und bleiben sichtbar.

### Zitat:

„Glücklich sind Ökologen und Ästheten. Sie kennen keine Holzfehler, sondern nur Holzmerkmale, die infolge der Wechselwirkungen innerhalb von Biogeozoenosen (Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und seiner unbelebten Umwelt - Anmerkung) an Bäumen entstehen. Sie erfreuen sich an Ihnen, da Sie Ausdruck des Natürlichen sind: Formenreichtum, Urwüchsigkeit, Lebenskraft, Werden und Vergehen.“  
Aus: Christoph Richter: „Holzmerkmale der Bäume“, DRW-Verlag 2019

**Für die Herstellung von SCHEERER-Gartenholz kommen nur ausgesuchte Rohstoffe zum Einsatz.** Doch trotz sorgfältiger Materialauswahl und modernsten Fertigungsmethoden lassen sich bei Holz die dargestellten Besonderheiten, die in der Praxis immer wieder zu beobachten sind, nicht vermeiden.

**Diese Merkmale sind unbeeinflussbare Eigenschaften des Werkstoffes Holz und können daher nicht reklamiert werden.**

# Farbpflege



## System-Farbpflegemittel

Für unbehandelte Hölzer und Produkte mit Lasur und abschließendem Ölauftrag

Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
<b>Pullex® Holzöl (Cremeweiß, Cappuccino, Kiefer, Mahagoni, Tannengrün, Schwedenrot, Walnuss, Felsgrau, Graphitgrau)</b>	32,67 19,80	0,75 Ltr. 2,5 Ltr.	94517 94527	<b>24,50</b> <b>49,50</b>
<b>Pullex® Imprägniergrund</b> Holzschutzgrundierung (nur für Außen). Mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, Pilze und Insekten. Als Grundierung unter dem Pullex Holzöl oder dem Bodenöl.  Zugelassenes Biozid-Produkt, enthält 0,5 % IBPC (Iodpropinylbutylcarbamate), 0,2 % Tebuconazol und 0,06 % Permethrin. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.	17,40	2,5 Ltr.	94524	<b>43,50</b>

Zur Auffrischung und Renovierung empfehlen wir **Farbpflegeprodukte** von **Adler** aus Österreich, welche technisch und farblich auf unsere werkseitigen Beschichtungen abgestimmt sind. Bei Pullex® Holzöl handelt es sich um ein Öl für den Außenbereich mit sehr gutem Eindringvermögen in das Holz. Der Anstrich ist gegen Bläue und Schimmel geschützt. Ein zusätzlicher UV-Schutz verlangsamt die Vergrauung des Holzes. Frei von aromatischen Lösemitteln.

Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass das Holz vollständig durchgetrocknet ist. Bei der Behandlung roher Holzoberflächen sollte mit dem Pullex® Imprägniergrund vorbehandelt werden. Grundsätzlich reicht sowohl für einen Erstanstrich, als auch für eine Renovierung ein einmaliger Auftrag. Wird eine kräftigere Farbausprägung gewünscht, kann zweimal gestrichen werden.

Um den Wunschfarbton zu erhalten, sollte das Holz alle 1 bis 3 Jahre nachgepflegt werden. Aufgrund der dünnen Schichtdicke braucht die Oberfläche bei Renovierung nur gesäubert, aber nicht angeschliffen werden. Achtung: Werden werkseitig beschichtete Bauteile und selber gestrichene Hölzer miteinander kombiniert, werden die Oberflächen in Farbe und Haptik unterschiedlich ausfallen. Wir empfehlen daher, alle Hölzer, soweit möglich, werkseitig beschichten zu lassen.





## System-Farbpflegemittel

Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
-------	--------------	-------	-------------	------------------

### Für *kesseldruckimprägnierte Hölzer*



KD+ braun KDG grau

#### SCHEERER-Farbpflegeöl, nussbraun

Pflegeöl zum Schutz der Farbfläche vor Schimmel und Algen sowie zur Veredelung von Holzoberflächen im Außenbereich bei Zäunen, Balkongeländern, Pergolen u.v.m.

	9,20	5 Ltr.	98952	<b>46,00</b>
--	------	--------	-------	--------------

### Für *Terrassenhölzer*



Lärche Java Kongo

#### Pullex® Bodenöl

Pflegeöl für Holzterrassen. Farbtöne: Lärche (hellbraun), Java (mittelbraun) und Kongo (dunkelbraun). Wasserabweisendes, gut eindringendes Öl mit hochwertigen Farbpigmenten. Lässt das Holz atmen und verringert Quellen und Schwinden. Bei Erstbehandlung mit Pullex® Imprägniergrund behandeln. 1 Gebinde 2,5 Liter reicht aus für ca. 30 qm.

Lärche	18,78	2,5 Ltr.	94525.1	<b>46,95</b>
Java	18,78	2,5 Ltr.	94525.2	<b>46,95</b>
Kongo	18,78	2,5 Ltr.	94525.3	<b>46,95</b>

**SCHEERER-Wachslasur Universal** zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer.

braun	5,99	5,0 Ltr.	98821	<b>29,95</b>
grau	5,99	5,0 Ltr.	98822	<b>29,95</b>

### „Farbbehandlung? So geht's!

Wie Sie Ihr Gartenholz auf einfache Weise optisch auffrischen können, zeige ich Ihnen unter [scheerer.de](http://scheerer.de) in unserer Mediathek.“



Günter Wolf, SCHEERER Garten

### Praktische Tipps zur Oberflächenbehandlung:

- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich.
- Das Öl nicht zu dick auftragen, besser zweimal behandeln.
- Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen) kann sich die Trocknung deutlich verzögern.
- Eine regelmäßige Pflege schützt Ihre Holzfarbe vor Sonne, Regen und Vergrauung und reduziert das Quellen und Schwinden des Holzes.

Bitte beachten Sie vor der Verarbeitung die Hinweise in den technischen Merkblättern und auf den Gebinden.

## Das SCHEERER-Konzept der Oberflächenbehandlung

<b>Lebensdauer</b>	Konsequenter konstruktiver Holzschutz. Offenporige Acrylat- und Ölbeschichtungen der neuesten Generation
<b>Bezahlbarkeit</b>	Modernste Technik sowie bewusster Verzicht auf Möbeloberflächen
<b>Umweltschutz</b>	Wasserbasiert, ohne leichtflüchtige organische Lösungsmittel

**Bestellung und Auslieferung:** Die farbbehandelten Produkte werden auftragsbezogen gefertigt. Die Farbbehandlung ist ein zeit- und kostenintensiver Prozess, der eine gewisse Vorbereitungs- und Bearbeitungszeit benötigt. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie vor Ihrer Bestellung genau abklären, welche Artikel Sie benötigen. Wir erfassen Ihren Auftrag und bestätigen alle erforderlichen Details. Danach ist eine Änderung praktisch nicht mehr möglich bzw. verursacht erhebliche Zusatzkosten, die wir in Rechnung stellen müssen. Die auftragsbezogen angefertigte Ware ist grundsätzlich von Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen.

Die Auslieferung erfolgt mit einer Schutzfolie, die unmittelbar nach Empfang der Ware entfernt werden muss, um Schwitzwasser und Fleckenbildung zu vermeiden. Bitte alles trocken lagern!

Kleinere Risse, Flecken und Beschädigungen können auch bei sorgfältigster Herstellung, Verpackung und Versand nicht immer vermieden werden. Erfahrungsgemäß kann es auch bei der Montage schnell zu kleinen Beschädigungen kommen. Aus diesem Grunde liegt jeder größeren Kommission ein kleines Reparaturset bei, mit dem kleine Farbbeschädigungen nach der Montage problemlos ausgebessert werden können. Bedenken Sie bei der optischen Prüfung, dass es sich bei diesen Produkten trotz der farblichen Aufwertung immer noch um rustikale Gartenholzprodukte handelt. Sonst wären die von uns angebotenen fairen Preise nicht darstellbar. Erwarten Sie daher bitte eine gehobene Gartenholz, aber keine Möbelqualität (siehe auch die Hinweise auf Seite 143).

**Montage:** Die Montage der Pfosten muss an Pfostenträgern (z.B. H-Pfostenanker) erfolgen, da sich farbbehandeltes Material grundsätzlich nicht für Erdkontakt eignet. Sollte bei der Montage am Material gesägt oder gekappt werden, sind die Schnittstellen vor dem Einbau unbedingt nachzustreichen, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

**Pflege:** Ein beschichteter Zaun muss in regelmäßigen Abständen gepflegt werden. Die wichtigste Pflege beginnt schon mit einer alljährlichen Sichtkontrolle. Ist dabei alles in Ordnung, ist die Pflege damit auch schon erledigt. Werden jedoch deutliche Verschmutzungen oder sogar kleine Beschädigungen oder Abwitterungen festgestellt, ist es wichtig, diese bereits frühzeitig zu beseitigen, um das Eindringen von Feuchtigkeit und dadurch bedingte Folgeschäden zu vermeiden. Wenn diese Grundsätze beachtet werden, dann sind und bleiben diese attraktiven Gartengestaltungselemente aus Holz auch auf lange Sicht pflegeleicht und schön!

Zur Reinigung sollten keine scharfen Scheuermittel, sondern milde Haushaltsreiniger verwendet werden. Ebenso ist der Hochdruckreiniger nicht geeignet.

Wann eine **Öl-** oder **Lasuroberfläche** nachbehandelt werden muss, ist stark vom Einbaustandort und der damit verbundenen Abwitterung abhängig. In der Regel muss alle ein bis drei Jahre nachbehandelt werden, um die Farben zu erhalten. Zu häufiges Streichen ist auch nicht gut. Dies führt insbesondere bei den Lasuren zu einer dicken Schichtbildung, mit der Gefahr des späteren Ablätterns, da die im Holz naturgemäß enthaltene Feuchtigkeit nicht mehr in ausreichender Weise durch die Oberfläche entweichen kann.

Die Oberfläche braucht zur Nachpflege in der Regel nur gesäubert zu werden.



## Besonderheiten bei unbehandeltem Douglasien-Holz

Sie haben sich für den Kauf eines Produktes aus unbehandelter Douglasie entschieden? Hierbei beachten Sie bitte: Die natürliche rötliche Färbung wird durch die aggressive UV-Strahlung der Sonne und durch Witterungseinflüsse relativ schnell grau. Um einen schönen Holzfarbton zu erhalten, muss das Holz unmittelbar nach Lieferung durch eine geeignete **Oberflächenbehandlung** zusätzlich geschützt werden (**SCHEERER bietet hierzu auf den Seiten 144 + 145 eine Auswahl von Markenprodukten an**). Beim Kauf von Fremdprodukten bitte genau prüfen, ob diese für Douglasienholz geeignet sind, da wir hierfür keine Haftung übernehmen können.

Douglasienholz enthält Gerbsäure, welche für die gute Dauerhaftigkeit des Holzes verantwortlich ist. Kommt diese Gerbsäure mit Eisen in Kontakt, sind schwärzlich-blaue Verfärbungen die Folge. Hierbei reichen bereits niedrigste Konzentrationen von Eisen aus, um auch bei bereits lasiertem Material solche unschönen Verfärbungen auszulösen.

- Vorsicht bei Metallarbeiten, Verteilen von Rasendünger etc.!
- Bei der Montage bitte nur Edelstahlschrauben verwenden!

Douglasienholz besitzt aufgrund des Gerbsäuregehalts eine gute Resistenz gegenüber holzerstörenden Pilzen. Es gibt aber auch Pilze, die die Holzstruktur nicht angreifen, sondern sich lediglich von Zuckern im Holzsaft ernähren. Diese führen zu Verfärbungen des Holzes. Um das zu vermeiden, sollten gerade helle Lasuren zusätzlich biozide, pilzbekämpfende Wirkstoffe enthalten, oder das Holz sollte vorab mit einer Holzschutzgrundierung gestrichen werden. Bitte beachten Sie die jeweiligen Anwendungshinweise des Farbenherstellers.

Vor dem Anstrich muss das Holz ausreichend trocken sein. Bei einer Lieferung in der feuchten Jahreszeit (Herbst/Winter) kann es nötig sein, das Holz vor der Montage an einem luftigen, überdachten Ort zu trocknen und zu streichen.


## Scheerer Oberflächenbehandlung - kombiniert Lasur und Öl - in neun attraktiven Farbtönen

Bei der Oberflächenbehandlung der Douglasie kombiniert SCHEERER eine Lasur mit einem abschließenden Ölauftrag. Dabei werden die Vorteile einer klassischen Acrylat-Lasur (intensive Einfärbung, guter Verlauf, schnelle Trocknung) mit den Vorteilen eines Öles (gutes Eindringvermögen ins Holz, wasserabweisende Wirkung) miteinander verbunden.

Im ersten Durchgang wird das Holz mit einer pigmentierten Lasur gefluttet. Das ergibt den gewünschten Farbeffekt. Im zweiten Durchgang wird ein Holzöl auf Wasserbasis aufgebracht. Die im Wasser fein verteilten Öltröpfchen legen sich schützend um die gefärbten Holzfasern.

Vorteile dieses Verfahrens:

- Intensive Anfärbung des Holzes, wetterbeständig, kein Abblättern
- Die Holzstruktur bleibt vollständig erhalten
- Es entsteht eine seidenmatte, farbige Holzoberfläche
- Leichte Farbauffrischung mit den Adler Lasurprodukten, kein Anschliff erforderlich



Eine Lasurbehandlung ist von der Definition ein „dünn durchscheinender Überzug auf Holz“. Für farbbehandelte Zäune verarbeitet Scheerer ausschließlich das natürlich dauerhafte Douglasienholz. Dieses Holz hat eine kräftig hellrötliche Naturfarbe. Bei farblasierten Oberflächen tritt diese rötliche Farbe direkt nach der Oberflächenbehandlung noch stark hervor. Zusätzlich schwankt auch das Aufnahmeverhalten des Holzes für die Lasur, so dass Sie nie eine vollkommen gleichmäßige Oberfläche bekommen.

Die Farbausprägung zu einem bestimmten Zeitpunkt ist von verschiedenen Faktoren abhängig:

- der natürlichen Farbe der verarbeiteten Holzpartie (schwankt beim Naturprodukt Holz)
- der Stärke der Lasurschicht (schwankt, produktionstechnisch bedingt, bei den einzelnen Chargen)
- Veränderung der Lasuroberfläche nach dem Einbau durch UV-Strahlung und Verwitterung (die Farbe wird gleichmäßiger und heller)



Die Holzstruktur bleibt vollständig sichtbar (Maserung, Äste sowie kleine Ausbrüche und Fehlstellen).

Durch die dünne Schichtstärke können vereinzelt Holzinhaltstoffe auf die Oberfläche ausgetragen werden und gelbe Verfärbungen verursachen (insbesondere bei „Cremeweiß“). Diese lassen sich ohne großen Aufwand (leichtes Anschleifen, dünner Farbauftrag) beseitigen.



Eine Lasuroberfläche muss in regelmäßigen Abständen nachgepflegt werden, um die Farbe zu erhalten. Unterbleibt dies, wird die Lebensdauer des Zaunes nicht reduziert, die Oberfläche vergraut aber.

Empfohlene Pflegemittel für SCHEERER-Holzprodukte finden Sie auf Seite 144-145.

# Verarbeitung und Farbtabelle

Jedes einzelne SCHEERER-Produkt fertigen wir selbst an. In engem Kontakt zu unseren Fachhandelspartnern und interessierten Gartenliebhabern entwickeln wir unser Produktspektrum stetig weiter, machen bewährte Klassiker noch besser und ergänzen systematisch unser Programm. So setzen wir immer wieder neue Akzente im Gartenholzangebot - von der Konstruktion bis zur Farbveredelung. Mit nachhaltigen, sorgfältig ausgewählten Hölzern und gleichbleibend hoher Qualität hat sich das Unternehmen SCHEERER auch über Deutschland hinaus einen Namen gemacht.

- Das sichern wir Ihnen zu:
- Handwerkliches Können kombiniert mit modernster Technologie
  - Formschöne, technisch ausgereifte und langlebige Produkte
  - Markenqualität zu fairen Preisen
  - Umweltschonende Produktion und gütegeprüfte RAL-Imprägnierung
  - Bei farbbehandelten Produkten von SCHEERER setzen wir jeweils die am besten geeignete Holzart ein
  - Betriebseigene Logistik und kurze Lieferzeiten
  - Vertrieb über mehr als 300 Fachhändler

Wir geben alles dafür, Ihren Ansprüchen gerecht zu werden - mit Holz und Verstand.

## Achten Sie bei Fichte und Kiefer auf das RAL-Gütesiegel

Für dauerhaften Schutz werden alle unsere Fichten- und Kiefernholzer, die keine Oberflächenbehandlung erhalten, grundsätzlich kesseldruckimprägniert. Unsere Kesseldruckimprägnierung erfolgt in gütegeprüfter RAL-Qualität. Sie erhalten auf unsere RAL-Produkte (Palisaden, Rundpfähle, Vierkantpfosten) eine Dauerhaftigkeitsgarantie von 10 Jahren (weitere Einzelheiten S. 141). Dafür steht unsere Markenfigur: der Ritter von SCHEERER.



SCHEERER ist Naturpartner-Fördermitglied und unterstützt das bekannte Otterzentrum am Südrand der Lüneburger Heide.




Unser Holz- und Imprägnierwerk in Behren



## Gartenelemente aus heimischen Hölzern

Freuen Sie sich auf ansprechende Produkte, die wir mit Herz und Sachverstand in unserem Familienunternehmen in der Lüneburger Heide für Sie fertigen. Hobeln, profilieren, imprägnieren, farbveredeln, montieren – mit 90 speziell qualifizierten Mitarbeitern machen wir bei SCHEERER alles selbst. Modernste Technologie unterstützt uns dabei, verantwortungsvoll mit der Ressource Holz umzugehen. Zu unserem 90.000 qm großen Firmengelände gehört auch unsere betriebseigene Lager- und Transportlogistik. Bereits in dritter Generation leben wir hier in Behren unsere Unternehmensphilosophie: SEIT JAHRZEHNTEN, FÜR JAHRZEHNTE.



## Holz – der lebendige Werkstoff

Von den Wurzeln eines Baumes gelangt Wasser mit gelösten Nährstoffen bis in die feinsten Zweige und Blätter. Jahr für Jahr verzweigt der Baum sich weiter, der Stamm wächst und wird breiter. Äste aus den Jugendjahren werden dabei umwachsen und finden sich später im


verarbeiteten Holz wieder. Je nach Standort, Klima und Boden entwickelt der Baum seine individuelle Form, um sich optimal anzupassen.

Diese Flexibilität behält Holz bei, wenn der Baum gefällt ist – es dehnt sich bei Feuchtigkeit aus, bei Trockenheit zieht es sich zusammen. Wenn es heißt, Holz „arbeitet“, sind diese Prozesse gemeint.

Sichtbare Zeichen sind kleinere oder größere Risse oder austretende Harztropfen. Auf die Haltbarkeit des natürlichen Materials wirkt sich das nicht aus.

Wer Holz als Werkstoff schätzt, für den sind diese Äste, Trockenrisse, Harztropfen und die ursprüngliche Maserung der Oberfläche „Kennzeichen des Lebendigen“, die auch noch im fertigen Holzprodukt weiterbestehen.

## Transparenter Lasur- und Ölauftrag



Die tatsächlichen Farbgebungen der Hölzer können von den Abbildungen und Farbtafeln im Katalog abweichen. Schauen Sie sich daher die Originalfarbmuster bei Ihrem Fachhändler an.

# GARTEN 2021

Zäune • Türen und Tore • Sichtschutz • Terrassen • Pergolen • Gartenelemente



100%  
MASSIVHOLZ  
Hier ist Qualität  
zu Hause

