W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

JOBA®
HAUS & GARTEN



HAUS & GARTEN

Garteneinrichtung I Spielgeräte I Schnittholz I Hobelware





Katalog 2021

Schutzgebühr 1,50 €



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de
JODA® HAUS & GARTEN



NEUES AUS DER GRÜNEN WELT!

Holz ist ein Klassiker beim Einrichten – auch im Garten ist es ein wahrer „Evergreen“! Die handwerklich gefertigten Ideen aus Natur fügen sich in jede Umgebung ein. Der Werkstoff aus dem Wald wirkt lebendig, warm & wohnlich, schmeichelt den Händen und riecht gut.

Behaglich und massiv zaubert das reine Naturprodukt Ambiente, schön schlicht überdauert es alle Moden, kann in Würde altern.

Formen, Farben und Materialien aus der Natur inspirieren: Entdecken Sie hier ganz in diesem Sinne schöne „Fundstücke“ mit kraftvoller Natur. Starkes Holz – konstruktiv durchdacht! Mit „intelligenter“ Technik behandelt. Joda® fertigt aus massivem Holz, stets nachhaltig produziert. Jedes Stück ist ein echtes Unikat!
Kennzeichen des Materials mit Wohlfühlcharakter lernen Sie übrigens ab Seite 333 kennen.

Schon seit über 30 Jahren schenkt Joda® den Bäumen ein zweites Leben und macht Gärten damit noch wohnlicher. Entdecken Sie eine vielfältige Kollektion mit Ideen für die sonnigen Seiten Ihres Lebens! Für Fragen stehen Ihnen die Joda®Fachberater unserer Handelspartner gern zur Verfügung.

Ihr Joda®Team



TERRASSENDECKS

Einführung 4
Kiefer KDI.....ab 6
Lärche.....ab 8
Gebirgslärche 11
Sib. Lärche.....ab 12
Eiche.....ab 16
Robinie.....ab 18
Bangkirai.....ab 20
Thermo-Esche .....ab 22
WPC.....ab 24
Rundholzpflaster/ Holzfliesen
.....ab 28

TERRASSENDECK-ZUBEHÖR

Einführung/
Holzdeck selbst gebaut.....ab 30
Montagematerial.....ab 32
Farbe/Holzschutz (Joda®color)... 36
Checkliste Holz-
Terrassendecks 37

SICHTSCHUTZZÄUNE

Einführung..... 38
Lamellen-/Dichtzäune 40
Rankzäune
50-51/81/84-85
Naturflechtzäune.....ab 90
Zäune aus Bangkirai.....ab 96
Zäune aus Eukalyptus.....ab 99
Kunststoffzäune.....ab 166
Sichtschutz-
Typenübersicht.....ab 100
Checkliste Zäune..... 165

VORGARTENZÄUNE

Einführung 110
Elemente 112
Zäune aus naturgewachsenen
Staketen 130
Zäune selber bauen.....ab 142
Vorgartenzaun-
Typenübersicht.....ab 146
Checkliste Zäune..... 165

ZAUN-ZUBEHÖR

Einführung/
Pfostenbefestigung.....ab 152
Beschläge.....ab 154
Aufbaustory.....ab 164
Checkliste Zäune..... 165

FARBE/HOLZSCHUTZ

Einführung/Joda®color.....ab 158

KUNSTSTOFFZÄUNE

Einführung 166
aus WPC.....ab 168
aus PVC.....ab 174
aus HPL.....ab 176
aus Fensterkunststoff.....ab 180

GARTENEINRICHTUNG

Einführung 198
Pergolen.....ab 200
Arkadenbogen 202
Gartenmöbel.....ab 203
Pflanzkästen.....ab 217
Kaminholzspeicher 240
Kompostsilo 241
Müllboxen.....ab 242
Brücken.....ab 246
Fahnenmasten.....ab 248





Foto: AdobeStock/Halfpoint

UMGANG MIT DIESER PREISLISTE

Die genannten Preise sind unverbindliche Empfehlungen in € inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die verwendeten Materialien zeigen wir ab Seite 4. Unser Bestreben ist es, dass Sie Joda®Produkte stets in der von Ihnen erwarteten fairen Qualität erhalten. Material und Verarbeitung der Produkte unterliegen daher einer laufenden Kontrolle und Optimierung, konstruktive Änderungen sind möglich.
Maße sind Nennmaße. Die realen Abmessungen können leicht abweichen! Fotos sind drucktechnisch- und naturbedingt nicht absolut farbverbindlich, Zeichnungen sind gegebenenfalls nicht detail- bzw. maßstabsgetreu!

B Auftragsbezogene Fertigung: Mit „**B**“ gekennzeichnete Artikel sind nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von in der Regel 2–3 Wochen.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren die Preislisten „Haus & Garten 2020“ ihre Gültigkeit!
Im Tourendienst liefert Joda® dem Fachhandel regelmäßig auch Kleinmengen ans Lager. Bitte beachten Sie die Service-Pauschale bei Bestellungen unter 100€ Warenwert. Eine direkte Baustellenbelieferung ist bei Kleinmengen nicht möglich!

GARTEN- U. LANDSCHAFTSBAU

Einführung 250
Thermoholz + Bongossi.....ab 252
Robinien-Rundhölzer.....ab 254
Weideneinzäunung.....ab 256
Schwellen 260
Palisaden.....ab 261

KONSTRUKTIONSHOLZ

Einführung 266
Pfosten/Pfostenkappen.....ab 268
Schnittholz / Konstruktionsholz
Leimholz.....ab 273
Hobelprofile/Verkleidungsprofile
für Haus und Garten.....ab 283

INFO

FSC / PEFC / RAL..... 332
Das Joda®Holz 333
Mehr von Joda® 345

SPIELGERÄTE

Einführung 292
Schaukeln + Spielanlagen...ab 294
Spielgeräte-Zubehör.....ab 300
Spielhäuser.....ab 310
Reck / Federtiere .....ab 315
Kinderbank / Wippe.....ab 316
Sandkisten.....ab 317
Spielanlagen
öffentliche Bereiche.....ab 322
Spielgeräte-Zubehör
öffentliche Bereiche.....ab 328
Spiel-Lokomotive..... 331

INDEX

Einführung 340

MEHR ALS 10.000 JODA®ARTIKEL:
Für Auftragswerte unter 100,- € berechnen wir 6,90 € Service- und Logistikzuschlag

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de

Lärche naturbelassen (beidseitig glatt)



glattes Terrassenprofil aus naturbelassener Eiche



Robinie (bombiert)

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
HAUS & GARTEN
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



TERRASSENDECKS

STILVOLL UND ANGENEHM FUSSWARM



Legacy ashwood

Sie erweitern Ihren Wohnraum bis an die frische Luft: Die Joda®Terrassen aus Holz oder Holzverbundwerkstoffen bilden eine zeitgemäße Ergänzung – von innen nach außen, ideal, um Sommer und Sonne perfekt zu erleben.

Natur und Struktur – die neuen, langlebigen Designdecks schaffen stets eine angenehme Atmosphäre. Vielseitig kombinierbare Profile geben individuellen Gestaltungsideen neuen Raum. Dank innovativer Produktionsverfahren sind viele der Joda® Artikel pflegeleicht und dauerhaft schön. Ideal: Das Naturprodukt Holz trumpft mit seinen temperaturausgleichenden Eigenschaften auf.

Das sorgt für wohlige Wärme bei kühlerem Klima und verhindert ein zu starkes Aufheizen an heißen Tagen – auch bei Sonneneinstrahlung. Entdecken Sie hier Ihre Lust auf Terrasse!



INHALT

Kiefer KDI	**06 - 07**
Lärche	**08 - 10**
Gebirgslärche	**11**
Sibirische Lärche	**12 - 15**
Eiche	**16 - 17**
Robinie	**18 - 19**
Bangkirai	**20 - 21**
Thermo-Esche	**22 - 23**
WPC	**24 - 27**
Rundholzpflaster/Holzfliesen	**28 - 29**
Holzdeck selbst gebaut - die wichtigsten Schritte	**30 - 31**
Terrassendeck-Zubehör	**32 - 35**
Checkliste Holz-Terrassendecks	**37**

Alle Maße in diesem Kapitel sind ca.-Angaben.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



Terrassendeck Kiefer KDI grün mit **genutetem Profil**. Sichtschutz: Lyon*



Riffel-Profil
beidseitig fein geriffelt

KIEFER KDI* GRÜN ODER BRAUN

Das heimische (europäische) Holz der Kiefer wird durch eine fachgerechte Kesseldruckimprägnierung deutlich in der Dauerhaftigkeit verbessert. Das Holz weist direkt nach der Behandlung eine grau-grüne Färbung auf, die später in eine hellgrüne/hellbraune Färbung übergeht. Es ist leicht zu verarbeiten und muss nicht zwingend vorgebohrt werden, somit stellt es für den Hobbyheimwerker das beste Einstiegsprodukt im Bereich der Terrassendielen dar. Ohne entsprechende Pflege, z. B. mit Joda®color Terrassenöl, vergraut auch die kesseldruckimprägnierte Kiefer durch Witterungseinflüsse im Laufe der Zeit. Weitere Verarbeitungshinweise finden Sie auf den Seiten 30-31.

Eigenschaften Kiefer KDI* grün	
Dauerhaftigkeit	■■■□□□
Dimensionsstabilität	■■■□□□
Oberflächenqualität	■■□□□□
Ast-Anteil	■■■■□□

Artikel	Dimension / mm	Länge / m	Art.-Nr.	€/lfdm.	Holzart/Farbe
Terrassendiele genutetes Profil beidseitig grob genutet	27 x 145	3,00	86011423-105	4.29	Kiefer *grün kesseldruckimprägniert
		4,00	86011424-105	4.29	
		5,00	86011425-105	4.29	
Terrassendiele Riffel-Profil beidseitig fein geriffelt	27 x 145	3,00	86011426-105	4.29	
		4,00	86011427-105	4.29	
		5,00	86011428-105	4.29	
Terrassen-Unterkonstruktion gehobelt und gefast	50 x 70	3,00	86010031-112	4.09	
		4,00	86010032-112	4.29	
		5,00	86010033-112	4.49	

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 32, Farbe/Holzschutz (Joda®color) auf Seite 36 und ab Seite 158)*


Terrassenschrauben


Farbe/Holzschutz


Ausgleichsband


Stellfüße


Wurzelvlies


Gummi-Granulat-Pads

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



Terrassendeck Kiefer KDI braun mit **franz. Profil**, beidseitig fein geriffelt.*



Terrassendeck Kiefer KDI braun mit **bombiertem Profil** – elegant und mit gutem Wasserablauf*

Artikel	Dimension / mm	Länge / m	Art.-Nr.	€/lfdm.	Holzart/Farbe
Terrassendiele französisches Profil beidseitig fein geriffelt mit je 2 Stegen	**24 x 138**	2,50	83001300-112	**3.89**	**Kiefer** ***braun kesseldruckimprägniert**
		3,00	83001301-112	**3.89**	
		4,00	83001302-112	**3.89**	
Terrassendiele bombiertes Profil nach oben gewölbt	**25 x 120**	2,50	83001303-105	**3.89**	
		3,00	83001304-105	**3.89**	
		4,00	83001305-105	**3.89**	
Terrassen-Unterkonstruktion gehobelt und gefast	**50 x 70**	4,00	86010092-112	**4.59**	**Kiefer** ***braun kesseldruckimprägniert**
		5,00	86010093-112	**4.79**	

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 32, Farbe/Holzschutz (Joda®color) auf Seite 36 und ab Seite 158)*


Terrassenschrauben


Farbe/Holzschutz


Ausgleichsband


Stellfüße


Wurzelvlies


Gummi-Granulat-Pads

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



*Terrassendeck Lärche mit **französischem Profil**, beidseitig fein geriffelt mit je 2 Stegen*



*Terrassendeck Lärche mit **Riffel-Profil**, beidseitig fein geriffelt.*

LÄRCHE NATURBELASSEN

Die europäische Lärche weist eine hellrote bis teilweise bräunliche Färbung auf. Durch die Veredelung (technische Trocknung auf ca. 18 % Holzfeuchte) erhöht man die Formstabilität des Holzes. Das Kernholz weist eine hohe Resistenz gegen Pilze und Insekten auf. Die Lärche ist das schwerste und haltbarste heimische Nadelholz.
Um die natürliche und beliebte Farbgebung der Lärche zu erhalten, sollte diese direkt nach oder sogar vor Verarbeitung behandelt werden z. B. mit **Joda®color Terrassenöl**.
Weitere Verarbeitungshinweise finden Sie auf den Seiten 30-31.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 32, Farbe/Holzschutz (Joda®color) auf Seite 36 und ab Seite 158)*


Terrassenschrauben


Farbe/Holzschutz


Ausgleichsband


Stellfüße


Wurzelvlies


Gummi-Granulat-Pads

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



LÄRCHE NATURBELASSEN (BEIDSEITIG GLATT)

Terrassendeck Lärche **beidseitig glatt**



Genutetes Profil
beidseitig grob genutet



Glattes Profil
beidseitig glatt gehobelt

Eigenschaften Lärche naturbelassen	
Dauerhaftigkeit	■■■□□□
Dimensionsstabilität	■■■□□□
Oberflächenqualität	■■■□□□
Ast-Anteil	■■■□□□

Artikel	Dimension / mm	Länge / m	Art.-Nr.	€/lfdm.	Dimension / mm	Länge / m	Art.-Nr.	€/lfdm.	Holzart
Terrassendiele franz. Profil beidseitig fein geriffelt mit je 2 Stegen	**24 x 138**	3,00	86012533-112	**4.49**	**–**	–	–	–	**Lärche naturbelassen***
		4,00	86012534-112	**4.49**		–	–	–	
		5,00	86012535-112	**4.49**		–	–	–	
Terrassendiele genutetes Profil beidseitig grob genutet	**27 x 145**	3,00	86011400-105	**4.59**	**38 x 145**	3,00	86011412-084	**6.39**	
		4,00	86011401-105	**4.59**		4,00	86011413-084	**6.39**	
		5,00	86011402-105	**4.59**		5,00	86011414-084	**6.39**	
Terrassendiele glattes Profil beidseitig glatt gehobelt	**27 x 145**	3,00	86030011-105	**4.59**	**–**	–	–	–	
		4,00	86030012-105	**4.59**		–	–	–	
		5,00	86030013-105	**4.59**		–	–	–	
Terrassendiele Riffel-Profil beidseitig fein geriffelt	**27 x 145**	3,00	86011403-105	**4.59**	**38 x 145**	3,00	86011415-084	**6.39**	
		4,00	86011404-105	**4.59**		4,00	86011416-084	**6.39**	
		5,00	86011405-105	**4.59**		5,00	86011417-084	**6.39**	
Terrassen-Unterkonstruktion technisch getrocknet, verwindungsarm	**45 x 70**	3,00**	86030525-168	**4.99**	**–**	–	–	–	**Lärche naturbelassen***
		4,00**	86030526-168	**5.19**		–	–	–	
		5,00**	86030527-168	**5.39**		–	–	–	

**Abgabe nur in 4 Stck./Bund

*Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 158)

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Belags-Profil in Lärche

BELAGS-PROFIL – LÄRCHE NATURBELASSEN

Entdecken Sie das besonders praktische Lärchenholz für Ihren Balkon oder die hinterlüftete Terrasse. Unser Belagsprofil ist durch die spezielle Hobelung mit der wasserabführenden Nut nach unten blickdicht und leitet das Wasser über die verdeckte Rinne ab.

Hinweis: Erforderlich ist die Verlegung mit Gefälle (2%) und ausreichender Unterlüftung zur längeren Haltbarkeit.

Artikel	Dimension / mm	Länge / m	Art.-Nr.	€/lfdm.	Holzart
Belags-Profil gehobelt, gefast, beide Oberflächen glatt	44 x 145	2,00	86041060-054	12.99	Lärche naturbelassen*
		3,00	86041061-054	12.99	

***Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 158)**

Eigenschaften Lärche naturbelassen	
Dauerhaftigkeit	■ ■ ■ □ □ □
Dimensionsstabilität	■ ■ ■ □ □ □
Oberflächenqualität	■ ■ ■ □ □ □
Ast-Anteil	■ ■ ■ □ □ □



Deckfläche ca. 10,5 cm

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 32, Farbe/Holzschutz (Joda®color) auf Seite 36 und ab Seite 158*


Terrassenschrauben


Farbe/Holzschutz


Ausgleichsband


Stellfüße


Wurzelvlies


Gummi-Granulat-Pads

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



Terrassendeck Gebirgslärche naturbelassen mit Sichtschutz Locarno



Detail-Ansicht Terrassendeck Gebirgslärche

GEBIRGSLÄRCHE NATURBELASSEN

Die Gebirgslärche hat einen hellroten bis bräunlichen Farbton. Sie stammt aus den europäischen Bergregionen. Aufgrund der klimatischen Bedingungen im Erntegebiet weist sie eine hohe Festigkeit sowie Resistenz gegen Pilze und Insekten auf. Durch die Veredelung (technische Trocknung auf ca. 18 % Holzfeuchte) erhöht man zusätzlich die Formstabilität des Holzes. Um die natürliche und beliebte Farbgebung der Lärche zu erhalten, sollte diese direkt nach oder idealerweise sogar vor Verarbeitung von allen Seiten behandelt werden, z. B. mit **Joda®color Terrassenöl/Wetterschutzöl**. Weitere Verarbeitungshinweise finden Sie auf den Seiten 30-31.

Eigenschaften Gebirgslärche naturbelassen	
Dauerhaftigkeit	■■■■□□
Dimensionsstabilität	■■■■■□
Oberflächenqualität	■■■■□□
Ast-Anteil	■■■□□□

Artikel	Dimension / mm	Länge / m	Art.-Nr.	€/lfdm.	Dimension / mm	Länge / m	Art.-Nr.	€/lfdm.	Holzart
Terrassendiele glattes Profil beidseitig glatt gehobelt	**24 x 145**	3,00	86111220-105	**7.99**	–	–	–	–	**Gebirgslärche naturbelassen***
		4,00	86111221-105	**7.99**		–	–	–	
		5,00	86111222-105	**7.99**		–	–	–	
Terrassen-Unterkonstruktion technisch getrocknet, verwindungsarm	**44 x 68**	3,00	86080193-260	**4.99**	**90 x 90**	4,00	86080192-100	**16.99**	**Sibirische Lärche naturbelassen***
		4,00	86080194-260	**4.99**					

***Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 158)**

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 32, Farbe/Holzschutz (Joda®color) auf Seite 36 und ab Seite 158)*


Terrassenschrauben


Farbe/Holzschutz



Ausgleichsband


Stellfüße


Wurzelvlies


Gummi-Granulat-Pads

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



SIBIRISCHE LÄRCHE NATURBELASSEN (GLATT)

Weitere Informationen sowie Eigenschaften siehe nächste Seite.

*Terrassendeck Sibirische Lärche mit **glattem Profil***



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

SIBIRISCHE LÄRCHE NATURBELASSEN

Die Sibirische Lärche weist eine sehr helle bis leicht bräunliche (Kernholz) Färbung auf. Durch die Veredelung (technische Trocknung auf ca. 20 % +/- 2 % Holzfeuchte) der Dielen erhöht man die Formstabilität des Holzes. Aufgrund der im Herkunftsland herrschenden klimatischen Bedingungen ist diese Unterart der Lärche langsamer gewachsen und weist daher eine größere Dauerhaftigkeit und Festigkeit als die heimische Lärche auf. Um die natürliche Farbgebung der Sibirischen Lärche zu erhalten, sollte diese direkt nach oder sogar vor Verarbeitung behandelt werden, z. B. mit **Joda®color Terrassenöl/Wetterschutzöl**. Weitere Verarbeitungshinweise finden Sie auf den Seiten 30-31.

Artikel	Dimension / mm	Länge / m	Art.-Nr.	€/lfdm.	Holzart
Terrassendiele glattes Profil beidseitig glatt gehobelt	27 x 145	3,00	86011432-105	6.19	Sibirische Lärche naturbelassen*
		4,00	86011433-105	6.19	
		5,10	86011434-105	6.39	
Terrassen-Unterkonstruktion technisch getrocknet, verwindungsarm	44 x 68	3,00	86080193-260	4.99	
		4,00	86080194-260	4.99	

*Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 158)

Eigenschaften Sibirische Lärche naturbelassen	
Dauerhaftigkeit	■■■■□□
Dimensionsstabilität	■■■■□□
Oberflächenqualität	■■■■□□
Ast-Anteil	■■■□□□



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de





genutetes Profil
beidseitig grob genutet

Eigenschaften Sibirische Lärche naturbelassen	
Dauerhaftigkeit	■ ■ ■ ■ □ □
Dimensionsstabilität	■ ■ ■ ■ □ □
Oberflächenqualität	■ ■ ■ ■ □ □
Ast-Anteil	■ ■ ■ □ □ □



Riffel-Profil
beidseitig fein geriffelt

SIBIRISCHE LÄRCHE NATURBELASSEN

Die Sibirische Lärche weist eine sehr helle bis leicht bräunliche (Kernholz) Färbung auf. Durch die Veredelung (technische Trocknung auf ca. 20 % +/- 2 % Holzfeuchte) der Dielen erhöht man die Formstabilität des Holzes. Aufgrund der im Herkunftsland herrschenden klimatischen Bedingungen ist diese Unterart der Lärche langsamer gewachsen und weist daher eine größere Dauerhaftigkeit und Festigkeit als die heimische Lärche auf. Um die natürliche Farbgebung der Sibirischen Lärche zu erhalten, sollte diese direkt nach oder sogar vor Verarbeitung behandelt werden, z. B. mit **Joda®color Terrassenöl/Wetterschutzöl**.
Weitere Verarbeitungshinweise finden Sie auf den Seiten 30-31.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 32, Farbe/Holzschutz (Joda®color) auf Seite 36 und ab Seite 158)*


Terrassenschrauben


Farbe/Holzschutz


Ausgleichsband


Stellfüße


Wurzelvlies


Gummi-Granulat-Pads

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



SIBIRISCHE LÄRCHE NATURBELASSEN (GENUTETES PROFIL)

*Terrassendeck Sib. Lärche mit **genutetem Profil** (Sichtschutz Kingston-Systemzaun WPC, Pflanzsäule Rhombus)*

Artikel	Dimension / mm	Länge / m	Art.-Nr.	€/lfdm.	Dimension / mm	Länge / m	Art.-Nr.	€/lfdm.	Holzart
Terrassendiele genutetes Profil beidseitig grob genutet	**27 x 145**	3,00	86011382-105	**6.19**	**44 x 145**	3,00	86011391-070	**13.39**	**Sibirische Lärche naturbelassen***
		4,00	86011383-105	**6.19**		4,00	86011392-070	**13.39**	
		5,10	86011384-105	**6.39**		5,10	86011393-070	**13.69**	
Terrassendiele Riffel-Profil beidseitig fein geriffelt	**27 x 145**	3,00	86011385-105	**6.19**	**44 x 145**	3,00	86011394-070	**13.39**	
		4,00	86011386-105	**6.19**		4,00	86011395-070	**13.39**	
		5,10	86011387-105	**6.39**		5,10	86011396-070	**13.69**	
Terrassen-Unterkonstruktion technisch getrocknet, verwindungsarm	**44 x 68**	3,00	86080193-260	**4.99**	**90 x 90**	4,00	86080192-100	**16.99**	**Sibirische Lärche naturbelassen***
		4,00	86080194-260	**4.99**					

***Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 158)**

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



glattes Terrassenprofil aus naturbelassener Eiche

FSC®: Gut für den Wald – gut für den Menschen!
Das Zeichen für umweltschonende Produkte, die aus sozial bewirtschafteten Wäldern stammen – regelmäßig vom unabhängigen Forest Stewardship Council (FSC®) kontrolliert!

EICHE NATURBELASSEN, GLATT – DIESE WARE IST STANDARD A/B/C-SORTIERT

Die Ware wurde nach der Bearbeitung nicht sortiert (man spricht von einer hobelfallenden Sortierung). Sie enthält Merkmale aller Sortierungen ohne ein bestimmtes Mengenverhältnis. Holzfehler sowie End- und Flächenrisse dürfen enthalten sein. Holztypische Eigenschaften sowie lager- und transportbedingte Verschmutzung und Beschädigungen sind zu tolerieren. Diese Ware ist gelegentlich nicht in voller Länge verwendbar und muss ggf. bauseits gesund gekappt werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb mind. 10% mehr an Warenmenge als Reserve einzuplanen.

EICHE NATURBELASSEN, BOMBIERTES PROFIL

Die Eiche ist eine heimische Holzart, die durch eine sehr schöne, gleichmäßige und ruhige Optik besticht. Um Rissbildung und Verwindungen zu minimieren, werden die Dielen technisch getrocknet – somit können optische Beeinträchtigungen wie Krümmungen oder Ähnliches weitestgehend ausgeschlossen werden. Die Eiche wird zusätzlich keilgezinkt – so sind Längen bis 6 m möglich.

Achtung: Das Holz weist einen erhöhten Gerbsäureanteil auf, daher können in Verbindung mit Eisen schwarze Verfärbungen auftreten. Verwenden Sie bei den Befestigungsmitteln (Schrauben, Clips) daher mindestens Edelstahl V_2A. Wenden Sie sich hierzu bitte an unser Fachpersonal. Aufgrund der Härte sollten die Dielen dringend vorgebohrt werden. Weitere Verarbeitungshinweise finden Sie auf den Seiten 30-31.

Artikel	Dimension / mm	Länge / m	Art.-Nr.	€/lfdm.	Holzart
Terrassendiele bombiertes Profil* nach oben gewölbt, keilgezinkt	23 x 110 ***	4,00	82020832-100	14.99	Eiche naturbelassen
		5,00	82020834-100	14.99	
		6,00	82020836-100	14.99	
Terrassendiele glattes Profil beidseitig glatt gehobelt	23 x 140	2,00	65001000-210	12.49	
		2,40	65001004-210	12.49	
Terrassen-Unterkonstruktion blockverleimt und keilgezinkt	40 x 60	4,00	82020824-200	12.99	Robinie naturbelassen

Eigenschaften Eiche naturbelassen	
Dauerhaftigkeit	■ ■ ■ ■ □ □
Dimensionsstabilität	■ ■ ■ ■ ■ □
Oberflächenqualität	■ ■ ■ ■ ■ ■
Ast-Anteil Eiche bombiert	■ □ □ □ □ □
Ast-Anteil Eiche glatt	■ ■ ■ ■ ■ □

Sonderlängen (nur für 23 x 110 mm) nach Kundenwunsch mit Aufpreis von 1,30 €/lfdm. auf Bestellung möglich, bitte erfragen Sie die Lieferzeit.
Mehr Beratung? Ihr Joda®Fachhändler hilft mit individuellen Montage-Empfehlungen gerne weiter. * Dieses Produkt erfordert eine Verschraubung von oben.**

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel · Zimmerei · Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

EICHE NATURBELASSEN (BOMBIERTES PROFIL)



Bombiertes Terrassenprofil, Eiche naturbelassen mit Pflanzsäulen Rhombus

EICHE NATURBELASSEN (BOMBIERT)

Diese Ware ist keilgezinkt

Bombiertes Terrassenprofil, Eiche naturbelassen

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 32, Farbe/Holzschutz (Joda®color) auf Seite 36 und ab Seite 158)*



Terrassenverb. Edelstahl V_2A



Farbe/Holzschutz



Ausgleichsband



Stellfüße



Wurzelvlies



Gummi-Granulat-Pads

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



ROBINIE (BOMBIERT)

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



ROBINIE NATURBELASSEN

Der Farbton des frischen Robinienholzes ist gelblich bis hellbraun, sehr schnell goldbraun nachdunkelnd. Sie zeichnet sich durch eine sehr hohe natürliche Dauerhaftigkeit aus und gilt als das härteste europäische Holz. Die Robinie ist die einzige europäische Holzart, die in Bezug auf Dauerhaftigkeit und Festigkeit vergleichbar mit Tropenhölzern ist. Durch die Veredelung (technische Trocknung auf ca. 18 % Holzfeuchte) der Dielen erhöht man die Formstabilität des Holzes. Durch die Keilzinkung ist es zusätzlich möglich, Längen bis zu 6 m gerade und fehlerfrei zu produzieren. Achtung: Das Holz weist einen erhöhten Gerbsäureanteil auf, daher können in Verbindung mit Eisen schwarze Verfärbungen auftreten. Verwenden Sie bei den Befestigungsmitteln (Schrauben, Clips) daher mindestens Edelstahl V_2A. Wenden Sie sich hierzu bitte an unser Fachpersonal. Aufgrund der Härte sollten die Dielen dringend vorgebohrt werden. Weitere Verarbeitungshinweise finden Sie auf den Seiten 30-31.



Bombiertes Profil
nach oben gewölbt, keilgezinkt

Eigenschaften Robinie naturbelassen	
Dauerhaftigkeit	■■■■■■
Dimensionsstabilität	■■■■■□
Oberflächenqualität	■■■■■□
Ast-Anteil	■□□□□□

Artikel	Dimension / mm	Länge / m*	Art.-Nr.	€/lfdm.	Holzart
Terrassendiele bombiertes Profil nach oben gewölbt, keilgezinkt	**25 x 110 *** **	4,00	82020812-100	**15.99**	Robinie naturbelassen
		5,00	82020814-100	**15.99**	
		6,00	82020816-100	**15.99**	
Terrassen-Unterkonstruktion blockverleimt und keilgezinkt	**40 x 60**	4,00	82020824-200	**12.99**	Robinie naturbelassen

Sonderlängen (nur für 25 x 110 mm) nach Kundenwunsch mit Aufpreis von 1,30 €/lfdm. auf Bestellung möglich, bitte erfragen Sie die Lieferzeit.
Mehr Beratung? Ihr Joda®Fachhändler hilft mit individuellen Montage-Empfehlungen gerne weiter. * Dieses Produkt erfordert eine Verschraubung von oben.**

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 32, Farbe/Holzschutz (Joda®color) auf Seite 36 und ab Seite 158)*


Terrassenverb. Edelstahl V_2A


Farbe/Holzschutz


Ausgleichsband


Stellfüße


Wurzelvlies


Gummi-Granulat-Pads

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Anti-Slip-Deck *Bangkirai, genutete Seite*

BANGKIRAI – 100 % FSC®-ZERTIFIZIERT!

Das sogenannte Bangkirai-Holz (Yellow Balau) stammt aus Südostasien und weist eine hell- bis dunkelbraune Färbung auf. Unsere Dielen kommen grundsätzlich nur aus ausgesuchten Quellen mit verantwortungsvoller (FSC®-zertifizierter) Bewirtschaftung. Das Holz zeichnet sich durch eine sehr hohe natürliche Dauerhaftigkeit und eine hohe Festigkeit aus. Durch die Festigkeit (Härte) des Holzes sollte bei der Verarbeitung der Dielen zwingend vorgebohrt werden. Verarbeitungshinweise sind aufgrund der speziellen Eigenschaften zwingend zu beachten. Um die Farbgebung zu erhalten, sollte Bangkirai direkt nach oder sogar vor Verarbeitung behandelt werden, z. B. mit Joda®color Terrassenöl/Wetterschutzöl. Weitere Verarbeitungshinweise finden Sie auf den Seiten 30-31.

Eigenschaften Bangkirai naturbelassen	
Dauerhaftigkeit	■ ■ ■ ■ ■ □
Dimensionsstabilität	■ ■ ■ □ □ □
Oberflächenqualität	■ ■ ■ □ □ □
Ast-Anteil	■ □ □ □ □ □

FSC®: Gut für den Wald – gut für den Menschen!
An diesem Zeichen erkennen Sie sehr umweltschonende Holzprodukte, die aus sozial bewirtschafteten Wäldern stammen. Produziert unter strengen Auflagen des Forest Stewardship Council®, regelmäßig von unabhängiger Stelle kontrolliert! Ziel des gemeinnützigen FSC® ist es, global eine Verbesserung der Waldbewirtschaftung zu erreichen.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 32, Farbe/Holzschutz (Joda®color) auf Seite 36 und ab Seite 158)*


Terrassenschrauben


Farbe/Holzschutz


Ausgleichsband


Stellfüße


Wurzelvlies


Gummi-Granulat-Pads

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



BANGKIRAI (RIFFEL-PROFIL)

*Joda® empfiehlt eine Verschraubung von oben.***

***Anti-Slip-Deck** Bangkirai, Riffel-Profil – feingeriffelte Seite*

Artikel	Dimension / mm	Länge / m	Art.-Nr.	€/lfdm.	Dimension / mm	Länge / m	Art.-Nr.	€/lfdm.	Holzart
Terrassendiele Anti-Slip-Deck einseitig fein geriffelt, einseitig genutet	**25 x 145**	2,44	65010008-126	**14.99**	**38 x 145**	2,44	65010108-060	**23.99**	**Bangkirai naturbelassen**
		2,75	65010009-126	**14.99**		2,75	65010109-060	**23.99**	
		3,05	65010010-126	**14.99**		3,05	65010110-060	**23.99**	
		3,35	65010011-126	**14.99**		3,35	65010111-060	**23.99**	
		3,66	65010012-126	**14.99**		3,66	65010112-060	**23.99**	
		3,97	65010013-126	**14.99**		3,97	65010113-060	**23.99**	
		4,27	65010014-126	**14.99**		4,27	65010114-060	**23.99**	
		4,57	65010015-126	**14.99**		4,57	65010115-060	**23.99**	
		4,88	65010016-126	**14.99**		4,88	65010116-060	**23.99**	
Terrassen-Unterkonstruktion breitseitig fein geriffelt, schmalseitig glatt	**45 x 70**	2,44	65010408-084	**9.99**	**90 x 90**	2,44	65010308-050	**34.49**	**Kapur** (bei 45 x 70mm)
		2,75	65010409-084	**9.99**		2,75	65010309-050	**34.49**	
		3,05	65010410-084	**9.99**		3,05	65010310-050	**34.49**	
		3,35	65010411-084	**9.99**		3,35	65010311-050	**34.49**	
		3,66	65010412-084	**9.99**		3,66	65010312-050	**34.49**	
		3,97	65010413-084	**9.99**		3,97	65010313-050	**34.49**	**Bangkirai naturbelassen** (bei 90 x 90mm)
		4,27	65010414-084	**9.99**		4,27	65010314-050	**34.49**	
		4,57	65010415-084	**9.99**		4,57	65010315-050	**34.49**	
		4,88	65010416-084	**9.99**		4,88	65010316-050	**34.49**	

Mehr Beratung? Ihr Joda®Fachhändler hilft mit individuellen Montage-Empfehlungen gerne weiter.
Bitte beachten Sie, dass nicht immer alle Längen am Lager verfügbar sein können. Bitte erfragen Sie die Lieferzeit.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



*Terrassendeck Thermo-Esche **braun** (ohne Farbbehandlung) mit **glattem Profil**, beidseitig glatt gehobelt*



Thermo-Esche, glattes Profil
hitzebehandelt



Thermo-Esche, glattes Profil
hitzebehandelt & grau geölt

Eigenschaften Thermo-Esche D1*	
Dauerhaftigkeit	■■■■■■
Dimensionsstabilität	■■■■■□
Oberflächenqualität	■■■■■□
Ast-Anteil	■■□□□□

Artikel	Dimension / mm	Länge / m	Art.-Nr.	€/lfdm.	Holzart
Terrassendiele glattes Profil* Sichtseite glatt gehobelt, Rückseite egalisiert - FSC Mix Credit	20 x 115 NEU	1,80	86090340-180	15.99	Thermo-Esche hitzebehandelt
		2,10	86090341-180	15.99	
		2,70	86090343-180	15.99	
		3,30	86090345-180	15.99	
Terrassendiele glattes Profil* beidseitig glatt gehobelt	20 x 120**	1,80	86090310-144	13.99	Thermo-Esche hitzebehandelt
		2,10	86090311-144	13.99	
		2,70	86090333-144	15.99	Thermo-Esche grau geölt
		3,30	86090335-144	15.99	
Terrassendiele glattes Profil* beidseitig glatt gehobelt	25 x 145**	2,10	86090321-098	21.49	Thermo-Esche hitzebehandelt
		2,70	86090323-098	21.49	
Terrassen-Unterkonstruktion hitzebehandelt, gehobelt/gefast	40 x 65**	2,50	86090118-120	6.49	Thermo-Kiefer hitzebehandelt
		3,00	86090119-120	6.49	

AUSLAUF-MODELLE! lieferbar nur solange der Vorrat reicht!

***D1 entspricht der Dauerhaftigkeitsklasse 1 nach DIN EN 350-2, sehr dauerhaft im Aussenbereich. Bitte beachten Sie die Material-Info (Seite 337).**

Joda empfiehlt die Verwendung von Thermo-Holz oder Aluminium (siehe Seite 25) als Unterkonstruktion, da diese Materialien ebenso wie die Terrassendielen aus Thermo-Esche eine lange Nutzungsdauer garantieren.

****Auslaufmodelle. Bitte erfragen Sie die Verfügbarkeit.**

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



*Terrassendeck Thermo-Esche **grau vorgeölt** mit **glattem Profil**, beidseitig glatt gehobelt*

THERMO-ESCHE

Unsere thermisch modifizierte Esche erreicht dieselbe biologische Dauerhaftigkeit wie hochwertiges Tropenholz und erhält durch die Behandlung zusätzlich eine erhöhte Formstabilität. Die Wasseraufnahme sowie das Quell- und Schwindverhalten sind gegenüber dem unbehandelten Holz deutlich reduziert, was die Eigenschaften zur Verwendung als Terrassenholz erheblich verbessert und eine lange Lebensdauer der Terrasse garantiert. Einige dieser sehr hochwertigen Dielen erhalten Sie bei uns bereits vorgeölt, grundsätzlich empfehlen wir die bauseitige Endbehandlung mit Joda®color Wetterschutzöl.

Neuheit in der Dimension 20x115 mm: Durch die Doppelnut-Endspundung können die Dielen endlos sauber auf Stoß verlegt werden, wodurch eine gleichmäßige und schöne Verlege-Optik entsteht.

Joda® empfiehlt die Verlege- und Verarbeitungshinweise des GD-Holz zu beachten. Weitere Verarbeitungshinweise finden Sie auf den Seiten 30-31.





W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Joda®cWPC
Kunststoffummanteltes Rundkammer-Profil mit einseitig tiefengeprägter Holzoptik, witterungsbeständig



Anfangsdiele + Stirnbrett

JODA®cWPC

Joda®cWPC ist ein vollummanteltes, coextrudiertes WPC der neuesten Generation. Die Ummantelung besteht aus reinem Kunststoff (bicolor), ist sehr unempfindlich gegenüber Verschmutzung und verkratzt nicht so leicht.
Die Besonderheit: Durch die nachträgliche Tiefenprägung wird die Oberfläche zusätzlich gehärtet und noch unempfindlicher gemacht.
Die WPC Dielen sind ideal auf der Terrasse, auf Balkonen und für Teich- und Poolumrandungen. Wartungsarm: Um herkömmliche Verschmutzungen zu beseitigen, genügt es die Dielen regelmäßig mit lauwarmem Wasser und einer weichen Bürste zu reinigen – am besten mit milder Seife auf Essigbasis (wie bei allen anderen WPC Produkten). Strapazierfähig: Modernes WPC ist robust und relativ unempfindlich gegenüber Kratzern und Druckstellen.
Technik-Hinweis: Wie bei allen Hohlkammerdielen ist bei der Verlegung ein Gefälle von 2 % unbedingt einzuhalten (bitte Empfehlungen des GD-Holz beachten).
Auflagerabstand: 34 cm.

Zubehör-Übersicht


Winkelprofil



Endkappen


Alu-Unterkonstruktion


Alu-Verbinder


Terrassen-Clip


Terrassen-Startclip


Stahlwinkel

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Joda®cWPC in Teak – Pflanzkasten Langeland M

Artikel	Dimension / mm	Länge / m	Art.-Nr.	€/lfdm.	Material/Farbe
Terrassendiele Kunststoffummanteltes Rundkammer-Profil mit einseitig tiefengeprägter Holzoptik	**23 x 138**	3,00	84074434-064	**11.99**	**Teak**
		4,00	84074436-064	**11.99**	
		3,00	84074444-064	**11.99**	**Silver grey**
		4,00	84074446-064	**11.99**	

Zubehör

Anfangsdiele aus Holz-Kunststoff-Gemisch	**23 x 138**	4,00	84074443-064	**13.99**	**Teak**
			84074433-064	**13.99**	**Silver grey**
Stirnbretter aus Holz-Kunststoff-Gemisch	**15 x 180**	4,00	84074441-064	**13.99**	**Teak**
			84074431-064	**13.99**	**Silver grey**
Winkelprofile Abschlussprofile für WPC Terrassen aus Stahlblech	**40 x 40**	3,00	86011865-000	**9.99**	**Schwarz**
			86011866-000	**9.99**	**Graphitgrau**
Alu-Unterkonstruktion	**40 x 60**	4,00	86011791-300	**12.99**	**Aluminium**
				€/Pak.	
Alu-Verbinder für Stöße für Alu-Unterkonstruktion, inkl. Schrauben (Paket à 10 Stck.)	**24 x 50 x 200**	–	86011793-000	**89,99**	**Aluminium**
Bohrschraube TX 25, mit Bohrspitze für Alu-Unterkonstruktion (Paket à 200 Stck.)	**5,5 x 51**	–	86012889-000	**69,99**	**Edelstahl**
Stahlwinkel für Alu-Unterkonstruktion, inkl. Schrauben (Paket à 10 Stck.)	**40 x 25 x 40**	–	86011794-000	**29,99**	**Stahl**
Terrassen-Clips inkl. Bohrschraube V_2A aus Kunststoff, für unsichtbare Befestigung auf Alu-Unterkonstruktion (Paket à 200 Stück, reicht für ca. 8 m^2)	**40 x 16 x 12**	–	84074451-000	**67,99**	**Schwarz**
Terrassen-Startclips inkl. Bohrschraube V_2A aus Kunststoff, Anfangs-Befestigung auf Alu-Unterkonstruktion (Paket à 20 Stück, reicht für ca. 5 m)	**20 x 20 x 13**	–	84074453-000	**13,99**	**Schwarz/Silber**
Endkappen zur Abdeckung der WPC-Endkanten (Paket à 20 Stck.), aus Kunststoff	**23 x 138**	–	84074456-000	**9,99**	**Teak**
			84074458-000	**9,99**	**Silver grey**

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Legacy
Kunststoffummanteltes Vollprofil in der Optik von handbearbeitetem Holz, witterungs- und farbbeständig

Terrain aus TimberTech-cWPC*

mit authentischer Bi-color-Maserung in den warmen Farbtönen Brown oak und Silver maple. Innovative Terrassendiele mit staub- und schmutzabweisender VertiGrain™-Oberfläche. Überzeugt selbst wertbewusste Hausbesitzer mit einer noch nie dagewesenen Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Flecken und Ausbleichen. Unsichtbare Befestigung möglich.

Legacy aus TimberTech-cWPC*

bewahrt die Schönheit handgefertigter Hartholzböden und ist mit keiner anderen Terrassendiele vergleichbar. Der zeitlose Stil der Oberfläche passt überall, von rustikal bis zu elegant und modern. Durch die gegen Ausbleichen, Kratzer und Flecken schützende Polymerhülle widersteht die Premium-Diele den Witterungseinflüssen und alltäglichen Umständen, denen die meisten Terrassendielen ausgesetzt sind.

Artikel	Dimension / mm	Länge / m	Art.-Nr.	€/lfdm.	Material/Farbe
Terrassendiele Terrain aus Holz-Kunststoff-Gemisch, kunststoffummanteltes Vollprofil, Holzoptik mit authentischer Bi-color-Maserung	24 x 136	3,66	86011850-064	**16.99**	Brown oak
		4,88	86011851-064	**16.99**	
		3,66	86011854-064	**16.99**	Silver maple
		4,88	86011855-064	**16.99**	

Artikel	Dimension / mm	Länge / m	Art.-Nr.	€/lfdm.	Material
Terrassendiele Legacy aus Holz-Kunststoff-Gemisch, kunststoffummanteltes Vollprofil in der Optik von handbearbeitetem Holz	24 x 136	3,66	86011858-064	**23.99**	Ashwood
		4,88	86011859-064	**23.99**	


Zubehör-Übersicht


Winkelprofil


Schnittkantenversiegelung


Alu-Unterkonstruktion


T-Stick


Stahlwinkel

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Terrain
Kunststoffummanteltes Vollprofil in Holzoptik mit authentischer Bi-color-Maserung, witterungs- und farbbeständig

TimberTech® by AZEK Building Products

TimberTech-Terrassendielen aus ummanteltem Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff cWPC

Premiumdielen für praktisch unverwüstliche Terrassendecks in Holzoptik: TimberTech-cWPC besteht aus einer Zusammensetzung von Kunststoff und Holzfasern mit einer rundum schützenden Polymerbeschichtung. Selbst Grillfette oder Getränke lassen sich mit einem feuchten Tuch rückstandslos entfernen. Dank der schützenden (coextrudierten) Polymerbeschichtung sind diese Dielen praktisch immun gegen die Witterungskräfte und den alltäglichen Umständen, denen jede Terrasse ausgesetzt ist.
TimberTech gewährt eine 30-jährige Garantie gegen Ausbleichen und Flecken für alle ummantelten Dielen. Aufgrund der speziellen Zusammensetzung und Eigenschaften sollten zwingend die Verarbeitungshinweise beachtet werden, z.B. beträgt der Maximalabstand der Unterkonstruktion mittig 40,6 cm (siehe Seite 30-31).

Artikel	Dimension / mm	Länge / m	Art.-Nr.	€/lfdm.	Material/Farbe
Winkelprofile Abschlussprofile für WPC Terrassen aus Stahlblech	**40 x 40**	3,00	86011865-000	**9.99**	**Schwarz**
			86011866-000	**9.99**	**Graphitgrau**
Alu-Unterkonstruktion	**40 x 60**	4,00	86011791-300	**12.99**	**Aluminium**
				€/Pak.	
Alu-Verbinder für Stöße für Alu-Unterkonstruktion, inkl. Schrauben (Paket à 10 Stck.)	**24 x 50 x 200**	–	86011793-000	**89,99**	**Aluminium**
Bohrschraube TX 25, mit Bohrspitze für Alu-Unterkonstruktion (Paket à 200 Stck.)	**5,5 x 51**	–	86012889-000	**69,99**	**Edelstahl**
Stahlwinkel für Alu-Unterkonstruktion, inkl. Schrauben (Paket à 10 Stck.)	**40 x 25 x 40**	–	86011794-000	**29,99**	**Stahl**
				€/Stck.	
T-Stick inkl. Bohrschraube V_2A für Alu-Unterkonstruktion aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Edelstahlplatte V2A	**3,5 x 55**	–	86012890-000	**1,19**	**Schwarz**
Schnittkantenversiegelung für WPC Dielen 237 ml, reicht für ca. 250 Schnittkanten	**–**	–	86011863-006	**23,99**	**für Brown Oak**
	–	–	86011864-006	**23,99**	**für Silver maple, Ashwood**

DECKING
CTB WPC

*10 Jahre Gewährleistung für gewerbl. Anwendung – 25 Jahre Gewährleistung im privaten Bereich! Montage-, Pflegehinweise und Garantie-Bedingungen (z. B. bei Verschmutzung oder Ausbleichung) siehe **www.timbertechdeutschland.de**

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



*Rundholzpflaster aus Kiefer KDI**

RUNDHOLZPFLASTER

Ein besonders naturnaher Bodenbelag, der ein ursprüngliches Gartenbild betont. Ideal für Terrassen und Wege.



Artikel	Dimension / cm	Art.-Nr.	€/Sack	€/m²	Holzart
Rundholzpflaster ca. 0,33 m² Raschelsack	**Ø ca. 8 - 16 x 10**	84061204-015	**9,99**	**29.99**	Kiefer KDI* grün

***kesseldruckimprägniert**

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 32, Farbe/Holzschutz (Joda®color) auf Seite 36 und ab Seite 158)*



Terrassenschrauben



Farbe/Holzschutz



Gummi-Granulat-Pads

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Holzfliesen aus Kiefer KDI (kleine Abb. zeigt Rückseite)*



*Holzfliesen aus naturbelassener** Lärche (kleine Abb. zeigt Rückseite)*



Holzfliesen aus Bangkirai – 100 % FSC®-zertifiziert (kleine Abb. zeigt Rückseite)

HOLZFLIESEN

Leicht zu verlegen und in 3 verschiedenen Holzarten erhältlich. Besonders gut geeignet für den Balkon.

Artikel	Dimension / cm	Art.-Nr.	€/Stck.	Holzart
Holzfliesen Bündelung à 4 Stück	**50 x 50**	84061240-116	**4,99**	Kiefer KDI* grün
		84061265-116	**7,99**	Lärche naturbelassen**
		86011092-128	**15,99**	Bangkirai naturbelassen

***kesseldruckimprägniert** ****Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 158)**

Eigenschaften	Kiefer KDI* grün	Lärche naturbel.	Bangkirai naturbel.
Dauerhaftigkeit	■■■□□□	■■■□□□	■■■■■□
Dimensionsstabilität	■■■□□□	■■■□□□	■■■□□□
Oberflächenqualität	■■□□□□	■■■□□□	■■■□□□
Ast-Anteil	■■■■□□	■■■□□□	■□□□□□

FSC®: Gut für den Wald – gut für den Menschen!

An diesem Zeichen erkennen Sie sehr umweltschonende Holzprodukte, die aus sozial bewirtschafteten Wäldern stammen. Produziert unter strengen Auflagen des Forest Stewardship Council®, regelmäßig von unabhängiger Stelle kontrolliert! Ziel des gemeinnützigen FSC® ist es, global eine Verbesserung der Waldbewirtschaftung zu erreichen.

Technik: **Holzfliesen** (50 x 50 cm): Kiefer, KDI* grün: 7 gehobelte Trittbretter, 32 mm Gesamtstärke, Bretter 16 x 68 mm, verzinkt genagelt. Getrocknete, naturbel. Lärche: 5 gehobelte Trittbretter, 40 mm Gesamtstärke, Bretter 20 x 95 mm, V2A-geklammert. Getrocknetes, naturbelassenes Bangkirai (Hartholz): 7 gehobelte Trittbretter, 30 mm Gesamtstärke, Bretter 15 x 69 mm, V2A-geschraubt. Hinweis: Planer Untergrund und feste Verbindung für Fliesen empfehlenswert.



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



1

Bei einer Montage auf einer bestehenden Steinterrasse entfernen Sie im ersten Schritt den Schmutz, um ein einfaches Verlegen der Unterkonstruktion gewährleisten zu können.

SOMMER AN DEN FÜSSEN – TERRASSEN MIT DER RICHTIGEN LAGE

Das Gartenjahr beginnt eigentlich erst richtig, sobald man die Sonne auf der Terrasse genießen kann. Direkt am Haus ist sie Ihr Freiluftwohnzimmer. Ein besonders wichtiges Kriterium bei der Gestaltung und Nutzung einer Terrasse ist die geografische Ausrichtung. Hier einige Tipps:

Nord

Eine Terrasse zur Nordseite hat den Vorteil, an heißen Tagen genügend Schatten zu spenden. Allerdings bekommt sie zu keiner Tageszeit direkte Sonneneinstrahlung. Im Winter oder in Regenperioden werden die Dielen nicht richtig trocken. Es kommt zu vermehrter Grünbelagbildung auf den Terrassendielen. Dadurch wird der Untergrund rutschig und die Terrasse muss mehrmals im Jahr gesäubert und gepflegt werden.

Süd

Bei einer Terrasse mit Südausrichtung haben Sie ab der Mittagszeit bis zum späten Nachmittag Sonne. Um das sicherzustellen, beobachten Sie am besten den Schattenwurf angrenzender Gebäude oder Bäume. Die Südlage ist für Terrassen die beliebteste Variante, kann aber an Sommertagen extrem heiß werden. Eine Terrassenüberdachung als Sonnenschutz bietet sich in diesem Fall an.

West

Ein Platz nach Westen ist dann geeignet, wenn Sie die Sonne von den Mittagsstunden bis zum Abend genießen möchten. Für einen Sonnenuntergang von der Terrasse aus bietet sich eine Ausrichtung nach Südwesten an. Nachteil ist jedoch, dass Sie auf der Terrasse mit Westausrichtung immer bis zu den Mittagsstunden warten müssen, bis die Sonne weit genug gewandert ist.

Ost

Die Ostausrichtung bietet sich an, wenn die Terrasse zum Frühstücken genutzt wird. So sichern Sie sich die ersten Sonnenstunden des Tages, sollten dem keine Bäume oder Gebäude im Weg stehen. In den Abendstunden wird eine Terrasse mit Ostlage jedoch durch den Schattenwurf des Hauses schnell kühl.

Lust auf Ihren Freiluftplatz bekommen?
Im Joda®Programm finden Sie eine riesige Auswahl an Holzideen.
Bei Fragen hilft Ihnen Ihr Fachhändler gerne weiter.
Ihren Joda®Fachhändler in Ihrer Nähe finden Sie unter **www.joda.de**.

JODA® HAUS & GARTEN



5

Unter die Unterkonstruktion legen Sie die Gummi-Granulatpads, um stehende Feuchtigkeit zwischen Holzunterkonstruktion und Steinen zu verhindern.



9 Foto: Selbermachen

Pro Auflagepunkt der Terrassendiele sind zwei Schrauben zu verwenden. Diese sollten vorgebohrt werden, damit es nicht zur Rissbildung der Terrassendielen kommt.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



2

Ausrichten der Unterkonstruktion: Dafür bieten sich punktuell ausgelegte Gehwegplatten als Auflagepunkte an, wenn Sie noch eine Steinterrasse haben. Achten Sie dabei darauf, dass Ihre Unterkonstruktion ein Gefälle von 1-2% in Laufrichtung Ihrer Dielen aufweist, damit Wasser schneller ablaufen kann und der Terrassenbelag schneller trocknet.



3

Sollte noch keine Steinterrasse vorhanden sein, tragen Sie bitte den Rasen bzw. Mutterboden ab, um ein Sandbett ausrichten zu können.



4

Auf der geglätteten und verdichteten Fläche können Sie nun das Unkrautvlies zur Verhinderung von Vegetation ausbreiten.




6 Foto: Selbermachen

Auf Ihrer Unterkonstruktion können Sie dann die Distanzleiste oder die Terrassengleiter aufbringen. Somit verhindern Sie Staunässe zwischen den Dielen und der Unterkonstruktion.



7

Die Terrassendielen werden anschließend auf die Unterkonstruktion aufgeschraubt. Um einen einheitlichen Fugenabstand sicherzustellen, sollten Sie Abstandhalter verwenden. Die Fuge stellt sicher, dass das Holz arbeiten kann. Je nach Feuchtigkeit nimmt das Holz Wasser auf und dadurch an Volumen zu. Ein empfohlenes Fugenmaß für Ihren Terrassenbelag kann Ihnen Ihr Fachhändler nennen, da dieses je nach Holzart und Behandlung variiert.



8

Wenn Sie eine Richtschnur entlang der Unterkonstruktion spannen, ist es leichter, die Schrauben durch die Terrassendielen in einer einheitlichen Flucht zu verschrauben. So ergibt sich nachher ein gerades Schraubenbild.



Plus- Edelstahlschraube A4

10

Greifen Sie bei den Schrauben im Außenbereich immer zu Edelstahlschrauben V_2A. In küstennahen Regionen oder sehr anspruchsvollen Wettergebieten nehmen Sie am besten Edelstahlschrauben V_4A.



11

Die fertig montierte Terrasse sollten Sie sofort trocken säubern. Einzelne Holzarten können mit Eisenpartikeln bei Feuchtigkeitseinfluss reagieren (Eisen-Gerbstoff-Reaktion) und laufen schwarz an.



Farbbeispiel: Bangkirai Anti-Slip-Deck

12

Möchten Sie, dass Ihr Holz seinen ursprünglichen Farbton behält und nicht mit der Zeit eine graue Patina erhält, empfehlen wir Ihnen einen Anstrich mit Joda®color Terrassenölen/Wetterschutzölen. Diese sind speziell auf unsere Terrassendielen abgestimmt und verhindern ein Ausbleichen der Dielen. Des Weiteren verringert Joda®color die Feuchtigkeitsaufnahme des Holzes und verlängert die Lebensdauer Ihrer Terrasse.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Die Terrassenschraube aus Edelstahl mit dem Schraubstockeffekt.

Edelstahl-Schraube „Cut“

Terrassendeck-Schraube. Das Original aus gehärtetem Edelstahl, rostfrei, hat ein 60 % höheren Bruchdrehmoment als herkömmliche A2-Schrauben: Das sorgt für besten Sitz des Holzbelages (z. B. Nadelholz) auf der Unterkonstruktion*. Selbstschneidend, mit sogenannter Cut-Spitze, Linsenkopf (Aufnahme TX25), Fräsrippen, Reibschaft und 2/3 Fräsgewinde. Inkl. eines Bits.
Maße: 5,5 x 50/60/70/80/90/100 mm



Für harte Holzarten entwickelt: die braune Schraube ist selbstschneidend.

Edelstahl-Schraube „Plus“

Die selbstschneidende Holz-Terrassenschraube ist aus gehärtetem Edelstahl und optisch dem Holz angepasst (Antikbraun). Eigens für harte Holzsorten mit langer Lebenserwartung entwickelt*. Selbstschneidend, mit Cut-Spitze, Linsenkopf (Aufnahme TX25), Fräsrippen, Reibschaft und 2/3 Fräsgewinde. Inkl. eines Bits.
Maße: 5,0 x 50/60 mm



Extra belastbare Qualitäts-Holz-Terrassenschraube zum Vorbohren!

Edelstahl-Schraube „Flex“

Holz-Terrassenschraube aus Edelstahl, rostfrei Güte A4! Sie ist für stark gerbstoffhaltige Hölzer und zur Verwendung in Küstennähe (bei hohem Salzgehalt der Luft) zu empfehlen*.
„Flex“, mit sogenannter Cut-Spitze, Linsenkopf (Aufnahme TX25), Fräsrippen, Reibschaft und 2/3 Fräsgewinde. Inkl. eines Bits.
Maße: 5,5 x 50/60/70 mm

**Bitte berücksichtigen Sie auch die Empfehlungen des GD Holz.*



Gummi reguliert: Höhenausgleich-Pads für die Unterkonstruktion.

Gummi-Granulat-Pads

Als selbstklebende Höhenausgleich-Pads unter der Terrassendeck-Unterkonstruktion bzw. UK-Nässeschutz zu verwenden. Mit trittschalldämmender Wirkung. Verrottungsfrei. Abmessung: 70 x 80 mm, 8 mm stark, Beutel à 24 Stück. Ein problemloser Zuschnitt ist mit einem Messer möglich.



Wasserdurchlässiges Abdeckvlies gegen Durchwurzelung u. Pfützenbildung.

Wurzelvlies

Extrem glattes, druckfestes Vlies (Gewicht 120g/m^2). Ideal unter Holzterrassen. Hohe Wasserdurchlässigkeit (111l/s/m^2) vermeidet Pfützen unter der Terrasse. Durch seine glatte Struktur finden Wurzeln keine Möglichkeit der Anhaftung. Empfehlenswerte Alternative zu „Bändchengewebe“.



Praktisch: selbstklebendes Ausgleichsband reguliert Unebenheiten.

Ausgleichsband

Erhöht den Trittkomfort! Einsatz zwischen Unterkonstruktion und Diele, selbstklebend, verrottungsfrei. Elastizität vermindert das Abscheren der Schrauben bei Holzbewegungen. Bessere Unterlüftung der Dielen – erhöht die Lebensdauer des Holzes (speziell Weichholz). Ideal für Holz-Metallverbindungen.



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Für noch mehr Freude am Holz: „Richtig“ geschraubte Konstruktionen halten länger!

SCHRAUBEN MIT KÖPFCHEN

Für eine anspruchsvolle Verbindung zwischen zwei Hölzern!

Sie dienen als lösbare Verbindungen von Bauteilen aller Art: Schrauben. Damit sie jedoch nicht zur Schwachstelle einer Verbindung werden, gilt es manches zu beachten. Gut zu wissen: Die Schraube entscheidet mit darüber, ob z. B. eine Terrassendiele wirklich formstabil bleibt. Holz mit normaler Feuchte sollte immer von oben verschraubt werden.
Nicht überraschend: Nur mit Qualität bis ins (Schrauben-) Detail hält die gesamte Terrasse so lange, wie es das gute Holz verspricht.

Hier einige Fakten, die zeigen, wie wichtig es ist, auch auf Qualität bei einer „simplen“ Schraubverbindung zu achten:

- Harthölzer haben häufig einen hohen Gerbsäureanteil. Gerbsäure greift Metall an, verfärbt durch Auswaschung Mauerwerk. Wählen Sie entsprechend Edelstahlschrauben.
- Oft erreicht Hartholz Zugkräfte von weit über 2 Tonnen. Normal gehärtete Schrauben halten diese Kräfte nicht aus.
- Bei Harthölzern mit sehr hohem Gerbstoffanteil wie z. B. Bangkirai, Eiche und Robinie sollte immer Edelstahl V_4A eingesetzt werden. Das Material ist sehr biegsam und passt sich dem natürlichen Quellen und Schwinden des Holzes an.

ZUBEHÖR HOLZ-TERRASSENDECKS

Artikel	Art.-Nr.	€/Pak.
1 Edelstahl-Schraube „Cut“, Edelstahl, gehärtet, 100 Stck./Pak.		
5,5 x 50 mm, selbstschneidend	91051120-020	**19,99**
5,5 x 60 mm, selbstschneidend	91051121-020	**23,99**
5,5 x 70 mm, selbstschneidend	91051122-020	**29,99**
5,5 x 80 mm, selbstschneidend	91051123-020	**32,99**
5,5 x 90 mm, selbstschneidend	91051124-020	**49,99**
5,5 x 100 mm, selbstschneidend	91051125-020	**57,99**
2 Edelstahl-Schraube „Plus“, Edelstahl, gehärtet, 100 Stck./Pak.		
5,0 x 50 mm, selbstschneidend	91052000-020	**33,99**
5,0 x 60 mm, selbstschneidend	91052010-020	**35,99**
3 Edelstahl-Schraube „Flex“, Edelstahl A4, 100 Stck./Pak.		
5,5 x 50 mm	91052030-020	**49,99**
5,5 x 60 mm	91052040-020	**53,99**
5,5 x 70 mm	91052020-020	**79,99**
4 Gummi-Granulat-Pads, 24 Stck./Pak.		
70 x 80 mm	84060245-000	**19,99**
		€/Stck.
5 Wurzelvlies		
1 m x 15 m	84060235-000	**36,99**
6 Ausgleichsband, Material: EPDM		
Rolle á 30 m	84060240-000	**79,99**



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



4

Abb. Terrassenverbinder-Set



Unsichtbare Befestigung von Dielen

Terrassenverbinder-Set

Verbinder für eine unsichtbare Befestigung von Terrassendielen. Die Verbinder werden an der Unterseite der Terrassendielen angeschraubt. Als zweiten Fixierungspunkt werden diese nach dem Anbringen an der Diele mit der Unterkonstruktion verschraubt. Bedarf pro m²: ca. 30 Stück (bei einer Terrassendielen-Breite von ca. 140/145 mm)

Terrassenverbinder-Set bestehend aus:

- **200 Terrassenverbinder**, V_2A
- **100 Schrauben**, 4,2 x 35 mm, schwarz, Edelstahl gehärtet für Befestigung der Verbinder auf der Unterkonstruktion
- **400 Schraube**n, 4,2 x 17 mm, Edelstahl gehärtet, für Befestigung der Verbinder an der Terrassendiele
- **1 Montagehilfe**



Abb. Terrassenverbinder



5

Lehre für gleiche Fugenabstände



Abstandhalter

Holzterrassen-Verlegehilfe **für ein gleichmäßiges Ergebnis** mit richtiger Fugenbreite, einfach in der Anwendung. Der Abstandhalter mit 5 Fugenmaßen (je nach Holzfeuchte 4 - 8 mm) vermeidet den klassischen Verarbeitungsfehler von uneinheitlichen Dielenabständen. 4 Stück im Beutel.





6

Distanzleiste auf UK-Holz



Distanzleiste

Zur sichtbaren Befestigung von Terrassendielen. Vermeidet Staunässe an den Kreuzungspunkten und schützt so vor Verpilzung, vermindert das Arbeiten der Holzdielen, wodurch das Abscheren der Edelstahl-Schrauben (bedingt durch das natürliche „Arbeiten“ des Holzes) verhindert wird. Diese Leiste schafft einen Bewegungsspielraum von 13 mm. Schwarzer Hartkunststoff, Stecksystem, Länge 730 mm, für Schrauben Ø 4 mm (Länge je nach Beschaffenheit der UK); Bedarf: 23 Stück/10 m².

Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	€/Btl.	€/Pak.
4 Terrassenverbinder-Set Edelstahl A2, für ca. 6,7 m²				
Paket à 200 Stück inkl. Zubehör und Montagehilfe	84072712-200	–	–	**149,99**
5 Abstandhalter mit 5 verschiedenen Fugenmaßen				
Beutel à 4 Stück	91052050-010	–	**14,99**	–
6 Distanzleiste				
L = 730 mm	84072701-050	**1,99**	–	–

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de

7



Terrassen-Stellfuß S



Terrassen-Stellfuß M



Terrassen-Stellfuß L



Terrassen-Stellfuß XL



Terrassen-Stellfuß XXL



Terrassen-Stellfuß Adapter



Terrassen-Stellfuß Ausgleichsplatte



*Terrassen-Stellfuß Trittschutzpad (alukaschiert**)*



Terrassen-Stellfuß XXL (170 - 270 mm) in Anwendung mit Ausgleichsplatte

8



Terrassengleiter / Abstandshalter (Für 5 und 7mm Fugen erhältlich, Höhe 6mm)



Terrassengleiter / Abstandshalter (Optimale Entwässerung für konstruktiven Holzschutz)



Terrassengleiter / Abstandshalter (Hier an Sollbruchstelle gekürzt für Anfangsdiele)

Terrassen-Stellfüße – Höhenausgleich* leicht gemacht

- Witterungsbeständig, frostsicher, UV-geschützt, schlagfest
- Großer Bodenteller mit 200 mm Durchmesser – kein Eindrücken im Untergrund
- Große Auflagefläche: Kopf mit 130 mm Durchmesser und seitlichem Winkel bzw. Plattenkreuz
- Perfekte Isolierung der Unterkonstruktion gegen Frost und Wasser
- Schnelle und einfache Montage = sichere und dauerhafte Fundamentlösung für Ihre Unterkonstruktion
- Ausgleichen von größeren Höhenunterschieden und Gefällen problemlos und kinderleicht möglich
- Sehr gute Belüftung durch Luftzirkulation – schnelles Abtrocknen der UK Hölzer möglich = Holz-Unterkonstruktion arbeitet dadurch weniger – Quell- und Schwindverhalten wird stark reduziert

Artikel		Art.-Nr.	€/Stck.
7 Terrassen-Stellfüße (höhenverstellbar)			
Terrassen-Stellfuß S)	(Höhenausgleich 27 - 40 mm, 1,2 kN)	99022018-052	**3,99**
Terrassen-Stellfuß M	(Höhenausgleich 40 - 70 mm, 1,2 kN)	99022020-052	**4,49**
Terrassen-Stellfuß L	(Höhenausgleich 70 - 120 mm, 1,2 kN)	99022022-036	**5,49**
Terrassen-Stellfuß XL	(Höhenausgleich 120 - 170 mm, 1,2 kN)	99022024-024	**6,49**
Terrassen-Stellfuß XXL	(Höhenausgleich 170 - 270 mm, 1,2 kN)	99022026-018	**7,49**
Terrassen-Stellfuß Adapter	(Höhe 50 mm)	99022030-036	**2,69**
Terrassen-Stellfuß Ausgleichsplatte	(Gefälleausgleich bis zu 7 %, entspricht 4°)	99022040-020	**3,29**
Terrassen-Stellfuß Trittschutzpad	(alukaschiert, 200 x 200 x 5 mm)	99022042-050	**3,29**
8 Terrassengleiter / Abstandshalter			
Fugenbreite 4 mm (für ca. 3-4 m^2)	100 Stück / Kunststoff schwarz	99022062-000	**22,99**
Fugenbreite 7 mm (für ca. 3-4 m^2)	100 Stück / Kunststoff schwarz	99022064-000	**22,99**

**Mengenbedarf ist abhängig von Typ, Nutzlast, Unterkonstruktion und Fläche. Bitte lassen Sie sich beraten.*

***Unser Trittschutzpad 200 x 200 x 5 mm ist ausgestattet mit einer Aluminiumkaschierung und verhindert somit, dass es auf PVC Dachbahnen zu chemischen Reaktionen zwischen Pad und Dachbahnen kommen kann.*

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



8

Joda®color Terrassenöl schützt dekorativ die Oberflächen von Holzterrassen im Außenbereich.



9

Joda®color Terrassenflächenstreicher

Joda®color Terrassenöl

Weitere und ausführliche Informationen zu den Holzpflegeprodukten finden Sie ab Seite 158.


Joda®color Terrassenflächenstreicher

Spezieller Flächenstreicher für Terrassendielen. Die Breite von 150 mm erlaubt ein komfortables Streichen, da es der Breite der meisten Terrassendielen entspricht. Der Terrassenflächenstreicher ist vorbereitet für die Anbringung eines Stiels – für rückenschonendes Arbeiten. Material: Holzfassung mit verzinkter Aufnahme, robuste Bürsten aus Kunstfasergemisch.

Joda®color Terrassenöl

Artikel			Gebindegröße / Ltr.	Art.-Nr.	€/ Ltr.	€/Stck.
8 UV-Natur transparent			2,5	92024142-004	**22.40**	**55,99**
8 Lärche / Sib. Lärche	(ähnl. RAL 2000)			92024112-004	**22.40**	**55,99**
8 Bangkirai	(ähnl. RAL 8002)			92024122-004	**22.40**	**55,99**
8 Salzgrün				92024132-004	**22.40**	**55,99**

Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.
9 Joda®color Terrassenflächenstreicher, vollsynthetisch, mit Stielhalter		
150 mm	92024800-000	**24,99**



Detail-Ansicht einer Lärche Terrassendiele, gestrichen mit Joda®color Terrassenöl Lärche/Sib. Lärche



Detail-Ansicht einer Bangkirai Terrassendiele, gestrichen mit Joda®color Terrassenöl Bangkirai



CHECKLISTE HOLZ-TERRASSENDECKS

Terrassendeck

- ☐ Terrassendielen
- ☐ Terrassenschrauben bzw. Dielenverbinder zur sicht- und unsichtbaren Befestigung der Dielen mit der Unterkonstruktion

Unterkonstruktion

- ☐ Unterkonstruktion abgestimmt auf die Terrassendielen
- ☐ Ausgleichsband zum Verhindern von Staunässe zwischen Terrassendielen und Unterkonstruktion
- ☐ Gummi-Granulat-Pads als konstruktiver Holzschutz zwischen Unterkonstruktion und Erdaufbau
- ☐ Stellfüße für den Höhenausgleich vom Boden zur Unterkonstruktion
- ☐ Wurzelschutzvlies, um Grünwuchs unter der Terrasse zu vermeiden

Montage

- ☐ Abstandhalter für einen gleichbleibenden Fugenabstand zwischen den Terrassendielen
- ☐ Bohrer / Senker zum Vorbohren der Terrassenschrauben, um Rissbildung zu vermeiden

Pflege

- ☐ Joda®color Terrassenflächenstreicher (150 mm) vollsynthetisch, mit Stielhalter
- ☐ Joda®color Terrassenöl/Wetterschutzöl

Benötigte Werkzeuge

- ☐ Wasserwaage
- ☐ Zollstock
- ☐ Akkuschrauber
- ☐ Bohrmaschine
- ☐ Kappsäge
- ☐ Maurerschnur

JODA® HAUS & GARTEN

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Sichtschutz Hulteby



Flores aus Bangkirai



Sichtschutz Wailua



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
HAUS & GARTEN
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

SICHTSCHUTZ-ZÄUNE

ALLES NATÜRLICH

Was schön ist, kann auch praktisch sein. Diese Sichtschutzzäune beweisen es! Von lauer Luft bis steifer Brise – hinter den Joda®Zaunelementen macht die Hektik Pause. Von allem abgeschirmt, lässt es sich herrlich draußen leben und entspannen. Die formschönen Blenden verbinden die aufwendige Massivholzverarbeitung mit dekorativen und funktionalen Akzenten. Stabil, stark und standfest sind diese Elemente wahre Spezialisten für den unentbehrlichen Sicht- und Windschutz im sommerlichen Grün. Die kombistarken Zäune erhalten Sie in diversen Varianten.



Sichtschutz Liestal



Sichtschutz Siero

INHALT

Lamellen-/Dichtzäune	**40 - 49**
Rankzäune	**50 - 51, 86 - 87, 181 - 187**
Naturflechtzäune	**90 - 95**
Zäune aus Bangkirai	**96 - 97**
Zäune aus Eukalyptus	**99**
Kunststoff-Sichtschutzzäune	**168 - 198**
Sichtschutz-Typenübersicht	**100 - 109**
Zubehör	**152 - 157**
Joda®color – Farbe/Holzschutz	**158 - 163**
Checkliste Zäune	**165**

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de




*Real aus Kiefer KDI**

REAL

Schlicht, einfach, praktisch. Real ist der Sichtschutzzaun-Klassiker. Die Form und das Lamellen-Flechtwerk haben sich über Jahre bewährt, sorgen funktional-effektiv für den gewünschten Sicht- und Windschutz.

Elemente (B x H)



HOLZARTEN		Kiefer KDI*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H/cm			
180 x 180		83020010-030	**37,99**
150 x 180		83020040-030	**36,99**
100 x 180		83020070-030	**30,99**
180 x 150		83020020-030	**36,99**
150 x 150		83020050-030	**35,99**
100 x 150		83020080-030	**29,99**
180 x 120		83020030-030	**35,99**
150 x 120		83020060-030	**34,99**
100 x 120		83020090-030	**28,99**
Türen, B x H/cm			
100 x 180		83020190-003	**75,99**
100 x 150		83020200-003	**73,99**
Tür-Anschlag, B x H cm (L = 2 m)			
3,5 x 5,5		86010116-000	**5,99**
Pfosten, B x H x L/cm			
9 x 9 x 210	winklig gekappt	85010404-050	**14,49**

Alle Maße sind ca. Angaben



Real mit Tür

Technik: Rahmen ca. 34 x 54 mm Fichte. Lamellen 5 x 60 mm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei!
Tür: Rahmen 45 x 70 mm. Zusätzliche Anschlagleiste empfohlen.
Pfosten: Verzugsarmes Kiefern-Kreuzholz. *grün kesseldruckimprägniert

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*


H-Pfostenanker


Pfostenschrauben


Beschläge/Befestigung


Farbe/Holzschutz


Pfosten/Pfostenkappen




*Medina aus Nadelholz KDI**


MEDINA

Stilisierte Strahlen zieren die bewährte Zaunbasis – Medina überzeugt im Dauereinsatz als Sicht- und Windschutz an der Gartengrenze mit Zierelementen.

Elemente (B x H)



180 x 180 cm



90 x 180 cm

mit Oberbogen



180 x 180 /160 cm

Abschlüsse




90 x 180/90 cm




90 x 160/90 cm

Tür



100 x 180 cm

Vorgartenzäune



180 x 90 cm

Pforte



100 x 90 cm

HOLZARTEN		Nadelholz KDI*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H/cm			
180 x 180		83020900-015	**55,99**
90 x 180		83020901-006	**53,99**
180 x 180/160	mit Oberbogen	83020903-015	**65,99**
Abschlüsse, B x H/cm			
90 x 180/90		83020902-006	**51,99**
90 x 160/90		83074110-006	**51,99**
Tür, B x H/cm			
100 x 180		83020905-006	**67,99**
Tür-Anschlag, B x H x L/cm			
3,5 x 5,5 x 200		86010116-000	**5,99**
Vorgartenzaun, B x H/cm			
180 x 90	Vorgartenzaun	83020906-006	**50,99**
100 x 90	Pforte	83020918-006	**61,99**
Pfosten, B x H x L/cm			
9 x 9 x 120	winklig gekappt	85010401-050	**8,69**
9 x 9 x 210	winklig gekappt	85010404-050	**14,49**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Rahmen ca. 35 x 55 mm – z. T. mit Leimholzbogen. Lamellen 5 x 73 mm, feingesägt. Ziergitter-Leisten 16 x 42 mm. Holzverbindungen verzinkt, Tür: Rahmen 45 x 70 mm zzgl. einseitiger Diagonal-Strebe. Zusätzliche Anschlagleiste empfohlen. Pfosten: Verzugsarmes Kreuzholz.
*grün kesseldruckimprägniert

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung




Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen


W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Elemente (B x H)




180 x 180 cm | 150 x 180 cm | 120 x 180 cm | 100 x 180 cm | 50 x 180 cm | 180 x 150 cm | 150 x 150 cm | 100 x 150 cm | 50 x 150 cm

mit Rankgitter




180 x 180 cm | 150 x 180 cm | 180 x 150 cm

Abschlüsse



90 x 180/90 cm | 90 x 150/60 cm

Türen



100 x 180 cm | 100 x 150 cm

HOLZARTEN		Nadelholz Struktur KDI*		Lärche**		Fi. Struktur Braun***		Fi. Struktur Granit***	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H/cm									
180 x 180	geschlossen	83020320-012	**57,99**	83020387-012	**137,99**	84006058-012	**84,99**	84006158-012	**87,99**
150 x 180	geschlossen	83020312-012	**56,99**	83020568-012	**136,99**	84006060-012	**83,99**	84006160-012	**86,99**
120 x 180	geschlossen	83020328-006	**56,99**	–	–	84006062-006	**83,99**	84006162-006	**86,99**
100 x 180	geschlossen	83020322-006	**55,99**	–	–	84006063-006	**82,99**	84006163-006	**85,99**
50 x 180	geschlossen	83020295-006	**54,99**	–	–	84006067-006	**81,99**	84006167-006	**84,99**
180 x 150	geschlossen	83020321-012	**56,99**	–	–	84006059-012	**83,99**	84006159-012	**86,99**
150 x 150	geschlossen	–	–	–	–	84006061-012	**83,99**	84006161-006	**86,99**
100 x 150	geschlossen	83020323-006	**55,99**	–	–	84006064-006	**82,99**	84006164-006	**85,99**
50 x 150	geschlossen	83020296-006	**54,99**	–	–	84006068-006	**81,99**	84006168-006	**84,99**
180 x 180	mit Rankgitter	83020383-012	**77,99**	–	–	84006069-012	**104,99**	84006169-012	**107,99**
150 x 180	mit Rankgitter	83020385-012	**76,99**	–	–	84006071-012	**103,99**	84006171-012	**106,99**
180 x 150	mit Rankgitter	83020384-012	**76,99**	–	–	84006070-012	**103,99**	84006170-012	**106,99**
Abschlüsse, B x H/cm									
90 x 180/90	geschlossen	83021300-006	**56,99**	83021311-006	**119,99**	84006065-006	**83,99**	84006165-006	**86,99**
90 x 150/60	geschlossen	83021301-006	**56,99**	–	–	84006066-006	**83,99**	84006166-006	**86,99**
Türen, B x H/cm									
100 x 180	geschlossen	83020308-006	**99,99**	83020213-006	**144,99**	84006072-006	**134,99**	84006172-006	**137,99**
100 x 150	geschlossen	83020309-006	**99,99**	–	–	84006073-006	**134,99**	84006173-006	**137,99**
Tür-Anschläge, B x H x L/cm									
3,5 x 5,5 x 200		86010116-000	**5,99**	86010117-000	**6,99**	84081466-000	**5,99**	84081566-000	**6,19**
Pfosten, B x H x L/cm		Kiefer KDI*							
9 x 9 x 100	winklig gekappt	–	–	–	–	84081463-050	**12,39**	84081563-050	**12,79**
9 x 9 x 120	winklig gekappt	85010401-050	**8,69**	85020261-050	**13,19**	–	–	–	–
9 x 9 x 160	winklig gekappt	–	–	–	–	84081464-050	**19,89**	84081564-050	**20,49**
9 x 9 x 180	winklig gekappt	85010403-050	**12,49**	85020263-050	**19,79**	–	–	–	–
9 x 9 x 190	winklig gekappt	–	–	–	–	84081465-050	**23,59**	84081565-050	**24,39**
9 x 9 x 210	winklig gekappt	85010404-050	**14,49**	85020264-050	**23,09**	–	–	–	–

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Rahmen aus ca. 45 x 45 mm Nadelholz, Lamellen 8 x 95 mm, Rankgitter-Leisten 12 x 40 mm, Rankgitter-Maschenweite 70 x 70 mm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! **Tür**: Rahmen 45 x 70 mm inkl. einseitiger Diagonal-Strebe. Zusätzliche Anschlagleiste empfohlen. **Pfosten KDI/Lärche**: Verzugsarmes Kreuzholz, **Pfosten Fichte Braun/Fichte Granit**: werkseitig farbbehandelt***
*grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 164) *** farbbehandelt. Bauseitige Nachbehandlung mit Joda®color Wetterschutzöl (Braun mit Walnuss, Granit mit Granit) wird empfohlen

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 154, Joda®color ab Seite 160 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 272)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Madras aus Lärche mit Tür-Element

MADRAS

Klassiker mit klarer Form! Dicht angeordnete Massivholz-Lamellen verschaffen den gewünschten Schutz vor Wind und fremden Blicken.



Kombinierbar mit dem geraden Rankzaun Pedro ....



... oder mit Spitze, beides finden Sie auf Seite 50.



Madras aus Fichte Struktur Braun




Madras aus Fichte Struktur Granit


W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de


MONEGRO


Sanfte Rundungen des oberen Rahmens aus edlem Leimholz geben dem Monegro eine lässige Optik. Die Rahmen des Sicht- und Windschutz-Klassikers sind extra robust.


Elemente (B x H)


180 x 180/161 cm


150 x 180/161 cm


120 x 180/161 cm



100 x 180/161 cm


180 x 150/131 cm

Abschluss



90 x 161/90 cm


Türen



100 x 180/161 cm


100 x 150/131 cm

mit Rankgitter


180 x 180/161 cm


150 x 180/161 cm


180 x 150/131 cm

HOLZARTEN		Nadelholz Struktur KDI*		Lärche**		Fi. Struktur Braun***		Fi. Struktur Granit***	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H/cm									
180 x 180/161	mit Oberbogen, geschlossen	83020330-012	**67,99**	83020386-012	**144,99**	84006074-012	**94,99**	84006174-012	**97,99**
150 x 180/161	mit Oberbogen, geschlossen	83020332-012	**66,99**	83020562-012	**143,99**	84006076-012	**93,99**	84006176-012	**96,99**
120 x 180/161	mit Oberbogen, geschlossen	83020392-006	**66,99**	–	–	84006077-006	**93,99**	84006177-006	**96,99**
100 x 180/161	mit Oberbogen, geschlossen	83020333-006	**65,99**	–	–	84006078-006	**92,99**	84006178-006	**95,99**
180 x 150/131	mit Oberbogen, geschlossen	83020331-012	**66,99**	–	–	84006075-012	**93,99**	84006175-012	**96,99**
180 x 180/161	mit Oberbogen, mit Rankgitter	83020360-012	**89,99**	83020588-012	**159,99**	84006080-012	**114,99**	84006180-012	**117,99**
150 x 180/161	mit Oberbogen, mit Rankgitter	83020364-012	**88,99**	83020587-012	**158,99**	84006082-012	**113,99**	84006182-012	**116,99**
180 x 150/131	mit Oberbogen, mit Rankgitter	83020363-012	**88,99**	–	–	84006081-012	**113,99**	84006181-012	**116,99**
Abschluss, B x H/cm									
90 x 161/90	gebogen, geschlossen	83021302-006	**66,99**	–	–	84006079-006	**93,99**	84006179-006	**96,99**
Türen, B x H/cm									
100 x 180/161		83020247-006	**109,99**	83020576-006	**154,99**	84006083-006	**139,99**	84006183-006	**142,99**
100 x 150/131		83020248-006	**109,99**	–	–	84006084-006	**139,99**	84006184-006	**142,99**
Tür-Anschläge, B x H x L/cm									
3,5 x 5,5 x 200		86010116-000	**5,99**	86010117-000	**6,99**	84081466-000	**5,99**	84081566-000	**6,19**
Pfosten, B x H x L/cm		Kiefer KDI*							
9 x 9 x 100	winklig gekappt	–	–	–	–	84081463-050	**12,39**	84081563-050	**12,79**
9 x 9 x 120	winklig gekappt	85010401-050	**8,69**	85020261-050	**13,19**	–	–	–	–
9 x 9 x 160	winklig gekappt	–	–	–	–	84081464-050	**19,89**	84081564-050	**20,49**
9 x 9 x 180	winklig gekappt	85010403-050	**12,49**	85020263-050	**19,79**	–	–	–	–
9 x 9 x 190	winklig gekappt	–	–	–	–	84081465-050	**23,59**	84081565-050	**24,39**
9 x 9 x 210	winklig gekappt	85010404-050	**14,49**	85020264-050	**23,09**	–	–	–	–

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Rahmen aus ca. 45 x 45 mm mit Leimholzbogen. Lamellen 8 x 95 mm, gerundet. Rankgitter-Leisten 12 x 40 mm, Rankgitter-Maschenweite 70 x 70 mm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Tür: Rahmen 45 x 70 mm inkl. einseitiger Diagonal-Strebe. Zusätzliche Anschlagleiste empfohlen. **Pfosten KDI/Lärche**: Verzugsarmes Kreuzholz, **Pfosten Fichte Braun/Fichte Granit**: werkseitig farbbehandelt***
*grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel. *** farbbehandelt. Bauseitige Nachbehandlung mit Joda®color Wetterschutzöl (Braun mit Walnuss, Granit mit Granit) wird empfohlen

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*


H-Pfostenanker


Pfostenschrauben


Beschläge/Befestigung


Farbe/Holzschutz


Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Monegro in Fichte Struktur Granit



*Monegro in Nadelholz Struktur KDI*mit Abschluss*



Monegro in Lärche mit Rankgitter-Elementen



Monegro in Fichte Struktur Braun

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

SARAGOSSA

Der schlicht gehaltene Sicht- und Windschutz mit doppelt-diagonal angeordneten Lamellen bringt natürliche Materialien und Formatvielfalt in den grünen Gartenraum.




*Detail-Ansicht Nadelholz Struktur KDI**




*Saragossa in Nadelholz Struktur KDI**

Elemente (B x H)




180 x 180 cm




100 x 180 cm

mit Rankgitter



180 x 180 cm

Abschluss



90 x 180/90 cm

HOLZARTEN		Nadelholz Struktur KDI*		Lärche**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente geschlossen, B x H / cm					
180 x 180	geschlossen	83020521-012	**88,99**	83083245-012	**142,99**
100 x 180	geschlossen	83020523-006	**87,99**	83083246-006	**141,99**
180 x 180	mit Rankgitter	83020545-012	**88,99**	83083249-012	**142,99**
Abschluss, B x H / cm					
90 x 180/90	geschlossen	83020592-006	**86,99**	83083248-006	**140,99**
Pfosten, B x H x L / cm		Kiefer KDI*			
9 x 9 x 120	winklig gekappt	85010401-050	**8,69**	85020261-050	**13,19**
9 x 9 x 210	winklig gekappt	85010404-050	**14,49**	85020264-050	**23,09**

Alle Maße sind ca. Angaben



für U-Profil geeignet, S. 155

Saragossa aus Lärche kombiniert mit Rankgitter-Element

Technik: Rahmen ca. 45 x 45 mm. Lamellen 8 x 95 mm, fein gerundet. Rankgitter-Leisten 12 x 40 mm, Rankgitter-Maschenweite 11 cm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! **Pfosten**: Verzugsarmes Kreuzholz. *grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen. wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Farbe/Holzschutz




Pfosten/Pfostenkappen


W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Elemente (B x H)


mit Oberbogen



180 x 180/161 cm




150 x 180/161 cm




90 x 180/161 cm


mit Rankgitter und Oberbogen




180 x 180/161 cm




150 x 180/161 cm



90 x 180/161 cm



90 x 160/70 cm



100 x 180/161 cm

HOLZARTEN		Nadelholz Struktur KDI*		Lärche**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H/cm					
180 x 180/161	mit Oberbogen, geschlossen	83020625-012	**107,99**	83020598-012	**162,99**
150 x 180/161	mit Oberbogen, geschlossen	83020627-012	**106,99**	83020609-012	**161,99**
90 x 180/161	mit Oberbogen, geschlossen	83020628-006	**105,99**	83020599-006	**160,99**
180 x 180/161	mit Oberbogen, mit Rankgitter	83020635-012	**107,99**	83020594-012	**162,99**
150 x 180/161	mit Oberbogen, mit Rankgitter	83020637-012	**106,99**	83020584-012	**161,99**
90 x 180/161	mit Oberbogen, mit Rankgitter	83020638-006	**105,99**	83020596-006	**160,99**
Abschluss, B x H/cm					
90 x 160/70	gebogen, geschlossen	83020608-006	**105,99**	83020611-006	**150,99**
Tür, B x H/cm					
100 x 180/161		83020210-005	**119,99**	–	–
Tür-Anschlag, B x H x L/cm					
3,5 x 5,5 x 200		86010116-000	**5,99**	86010117-000	**5,99**
Pfosten, B x H x L/cm		Kiefer KDI*			
9 x 9 x 90	winklig gekappt	85010492-050	**6,99**	85020261-050	**13,19**
9 x 9 x 210	winklig gekappt	85010404-050	**14,49**	85020264-050	**23,09**

Alle Maße sind ca. Angaben

SONTEGRO

Harmonisch gebogen schirmt dieser Zaun mit doppelt-diagonal angeordneten Lamellen Wind und Blicke gekonnt ab.



*Sontegro in Nadelholz Struktur KDI**



Sontegro Rankgitter-Elemente aus Lärche

Technik: Rahmen ca. 45 x 45 mm, mit Leimholzbogen. Lamellen 8 x 95 mm, fein gerundet. Rankgitter-Leisten 12 x 40 mm, Rankgitter-Maschenweite 11 cm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! **Tür**: Rahmen 45 x 70 mm inkl. einseitiger Diagonal-Strebe. Zusätzliche Anschlagleiste empfohlen. **Pfosten**: Verzugsarmes Kreuzholz.
*grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de




für U-Profil geeignet, S. 155

Mayor aus Lärche gerade (vorne) oder geschwungen (hinten)

MAYOR


Für eine angenehme Optik sorgen die in die Blende eingelassenen Rauten – egal ob gerade oder geschwungen. Witterungsbeständige Sicht- und Windschutzelemente mit durchlaufenden Linien.

Elemente (B x H)



180 x 180 cm

Abschluss gerade




90 x 180/90 cm

mit Oberbogen



180 x 180/161 cm



150 x 180/161 cm

Abschluss gebogen



90 x 161/90 cm



Mayor aus Lärche geschwungen

HOLZARTEN		Lärche*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Element, B x H / cm			
180 x 180	gerade, mit Ziergitter	83020442-012	**148,99**
180 x 180/161	mit Oberbogen, mit Ziergitter	83020440-012	**158,99**
150 x 180/161	mit Oberbogen, mit Ziergitter	83020452-012	**157,99**
Abschlüsse, B x H / cm			
90 x 180/90	gerade, mit Ziergitter	83020443-006	**146,99**
90 x 161/90	gebogen, mit Ziergitter	83020441-006	**156,99**
Pfosten, B x H x L / cm			
9 x 9 x 120	winklig gekappt	85020261-050	**13,19**
9 x 9 x 210	winklig gekappt	85020264-050	**23,09**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Rahmen aus ca. 45 x 45 mm – z. T. mit Leimholzbogen. Lamellen 8 x 95 mm, gerundet. Ziergitter-Leisten 12 x 40 mm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Pfosten: Verzugsarmes Kreuzholz. *naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen




*Mühlenhof aus Kiefer KDI** mit Tür*

MÜHLENHOF

Eine kräftige Abgrenzung aus beständigem Kiefernholz als Sicht- und Windschutz-Wand. Gerade Massivholz-Elemente aus gefrästen*, beidseitig gesetzten Staketen.

Elemente (B x H)

	Tür	Einzelstakete
		
180 x 180 cm	100 x 180 cm	Ø 6 x 180 cm



Staketen mit fein gefrästen Köpfen

HOLZARTEN			Kiefer KDI**	
Artikel			**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Element, B x H / cm				
180 x 180			83070039-025	**143,99**
Ø 6 x 180	B	Einzelstakete	83060029-200	**6,29**
Tür, B x H / cm				
100 x 180	B		83070279-006	**133,99**
Tür-Anschlag, B x H x L / cm				
3,5 x 5,5 x 200			86010116-000	**5,99**
Pfosten, B x H x L / cm				
9 x 9 x 210		winklig gekappt	85010404-050	**14,49**

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: *Die Staketen selbst sind rund gefräst, die Kopfbearbeitung eine Viertelkugel, Ø 60 mm, gerader Riegel 30 x 90 mm. Verzinkte Verbindungen, komplett vorgefertigt. Tür: Zusätzliche Anschlagleiste empfohlen. Pfosten: Verzugsarmes Kreuzholz.

**grün kesseldruckimprägniert

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*


H-Pfostenanker


Pfostenschrauben


Beschläge/Befestigung


Farbe/Holzschutz


Pfosten/Pfostenkappen



Palma Nadelholz Struktur KDI mit Leimholzbogen*




Pedro Lärche mit Pergola Standard (Seite 200)

PALMA + PEDRO


Offene Rankrauten gestatten Durchblick, schaffen Transparenz und sind ideal zum dauerhaften Begrünen: Die Rankzäune in diversen Formaten lassen sich problemlos mit Sichtschutz-Zäunen kombinieren – egal ob mit elegantem Bogen, gerade oder mit Spitze.

Palma (B x H)

mit Oberbogen




180 x 180/161 cm | 150 x 180/161 cm | 180 x 150/131 cm



50 x 200/180 cm | 50 x 170/150 cm


Pedro (B x H)

für U-Profil geeignet



180 x 180 cm | 150 x 180 cm | 50 x 180 cm | 25 x 180 cm

mit Spitze



50 x 160 cm | 50 x 200/180 cm | 50 x 170/150 cm

Palma

HOLZARTEN		Nadelholz Struktur KDI*		Lärche**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Rankzäune, B x H / cm					
180 x 180/161	mit Oberbogen	83020380-012	**76,99**	83020589-012	**135,99**
150 x 180/161	mit Oberbogen	83020379-012	**75,99**	83020382-012	**134,99**
180 x 150/131	mit Oberbogen	83020381-012	**75,99**	–	–
50 x 200/180	mit Oberbogen	83020616-006	**58,99**	83020593-006	**117,99**
50 x 170/150	mit Oberbogen	83020617-006	**58,99**	–	–

Alle Maße sind ca. Angaben

Pedro

HOLZARTEN		Nadelholz Struktur KDI*		Lärche**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
180 x 180	gerade	83020370-012	**66,99**	83020374-012	**114,99**
150 x 180	gerade	83020371-012	**65,99**	83020378-012	**113,99**
50 x 180	gerade	83020315-006	**59,99**	–	–
25 x 180	gerade	83020314-006	**53,99**	–	–
50 x 160	gerade	83020389-006	**59,99**	–	–
50 x 200/180	mit Spitze	83020610-006	**59,99**	83020591-006	**96,99**
50 x 170/150	mit Spitze	83020615-006	**59,99**	–	–

Pfosten, B x H x L / cm		Kiefer KDI*			
9 x 9 x 210	winklig gekappt	85010404-050	**14,49**	85020264-050	**23,09**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Rahmen aus ca. 45 x 45 mm – z. T. mit Leimholzbogen (Palma). Massivholzleisten 10 x 40 mm. Rankgitter-Maschenweite 70 x 70 mm. V$_2$A-Holzverbindungen, rostfrei! Pfosten: Verzugsarmes Kreuzholz. *grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

*Pedro Nadelholz Struktur KDI**



Pedro Nadelholz Struktur KDI mit Abschluss Saragossa (Seite 46)*



Palma aus Lärche

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de






CADIZ + CASTELLA

Die feingesägten, leicht rauen Staketenoberflächen der geraden oder gebogenen Sichtschutzzäune wirken rustikal.

Cadiz (B x H)



180 x 180 cm

Abschluss



87 x 172/90 cm

HOLZARTEN		Nadelholz KDI*		Lärche**		Fi. Braun***	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Element, B x H/cm							
180 x 180		83021325-020	**71,99**	84006085-020	**109,99**	83001306-020	**84,99**
Abschluss, B x H/cm							
87 x 172/90		83022325-006	**47,99**	84006086-006	**89,99**	83001307-006	**64,99**
Pfosten, B x H x L/cm		**Kiefer KDI***					
9 x 9 x 100	winklig gekappt	–	–	–	–	84081463-050	**12,39**
9 x 9 x 120	winklig gekappt	85010401-050	**8,69**	85020261-050	**13,19**	–	–
9 x 9 x 190	winklig gekappt	–	–	–	–	84081465-050	**23,59**
9 x 9 x 210	winklig gekappt	85010404-050	**14,49**	85020264-050	**23,09**	–	–

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Lamellen feingesägt 14 x 100 mm, Riegel 25 x 70 mm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Bei den Bohlenzäunen sind alle Elemente gleich – es gibt keine rechten oder linken Elemente! **Pfosten KDI/Lärche**: Verzugsarmes Kreuzholz, **Pfosten Fichte Braun*****: Verzugsarmes Kreuzholz.
*grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel. *** farbbehandelt. Bauseitige Nachbehandlung mit Joda®color Wetterschutzöl (Walnuss) wird empfohlen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de




CASTELLA, NADELHOLZ KDI*



CASTELLA LÄRCHE

Castella aus naturbelassener Lärche

Elemente (B x H)

mit Bogen	Abschluss
	
180 x 180/160 cm	90 x 153/73 cm

HOLZARTEN		Nadelholz KDI*		Lärche**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Element, B x H/cm					
180 x 180/160	mit Bogen	83021327-020	**71,99**	84006087-020	**109,99**
Abschluss, B x H/cm					
90 x 153/73		83022327-006	**47,99**	84006088-006	**89,99**
Pfosten, B x H x L/cm		Kiefer KDI*			
9 x 9 x 120	winklig gekappt	85010401-050	**8,69**	85020261-050	**13,19**
9 x 9 x 210	winklig gekappt	85010404-050	**14,49**	85020264-050	**23,09**

Alle Maße sind ca. Angaben

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen



Detailansicht Zierprofil einseitig

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Herrera aus Nadelholz KDI mit Vorgartenzaun*




Herrera aus Lärche

HERRERA

Sicht- und Windschutz aus robusten Massivholz-Elementen. Die glatt gehobelte Oberfläche der breiten Staketen wird durch ein vertikal laufendes Zierprofil veredelt.

Elemente Herrera (B x H)




180 x 180 cm

Abschluss



90 x 172/90 cm

Vorgartenzaun



180 x 90 cm

HOLZARTEN		Nadelholz KDI*		Lärche**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Element, B x H / cm					
180 x 180	geschlossen	83020435-016	**119,99**	83021324-016	**139,99**
Abschluss, B x H / cm					
90 x 172/90	geschlossen	83021303-006	**84,99**	83021322-006	**97,99**
Vorgartenzaun, B x H / cm					
180 x 90	geschlossen	83070959-006	**84,99**	83070961-006	**97,99**
Pfosten, B x H x L / cm					
9 x 9 x 120	winklig gekappt	85010401-050	**8,69**	85020261-050	**13,19**
9 x 9 x 210	winklig gekappt	85010404-050	**14,49**	85020264-050	**23,09**

Herrera gibt es auch als Selbstbau-Zaun – siehe Seite 143

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Staketen 20 x 145 mm, Riegel 30 x 70 mm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Bei den Bohlenzäunen sind alle Elemente gleich – es gibt keine rechten oder linken Elemente! Pfosten: Verzugsarmes Kreuzholz. *grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



*Vitoria Nadelholz KDI**


VITORIA

Der schlichte Bohlenzaun wirkt besonders ursprünglich. Die auf Lücke montierten, glatt gehobelten Staketen sorgen für ein natürlich-lebhaftes Gesamtbild. Eine besonders breite Vielfalt an Elementen ermöglicht Kombinationen für jede Gartensituation.




Vitoria aus Lärche


Elemente (B x H)




180 x 180 cm



90 x 180 cm




180 x 150 cm




180 x 120 cm


Abschlüsse



90 x 172/150 cm



90 x 172/120 cm



90 x 172/90 cm

HOLZARTEN		Nadelholz KDI*		Lärche**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H/cm					
180 x 180	geschlossen	83074410-018	**87,99**	83021010-018	**137,99**
90 x 180	geschlossen	83074413-006	**57,99**	83021014-006	**97,99**
180 x 150	geschlossen	83074411-018	**77,99**	83021020-018	**117,99**
180 x 120	geschlossen	83074412-006	**67,99**	83021021-006	**107,99**
Abschlüsse, B x H/cm					
90 x 172/150		83074416-006	**57,99**	83021019-006	**97,99**
90 x 172/120		83074415-006	**57,99**	83021018-006	**97,99**
90 x 172/90		83074414-006	**57,99**	83021017-006	**97,99**
Einzelstaketen, B x H x L/cm					
1,6 x 12 x 90		83060143-060	**1,99**	83060147-060	**2,49**
1,6 x 12 x 120		83060144-060	**2,59**	83060148-060	**3,39**
1,6 x 12 x 150		83060145-060	**3,29**	83060149-060	**4,19**
1,6 x 12 x 180		83060146-060	**3,89**	83060162-060	**4,99**
Pfosten, B x H x L/cm		Kiefer KDI*			
9 x 9 x 120	Rundkopf	85010041-050	**12,69**	85020281-050	**17,39**
9 x 9 x 210	Rundkopf	85010062-050	**18,49**	85020284-050	**27,39**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Brettware 16 x 120 mm, Kopf gerundet. Riegel 28 x 70 mm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Bei den Bohlenzäunen sind alle Elemente gleich – es gibt keine rechten oder linken Elemente! Pfosten Kiefer/Lärche: Verzugsarmes Kreuzholz.
*grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen





Huelva aus Lärche

HUELVA

Sicht- und Windschutz aus robusten Massivholz-Elementen. Die glatt gehobelte Oberfläche der breiten Staketen wird durch ein vertikal laufendes Zierprofil veredelt.

Elemente Huelva (B x H)

mit Bogen	Abschluss	Vorgartenzaun mit Bogen
		
180 x 180/161 cm	90 x 152/74 cm	180 x 74/90 cm

HOLZARTEN		Nadelholz KDI*		Lärche**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Element, B x H/cm					
180 x 180/161	mit Bogen	83020436-016	**119,99**	83021323-016	**139,99**
Abschluss, B x H/cm					
90 x 152/74		83021304-006	**84,99**	83021321-006	**97,99**
Vorgartenzaun, B x H/cm					
180 x 74/90	mit Bogen	83070960-006	**84,99**	83070962-006	**97,99**
Pfosten, B x H x L/cm					
9 x 9 x 120	winklig gekappt	85010401-050	**8,69**	85020261-050	**13,19**
9 x 9 x 210	winklig gekappt	85010404-050	**14,49**	85020264-050	**23,09**

*Alle Maße sind ca. Angaben *grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen.*



*Huelva aus Nadelholz KDI**



Detailansicht Zierprofil einseitig

Technik: Staketen 20 x 145 mm, Riegel 30 x 70 mm. V$_2$A-Holzverbindungen, rostfrei! Bei den Bohlenzäunen sind alle Elemente gleich – es gibt keine rechten oder linken Elemente! Pfosten: Verzugsarmes Kreuzholz. *grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.




Ponderosa aus Kiefer, braun kesseldruckimprägniert

PONDEROSA


Rustikaler Sicht- und Windschutz aus unbesäumten Massivhölzern. Die sägerauen, senkrecht gesetzten Bretter ergeben solide Elemente für naturnah geformte Gärten.

Elemente (B x H)




180 x 180 cm

Vorgartenzaun



180 x 80



180 x 150 cm

HOLZARTEN		Kiefer KDI*		Lärche KD**		Kiefer KDI*** braun	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Element, B x H/cm							
180 x 180	geschlossen	83074500-012	**79,99**	83074501-012	**99,99**	83001308-012	**84,99**
180 x 150	geschlossen	83001409-012	**69,99**	83001410-012	**89,99**	83001408-012	**74,99**
Vorgartenzaun, B x H/cm							
180 x 80	geschlossen	84006020-006	**49,99**	84006021-006	**59,99**	83001309-006	**54,99**
Pfosten, B x H x L/cm							
9 x 9 x 90	winklig gekappt	85010492-050	**6,99**	85020260-050	**9,99**	–	–
9 x 9 x 100	winklig gekappt	–	–	–	–	84081463-050	**12,39**
9 x 9 x 190	winklig gekappt	–	–	–	–	84081465-050	**23,59**
9 x 9 x 210	winklig gekappt	85010404-050	**14,49**	85020264-050	**23,09**	–	–

Alle Maße sind ca. Angaben



*Ponderosa aus Kiefer KDI**



Ponderosa aus Lärche

Technik: Unbesäumte Brettware 16 mm stark, 80–160 mm breit. Riegel 28 x 70 mm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Pfosten: Verzugsarmes Kreuzholz.
*grün/***braun kesseldruckimprägniert **kammergetrocknet, naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Skandinavischer Zaunklassiker: Sichtschutz Faaborg II aus Sibirischer Lärche wirkt modern und nordisch klar




Geradlinig: Der Vorgartenzaun Faaborg II aus Sibirischer Lärche zeigt klare Kante

FAABORG II

Faaborg II ist eine massiv gearbeitete Sichtblende mit senkrecht auf Lücke gefügten Hölzern.
Mit klaren Kanten geformt passen die Paneelzaun-Elemente in jedes Umfeld.

Elemente (B x H)



180 x 180 cm | 90 x 180 cm | 90 x 180/90 cm | 180 x 90 cm

HOLZARTEN		Sibirische Lärche*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H/cm			
180 x 180		83074600-012	**189,99**
90 x 180		83074601-006	**149,99**
Abschluss, B x H/cm			
90 x 180/90		83074602-006	**149,99**
Vorgartenzaun, B x H/cm			
180 x 90		83074608-006	**139,99**
Pfosten, B x H x L/cm			
9 x 9 x 100	winklig gekappt	86081189-100	**16,99**
9 x 9 x 200	winklig gekappt	86081190-100	**33,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Staketen/Riegel/Abdeckbrett 18 x 70 mm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Pfosten: Massivholz naturbelassen.
*naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*


H-Pfostenanker


Pfostenschrauben


Beschläge/Befestigung


Farbe/Holzschutz


Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Auch als Vorgartenzaun, z. B. aus Nadelholz KDI (Seite 123)*


LATTENZAUN

Ob in moderner Inszenierung oder vor grüner Kulisse: Die in Reihe gesetzten Latten machen als Sichtschutz- oder Vorgartenzaun eine gute Figur.




Lattenzaun aus Lärche

Elemente (B x H)




180 x 180 cm




90 x 180 cm

Vorgartenzäune



200 x 100 cm



200 x 80 cm

HOLZARTEN		Nadelholz KDI*		Lärche**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H / cm					
180 x 180		–	–	83081210-012	**159,99**
90 x 180		–	–	83081211-005	**129,99**
Vorgartenzäune, B x H / cm					
200 x 100		83070719-015	**61,99**	83070753-015	**81,99**
200 x 80		83070718-015	**55,99**	83070752-015	**70,99**
Pfosten, B x H x L / cm		Kiefer KDI*			
9 x 9 x 120	winklig gekappt	85010401-050	**8,69**	85020261-050	**13,19**
9 x 9 x 120	Rundkopf	85010041-050	**12,69**	85020281-050	**17,39**
9 x 9 x 210	winklig gekappt	85010404-050	**14,49**	85020264-050	**23,09**
9 x 9 x 210	Rundkopf	85010062-050	**18,49**	85020284-050	**27,39**
Einzel-Zaunlatten – Kopf, B x H x L / cm					
3,5 x 5,5 x 80	abgeschrägt	83060107-080	**2,69**	83060140-080	**3,19**
3,5 x 5,5 x 100	abgeschrägt	83060108-080	**3,39**	83060141-080	**3,89**
3,5 x 5,5 x 180	abgeschrägt	83060109-080	**5,99**	83060142-080	**6,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Zaunlatten 35 x 55 mm – Köpfe geschrägt, Riegel 30 x 70 mm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Pfosten KDI/Lärche: Verzugsarmes Kreuzholz.
*grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen



Lattenzaun Vario – als Vorgartenzaun z. B. in Lärche


W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de




LATTENZAUN VARIO

Interessanter Blickfang: Dank seiner oben angeschrägten, unregelmäßigen Latten – die in der Höhe und Breite variieren – ist der Lattenzaun Vario ein echter Hingucker am Gartenrand.

Elemente (B x H)




180 x 180 cm



90 x 180 cm

Vorgartenzaun



200 x 80 cm

HOLZARTEN		Lärche/Douglasie*			Fichte Grauweiß**		
Artikel		**Art.-Nr.**		**€/Stck.**	**Art.-Nr.**		**€/Stck.**
Elemente, B x H/cm							
180 x 180		83081232-010		**199,99**	83081352-010		**209,99**
90 x 180		83081233-006		**169,99**	83081353-006		**179,99**
Vorgartenzaun, B x H/cm							
200 x 80		83081234-006		**169,99**	83081354-006		**179,99**
Pfosten, B x H x L/cm							
9 x 9 x 90	winklig gekappt	85020260-050	**K**	**9,99**	–		–
9 x 9 x 210	winklig gekappt	85020264-050	**K**	**23,09**	–		–
9 x 9 x 120	Rundkopf	85020281-050	**K**	**17,39**	–		–
9 x 9 x 210	Rundkopf	85020284-050	**K**	**27,39**	83081249-050	**L**	**54,99**
9 x 9 x 120	Kopf abgeschrägt	85015008-050	**L**	**36,79**	85015006-050	**L**	**31,99**
9 x 9 x 210	Kopf abgeschrägt	85015007-050	**L**	**55,99**	85015005-050	**L**	**52,99**

Alle Maße sind ca. Angaben



Staketendetail des Lattenzaun Vario in Fichte Grauweiß

Technik: Zaunlatten in variabler Breite (von 20 x 55 bis 30 x 70 mm), Köpfe geschrägt, Riegel 30 x 70 mm. Holzverbindungen Edelstahl. Pfosten Lärche: verzugsfreies Leimholz. Pfosten farbbehandelt**: Verzugsfreies, lasiertes Leimholz. **L = Leimholz, K = Kreuzholz**
*naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel. **farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



Lattenzaun Vario in Lärche



Lattenzaun Vario in Fichte Grauweiß

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de




Wailua grauweiß mit Terrassendeck Eiche glatt

WAILUA


Charmanter Sichtschutz mit geschweiften Latten. Garantiert ein Hingucker mit edlem Style.

Elemente (B x H)

mit geschweiften Staketen



180 x 180 cm



100 x 180 cm



Wailua Fichte geflammt braun



Wailua Fichte geflammt weiß

HOLZARTEN		Fichte Grauweiß*		Fichte geflammt weiß		Fichte geflammt braun	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H/cm							
180 x 180	mit geschweiften Staketen	83001327-012	**239,99**	83001364-012	**269,99**	83001362-012	**269,99**
100 x 180	mit geschweiften Staketen	83001328-006	**179,99**	83001369-006	**199,99**	83001363-006	**199,99**
Pfosten, B x H x L/cm							
9 x 9 x 210	Rundkopf	83081249-050	**54,99**	85015003-050	**69,99**	85015001-050	**69,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Geschweifte Staketen aus Leimholz 21 x 90-150 mm, Riegel 28 x 80 mm. Pfosten aus Leimholz 90 x 90 mm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Pfosten farbbehandelt*: Verzugsfreies, lasiertes Leimholz. *farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Manoa in Fichte grauweiß

MANOA

Ein ansprechend moderner und puristischer Sichtschutz aus wertig farbbehandelter nordischer Fichte oder unbehandeltem hochwertigen Lärchenholz. Optisch kombinierbar mit der Gartenbank „Isar“, sowie dem Pflanzkasten „Svelvik“.

Elemente (B x H)

mit konisch zulaufenden Staketen



180 x 180 cm



100 x 180 cm



Auch in Lärche erhältlich

Technik: Konische Staketen 21 mm Stärke, Riegel 28 x 80 mm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Pfosten farbbehandelt*: Verzugsfreies, lasiertes Leimholz. *farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen. **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

HOLZARTEN		Fichte Grauweiß*		Lärche**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H / cm					
180 x 180	mit konischen Staketen	83010001-012	**239,99**	83010003-012	**239,99**
100 x 180	mit konischen Staketen	83010002-006	**179,99**	83010004-006	**179,99**
Pfosten, B x H x L / cm					
9 x 9 x 210	Kopf abgeschrägt	85015005-050	**52,99**	85015007-050	**55,99**
9 x 9 x 210	Rundkopf	83081249-050	**54,99**	85020284-050	**27,39**

Alle Maße sind ca. Angaben

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Lanai in Fichte Grauweiß

LANAI

Regelmäßige Wellen für Ihren Garten: Der Lanai mit seinen gewellten Staketen.

HOLZARTEN		Fichte Grauweiß*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H / cm			
180 x 180	mit gewellten Staketen	83001329-012	**239,99**
100 x 180	mit gewellten Staketen	83001330-006	**179,99**
Pfosten, B x H x L / cm			
9 x 9 x 210	Rundkopf	83081249-050	**54,99**


Alle Maße sind ca. Angaben

Elemente (B x H)

mit gewellten Staketen



180 x 180 cm



100 x 180 cm

Technik: Gewellte Staketen 21 x 90 mm, Riegel 28 x 80 mm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Pfosten farbbehandelt*: Verzugsfreies, lasiertes Leimholz.
*farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen

JETZT
3 Varianten

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

für U-Profil geeignet, S. 152

Locarno aus Fichte Granit



Lärche/Douglasie




Fichte Grauweiß

LOCARNO

Locarno schafft Privatsphäre, bleibt dabei ganz natürlich in der Wirkung! Ein umlaufender 68 mm breiter Rahmen umfasst die im Wechsel gesetzte, glatt gehobelte Füllung. Komplettiert werden diese blickdichten Blenden vom luftigen Ziergitter.

Elemente (B x H)




180 x 180 cm



90 x 180 cm

Abschluss



90 x 180/90 cm

HOLZARTEN		Lärche/Douglasie*		Fichte Granit**		Fichte Grauweiß**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.** NEU	**€/Stck.**	**Art.-Nr.** NEU	**€/Stck.**
Elemente, B x H/cm							
180 x 180	mit Ziergitter	83081226-012	**179,99**	83081650-012	**189,99**	83081659-012	**189,99**
90 x 180	mit Ziergitter	83081227-006	**139,99**	83081651-012	**149,99**	83081660-012	**149,99**
Abschluss, B x H/cm							
90 x 180/90	mit Ziergitter	83081228-006	**139,99**	83081652-012	**149,99**	83081661-012	**149,99**
Pfosten, B x H x L/cm							
9 x 9 x 120	mit Rundkopf	85020281-050	**17,39**	83081244-050	**32,99**	83081248-050	**32,99**
9 x 9 x 210	mit Rundkopf	85020284-050	**27,39**	83081245-050	**54,99**	83081249-050	**54,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Rahmen 42 x 68 mm, Lamellen 8 x 95 mm, Zierleisten 8 x 30 mm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Vorbereitet für JodaFix®-Befestigungssystem (inkl. Rampa-Muffen). Pfosten Lärche: Verzugsarmes Kreuzholz. Pfosten Granit + Grauweiß: Leimholz *naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel. **farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen (ab S. 158).

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de


für U-Profil geeignet, S. 152

Egernsund aus Lärche

EGERNSUND

Traditionelle Form in Kombination mit einem funktionalen Auftritt: Senkrecht gefügte Massivholz-Profile ergeben die charakteristische „Boden & Deckel-Schalung“ und halten zuverlässig Blicke wie auch Wind fern. Vorbereitet für eine dezent verdeckte Befestigung mit JodaFix®.

Element (B x H)



150 x 180 cm

HOLZARTEN		Lärche/Douglasie*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Element, B x H / cm			
150 x 180		83074701-012	**199,99**
Pfosten, B x H x L / cm			
9 x 9 x 210	winklig gekappt	85020264-050	**23,09**

Alle Maße sind ca. Angaben



Vorbereitet für Befestigungssystem JodaFix®

Technik: Rahmen 42 x 78 mm, Lamellen 15 x 120 mm. V_2A-Holzverbindungen geschraubt, rostfrei! Vorbereitet für JodaFix®-Befestigungssystem (inkl. Rampa-Muffen). Pfosten: Verzugsarmes Kreuzholz.
*Lärche roh, naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben

Befestigungssytem JodaFix®



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de




Bilbao aus Lärche


BILBAO

Zurück zum Ursprung mit einer reduzierten Gestaltung. Im Wechsel gesetzte Bretter bilden ein Streifenmuster, das sich in formale wie in ländlich geprägte Gartensituationen perfekt einfügt.

Elemente (B x H)




180 x 180 cm



90 x 180 cm

Abschluss



90 x 180/90 cm

HOLZARTEN		Lärche*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H/cm			
180 x 180	geschlossen	83035003-020	**144,99**
90 x 180	geschlossen	83035004-006	**107,99**
Abschluss, B x H/cm			
90 x 180/90	geschlossen	83035005-006	**107,99**
Pfosten, B x H x L/cm			
9 x 9 x 120	winklig gekappt	85020261-050	**13,19**
9 x 9 x 120	Rundkopf	85020281-050	**17,39**
9 x 9 x 210	winklig gekappt	85020264-050	**23,09**
9 x 9 x 210	Rundkopf	85020284-050	**27,39**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Bretter 18 x 118 mm, Riegel 18 x 118 mm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Bei den Bohlenzäunen sind alle Elemente gleich – es gibt keine rechten oder linken Elemente! Pfosten Lärche: Verzugsarmes Kreuzholz. *naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Catania aus naturbelassener Lärche mit Ziergitter-Element


CATANIA

Traditionell ist lediglich das Material: Ausgesuchte, naturbelassene rötliche Lärche bildet einen sommerlich wirkenden Sicht- und Windschutz für Terrasse und Garten. Optisch durch den lebhaften Wechsel der senkrecht gesetzten Profile (Breite 120 mm) eher ein Leichtgewicht, ergeben diese stabilen Elemente eine repräsentative Abschirmung. Wer mehr Offenheit wagen mag: Mit dem optionalen Ziergitter gestatten Sie ganz smart auch Durchblicke ins Gartengrün. Kombinieren Sie: Aus vier Formaten lassen sich bestens moderne und beständige Sichtgrenzen bilden.

Elemente (B x H)




180 x 180 cm



90 x 180 cm

Abschlüsse




90 x 180/90 cm (links)



90 x 180/90 cm (rechts)

mit Ziergitter



60 x 180 cm

HOLZARTEN		Lärche/Douglasie*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H / cm			
180 x 180	geschlossen	83075009-012	**199,99**
90 x 180	geschlossen	83075010-006	**169,99**
60 x 180	mit Ziergitter	83075015-006	**139,99**
Abschluss, B x H / cm			
90 x 180/90	geschlossen, links	84006089-006	**169,99**
90 x 180/90	geschlossen, rechts	83075011-006	**169,99**
Pfosten, B x H x L / cm			
9 x 9 x 120	winklig gekappt	85020261-050	**13,19**
9 x 9 x 210	winklig gekappt	85020264-050	**23,09**

Alle Maße sind ca.-Angaben

Technik: Profile 15 x 120 mm, Leisten 15 x 35 mm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Pfosten: Verzugsarmes Kreuzholz.
*naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de




Venn mit luftig-leichten Halbrundleisten

VENN

Ein luftiges Sichtschutz-Element mit schicken Halbrundleisten. Macht auch als modernes Rankgitter eine gute Figur.

Elemente (B x H)



180 x 180 cm



HOLZARTEN		Lärche/Douglasie*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H / cm			
180 x 180		83001332-012	**219,99**
Pfosten, B x H x L / cm			
9 x 9 x 210	winklig gekappt	85020264-050	**23,09**

Alle Maße sind ca. Angaben



Detail-Ansicht der gerundeten Leisten

Technik: Halbrundleisten 35 x 40 mm, 30 Stück, hintere Latten 21 x 75 mm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Pfosten: Verzugsarmes Kreuzholz. *naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

JETZT
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Rhombuszaun in Lärche mit 20 Leisten



Leisten mit Softline-Kanten (Abb. zeigt Lärche)


RHOMBUSZAUN

Die zeitlose Sichtblende betont mit breiten Rhombusprofilen die Horizontale und wirkt dank kleiner Spalten trotzdem luftig.

HOLZARTEN		Lärche*		Sibirische Lärche*		Granit**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H / cm							
180 x 180		83021005-012	**159,99**	83021050-012	**219,99**	83001365-012	**174,99**
90 x 180		83021004-006	**129,99**	83021051-006	**199,99**	83001366-006	**154,99**
60 x 180		83021003-006	**119,99**	83021052-006	**189,99**	83001367-006	**144,99**
Pfosten, B x H x L / cm							
9 x 9 x 200	winklig gekappt	–	–	86081190-100	**33,99**	–	–
9 x 9 x 210	winklig gekappt	85020264-050	**23,09**	–	–	–	–
9 x 9 x 210	Rundkopf	–	–	–	–	83081245-050	**54,99**
9 x 9 x 210	Pyramidenstumpf	–	–	–	–	83081360-050	**54,99**
		Art.-Nr.	**€/lfdm.**	**Art.-Nr.**	**€/lfdm.**	**Art.-Nr.**	**€/lfdm.**
Einzel - Leisten, B x H x L / cm							
2 x 7,0 x 180	Fichte Granit	–	–	–	–	83060164-160	**7.59**

Alle Maße sind ca. Angaben


Elemente (B x H)



180 x 180 cm



90 x 180 cm



60 x 180 cm

Technik: Lärche: Leisten mit Softline-Kanten 24 x 77 mm, Sibirische Lärche: 24 x 58 mm, Granit: Staketen 20 x 70 mm, Riegel 20 x 75 mm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Pfosten Lärche: Verzugsarmes Kreuzholz, Pfosten Sibirische Lärche: Massivholz, *naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel. **farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Rhombuszaun aus Sibirischer Lärche mit 28 Leisten



Rhombuszaun in Granit mit 20 Leisten

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



Rhombuszaun aus Robinie


RHOMBUSZAUN

Dieser Sichtschutzzaun besticht durch sein geradliniges Design. Sichtschutz und luftige Formgebung werden hier ideal kombiniert.

HOLZARTEN	Robinie*	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H/cm		
180 x 180	82020854-012	**399,99**
90 x 180	82020855-006	**379,99**
60 x 180	82020856-006	**369,99**
	Art.-Nr.	**€/lfdm.**
Einzel - Leisten, B x H x L/cm		
2,1 x 6,0 x 400 keilgezinkt, horizontal	82020842-221	**5.99**
2 x 8,0 x 400 keilgezinkt, vertikal	82020848-204	**7.19**

Alle Maße sind ca. Angaben


Elemente (B x H)



180 x 180 cm



90 x 180 cm



60 x 180 cm

MATERIAL	Anthrazit, Alu pulverbeschichtet		Graphitgrau		Stahlmetallic	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Befestigungs-Sets						
inkl. 8 Flechtzaunhalter und Schrauben	84074692-010	**15,99**	–	–	–	–
inkl. 6 Flechtzaunhalter und Schrauben	84074696-010	**11,99**	–	–	–	–
Pfosten, B x H x L/cm						
7 x 7 x 225 zum Einbetonieren, inkl. Pfostenkappe	84074680-050	**49,99**	–	–	–	–
U-Profil Abdeckleiste für Sichtblenden aus Stahlblech, Dimension x L/cm						
2,5 x 5,5 x 2,5 x 180	–	–	86011972-000	**19,99**	86011973-000	**19,99**

Technik: Robinie: 21 x 60 mm V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! **Alu-Pfosten**: Dreiseitig genutet, als End-, Mittel- oder Eckpfosten einsetzbar.
*naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



Pinto aus Lärche


PINTO

Ein stimmiger Kompromiss aus Sichtschutz und Durchsicht. Das unkonventionelle Steckzaunsystem mit Füllbrettern in beidseitig gleich sauberer Optik, in Kombination mit den angebotenen Aluminiumpfosten.


HOLZARTEN		Lärche*		Anthrazit, Alu pulverbesch.	
Artikel	NEU	Art.-Nr.	€/Stck.		
Elemente, B x H / cm					
120 x 187	inkl. Anfangs- und Abschlussleisten	83081393-000	**129,99**	–	–
90 x 187	inkl. Anfangs- und Abschlussleisten	83081392-000	**119,99**	–	–
Pfosten, B x H x L / cm					
7 x 7 x 225	Standard-Pfosten zum Einbetonieren, 3-seitig genutet, inkl. Einschubl., Pfostenkappe	–	–	84074310-050	**79,99**
7 x 7 x 195	Pfosten mit Aufschraubfuß, 3-seitig genutet, inkl. Einschubleisten, Pfostenkappe	–	–	84074320-050	**79,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Elemente (B x H)



120 x 187 cm



90 x 187 cm



Detailbild Pinto



Detailbild Pfosten

Technik: Lärche: Füllbretter 20 x 120 mm. **Alu-Pfosten**: Dreiseitig genutet, als End-, Mittel- oder Eckpfosten einsetzbar.
*naturbelassen - wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen




Toledo aus Lärche

TOLEDO

Die geometrisch elegante Sichtschutzvariante. Ein klares Design und das natürliche Material geben hier ein sehr ästhetisches Bild ab. Der Zaun im Doppelrhombusdesign ist völlig blickdicht und hat beidseitig die gleiche saubere Optik, in Kombination mit den angebotenen Aluminiumpfosten.

HOLZARTEN		Lärche*		Anthrazit, Alu pulverbesch.	
Artikel		NEU Art.-Nr.	€/Stck.		
Elemente, B x H/cm					
180 x 180	inkl. Anfangs- und Abschlussleisten	83081395-000	**229,99**	–	–
Pfosten, B x H x L/cm					
7 x 7 x 225	Standard-Pfosten zum Einbetonieren, 3-seitig genutet, inkl. Einschubl., Pfostenkappe	–	–	84074310-050	**79,99**
7 x 7 x 195	Pfosten mit Aufschraubfuß, 3-seitig genutet, inkl. Einschubleisten, Pfostenkappe	–	–	84074320-050	**79,99**

Elemente (B x H)



180 x 180 cm



Detailbild mit Pfosten



Detailbild Toledo

Technik: Rhombusprofile beidseitig 21 x 70 mm. **Alu-Pfosten**: Dreiseitig genutet, als End-, Mittel- oder Eckpfosten einsetzbar.
*naturbelassen - wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Siero aus Lärche


SIERO

Diese Sichtblende besticht durch ein Wechselspiel von Durchsicht und Sichtschutz. Die Gesamtoptik wirkt etwas luftiger und offener. Beidseitig hat der Zaun die gleiche saubere Optik, in Kombination mit den angebotenen Aluminiumpfosten.

HOLZARTEN		Lärche*		Anthrazit, Alu pulverbesch.	
Artikel	NEU	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**		
Elemente, B x H / cm					
180 x 180		83081394-000	**199,99**	–	–
Pfosten, B x H x L / cm					
7 x 7 x 225	Standard-Pfosten zum Einbetonieren, 3-seitig genutet, inkl. Einschubl., Pfostenkappe	–	–	84074310-050	**79,99**
7 x 7 x 195	Pfosten mit Aufschraubfuß, 3-seitig genutet, inkl. Einschubleisten, Pfostenkappe	–	–	84074320-050	**79,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Elemente (B x H)



180 x 180 cm



Detailbild mit Pfosten



Detailbild Toledo



Detailbild obere Leiste

Technik: Rhombusprofile 21 x 130 mm, Rhombuszierleisten 21 x 70 mm. **Alu-Pfosten**: Dreiseitig genutet, als End-, Mittel- oder Eckpfosten einsetzbar.
*naturbelassen - wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Vigo in Fichte Granit


VIGO

Außergewöhnlicher Zaun in moderner Farbe. Durch die quadratischen Öffnungen wirkt er freundlich und lichtdurchlässig.


HOLZARTEN		Fichte Granit*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H / cm			
180 x 180		83010005-012	**99,99**
90 x 180		83010006-006	**97,99**
Pfosten, B x H x L / cm			
9 x 9 x 210	Rundkopf	83081245-050	**54,99**
9 x 9 x 210	Pyramidenstumpf	83081360-050	**54,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Elemente (B x H)



180 x 180 cm



90 x 180 cm

Technik: Rahmenstärke 42 x 42 mm, Lamellenstärke 8 x 95 mm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! *farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen.



Detail-Ansicht

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de


LANCY

Der Material-Mix sorgt hier für ein optisches Highlight. Der Sichtschutzzaun liegt farblich voll im Trend und besticht mit seinem außergewöhnlichen Design. Der Zaun ist blickdicht und hat beidseitig die gleiche sauber Optik.

HOLZARTEN		Fichte Granit*	
Artikel	NEU	Art.-Nr.	€/Stck.
Elemente, B x H / cm			
180 x 180	mit Alu-Lochblech	84071910-012	**249,99**
Pfosten, B x H x L / cm			
9 x 9 x 210	Rundkopf	83081245-050	**54,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Elemente (B x H)



180 x 180 cm

Technik: Rahmenstärke 42 x 78 mm, Füllbretter 18 x 120 mm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Pfosten Leimholz. *farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de




für U-Profil geeignet, S. 155

Limone in 90 x 180 cm, Lärche


LIMONE

Wind- und Sichtschutz für all die, die sich nicht entscheiden wollen: Dank der verstellbaren Lamellen können Sie es luftig leicht oder geschützt haben – mehr Vielfalt geht nicht!

Elemente (B x H)



180 x 180 cm



90 x 180 cm

HOLZARTEN		Lärche/Douglasie*		Fichte Granit**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Element, B x H / cm					
180 x 180		83081458-006	**299,99**	83081457-006	**309,99**
90 x 180		83075000-006	**179,99**	83075001-006	**189,99**
Pfosten, B x H x L / cm					
9 x 9 x 210	Rundkopf	85020284-050	**27,39**	83081245-050	**54,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Rahmen 45 x 90 mm, Lamellen 18 x 70 mm. Holzverbindungen Edelstahl. Pfosten Lärche: Verzugsarmes Kreuzholz, Pfosten farbbehandelt**: Verzugsfreies, lasiertes Leimholz.
*naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 164) **farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Befestigungssytem JodaFix®



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de







Limone 180 x 180 cm in Fichte Granit

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Calabria aus Lärche. Pfosten mit Abdeckkappen (Zubehör)

CALABRIA


Leichtigkeit kombiniert mit reiner Schönheit eines Naturmaterials – so holen diese Sichtblenden aus Massivholz sommerliches Flair in den Garten. Sie zeigen sich in der Form dezent und modern, prägend wirkt ein gestalterischer Kniff: die waagerecht auf Lücke gefügten Profile. Mit Calabria setzen Sie gekonnt leichte Grenzen!

HOLZARTEN		Lärche/Douglasie*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H/cm			
180 x 180	mit Ziergitter	83075012-012	**199,99**
90 x 180	mit Ziergitter	83075013-006	**169,99**
Abschlüsse, B x H/cm			
90 x 180/90	mit Ziergitter, links	83075114-006	**169,99**
90 x 180/90	mit Ziergitter, rechts	83075014-006	**169,99**
Pfosten, B x H x L/cm			
9 x 9 x 120	winklig gekappt	85020261-050	**13,19**
9 x 9 x 210	winklig gekappt	85020264-050	**23,09**

Alle Maße sind ca. Angaben

Elemente (B x H)

mit Ziergitter



180 x 180 cm




90 x 180 cm

Abschlüsse



90 x 180/90 cm (links)



90 x 180/90 cm (rechts)



Calabria mit rechtem Abschluss-Element

Technik: Profile 15 x 120 mm, Leisten 15 x 35 mm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Pfosten: Verzugsarmes Kreuzholz.
*naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 164)

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de






Livorno aus naturbelassener Lärche

LIVORNO

Wind- und Sichtschutz mit leichtem Zierprofil und besonders starkem Rahmen. Das Element mit integriertem Rankgitter bietet auf Wunsch ein wenig Transparenz und kann ideal zum dauerhaften Begrünen genutzt werden.

Elemente (B x H)

	mit seitl. Rankgitter	Abschluss
		
180 x 180 cm	180 x 180 cm	90 x 180/90 cm

HOLZARTEN		Lärche/Douglasie**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H/cm			
180 x 180	geschlossen	83074423-012	**219,99**
180 x 180	mit seitlichem Rankgitter	83074424-012	**229,99**
Abschluss, B x H/cm			
90 x 180/90	geschlossen	83074425-006	**199,99**
Pfosten, B x H x L/cm			
9 x 9 x 120	winklig gekappt	85020261-050	**13,19**
9 x 9 x 210	winklig gekappt	85020264-050	**23,09**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Rahmen ca. 45 x 90 mm (formstabile, getrocknete Ware). Profilierte Lamellen 12 x 95 mm. Rankgitter-Leisten 9 x 30 mm, Rankgitter-Maschenweite 70 x 70 mm. V_2A-Stifte/Schrauben, rostfrei! Vorbereitet für JodaFix®Befestigungssystem (inkl. Rampa-Muffen). Pfosten: Verzugsarmes Kreuzholz.
**naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 164)

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*


H-Pfostenanker


Pfostenschrauben



Befestigungssytem JodaFix®


Farbe/Holzschutz


Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Valencia in Fichte Granit mit Aluminium-Zierleisten

VALENCIA


Gleichsam traditionell wie modern: Der Valencia mit seinen strukturierten Lamellen und den Alu-Zierleisten fühlt sich in nahezu jedem Garten wohl!

HOLZARTEN		Fichte Granit*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H / cm			
180 x 180	mit Aluminium-Zierleisten	83001336-012	**219,99**
90 x 180	mit Aluminium-Zierleisten	83001337-006	**159,99**
Pfosten, B x H x L / cm			
9 x 9 x 210	Rundkopf	83081245-050	**54,99**


Alle Maße sind ca. Angaben

Elemente (B x H)

mit Alu-Zierleisten



180 x 180 cm



90 x 180 cm



Detail-Ansicht Alu-Zierleisten

Technik: Strukturierte Lamellen 18 x 120 mm, Alu-Zierleisten 20 x 20 mm, Riegel 18 x 120 mm, V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Pfosten farbbehandelt*: Verzugsfreies, lasiertes Leimholz.
*farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de




Liestal in Fichte Granit mit Aluminium-Lochblech

LIESTAL

Starker Zaun mit Highlight: Der Liestal wirft dank der Kombination mit dem Alu-Lochblech wunderschöne Licht-Schattenspiele auf Ihre Terrasse! Vorbereitet für eine dezent verdeckte Befestigung mit JodaFix®. Der Zaun hat beidseitig die gleiche sauber Optik.

Elemente (B x H)

mit Alu-Lochblech



180 x 180 cm

HOLZARTEN		Fichte Granit*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H / cm			
180 x 180	mit Alu-Lochblech	83001338-012	**249,99**
Pfosten, B x H x L / cm			
9 x 9 x 210	Rundkopf	83081245-050	**54,99**

Alle Maße sind ca. Angaben



Detail-Ansicht Lochblech

Technik: Rahmen ca. 42 x 78 mm (formstabile, getrocknete Ware). Fasebretter 18 x 120 mm, Alu-Lochblech 520 x 1740 x 1 mm. V_2A-Stifte/Schrauben, rostfrei! Vorbereitet für JodaFix®Befestigungssystem (inkl. Rampa-Muffen). Pfosten farbbehandelt*: Verzugsfreies, lasiertes Leimholz.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Befestigungssytem JodaFix®



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen


W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de


Lugano in Fichte KDI mit Rankzäunen kombiniert*


LUGANO

Diese hochwertigen beständigen Blenden bieten eine ideale Abschirmung. Mit den optionalen Rankgittern öffnen sie Ihren Gartenraum.


Elemente (B x H)


180 x 180 cm



120 x 180 cm


90 x 180 cm


Abschlüsse


90 x 180/90 cm

Tür



100 x 180 cm


Vorgartenzäune



180 x 90 cm


90 x 90 cm


mit Rankgitter


180 x 180 cm



120 x 180 cm


90 x 180 cm


mit Rankgitter


90 x 180/90 cm

mit Rankgitter



100 x 180 cm


mit Rankgitter



180 x 90 cm


90 x 90 cm

Rankzäune


90 x 180 cm


60 x 180 cm


41 x 180 cm


Lugano in Fichte Quarz mit Rankzäunen

Technik: Rahmenstärke: Elemente ca. 42 x 78 mm, Türelemente ca. 42 x 88 mm (formstabile, getrocknete Ware). Fasebretter 18 x 121 mm, Leisten 9 x 40 mm. Rankgitter-Maschenweite 60 x 60 mm. V_2A-Stifte/Schrauben, rostfrei! Vorbereitet für JodaFix®Befestigungssystem (inkl. Rampa-Muffen). Pfosten KDI/ Lärche: Verzugsarmes Kreuzholz. Pfosten farbbehandelt***: Verzugsfreies, lasiertes Leimholz.
*grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.
***farbbeh., bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen



Lugano aus Lärche mit Rankzaun und Abschluss



Fichte KDI | *Lärche/Douglasie* | *Fichte Grauweiß* | *Fichte Pinie* | *Fichte Quarz* | *Fichte Granit*

Farbmuster

HOLZARTEN		Fichte KDI*		Lärche/Douglasie**		Fichte Grauweiß***		Fichte Pinie***		Fichte Quarz***		Fichte Granit***	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H/cm													
180 x 180	geschlossen	83074189-012	**179,99**	83074153-012	**229,99**	83081314-012	**249,99**	83081299-012	**249,99**	83081407-012	**249,99**	83081424-012	**249,99**
120 x 180	geschlossen	83074191-006	**159,99**	83074155-006	**199,99**	83081315-006	**209,99**	83081300-006	**209,99**	83081408-006	**209,99**	83081425-006	**209,99**
90 x 180	geschlossen	83074193-006	**139,99**	83074157-006	**169,99**	83081316-006	**179,99**	83081301-006	**179,99**	83081409-006	**179,99**	83081426-006	**179,99**
180 x 180	mit Rankgitter	83074190-012	**199,99**	83074154-012	**249,99**	83081320-012	**269,99**	83081305-012	**269,99**	83081411-012	**269,99**	83081428-012	**269,99**
120 x 180	mit Rankgitter	83074192-006	**179,99**	83074156-006	**219,99**	83081321-006	**229,99**	83081306-006	**229,99**	83081412-006	**229,99**	83081429-006	**229,99**
90 x 180	mit Rankgitter	83074194-006	**149,99**	83074158-006	**189,99**	83081322-006	**199,99**	83081307-006	**199,99**	83081413-006	**199,99**	83081430-006	**199,99**
Abschlüsse, B x H/cm													
90 x 180/90	geschlossen	83074199-006	**139,99**	83074163-006	**169,99**	83081317-006	**179,99**	83081302-006	**179,99**	83081410-006	**179,99**	83081427-006	**179,99**
90 x 180/90	mit Rankgitter	83074200-006	**159,99**	83074164-006	**189,99**	83081323-006	**199,99**	83081308-006	**199,99**	83081414-006	**199,99**	83081431-006	**199,99**
Rankzäune, B x H/cm													
90 x 180		83074250-006	**119,99**	83074241-006	**159,99**	83081326-006	**169,99**	83081311-006	**169,99**	83081417-006	**169,99**	83081434-006	**169,99**
60 x 180		83074251-006	**99,99**	83074242-006	**139,99**	83081327-006	**149,99**	83081312-006	**149,99**	83081418-006	**149,99**	83081435-006	**149,99**
41 x 180		83074252-006	**79,99**	83074243-006	**119,99**	83081328-006	**129,99**	83081313-006	**129,99**	83081419-006	**129,99**	83081436-006	**129,99**
Türen, B x H/cm													
100 x 180	geschlossen	83074256-006	**189,99**	83074253-006	**229,99**	83081330-006	**249,99**	83081329-006	**249,99**	83081415-006	**249,99**	83081432-006	**249,99**
100 x 180	mit Rankgitter	83081357-006	**209,99**	83081358-006	**249,99**	83081332-006	**269,99**	83081331-006	**269,99**	83081416-006	**269,99**	83081433-006	**269,99**
Vorgartenzäune, B x H/cm													
180 x 90	geschlossen	83074195-006	**129,99**	83074159-006	**159,99**	83081318-006	**169,99**	83081303-006	**169,99**	83081420-006	**169,99**	83081437-006	**169,99**
90 x 90	geschlossen	83074197-006	**99,99**	83074161-006	**119,99**	83081319-006	**139,99**	83081304-006	**139,99**	83081421-006	**139,99**	83081438-006	**139,99**
180 x 90	mit Rankgitter	83074196-006	**149,99**	83074160-006	**169,99**	83081324-006	**179,99**	83081309-006	**179,99**	83081422-006	**179,99**	83081439-006	**179,99**
90 x 90	mit Rankgitter	83074198-006	**119,99**	83074162-006	**139,99**	83081325-006	**149,99**	83081310-006	**149,99**	83081423-006	**149,99**	83081440-006	**149,99**
Pfosten, B x H x L/cm		Kiefer KDI*											
9 x 9 x 120	Rundkopf	85010041-050	**12,69**	85020281-050	**17,39**	83081248-050	**32,99**	83081242-050	**32,99**	83081246-050	**32,99**	83081244-050	**32,99**
9 x 9 x 210	Rundkopf	85010062-050	**18,49**	85020284-050	**27,39**	83081249-050	**54,99**	83081243-050	**54,99**	83081247-050	**54,99**	83081245-050	**54,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Befestigungssytem JodaFix®



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen



Lyon in Lärche




Lyon in Fichte Granit




Lyon in Fichte Pinie

Elemente (B x H)

mit Oberbogen



180 x 180/165 cm




120 x 180/165 cm

mit Rankgitter und Oberbogen




180 x 180/165 cm




120 x 180/165 cm

Abschlüsse **mit Rankgitter**




90 x 165/80 cm



90 x 165/80 cm

Türen **mit Rankgitter**



100 x 180/165 cm



100 x 180/165 cm

Technik: Rahmen ca. 42 x 78 mm (formstabile, getrocknete Ware) mit Leimholzbogen. Fasebretter 18 x 121 mm, Leisten 9 x 40 mm. Rankgitter-Maschenweite 60 x 60 mm. V_2A-Stifte/Schrauben, rostfrei! Vorbereitet für JodaFix®Befestigungssystem (inkl. Rampa-Muffen). Pfosten KDI/Lärche: Verzugsarmes Kreuzholz. Pfosten farbbehandelt***: Verzugsfreies, lasiertes Leimholz.
*grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.
***farbbeh., bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen






Lyon in Fichte, grün kesseldruckimprägniert

LYON

Massive, beständige Wind- und Sichtschutz-Elemente mit starkem Rahmen und edlem Leimholz-Stichbogen.



Fichte KDI | *Lärche/Douglasie* | *Fichte Grauweiß* | *Fichte Pinie* | *Fichte Quarz* | *Fichte Granit*

Farbmuster

HOLZARTEN		Fichte KDI*		Lärche/Douglasie**		Fichte Grauweiß***		Fichte Pinie***		Fichte Quarz***		Fichte Granit***	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente mit Oberbogen, B x H / cm													
180 x 180/165	geschlossen	83074235-012	**184,99**	83074217-012	**234,99**	83081286-012	**254,99**	83081283-012	**254,99**	83081441-012	**254,99**	83081449-012	**254,99**
120 x 180/165	geschlossen	83074237-006	**154,99**	83074219-006	**204,99**	83081287-006	**214,99**	83081284-006	**214,99**	83081442-006	**214,99**	83081450-006	**214,99**
180 x 180/165	mit Rankgitter	83074236-012	**204,99**	83074218-012	**254,99**	83081294-012	**274,99**	83081291-012	**274,99**	83081444-012	**274,99**	83081452-012	**274,99**
120 x 180/165	mit Rankgitter	83074238-006	**174,99**	83074220-006	**224,99**	83081295-006	**234,99**	83081292-006	**234,99**	83081445-006	**234,99**	83081453-006	**234,99**
Abschlüsse, B x H / cm													
90 x 165/80	geschlossen	83074239-006	**144,99**	83074221-006	**174,99**	83081288-006	**184,99**	83081285-006	**184,99**	83081443-006	**184,99**	83081451-006	**184,99**
90 x 165/80	mit Rankgitter	83074240-006	**164,99**	83074222-006	**194,99**	83081296-006	**204,99**	83081293-006	**204,99**	83081446-006	**204,99**	83081454-006	**204,99**
Türen, B x H / cm													
100 x 180/165	geschlossen	83074260-006	**194,99**	83074257-006	**259,99**	83081290-006	**254,99**	83081289-006	**254,99**	83081447-006	**254,99**	83081455-006	**254,99**
100 x 180/165	mit Rankgitter	83081355-006	**214,99**	83081356-006	**254,99**	83081298-006	**274,99**	83081297-006	**274,99**	83081448-006	**274,99**	83081456-006	**274,99**
Pfosten, B x H x L / cm		Kiefer KDI* grün											
9 x 9 x 120	Rundkopf	85010041-050	**12,69**	85020281-050	**17,39**	83081248-050	**32,99**	83081242-050	**32,99**	83081246-050	**32,99**	83081244-050	**32,99**
9 x 9 x 210	Rundkopf	85010062-050	**18,49**	85020284-050	**27,39**	83081249-050	**54,99**	83081243-050	**54,99**	83081247-050	**54,99**	83081245-050	**54,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Befestigungssytem JodaFix®



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de




Lido aus Lärche/Douglasie

LIDO

In der Form wirkt der Lido solide und klassisch. Durch seine hervorragenden statischen Eigenschaften ist das Zaunsystem Lido auch als Windschutz absolut zuverlässig. Das geschwungene Design der Holzsichtschutz Elemente und die diagonal ausgerichteten Verkleidungen setzen einen eleganten Kontrast zum massiven Holz der Lärche.


Elemente (B x H)

mit Kronenbogen



180 x 180/165 cm


mit Rankgitter und Kronenbogen



180 x 180/165 cm

Abschlüsse

mit Rankgitter



90 x 165/150 cm | 90 x 165/150 cm

HOLZARTEN		Lärche/Douglasie*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H/cm			
180 x 180/165	mit Kronenbogen, geschlossen	83074201-012	**239,99**
180 x 180/165	mit Kronenbogen, mit Rankgitter	83074202-012	**249,99**
Abschlüsse, B x H/cm			
90 x 165/150	mit Kronenbogen, geschlossen	83074203-006	**179,99**
90 x 165/150	mit Kronenbogen, mit Rankgitter	83074204-006	**189,99**
Pfosten, B x H x L/cm			
9 x 9 x 210	winklig gekappt	85020264-050	**23,09**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Rahmen ca. 42 x 78 mm (formstabile, getrocknete Ware), Rahmen mit Kronenbogen aus Leimholz. Fasebretter 18 x 121 mm, Rankgitter-Leisten 9 x 40 mm, Rankgitter-Maschenweite 60 x 60 mm. V_2A-Stifte/Schrauben, rostfrei! Vorbereitet für JodaFix®Befestigungssystem (inkl. Rampa-Muffen).
Pfosten: Verzugsarmes Kreuzholz.
*naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben

Befestigungssytem JodaFix®



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

für U-Profil geeignet, S. 155

Linea aus Fichte, grün kesseldruckimprägniert

LINEA


Sicht- und Windschutzblenden in bester Handwerkstradition. Kennzeichen der Elemente aus massiver, schön gemaserter Fichte sind der breite Rahmen und die edlen Tonschiefer-Kassetten.




Linea in Grauweiß

Elemente (B x H)

mit Ziergitter und Schiefer



180 x 180 cm




90 x 180 cm

Abschluss



90 x 180/90 cm

Vorgartenzaun



180 x 90 cm

HOLZARTEN		Fichte KDI*		Fichte Grauweiß**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H/cm					
180 x 180	mit Ziergitter, mit Schiefer	83071151-012	**187,99**	83081333-012	**259,99**
90 x 180	mit Ziergitter, mit Schiefer	83071150-006	**147,99**	83081334-006	**209,99**
Abschluss, B x H/cm					
90 x 180/90	mit Ziergitter, mit Schiefer	83071153-006	**147,99**	83081335-006	**209,99**
Vorgartenzaun, B x H/cm					
180 x 90	mit Ziergitter, mit Schiefer	83071152-006	**147,99**	83081336-006	**199,99**
Pfosten, B x H x L/cm		Kiefer KDI*			
9 x 9 x 120	Rundkopf	85010041-050	**12,69**	83081248-050	**32,99**
9 x 9 x 210	Rundkopf	85010062-050	**18,49**	83081249-050	**54,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Rahmen aus ca. 42 x 78 mm (formstabile, getrocknete Ware). Fasebretter 18 x 121 mm, Leisten 18 x 40 mm. Kassetten 6 mm Echtschiefer. V_2A-Stifte/Schrauben, rostfrei! Vorbereitet für JodaFix®Befestigungssystem (inkl. Rampa-Muffen). Pfosten KDI: Verzugsarmes Kreuzholz. Pfosten farbbehandelt**: Verzugsfreies, lasiertes Leimholz. Bitte beachten Sie die Holzpflege-Hinweise.
*grün kesseldruckimprägniert **farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Befestigungssytem JodaFix®




Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de




HAITHABU – Naturflechtzaun

Ein unregelmäßiger Naturzaun aus unbehandeltem Haselnussgeflecht, der sich perfekt ins Gartengrün integriert! Empfohlene Befestigungsmöglichkeit: Die letzte senkrechte Rute und den Pfosten direkt mit einer Schraube verbinden oder Krampen verwenden.

Haithabu (B x H)


180 x 180 cm


180 x 150 cm


180 x 120 cm


180 x 90 cm


90 x 180 cm


Haselnussruten, 25 Stück im Bund

Haithabu

HOLZARTEN	Haselnuss*	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H / cm		
180 x 180	84071706-020	**85,99**
180 x 150	84071707-020	**75,99**
180 x 120	84071708-020	**65,99**
180 x 90	84071709-020	**55,99**
90 x 180 NEU	84071900-020	**55,99**
Haselnussruten, 25 Stück/Bund, Ø x L / cm		**€/Bund**
ca. 1 - 3 x 180	80021004-006	**29,99**

Pfosten finden Sie ab Seite 268

Alle Maße sind ca. Angaben

HAMMARSUND – Naturzaun

Hier werden naturkrumme Staketen mit einem umlaufenden Rahmen schön in Szene gesetzt: Der 40 x 45 mm starke Rahmen aus gebeizter Kiefer bildet dabei einen interessanten Kontrast zu der Füllung aus naturbelassenen Haselnuss-Staketen handgespalten.

Hammarsund (B x H)


120 x 180 cm


90 x 180 cm



Hammarsund

HOLZARTEN	Haselnuss *	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente mit Rahmen, B x H / cm		
90 x 180	80021008-025	**79,99**
120 x 180	80021009-025	**89,99**

Pfosten finden Sie ab Seite 268

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: **Hammarsund**: Rahmen aus gebeizter Kiefer 40 x 45 mm. Handgespaltene Haselnuss-Staketen, *naturbelassen, mit Bast- sowie Rindenresten. **Haithabu**: Naturkrummes Grundgestell aus Ästen (angespitzt), Haselnussruten (*naturbelassen, ca. 1 - 3 cm), geflochten. Nachträgliches Ölen wird empfohlen. Bitte beachten Sie die Holzpflege-Hinweise.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*


H-Pfostenanker


Pfostenschrauben


Beschläge/Befestigung


Joda®Pflegeöl-Spray


Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Haithabu aus naturbelassenen Haselnussruten



Hammarsund handgespalten, als Eckabgrenzung

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de




Halmstad aus Weidenruten

HALMSTAD

Rustikaler Naturzaun aus ungeschälten, waagerecht gesetzten Vollholz-Weidenruten mit einem stabilen Rahmen aus lasierter Kiefer und mittlerer Zierleiste.

Elemente

mit Rahmen und Zierleiste



180 x 180 cm



Weidenruten, 25 Stück im Bund

HOLZARTEN		Weide**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Halmstad, B x H / cm			
180 x 180	mit Rahmen und Zierleiste	83071705-025	**112,99**
Pfosten, B x H x L / cm		Kiefer KDI*	
9 x 9 x 210	Rundkopf	85010062-050	**18,49**

Alle Maße sind ca. Angaben

HOLZARTEN			Weide**	
Artikel			**Art.-Nr.**	**€/Bund**
Bund Weidenruten, Ø x L / mm				
ca. 3 - 10 x 1800	25 Stück	B	80021003-008	**14,99**

Technik: Rahmen aus lasierter Kiefer 35 x 45 mm. **Ruten aus ungeschälter Weide, fungizid- und ölbehandelt. Pfosten: Verzugsarmes Kreuzholz.
Bitte beachten Sie die Holzpflege-Hinweise.
B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von in der Regel 2 Wochen. *grün kesseldruckimprägniert

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Joda®Pflegeöl-Spray



Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Hulteby mit Rankgitter

HULTEBY

Weidenzaun mit kunstvoll eingebundenen Zierleisten und Rahmen aus lasierter Kiefer.



Hulteby ohne Rankgitter

Elemente

mit Rahmen und Zierleisten



180 x 180 cm



120 x 180 cm

mit Rankgitter, Rahmen und Zierleisten



180 x 180 cm



120 x 180 cm

HOLZARTEN			Weide**
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H / cm			
180 x 180	mit Rahmen und Zierleisten	84071799-025	**119,99**
120 x 180	mit Rahmen und Zierleisten	84071800-025	**79,99**
180 x 180	mit Rahmen, Rankgitter und Zierleisten NEU	84071901-025	**139,99**
120 x 180	mit Rahmen, Rankgitter und Zierleisten	84071902-025	**99,99**
Pfosten, B x H x L / cm			Kiefer KDI*
9 x 9 x 210	Rundkopf	85010062-050	**18,49**

Alle Maße sind ca. Angaben



Detail-Ansicht der Zierleisten

Technik: Rahmen (35 x 45 mm) und Zierleisten (25 x 10 mm) aus lasierter Kiefer.
**3 - 10 mm Ruten aus ungeschälter Weide, fungizid- und ölbehandelt.
Pfosten: Verzugsarmes Kreuzholz. Bitte beachten Sie die Holzpflege-Hinweise.
*grün kesseldruckimprägniert

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de




Holm aus naturbelassenen Weidenruten mit umlaufendem Rahmen

HAMDORF + HOLM

Rustikale Naturzäune aus ungeschälten, waagerecht oder senkrecht gesetzten Vollholz-Weidenruten. Holm besitzt einen stabilen Rahmen aus lasierter Kiefer.

Hamdorf

mit Seitenrahmen



180 x 180 cm



120 x 180 cm




120 x 140 cm



120 x 100 cm

Holm

mit Rahmen



180 x 180 cm*



120 x 180 cm



120 x 140 cm



120 x 100 cm

**mit Kiefern-Streben verstärkt*

HOLZARTEN			Weide**	
Artikel			**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Hamdorf, B x H / cm				
180 x 180	mit Seitenrahmen	NEU	84071906-025	**89,99**
120 x 180	mit Seitenrahmen		84071703-025	**55,99**
120 x 140	mit Seitenrahmen		84071704-025	**45,99**
120 x 100	mit Seitenrahmen		84071705-025	**35,99**
Holm, B x H / cm				
180 x 180	mit Rahmen		84071699-025	**99,99**
120 x 180	mit Rahmen		84071700-025	**64,99**
120 x 140	mit Rahmen		84071701-025	**54,99**
120 x 100	mit Rahmen		84071702-025	**44,99**
Pfosten, B x H x L / cm			Kiefer KDI*	
9 x 9 x 120	mit Rundkopf		85010041-050	**12,69**
9 x 9 x 210	mit Rundkopf		85010062-050	**18,49**

Alle Maße sind ca. Angaben



Hamdorf aus Weidenruten (ölbehandelt) mit Seitenrahmen

Technik: **Ruten aus ungeschälter Weide geflochten, fungizid- und ölbehandelt. Rahmen aus lasierter Kiefer.
Hamdorf: Seitenrahmen ca. 24 x 48 mm, Ruten senkrecht überstehend. **Holm:** Rahmen ca. 35 x 45 mm. Pfosten: Verzugsarmes Kreuzholz.
Bitte beachten Sie die Holzpflege-Hinweise.
*grün kesseldruckimprägniert

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de




Heide aus naturbelassenen Weidenruten

HEIDE

Der aus Weide geflochtene Sichtschutzzaun hat eine eher naturnahe bis rustikale Anmutung. Er schafft einen schönen Kontrast zu urbaner wirkenden Bauelementen und Zaunsystemen.

Heide

mit Seitenrahmen



120 x 180 cm



120 x 140 cm



120 x 100 cm



Heide aus Weidenruten (ölbehandelt) mit Seitenrahmen

HOLZARTEN		Weide*	
Artikel (NEU)		Art.-Nr.	€/Stck.
Heide, B x H / cm			
120 x 180	mit Seitenrahmen	84071903-025	**59,99**
120 x 140	mit Seitenrahmen	84071904-025	**49,99**
120 x 100	mit Seitenrahmen	84071905-025	**39,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: *3 - 10 mm Ruten aus ungeschälter Weide geflochten, fungizid- und ölbehandelt. Rahmen aus lasierter Kiefer. Rahmen ca. 24 x 48 mm.
Bitte beachten Sie die Holzpflege-Hinweise.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Joda®Pflegeöl-Spray



Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Flores ohne Ziergitter aus Bangkirai



Flores mit Ziergitter

FLORES AUS BANGKIRAI –


100 % FSC®-zertifiziert

Modern-elegante Sichtschutz-Blenden, kombinationsstark, optional auch mit Rankgitter (10 x 40 mm) im Oberfeld. Im starken Hartholz-Rahmen (solide 40 x 40 mm) sind waagerecht gesetzte Bangkirai-Massivholz-Lamellen (90 mm breit, 10 mm stark) eingelassen. Vorgefertigte Elemente mit V_2A-Verbindungen. Materialhinweis: Hartes Bangkirai ist ein schweres Holz aus Indonesien, ideal bei hoher Beanspruchung. Das Holz ist auch unbehandelt witterungsbeständig, eine pflegende Ölbehandlung ist empfohlen.

HOLZARTEN		Bangkirai*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H/cm			
180 x 180		65010510-006	**299,99**
90 x 180		65010514-006	**219,99**
180 x 180	mit Ziergitter	65010500-006	**299,99**
90 x 180	mit Ziergitter	65010504-006	**219,99**
Abschlüsse, B x H/cm			
90 x 180/90		65010518-006	**189,99**
90 x 180/90	mit Ziergitter	65010508-006	**189,99**
Pfosten, B x H x L/cm			
8 x 8 x 100	Doppelrundkopf	65010555-006	**44,99**
8 x 8 x 190	Doppelrundkopf	65010550-006	**84,99**


Alle Maße sind ca. Angaben

Elemente (B x H)



		mit Ziergitter	
180 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 180 cm	90 x 180 cm

Abschlüsse **mit Ziergitter**



90 x 180/90 cm 90 x 180/90 cm

FSC
www.fsc.org
FSC®C020705
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

FSC®: Gut für den Wald – gut für den Menschen!
An diesem Zeichen erkennen Sie sehr umweltschonende Holzprodukte, die aus sozial bewirtschafteten Wäldern stammen. Produziert unter strengen Auflagen des Forest Stewardship Council®, regelmäßig von unabhängiger Stelle kontrolliert! Ziel des gemeinnützigen FSC® ist es, global eine Verbesserung der Waldbewirtschaftung zu erreichen.

Technik: Rahmen 40 x 40 mm, waagerechte Lamellen 90 mm breit, 10 mm stark, Ziergitter, sofern vorhanden 10 x 40 mm, Bangkirai. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Pfosten*: Massivholz naturbelassen mit Ziernut. *naturbelassen.


W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de




BORNEO – DER BANGKIRAI BRETTERZAUN – 100 % FSC®-ZERTIFIZIERT

Solider, zeitlos geformter Sichtschutz mit feinen V-Nuten in der Fläche, gefertigt aus härtestem Holz! Hartes Bangkirai ist schweres Holz aus Indonesien, ideal bei hoher Beanspruchung. Das Holz ist auch unbehandelt witterungsbeständig, eine pflegende Ölbehandlung ist empfohlen.

Elemente (B x H)




180 x 180 cm



90 x 180 cm

Abschluss



90 x 180/90 cm

HOLZARTEN		Bangkirai*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H / cm			
180 x 180		65010530-006	**239,99**
90 x 180		65010534-006	**169,99**
Abschluss, B x H / cm			
90 x 180/90		65010538-006	**139,99**
Pfosten, B x H x L / cm			
8 x 8 x 100	Doppelrundkopf	65010555-006	**44,99**
8 x 8 x 190	Doppelrundkopf	65010550-006	**84,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

FSC www.fsc.org FSC®C020705
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

FSC®: Gut für den Wald – gut für den Menschen!
An diesem Zeichen erkennen Sie sehr umweltschonende Holzprodukte, die aus sozial bewirtschafteten Wäldern stammen. Produziert unter strengen Auflagen des Forest Stewardship Council®, regelmäßig von unabhängiger Stelle kontrolliert! Ziel des gemeinnützigen FSC® ist es, global eine Verbesserung der Waldbewirtschaftung zu erreichen.

Technik: Elemente 39 mm stark, Lamellen 13 x 90 mm, Riegel 13 x 62 mm, Bangkirai. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Bei den Bohlenzäunen sind alle Elemente gleich – es gibt keine rechten oder linken Elemente! Pfosten*: Massivholz mit Ziernut. Bitte beachten Sie die Holzpflege-Hinweise.
*naturbelassen.



Detail-Ansicht Pfosten mit Doppelrundkopf

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Farbe/Holzschutz

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de

NEU



Madura in Keruing mit hochwertiger 3D-Optik

MADURA

Der extravagante Sichtschutz bietet eine reizvolle Struktur, die stilvoll Blickdichtigkeit und gleichzeitig Luftdurchlässigkeit verbindet. Dieses Holz ähnelt optisch der Holzart Bangkirai. Für einen festen Stand sorgen langlebige Pfosten aus dauerhaften Kapur (Klasse 1 – 2).

Elemente (B x H)



180 x 180 cm



90 x 180 cm

Geschütztes Design

Alle Maße sind ca. Angaben



Madura Detailansicht



Pfosten Detailansicht

HOLZARTEN		Keruing*		Kapur*	
Artikel	NEU	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.
Elemente, B x H/cm					
180 x 180		65010540-26	**299,99**	–	–
90 x 180		65010544-26	**179,99**	–	–
Pfosten, B x H x L/cm					
9 x 9 x 190	Pyramidenkopf	–	–	65010570-26	**69,99**

FSC
www.fsc.org
FSC®C020705
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

FSC®: Gut für den Wald – gut für den Menschen!
An diesem Zeichen erkennen Sie sehr umweltschonende Holzprodukte, die aus sozial bewirtschafteten Wäldern stammen. Produziert unter strengen Auflagen des Forest Stewardship Council®, regelmäßig von unabhängiger Stelle kontrolliert! Ziel des gemeinnützigen FSC® ist es, global eine Verbesserung der Waldbewirtschaftung zu erreichen.

Technik: 10 mm starke Lamellen in 45/90 mm Breite auf vertikalen Streben 15 x 50 mm mit rostfreien Schrauben (V2A) verschraubt. *Massivholz, naturbelassen. Auch unbehandelt witterungsbeständig. Eine pflegende Ölbehandlung wird empfohlen, um die Optik langfristig zu erhalten.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de




Dubai in Prestige


DUBAI AUS EUKALYPTUS – 100 % FSC®-zertifiziert

Luftig-leicht: Die rahmenlosen Sichtblenden Dubai aus Eukalyptus stehen auf Edelstahl-Füßen frei im Raum. Schräggestellte Lamellen eingefasst in senkrechte Stelen – so entstehen Zaunobjekte mit edler Wirkung. Den einfach zu montierenden Steck-Bausatz gibt es in zwei Oberflächen.


Elemente (B x H)



180 x 180 cm



160 x 180 cm



120 x 180 cm

HOLZARTEN	Eukalyptus Prestige*		Eukalyptus Vintage**	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Design-Elemente, B x H / cm				
180 x 180 (kartonverpackt)	66010200-000	**299,99**	66010210-000	**339,99**
160 x 180 (kartonverpackt)	66010203-000	**279,99**	66010213-000	**299,99**
120 x 180 (kartonverpackt)	66010206-000	**259,99**	66010216-000	**279,99**

FSC
www.fsc.org
FSC®C020705
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

FSC®: Gut für den Wald – gut für den Menschen!

An diesem Zeichen erkennen Sie sehr umweltschonende Holzprodukte, die aus sozial bewirtschafteten Wäldern stammen. Produziert unter strengen Auflagen des Forest Stewardship Council®, regelmäßig von unabhängiger Stelle kontrolliert! Ziel des gemeinnützigen FSC® ist es, global eine Verbesserung der Waldbewirtschaftung zu erreichen.



Dubai in Vintage

Technik: Träger ca. 20 x 90 mm, Lamellen 70/60 x 15 mm, Eukalyptus geschliffen. Inkl. Edelstahl-Montageschuh (für ebene Flächen). Bausatz/kartonverpackt. **Prestige**: geschliffen und werkseitig farbbehandelt, *bauseitige Endbehandlung mit Joda®color Wetterschutzöl Bangkirai wird empfohlen. **Vintage**: **Oberfläche gebürstet und grau farbbehandelt. Säuberung mit warmem Wasser und milder Seife.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

KOMBINIEREN BRINGT SPASS

Für jeden den richtigen Zaun:

- Als Sichtschutz, Windschutz oder als Rankhilfe?
- Gerade oder geschwungen?
- Kesseldruckimprägniert, naturbelassen, farbbehandelt, WPC, HPL oder Kunststoff?






Die Typenübersicht




Standard:
Gehobelte/geriffelte Oberfläche, gezapfte Rahmenkonstruktion aus gehobeltem Nadelholz, KDI.

Die Holzverbindungen:
Mit rostfreien V_2A Schrauben, Klammern und Stiften.




Die Elemente erhalten Sie in vielen Ausführungen – hier finden Sie Ihren Typ.


REAL

				Tür		
Diesen Zaun finden Sie auf der S. 40						
Maße (B x H/cm)	180 x 180	150 x 180	100 x 180	100 x 180	180 x 150	150 x 150
Nadelholz Struktur KDI	83020010	83020040	83020070	83020190	83020020	83020050

		Tür			
					
Maße (B x H/cm)	100 x 150	100 x 150	180 x 120	150 x 120	100 x 120
Nadelholz Struktur KDI	83020080	83020200	83020030	83020060	83020090

MEDINA






	mit Ziergitter		mit Oberbogen	Abschluss	Abschluss	Tür
Diesen Zaun finden Sie auf der S. 41						
Maße (B x H/cm)	180 x 180	90 x 180	180 x 180 /160	90 x 180/90	90 x 160/90	100 x 180
Nadelholz Struktur KDI	83020900	83020901	83020903	83020902	83074110	83020905

	Vorgartenzaun	Pforte
		
Maße (B x H/cm)	180 x 90	100 x 90
Nadelholz Struktur KDI	83020906	83020918

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

MADRAS







Diesen Zaun finden Sie auf der S. 42






Maße (B x H/cm)	180 x 180	150 x 180	120 x 180	100 x 180	50 x 180	90 x 180/90	100 x 180
Nadelholz Struktur KDI	83020320	83020312	83020328	83020322	83020295	83021300	83020308
Lärche	83020387	83020568	–	–	–	83021311	83020213
Fichte Struktur Braun	84006058	84006060	84006062	84006063	84006067	84006065	84006072
Fichte Struktur Granit	84006158	84006160	84006162	84006163	84006167	84006165	84006172

Abschluss Tür

Maße (B x H/cm)	180 x 150	150 x 150	100 x 150	50 x 150	90 x 150/60	100 x 150
Nadelholz Struktur KDI	83020321	–	83020323	83020296	83021301	83020309
Fichte Struktur Braun	84006059	84006061	84006064	84006068	84006066	84006073
Fichte Struktur Granit	84006159	84006161	84006164	84006168	84006166	84006173

mit Rankgitter









Maße (B x H/cm)	180 x 180	150 x 180	180 x 150
Nadelholz Struktur KDI	83020383	83020385	83020384
Fichte Struktur Braun	84006069	84006071	84006070
Fichte Struktur Granit	84006169	84006171	84006170

MONEGRO

Diesen Zaun finden Sie auf der S. 44






Abschluss Tür



Maße (B x H/cm)	180 x 180/161	150 x 180/161	120 x 180/161	100 x 180/161	90 x 161/90	100 x 180/161
Nadelholz Struktur KDI	83020330	83020332	83020392	83020333	83021302	83020247
Lärche	83020386	83020562	–	–	–	83020576
Fichte Struktur Braun	84006074	84006076	84006077	84006078	84006079	84006083
Fichte Struktur Granit	84006174	84006176	84006177	84006178	84006179	84006183





Tür mit Rankgitter






Maße (B x H/cm)	180 x 150/131	100 x 150/131	180 x 180/161	150 x 180/161	180 x 150/131
Nadelholz Struktur KDI	83020331	83020248	83020360	83020364	83020363
Lärche	–	–	83020588	83020587	–
Fichte Struktur Braun	84006075	84006084	84006080	84006082	84006081
Fichte Struktur Granit	84006175	84006184	84006180	84006182	84006181




W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

SARAGOSSA



		mit Rankgitter		Abschluss
Diesen Zaun finden Sie auf der S. 46				
Maße (B x H/cm)	**180 x 180**	**180 x 180**	**100 x 180**	**90 x 180/90**
Nadelholz Struktur KDI	83020521	83020545	83020523	83020592
Lärche	83083245	83083249	83083246	83083248

SONTEGRO



				Abschluss	Tür
Diesen Zaun finden Sie auf der S. 47					
Maße (B x H/cm)	**180 x 180/161**	**150 x 180/161**	**90 x 180/161**	**90 x 160/70**	**100 x 180/161**
Nadelholz Struktur KDI	83020625	83020627	83020628	83020608	83020210
Lärche	83020598	83020609	83020599	83020611	–

	mit Rankgitter		
			
Maße (B x H/cm)	**180 x 180/161**	**150 x 180/161**	**90 x 180/161**
Nadelholz Struktur KDI	83020635	83020637	83020638
Lärche	83020594	83020584	83020596




MAYOR

	mit Ziergitter	Abschluss	mit Oberbogen		Abschluss
Diesen Zaun finden Sie auf der S. 48					
Maße (B x H/cm)	**180 x 180**	**90 x 180/90**	**180 x 180/161**	**150 x 180/161**	**90 x 161/90**
Lärche	83020442	83020443	83020440	83020452	83020441

MÜHLENHOF

Diesen Zaun finden Sie auf der S. 49		
Maße (B x H/cm)	**180 x 180**	**100 x 180**
Kiefer KDI	83070039	83070279


PALMA

	Rankzäune				
Diesen Zaun finden Sie auf der S. 50					
Maße (B x H/cm)	**180 x 180/161**	**150 x 180/161**	**180 x 150/131**	**50 x 200/180**	**50 x 170/150**
Nadelholz Struktur KDI	83020380	83020379	83020381	83020616	83020617
Lärche	83020589	83020382	–	83020593	–

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

PEDRO


Diesen Zaun finden Sie auf der S. 50



Maße (B x H/cm)	180 x 180	150 x 180	50 x 180	25 x 180	50 x 160	50 x 200/180	50 x 170/150
Nadelholz Struktur KDI	83020370	83020371	83020315	83020314	83020389	83020610	83020615
Lärche	83020374	83020378	–	–	–	83020591	–

CADIZ


Diesen Zaun finden Sie auf der S. 52



Maße (B x H/cm)	180 x 180	87 x 172/90
Nadelholz KDI	83021325	83022325
Lärche	84006085	84006086
Fichte Braun	83001306	83001307

CASTELLA


Diesen Zaun finden Sie auf der S. 53



Maße (B x H/cm)	180 x 180/160	90 x 153/73
Nadelholz KDI	83021327	83022327
Lärche	84006087	84006088

HERRERA


Diesen Zaun finden Sie auf der S. 54



Maße (B x H/cm)	180 x 180	90 x 172/90	180 x 90
Kiefer KDI	83020435	83021303	83070959
Lärche	83021324	83021322	83070961

VITORIA


Diesen Zaun finden Sie auf der S. 55



Maße (B x H/cm)	180 x 180	90 x 180	180 x 150	180 x 120	90 x 172/150	90 x 172/120	90 x 172/90
Nadelholz KDI	83074410	83074413	83074411	83074412	83074416	83074415	83074414
Lärche	83021010	83021014	83021020	83021021	83021019	83021018	83021017

HUELVA



Diesen Zaun finden Sie auf der S. 56






Maße (B x H/cm)	180 x 180/161	90 x 152/74	180 x 74/90
Kiefer KDI	83020436	83021304	83070960
Lärche	83021323	83021321	83070962

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de





PONDEROSA

		Vorgartenzaun
Diesen Zaun finden Sie auf der S. 57 und S. 141		
Maße (B x H/cm)	**180 x 180**	**180 x 80**
Kiefer KDI	83074500	84006020
Lärche KD	83074501	84006021
Fichte Braun	83001308	83001309




FAABORG II

			Abschluss	Vorgartenzaun
Diesen Zaun finden Sie auf der S. 58 und S. 125				
Maße (B x H/cm)	**180 x 180**	**90 x 180**	**90 x 180/90**	**180 x 90**
Sib. Lärche	83074600	83074601	83074602	83074608



LATTENZAUN

			Vorgartenzäune	
Diesen Zaun finden Sie auf der S. 59 und S. 123				
Maße (B x H/cm)	**180 x 180**	**90 x 180**	**200 x 100**	**200 x 80**
Nadelholz KDI	–	–	83070719	83070718
Lärche	83081210	83081211	83070753	83070752

LATTENZAUN VARIO

			Vorgartenzaun
Diesen Zaun finden Sie auf der S. 60 und S. 122			
Maße (B x H/cm)	**180 x 180**	**90 x 180**	**200 x 80**
Lärche/Douglasie	83081232	83081233	83081234
Fichte Grauweiß	83081352	83081353	83081354

WAILUA

	geschweifte Staketen	
Diesen Zaun finden Sie auf der S. 62		
Maße (B x H/cm)	**180 x 180**	**100 x 180**
Fichte Grauweiß	83001327	83001328
Fichte Weiß geflammt	83001364	83001369
Fichte Braun geflammt	83001362	83001363


MANOA

	mit konisch zulaufenden Staketen	
Diesen Zaun finden Sie auf der S. 63		
Maße (B x H/cm)	**180 x 180**	**100 x 180**
Fichte Grauweiß	83010001	83010003
Lärche	83010002	83010004

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

LANAI

gewellte Staketen




Diesen Zaun finden Sie auf der S. 64

Maße (B x H/cm)	180 x 180	100 x 180
Fichte Grauweiß	83001329	83001330

LOCARNO


mit Ziergitter | Abschluss



Diesen Zaun finden Sie auf der S. 65

Maße (B x H/cm)	180 x 180	90 x 180	90 x 180/90
Lärche/Douglasie	83081226	83081227	83081228
Fichte Granit	83081250	83081251	83081252
Fichte Grauweiß	83081259	83081260	83081261

EGERNSUND




Diesen Zaun finden Sie auf der S. 66

Maße (B x H/cm)	150 x 180
Lärche	83074701

BILBAO


Abschluss



Diesen Zaun finden Sie auf der S. 67

Maße (B x H/cm)	180 x 180	90 x 180	90 x 180/90
Lärche	83035003	83035004	83035005

VENN




Diesen Zaun finden Sie auf der S. 69

Maße (B x H/cm)	180 x 180
Lärche/Douglasie	83001332

CATANIA


Abschluss links | Abschluss rechts



Diesen Zaun finden Sie auf der S. 68

Maße (B x H/cm)	180 x 180	90 x 180	90 x 180/90	90 x 180/90	60 x 180
Lärche/Douglasie	83075009	83075010	84006089	83075011	83075015


RHOMBUSZAUN



Diesen Zaun finden Sie ab S. 70

Maße (B x H/cm)	180 x 180	90 x 180	60 x 180
Lärche	83021005	83021004	83021003
Sib. Lärche	83021008	83021007	83021006
Granit	83001365	83001366	83001367
Robinie	82020854	82020855	82020856

PINTO




Diesen Zaun finden Sie ab S. 73

Maße (B x H/cm)	120 x 180
Lärche	83081393

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

TOLEDO


Diesen Zaun finden Sie ab S. 74



Maße (B x H/cm)	180 x 180
Lärche	83081395

SIERO


Diesen Zaun finden Sie ab S. 75




Maße (B x H/cm)	180 x 180
Lärche	83081394

VIGO

Diesen Zaun finden Sie auf der S. 76





Maße (B x H/cm)	180 x 180	90 x 180
Fichte Granit	83010005	83010006

LANCY


Diesen Zaun finden Sie auf der S. 77




Maße (B x H/cm)	180 x 180
Fichte Granit	84071910

LIMONE

Diesen Zaun finden Sie auf der S. 78






Maße (B x H/cm)	180 x 180	90 x 180
Lärche/Douglasie	83081458	83075000
Fichte Granit	83081457	83075001


CALABRIA

Diesen Zaun finden Sie auf der S. 80











Maße (B x H/cm)	180 x 180	90 x 180	90 x 180/90	90 x 180/90
	mit Ziergitter		Abschluss links	Abschluss rechts
Lärche/Douglasie	83075012	83075013	83075114	83075014

LIVORNO

Diesen Zaun finden Sie auf der S. 81









Maße (B x H/cm)	180 x 180	180 x 180	90 x 180/90
		mit seitl. Rankgitter	Abschluss
Lärche/Douglasie	83074423	83074424	83074425

VALENCIA

Diesen Zaun finden Sie auf der S. 82






Maße (B x H/cm)	180 x 180	90 x 180
	mit Alu-Zierleisten	
Fichte Granit	83001336	83001337

LIESTAL

Diesen Zaun finden Sie auf der S. 85




Maße (B x H/cm)	180 x 180
	mit Alu-Lochblech
Fichte Granit	83001338

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de


LUGANO

Diesen Zaun finden Sie auf der S. 84 und S. 126




Maße (B x H/cm)	180 x 180	120 x 180	90 x 180	90 x 180/90	100 x 180	180 x 90	90 x 90
Fichte KDI	83074189	83074191	83074193	83074199	83074256	83074195	83074197
Lärche/Douglasie	83074153	83074155	83074157	83074163	83074253	83074159	83074161
Fichte Grauweiß	83081314	83081315	83081316	83081317	83081330	83081318	83081319
Fichte Pinie	83081299	83081300	83081301	83081302	83081329	83081303	83081304
Fichte Quarz	83081407	83081408	83081409	83081410	83081415	83081420	83081421
Fichte Granit	83081424	83081425	83081426	83081427	83081432	83081437	83081438

LUGANO



Maße (B x H/cm)	180 x 180	120 x 180	90 x 180	90 x 180/90	100 x 180	180 x 90	90 x 90
Fichte KDI	83074190	83074192	83074194	83074200	83081357	83074196	83074198
Lärche/Douglasie	83074154	83074156	83074158	83074164	83081358	83074160	83074162
Fichte Grauweiß	83081320	83081321	83081322	83081323	83081332	83081324	83081325
Fichte Pinie	83081305	83081306	83081307	83081308	83081331	83081309	83081310
Fichte Quarz	83081411	83081412	83081413	83081414	83081416	83081422	83081423
Fichte Granit	83081428	83081429	83081430	83081431	83081433	83081439	83081440


LUGANO



Maße (B x H/cm)	90 x 180	60 x 180	41 x 180
Fichte KDI	83074250	83074251	83074252
Lärche/Douglasie	83074241	83074242	83074243
Fichte Grauweiß	83081326	83081327	83081328
Fichte Pinie	83081311	83081312	83081313
Fichte Quarz	83081417	83081418	83081419
Fichte Granit	83081434	83081435	83081436

LYON




Diesen Zaun finden Sie auf der S. 87







Maße (B x H/cm)	180 x 180/165	120 x 180/165	90 x 165/80	100 x 180/165	180 x 180/165	120 x 180/165	90 x 165/80	100 x 180/165
Fichte KDI	83074235	83074237	83074239	83074260	83074236	83074238	83074240	83081355
Lärche/Douglasie	83074217	83074219	83074221	83074257	83074218	83074220	83074222	83081356
Fichte Grauweiß	83081286	83081287	83081288	83081290	83081294	83081295	83081296	83081298
Fichte Pinie	83081283	83081284	83081285	83081289	83081291	83081292	83081293	83081297
Fichte Quarz	83081441	83081442	83081443	83081447	83081444	83081445	83081446	83081448
Fichte Granit	83081449	83081450	83081451	83081455	83081452	83081453	83081454	83081456

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de




LIDO

	mit Kronenbogen	Abschluss	mit Rankgitter	Abschluss
Diesen Zaun finden Sie auf der S. 88				
Maße (B x H/cm)	180 x 180/165	90 x 165/150	180 x 180/165	90 x 165/150
Lärche/Douglasie	83074201	83074203	83074202	83074204

LINEA


			Abschluss	Vorgartenzaun
Diesen Zaun finden Sie auf der S. 89 und S. 127				
Maße (B x H/cm)	180 x 180	90 x 180	90 x 180/90	180 x 90
Fichte KDI	83071151	83071150	83071153	83071152
Fichte Grauweiß	83081333	83081334	83081335	83081336

HAITHABU



Diese Zäune finden Sie auf der S. 90					
Maße (B x H/cm)	180 x 180	180 x 150	180 x 120	180 x 90	90 x 180
Haselnuss	84071706	84071707	84071708	84071709	84071900

HAMMARSUND


HALMSTAD

Diese Zäune finden Sie auf der S. 90				Diese Zäune finden Sie auf der S. 92
Maße (B x H/cm)	120 x 180	90 x 180	180 x 180	
Weide	-	-	83071705	
Haselnuss-Stak.	80021009	80021008	-	

HULTEBY

Diese Zäune finden Sie auf der S. 93				
Maße (B x H/cm)	180 x 180	120 x 180	180 x 180	120 x 180
Weide	84071799	84071800	84071901	84071902

HAMDORF

Diese Zäune finden Sie auf der S. 94				
Maße (B x H/cm)	180 x 180 cm	120 x 180	120 x 140	120 x 100
Weide	84071906	84071703	84071704	84071705

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

HOLM

Diese Zäune finden Sie auf der S. 94







Maße (B x H/cm)	180 x 180	120 x 180	120 x 140	120 x 100
Weide	84071700	84071699	84071701	84071702

HEIDE

Diese Zäune finden Sie auf der S. 95









Maße (B x H/cm)	120 x 180 cm	120 x 140 cm	120 x 100 cm
Weide	84071903	84071904	84071905

FLORES

Diesen Zaun finden Sie auf der S. 96








Maße (B x H/cm)	180 x 180	90 x 180	mit Ziergitter 180 x 180	90 x 180	Abschluss 90 x 180/90	mit Ziergitter 90 x 180/90
Bangkirai	65010510	65010514	65010500	65010504	65010518	65010508

BORNEO

Diesen Zaun finden Sie auf der S. 97

Maße (B x H/cm)	180 x 180	90 x 180	90 x 180/90
Bangkirai	65010530	65010534	65010538



MADURA




Diesen Zaun finden Sie auf der S. 98




Maße (B x H/cm)	180 x 180	90 x 180
Keruing	65010540	65010544

DUBAI

Diesen Zaun finden Sie auf der S. 99

Maße (B x H/cm)	180 x 180	160 x 180	120 x 180
Eukalyptus Prestige	66010200	66010203	66010206
Eukalyptus Vintage	66010210	66010213	66010216

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Bonanza-Zaun-Bretter aus Robinie



Holsteinzaun 95 aus Fichte Grauweiß



Staketenzaun 60 aus Kiefer KDI

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
HAUS & GARTEN
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



VORGARTEN-ZÄUNE

SCHÖNE RAHMEN FÜR IHREN VORGARTEN

Vor dem Haus, da trifft sich Öffentlichkeit mit Privatsphäre, Entree trifft Grenze, Architektur trifft Natur – und die Zäune werden als Visitenkarte zum wesentlichen Element der Gestaltung. Damit alles stimmig wird: Joda® fertigt z. B. Pforten und Doppeltore für eine optimale Formbeständigkeit aus hochwertigem Leimholz (gilt für die meisten Riegel und die Diagonal-Hölzer, Typ Friesland erhalten Sie mit Vollholzriegeln) und nutzt mit Liebe zum Detail starkes Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern!
Entdecken Sie eine Kollektion natürlicher und repräsentativer Grenzgänger.





Friesland in Fichte braun



Lattenzaun Vario in Grauweiß

INHALT

Elementzäune	**112 - 133**
Zäune aus naturgewachsenen Staketen	**134 - 137**
Zäune selber bauen	**142 - 145**
Vorgartenzaun-Typenübersicht	**146 - 151**
Zubehör	**152 - 157**
Joda®color – Farbe/Holzschutz	**158 - 163**
Checkliste Zäune	**165**

Alle Maße in diesem Kapitel sind ca. Angaben.

JETZT
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Friesland in Fichte Granit






Friesland in Fichte braun

FRIESLAND

Beständiges Holz in verschiedenen Varianten, stets ein funktionaler Auftritt: Heißen Sie damit Ihre Zaungäste freundlich willkommen.

Elemente (B x H)

Zaun gerade	Doppeltor gerade	Pforte	Zaun m. Unterbogen	Pforte m. Oberbogen
				
180 x 80 cm	300 x 80 cm	100 x 80 cm	180 x 80/70 cm	100 x 80/90 cm



Friesland aus Lärche

Staketen 20 x 90 mm

HOLZARTEN		Nadelholz KDI*		Lärche**		Fi. Braun***		Fichte Granit***	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.** NEU	**€/Stck.**
Zäune, B x H/cm									
180 x 80	gerade	83071081-020	**29,99**	83073100-020	**59,99**	83001310-020	**39,99**	84071913-020	**44,99**
180 x 80/70	mit Unterbogen	83071083-020	**29,99**	83073103-020	**59,99**	–	–	–	–
Doppeltor gerade, B x H/cm									
300 x 80		83071087-000	**129,99**	83073101-000	**159,99**	83001312-003	**129,99**	84071915-003	**134,99**
Pforten, B x H/cm									
100 x 80	gerade	83071085-005	**49,99**	83073102-005	**69,99**	83001311-005	**49,99**	84071914-005	**54,99**
100 x 80/90	mit Oberbogen	83071098-005	**49,99**	–	–	–	–	–	–
Pfosten, B x H x L/cm									
9 x 9 x 90	Rundkopf	85010037-050	**10,99**	85020280-050	**13,99**	–	–	–	–
9 x 9 x 100	winklig gekappt	–	–	–	–	84081463-050	**12,39**	84081563-050	**12,79**
9 x 9 x 120	Rundkopf	85010041-050	**12,69**	85020281-050	**17,39**	–	–	–	–

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Staketen 20 x 90 mm, Riegel Zaun 27 x 70 mm, Holzverbindungen verzinkt, genagelt. Auflaufstütze und Bodenschieber beim Doppeltor zwingend erforderlich. Zusätzl. Stützrolle empfohlen. **Pfosten KDI/Lärche**: verzugsarmes Kreuzholz, **Pfosten Fichte Braun/Granit**.
***werkseitig farbbehandelt *grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.
*** farbbehandelt. Bauseitige Nachbehandlung mit Joda®color Wetterschutzöl wird empfohlen.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



Einschlag-Bodenhülse



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Holsteinzaun 68 aus Nadelholz KDI mit Doppeltor*







HOLSTEINZAUN 68

Senkrechte Staketen verleihen dem Holsteinzaun 68 seinen typischen klaren Charakter. Er wird auch in Ihren Vorgarten passen.



Holsteinzaun 68 aus Lärche

Elemente (B x H)

Zaun	Doppeltor	Pforte
		
200 x 100 cm	300 x 100 cm	100 x 100 cm
Zaun	**Doppeltor**	**Pforte**
		
200 x 80 cm	300 x 80 cm	100 x 80 cm
Zaun	**Doppeltor**	**Pforte**
		
200 x 60 cm	300 x 60 cm	100 x 60 cm

Staketen 20 x 68 mm

HOLZARTEN	Nadelholz KDI*		Sondermaß		Lärche***		Sondermaß**	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/lfdm.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/lfdm.**
Zäune, B x H/cm								
200 x 100	83070416-025	**52,99**	83023416	**68,99**	83070418-025	**66,99**	83023418	**84,99**
200 x 80	83070411-025	**49,99**	83023411	**66,99**	83070413-025	**63,99**	83023413	**79,99**
200 x 60 B	83070406-025	**45,99**	83023406	**65,99**	–	–	–	–
Doppeltore, B x H/cm								
300 x 100 B	83070445-000	**179,99**	83023445	**146,99**	83070447-000	**209,99**	83023447	**156,99**
300 x 80 B	83070440-000	**159,99**	83023440	**135,99**	83070442-000	**199,99**	83023442	**145,99**
300 x 60 B	83070435-000	**139,99**	83023435	**123,99**	–	–	–	–
Pforten, B x H/cm								
100 x 100 B	83070430-000	**57,99**	83023430	**85,99**	83070432-000	**77,99**	83023432	**111,99**
100 x 80 B	83070425-000	**53,99**	83023425	**76,99**	83070427-000	**66,99**	83023427	**102,99**
100 x 60 B	83070420-000	**50,99**	83023420	**75,99**	–	–	–	–
Pfosten Rundkopf, B x H x L/cm								
9 x 9 x 90	85010037-050	**10,99**	–	–	85020280-050	**13,99**	–	–
9 x 9 x 120	85010041-050	**12,69**	–	–	85020281-050	**17,39**	–	–

** Nähere Informationen zu Sondermaßen erhalten Sie von Ihrem Joda®Fachberater.

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Staketen 20 x 68 mm, Riegel Zaun 30 x 70 mm, Riegel Tor und Pforte 44 x 95 mm, Riegel und Diagonale aus Leimholz (nur Lärche).
V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Auflaufstütze und Bodenschieber beim Doppeltor zwingend erforderlich. Zusätzl. Stützrolle empfohlen.
Pfosten: verzugsarmes Kreuzholz.
*grün kesseldruckimprägniert ***naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.
B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*


Einschlag-Bodenhülse


Befestigungsschrauben


Beschläge/Befestigung


Zubehör Tore/Pforten


Farbe/Holzschutz


Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

HOLSTEINZAUN 95

Absolut zweckmäßig und zugleich auf eine freundliche Weise einladend beweist der „Holsteinzaun“, warum man Holz mit Vorliebe auch vorn am Haus einsetzt. Die senkrechten Staketen verleihen dem Vorgartenzaun seinen typischen klaren Charakter, er wird auch in Ihren Vorgarten passen.



Holsteinzaun 95 aus Lärche, Riegel-Detail

Elemente (B x H)

Zaun	Doppeltor	Pforte
200 x 100 cm	300 x 100 cm	100 x 100 cm
200 x 60 cm	300 x 60 cm	100 x 60 cm

(B x H)

Zaun	Doppeltor	Pforte
200 x 80 cm	300 x 80 cm	100 x 80 cm

Staketen 20 x 95 mm

HOLZARTEN	Nadelholz KDI*		Sondermaß		Lärche***		Sondermaß**		Fichte Grau-weiß****	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/lfdm.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/lfdm.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Zäune, B x H/cm										
200 x 100	83070468-025	**52,99**	83023468	**68,99**	83070469-025	**66,99**	83023469	**84,99**	–	–
200 x 80	83070461-025	**49,99**	83023461	**66,99**	83070467-025	**63,99**	83023467	**79,99**	83023401-025	**89,99**
200 x 60 B	83070456-025	**45,99**	83023456	**65,99**	–	–	–	–	–	–
Doppeltore, B x H/cm										
300 x 100 B	83070495-000	**179,99**	83023495	**146,99**	83070498-000	**209,99**	83023498	**156,99**	–	–
300 x 80 B	83070490-000	**159,99**	83023490	**135,99**	83070496-000	**199,99**	83023496	**145,99**	83023403-003	**289,99**
300 x 60 B	83070485-000	**139,99**	83023485	**123,99**	–	–	–	–	–	–
Pforten, B x H/cm										
100 x 100 B	83070480-000	**57,99**	83023480	**85,99**	83070483-000	**77,99**	83023483	**111,99**	–	–
100 x 80 B	83070475-000	**53,99**	83023475	**76,99**	83070481-000	**66,99**	83023481	**102,99**	83023402-005	**109,99**
100 x 60 B	83070470-000	**50,99**	83023470	**75,99**	–	–	–	–	–	–
Pfosten Rundkopf, B x H x L/cm										
9 x 9 x 90	85010037-050	**10,99**	–	–	85020280-050	**13,99**	–	–	–	–
9 x 9 x 120	85010041-050	**12,69**	–	–	85020281-050	**17,39**	–	–	83081248-050	**32,99**

** Nähere Informationen zu Sondermaßen erhalten Sie von Ihrem Joda®Fachberater.

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Staketen 20 x 95 mm, Riegel Zaun 30 x 70 mm, Riegel Tor und Pforte 44 x 95 mm, Riegel und Diagonale aus Leimholz (nur Lärche).
Fichte Grauweiß: Staketen 20 x 95 mm, Riegel 20 x 95 mm, Staketen Tor und Pforte 20 x 95 mm, Riegel 44 x 95 mm, V_2A-Holzverbindungen, rostfrei!
Auflaufstütze und Bodenschieber beim Doppeltor zwingend erforderlich. Zusätzl. Stützrolle empfohlen.
Pfosten: verzugsarmes Kreuzholz.
*grün kesseldruckimprägniert ***naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel. ****verzugsfreies, lasiertes Leimholz
*****farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen.
B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



Einschlag-Bodenhülse



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de

Holsteinzaun 95 aus Fichte Grauweiß



Holsteinzaun 95 aus Nadelholz, grün kesseldruckimprägniert

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de




*Eiderzaun aus Nadelholz KDI**

EIDERZAUN

Sein Format ist traditionell geprägt. So fügt sich der Eiderzaun nahtlos in jede Umgebung ein – wo immer Sie ihn platzieren.


Elemente (B x H)x

Zaun m. Unterbogen




200 x 90/80 cm

Doppeltor




300 x 90/100 cm

Zaun m. Unterbogen



200 x 80/70 cm

Doppeltor



300 x 80/90 cm

Pforten m. Oberbogen



100 x 90/100 cm



100 x 80/90 cm

Staketen 20 x 95 mm

HOLZARTEN		Nadelholz KDI*		Sondermaß		Lärche***		Sondermaß**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/lfdm.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/lfdm.**
Zäune mit Unterbogen, B x H/cm									
200 x 90/80		83070544-025	**47,99**	83023544	**74,99**	83070549-025	**69,99**	83023549	**95,99**
200 x 80/70		83070541-025	**45,99**	83023541	**69,99**	83070547-025	**66,99**	83023547	**89,99**
Doppeltore mit Unterbogen, B x H/cm									
300 x 90/100	B	83070565-000	**199,99**	83023565	**156,99**	83070568-000	**229,99**	83023568	**179,99**
300 x 80/90	B	83070560-000	**189,99**	83023560	**146,99**	83070566-000	**199,99**	83023566	**169,99**
Pforten mit Oberbogen, B x H/cm									
100 x 90/100	B	83070555-000	**77,99**	83023555	**111,99**	83070558-000	**109,99**	83023558	**127,99**
100 x 80/90	B	83070550-000	**67,99**	83023550	**99,99**	83070556-000	**99,99**	83023556	**116,99**
Pfosten Rundkopf, B x H x L/cm									
9 x 9 x 90		85010037-050	**10,99**	–	–	85020280-050	**13,99**	–	–
9 x 9 x 120		85010041-050	**12,69**	–	–	85020281-050	**17,39**	–	–

** Nähere Informationen zu Sondermaßen erhalten Sie von Ihrem Joda®Fachberater.

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Staketen 20 x 95 mm, Riegel Zaun 30 x 70 mm, Riegel Tor und Pforte 44 x 95 mm, Riegel und Diagonale aus Leimholz (nur Lärche). V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Auflaufstütze und Bodenschieber beim Doppeltor zwingend erforderlich. Zusätzl. Stützrolle empfohlen. Pfosten: verzugsarmes Kreuzholz.
*grün kesseldruckimprägniert ***naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.
B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.



Eiderzaun aus Lärche mit Doppeltor

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



Einschlag-Bodenhülse



Befestigungsschrauben



Beschläge/Befestigung



Zubehör Tore/Pforten



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de





Holsteinzaun premium



EIDERZAUN PREMIUM UND HOLSTEINZAUN PREMIUM

Die ungewohnt starken Proportionen hinterlassen einen soliden Eindruck. Mit sauber in Reihe gesetzten, massiven Staketen aus Lärche, sehen diese Zäune an jedem Ort aus, wie dafür gemacht.

Eiderzaun premium (B x H)

Zaun m. Unterbogen	Doppeltor	Pforte m. Oberbogen
		
180 x 80/65 cm	300 x 80/105 cm	100 x 80/105 cm

Holsteinzaun premium (B x H)

Zaun	Doppeltor	Pforte
		
180 x 80 cm	300 x 80 cm	100 x 80 cm



Eiderzaun premium mit Pforte und Doppeltor

Technik: Staketen 30 x 95 mm, Riegel Zaun 30 x 95 mm, Riegel Tor und Pforte 44 x 95 mm, Riegel und Diagonale aus Leimholz. V_2A-Holzverbindungen geschraubt, rostfrei! Auflaufstütze und Bodenschieber beim Doppeltor zwingend erforderlich. Zusätzl. Stützrolle empfohlen. Pfosten: verzugsarmes Kreuzholz.
**naturbelassen, wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Fäulnis.
B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.

Eiderzaun premium - Staketen 30 x 95 mm

HOLZARTEN		Lärche**		Sondermaß*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/lfdm.**
Zaun, B x H/cm					
180 x 80/65	mit Unterbogen **B**	83070570-025	**88,99**	83023570	**98,99**
Doppeltor, B x H/cm					
300 x 80/105	mit Unterbogen **B**	83070571-000	**274,99**	83023571	**197,99**
Pforte, B x H/cm					
100 x 80/105	mit Oberbogen **B**	83070572-000	**132,99**	83023572	**164,99**

Alle Maße sind ca.-Angaben

Holsteinzaun premium - Staketen 30 x 95 mm

HOLZARTEN		Lärche**		Sondermaß*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/lfdm.**
Zaun, B x H/cm					
180 x 80		83070459-025	**88,99**	83023459	**99,99**
Doppeltor, B x H/cm					
300 x 80	**B**	83070499-000	**274,99**	83023499	**197,99**
Pforte, B x H/cm					
100 x 80	**B**	83070484-000	**132,99**	83023484	**164,99**
Pfosten, B x H x L/cm					
9 x 9 x 90	Rundkopf	85020280-050	**13,99**	–	–
9 x 9 x 120	Rundkopf	85020281-050	**17,39**	–	–

* Nähere Informationen zu Sondermaßen erhalten Sie von Ihrem Joda®Fachberater.
Alle Maße sind ca. Angaben

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*


Einschlag-Bodenhülse


Befestigungsschrauben


Beschläge/Befestigung


Zubehör Tore/Pforten


Farbe/Holzschutz


Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Fördezaun mit Pforte



Fördezaun Doppeltor ...



... und Pforte





Massive und oben leicht abgeschrägte Staketen

FÖRDEZAUN

Gärten und Außenanlagen mit Holz abzugrenzen, das ist eine alte Tradition. Zeitlos und mit klarer Form: Der Fördezaun besticht als ungekünstelter Typ mit überzeugender Ausstrahlung.

Elemente (B x H)

Zaun	Doppeltor	Pforte
		
180 x 80 cm	300 x 80 cm	100 x 80 cm

Staketen 30 x 95 mm

HOLZARTEN		Lärche*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Zaun, B x H / cm			
180 x 80		83071792-020	**79,99**
Doppeltor, B x H / cm			
300 x 80 B		83070102-003	**249,99**
Pforte, B x H / cm			
100 x 80 B		83071812-003	**149,99**
Pfosten, B x H x L / cm			
9 x 9 x 90	winklig gekappt	85020260-050	**9,99**
9 x 9 x 120	winklig gekappt	85020261-050	**13,19**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Staketen 30 x 95 mm, Köpfe geschrägt. Riegel 30 x 95 mm. Tor und Pforte; Riegel und Diagonale aus Leimholz. V2A-Holzverbindungen geschraubt, rostfrei! Auflaufstütze und Bodenschieber beim Doppeltor zwingend erforderlich. Zusätzl. Stützrolle empfohlen. Pfosten: verzugsarmes Kreuzholz.
*naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.
B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*


Einschlag-Bodenhülse


Befestigungsschrauben


Beschläge/Befestigung


Zubehör Tore/Pforten


Farbe/Holzschutz


Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de




Granada aus Sibirischer Lärche mit Pforte

GRANADA

Vorgartenzaun Granada wirkt klassisch mit seinen gereihten Staketen, verleiht Gärten eine großzügige Portion Offenheit. Aus Sibirischer Lärche gefertigt überzeugen die Elemente auch durch das robuste Material.

Elemente (B x H)

Zaun	Pforte
	
190 x 80 cm	100 x 80 cm

Staketen 17 x 70 mm

HOLZARTEN	Sibirische Lärche*	
Artikel	Art.-Nr.	**€/Stck.**
Zaun, B x H/cm		
190 x 80	83072035-020	**99,99**
Pforte, B x H/cm – inkl. Beschlag		
100 x 80	83072056-003	**139,99**
Pfosten, B x H x L/cm		
9 x 9 x 100 winklig gekappt	86081189-100	**16,99**

Individuelle Pfostenkopf-Gestaltung, siehe Seite 270

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Staketen, Doppelriegel und Abdeckleiste 18 x 70 mm. Zaunfeld kürzbar! Pforte inkl. Beschlag. Holzverbindungen genagelt. Pfosten: Massivholz. *naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*


Einschlag-Bodenhülse


Befestigungsschrauben


Beschläge/Befestigung


Zubehör Tore/Pforten


Farbe/Holzschutz


Pfosten/Pfostenkappen




Waimea mit geschweiften Staketen, Fichte Grauweiß farbbehandelt

WAIMEA

Symmetrisch angeordnete, geschwungene Staketen ziehen garantiert Blicke an.

Elemente (B x H)

Zaun	Pforte
	
180 x 80	100 x 80

HOLZARTEN		Fichte Grauweiß*		Fichte geflammt weiß		Fichte geflammt Braun	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Zaun, B x H/cm							
180 x 80		83001326-020	**124,99**	83001360-020	**144,99**	83001358-020	**144,99**
Pforte, B x H x L/cm							
100 x 80		83002326-005	**99,99**	83001361-005	**119,99**	83001359-005	**119,99**
Pfosten, B x H x L/cm							
9 x 9 x 120	Rundkopf	83081248-050	**32,99**	85015004-050	**39,99**	85015002-050	**39,99**

Alle Maße sind ca. Angaben



Waimea mit geschweiften Staketen, Fichte geflammt, Weiß lasiert



Waimea mit geschweiften Staketen, Fichte geflammt, Braun lasiert

Technik: Geschweifte Staketen 21 x 90-150 mm, Riegel 28 x 80 mm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Pfosten farbbehandelt*: Verzugsfreies, lasiertes Leimholz.
*farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Ballum – der klassische Vorgartenzaun in Fichte Grauweiß mit positiven Schwingungen


BALLUM

Mit seinem geschwungenen Design fügt sich dieser Holzzaun wunderbar dynamisch in fast jede Umgebung und Landschaft ein. Ein Zaun, der einfach gute Laune macht.

HOLZARTEN		Fichte Grauweiß*	
Artikel	NEU	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Zaun, B x H/cm			
200 x 90/70		84071916-012	**99,99**
Pforte, B x H/cm			
100 x 78/90/78		84071917-005	**119,99**
Pfosten Rundkopf, B x H x L/cm			
9 x 9 x 120		83081248-050	**32,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Elemente (B x H)

Zaun	Pforte
	
200 x 90/70 cm	100 x 78/90/78 cm

Bei Zaun & Pforte:
Zaunlatte außen links: 78 cm
Zaunlatte außen rechts: 82 cm

Technik: Staketen 20 x 95 mm, Riegel 20 x 95 mm, Riegel Doppeltor und Pforte 44 mm, V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Pfosten farbbehandelt: verzugsfreies, lasiertes Leimholz.
*farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*


Einschlag-Bodenhülse


Befestigungsschrauben


Beschläge/Befestigung


Zubehör Tore/Pforten


Farbe/Holzschutz


Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



Lattenzaun Vario aus Lärche

LATTENZAUN VARIO

Interessanter Blickfang: Dank seiner unregelmäßigen Latten, die in Höhe und Breite variieren, ist der Vario Lattenzaun ein echter Hingucker am Gartenrand.



Elemente (B x H)

Zaun

200 x 80 cm

Auch als Sichtschutz-Element erhältlich (Seite 60)

Staketen von 20 x 55 bis 30 x 70 mm

HOLZARTEN	Lärche*/Douglasie		Fichte Grauweiß**	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Zaun, B x H/cm				
200 x 80	83081234-012	**169,99**	83081354-006	**179,99**
Pfosten winklig gekappt, B x H/cm				
9 x 9 x 90	85020260-050	**9,99**	–	–
9 x 9 x 120	85020261-050	**13,19**	–	–
Pfosten abgeschrägt, B x H x L/cm				
9 x 9 x 120	85015008-050	**36,79**	85015006-050	**31,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Latten in variabler Breite (von 20 x 55 bis 30 x 70 mm), Köpfe geschrägt, Riegel 30 x 70 mm. Holzverbindungen Edelstahl.
Pfosten Lärche: verzugsfreies Leimholz. **Pfosten farbbehandelt****: verzugsfreies, lasiertes Leimholz.
*naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.
****farbbehandelt,** bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



Einschlag-Bodenhülse



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen







*Lattenzaun aus Nadelholz KDI**

LATTENZAUN

Ob in moderner Inszenierung oder vor grüner Kulisse: Die in Reihe gesetzten, oben abgeschrägten Latten machen als Vorgartenzaun eine gute Figur.

Elemente (B x H)

Zaun	Doppeltor	Pforte
		
200 x 100 cm	300 x 100 cm	100 x 100 cm
Zaun	**Doppeltor**	**Pforte**
		
200 x 80 cm	300 x 80 cm	100 x 80 cm

Auch als Sichtschutz-Element erhältlich

Staketen 35 x 55 mm

HOLZARTEN	Nadelholz KDI*		Sondermaß		Lärche***		Sondermaß**	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/lfdm.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/lfdm.**
Zaun, B x H / cm								
200 x 100	83070719-015	**61,99**	83023719	**68,99**	83070753-015	**81,99**	83023753	**94,99**
200 x 80	83070718-015	**55,99**	83023718	**65,99**	83070752-015	**70,99**	83023752	**79,99**
Doppeltore, B x H / cm								
300 x 100 **B**	83070728-000	**187,99**	83023728	**157,99**	83070748-000	**224,99**	83023748	**169,99**
300 x 80 **B**	83070727-000	**166,99**	83023727	**147,99**	83070747-000	**209,99**	83023747	**159,99**
Pforten, B x H / cm								
100 x 100 **B**	83070733-000	**84,99**	83023733	**126,99**	83070745-000	**114,99**	83023745	**139,99**
100 x 80 **B**	83070732-000	**74,99**	83023732	**115,99**	83070744-000	**104,99**	83023744	**129,99**
Pfosten winkl. gekappt, B x H x L / cm								
9 x 9 x 90	85010492-050	**6,99**	–	–	85020260-050	**9,99**	–	–
9 x 9 x 120	85010401-050	**8,69**	–	–	85020261-050	**13,19**	–	–
Einzel-Zaunlatten – Kopf abgeschrägt, B x H x L / cm								
3,5 x 5,5 x 80	83060107-080	**2,69**	–	–	83060140-080	**3,19**	–	–
3,5 x 5,5 x 100	83060108-080	**3,39**	–	–	83060141-080	**3,89**	–	–
3,5 x 5,5 x 180	83060109-080	**5,99**	–	–	83060142-080	**6,99**	–	–

** Nähere Informationen zu Sondermaßen erhalten Sie von Ihrem Joda®Fachberater.

Alle Maße sind ca. Angaben



Lattenzaun aus Lärche

Technik: Lattenzaun: Latten 35 x 55 mm – Köpfe geschrägt, Riegel Zaun 30 x 70 mm, Riegel Tor und Pforte 44 x 95 mm, Riegel und Diagonale aus Leimholz (nur Lärche).Tor und Pforte Leimholz, Zaun vollholz. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Pfosten: verzugsarmes Kreuzholz. Pfosten Lärche: verzugsarmes Kreuzholz. *grün kesseldruckimprägniert ***naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel. **B** = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*


Einschlag-Bodenhülse


Befestigungsschrauben


Beschläge/Befestigung


Zubehör Tore/Pforten


Farbe/Holzschutz


Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

für U-Profil geeignet, S. 155



Usedom mit Pforte

USEDOM

Dieser Zaun steht für eine stilsicher geformte Zaunanlage – hochwertig gearbeitet! Getrocknetes, verzugsarmes Nadelholz ist das Material. Die Qualität erkennen Sie an Details, wie dem der massiven Staketen. Eingelassen und auf ca. 40 mm Abstand angeordnet, ergeben diese ein überaus kräftiges Gefüge. Stabil repräsentiert dieser Zaun heute noch praktizierte Handwerkstradition.


Staketen 40 x 70 und 18 x 70 mm

HOLZARTEN		Nadelholz KDI*		Nadelholz Weiß**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Zaun, B x H/cm					
200 x 100/94		83070735-012	**299,99**	83070755-012	**399,99**
Doppeltore, B x H/cm					
300 x 100/94		83070736-000	**519,99**	83070756-000	**659,99**
400 x 100/94		83110009-000	**559,99**	83110010-000	**799,99**
Pforten, B x H/cm					
100 x 100/94		83070737-000	**279,99**	83070757-000	**339,99**
Pfosten, B x H x L/cm					
9 x 9 x 90	winklig gekappt	85010492-050	**6,99**	–	–
9 x 9 x 120	winklig gekappt	85010401-050	**8,69**	86019117-050	**42,59**
11,5 x 11,5 x 120	winklig gekappt	85010495-032	**14,89**	–	–
12 x 12 x 120	winklig gekappt	–	–	86019129-032	**61,69**

Alle Maße sind ca. Angaben

Elemente (B x H)

Zaun




200 x 100/94

Pforte




100 x 100/94

Doppeltore



300 x 100/94



400 x 100/94

Technik: Rahmen 50 x 90 mm, eingelassene Staketen 40 x 70 u. 18 x 70 mm. V_2A-Stifte/Schrauben, rostfrei! Auflaufstütze und Bodenschieber beim Doppeltor zwingend erforderlich. Zusätzl. Stützrolle empfohlen. Pfosten farbbehandelt**: verzugsfreies, lasiertes Leimholz. Pfosten KDI: verzugsarmes Kreuzholz.
*grün kesseldruckimprägniert **farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



Einschlag-Bodenhülse



Befestigungsschrauben



Beschläge/Befestigung



Zubehör Tore/Pforten



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de




Faaborg II aus Sibirischer Lärche

FAABORG II

Faaborg II ist ein massiv gearbeiteter Vorgartenzaun mit senkrecht auf Lücke gefügten Hölzern. Mit klaren Kanten geformt passen die Paneelzaun-Elemente nicht nur ins nordische Umfeld.

Element (B x H)

Zaun mit auf Lücke gefügten Hölzern



180 x 90 cm

Auch als Sichtschutz-Element erhältlich (Seite 58)

Staketen 18 x 70 mm

HOLZARTEN		Sibirische Lärche*	
Artikel		Art.-Nr.	**€/Stck.**
Zaun, B x H / cm			
180 x 90	mit auf Lücke gefügten Hölzern	83074608-006	**139,99**
Pfosten, B x H x L / cm			
9 x 9 x 100	winklig gekappt	86081189-100	**16,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Staketen/Riegel/Abdeckbrett 18 x 70 mm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Pfosten: Massivholz naturbelassen.
*naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



Einschlag-Bodenhülse



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de

für U-Profil geeignet, S. 155




Lugano Vorgartenzaun in Fichte Quarz

LUGANO

Die Elemente lassen sich mit den Sicht- und Windschutzzäunen der gleichen Bauart perfekt kombinieren.

Elemente (B x H)

Zäune geschlossen




180 x 90 cm



90 x 90 cm

Zäune mit Rankgitter



180 x 90 cm



90 x 90 cm

auch als Sichtschutz-Element erhältlich (Seite 84)



Fichte KDI



Lärche/Douglasie



Fichte Grauweiß



Fichte Pinie



Fichte Quarz



Fichte Granit

Farbmuster

HOLZARTEN		Fichte KDI*		Lärche**		Fichte Grauweiß***		Fichte Pinie***		Fichte Quarz***		Fichte Granit***	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H/cm													
180 x 90	geschlossen	83074195-006	**129,99**	83074159-006	**159,99**	83081318-006	**169,99**	83081303-006	**169,99**	83081420-006	**169,99**	83081437-006	**169,99**
90 x 90	geschlossen	83074197-006	**99,99**	83074161-006	**119,99**	83081319-006	**139,99**	83081304-006	**139,99**	83081421-006	**139,99**	83081438-006	**139,99**
180 x 90	mit Rankgitter	83074196-006	**149,99**	83074160-006	**169,99**	83081324-006	**179,99**	83081309-006	**179,99**	83081422-006	**179,99**	83081439-006	**179,99**
90 x 90	mit Rankgitter	83074198-006	**119,99**	83074162-006	**139,99**	83081325-006	**149,99**	83081310-006	**149,99**	83081423-006	**149,99**	83081440-006	**149,99**
Pfosten, B x H x L/cm		Kiefer KDI*											
9 x 9 x 120	Rundkopf	85010041-050	**12,69**	85020281-050	**17,39**	83081248-050	**32,99**	83081242-050	**32,99**	83081246-050	**32,99**	83081244-050	**32,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Rahmen ca. 42 x 78 mm (formstabile, getrocknete Ware). Fasebretter 18 x 121 mm, Leisten 9 x 40 mm. Rankgitter-Maschenweite 60 x 60 mm.
V_2A-Stifte/Schrauben, rostfrei! Vorbereitet für JodaFix®Befestigungssystem (inkl. Rampa-Muffen).
Pfosten farbbehandelt***: verzugsfreies, lasiertes Leimholz. Pfosten KDI/Lärche: verzugsarmes Kreuzholz.
*kesseldruckimprägniert **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.
***farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
für JodaFix® geeignet, S. 155
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Linea Vorgartenzaun in Grauweiß




LINEA

Beste Handwerkstradition. Kennzeichen der Elemente aus massiver, schön gemaserter Fichte sind der breite Rahmen und die edlen Tonschiefer-Kassetten.

Element (B x H)

Zaun mit Ziergitter und Schiefer



180 x 90 cm

auch als Sichtschutz-Element erhältlich (Seite 89)

HOLZARTEN	Fichte KDI*		Fichte Grauweiß**	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Zaun mit Ziergitter und Schiefer, B x H/cm				
180 x 90	83071152-012	**147,99**	83081336-006	**199,99**
Pfosten winklig gekappt, B x H/cm				
9 x 9 x 90	85010492-050	**6,99**	–	–
9 x 9 x 120	85010401-050	**8,69**	–	–
Pfosten Rundkopf., B x H x L/cm				
9 x 9 x 120	85010041-050	**12,69**	83081248-050	**32,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Rahmen ca. 42 x 78 mm (formstabile, getrocknete Ware). Fasebretter 18 x 121 mm, Leisten 18 x 40 mm. Kassetten 6 mm Echtschiefer.
V_2A-Stifte/Schrauben, rostfrei! Vorbereitet für JodaFix®Befestigungssystem (inkl. Rampa-Muffen).
Pfosten farbbehandelt**: verzugsfreies, lasiertes Leimholz. Pfosten KDI: verzugsarmes Kreuzholz.
grün kesseldruckimprägniert **farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



H-Pfostenanker



Pfostenschrauben



Befestigungssytem JodaFix®



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Norderney aus Nadelholz, weiß farbbehandelt mit Doppeltor

NORDERNEY

Elegante und schöne Pforten sowie Doppeltore, um Ihre Auffahrt gekonnt in Szene zu setzen.

Elemente (B x H)

Zaun




180 x 90/80/95 cm

Pforte




100 x 90/80/90 cm

Doppeltore



300 x 90/80/120 cm



400 x 90/80/120 cm

Staketen 22 x 70 mm

HOLZARTEN		Nadelholz KDI*		Nadelholz Weiß**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Zaun, B x H / cm					
180 x 90/80/95		83071040-012	**299,99**	83071055-012	**429,99**
Doppeltore, B x H / cm					
300 x 90/80/120		83071035-000	**549,99**	83071030-000	**829,99**
400 x 90/80/120		83100008-000	**869,99**	–	–
Pforten, B x H / cm					
100 x 90/80/90		83071050-000	**319,99**	83071045-000	**379,99**
Pfosten, B x H x L / cm					
9 x 9 x 90	winklig gekappt	85010492-050	**6,99**	–	–
9 x 9 x 120	winklig gekappt	85010401-050	**8,69**	86019117-050	**42,59**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Rahmen ca. 48 x 120/160 mm (formstabile, getrocknete Ware). Staketen 22 x 70 mm, V2A-Stifte/Schrauben, rostfrei!
Auflaufstütze und Bodenschieber beim Doppeltor zwingend erforderlich. Zusätzl. Stützrolle empfohlen.
Pfosten farbbehandelt**: verzugsfreies, lasiertes Leimholz.
Pfosten KDI: verzugsarmes Kreuzholz. *grün kesseldruckimprägniert **farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



Einschlag-Bodenhülse



Befestigungsschrauben



Beschläge/Befestigung



Zubehör Tore/Pforten



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de




*Doppeltor Ammerland aus Nadelholz KDI**


AMMERLAND

Elemente (B x H)

Doppeltore



300 x 90/80/120 cm



400 x 90/80/120 cm

Pforte



100 x 90/80/100 cm

Staketen 22 x 70 mm

HOLZARTEN		Nadelholz KDI*		Nadelholz Weiß**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Doppeltore, B x H/cm					
300 x 90/80/120		83071001-000	**629,99**	83071005-000	**729,99**
400 x 90/80/120		83100007-000	**929,99**	–	–
Pforten, B x H/cm					
100 x 90/80/100		83071015-000	**339,99**	83071020-000	**419,99**
Pfosten, B x H x L/cm					
9 x 9 x 90	winklig gekappt	85010492-050	**6,99**	–	–
9 x 9 x 120	winklig gekappt	85010401-050	**8,69**	86019117-050	**42,59**

Alle Maße sind ca. Angaben



Pforte Ammerland aus Nadelholz, Weiß farbbehandelt

Technik: Rahmen ca. 48 x 120/160 mm (formstabile, getrocknete Ware). Staketen 22 x 70 mm,. V2A-Stifte/Schrauben, rostfrei!
Auflaufstütze und Bodenschieber beim Doppeltor zwingend erforderlich. Zusätzl. Stützrolle empfohlen.
Pfosten farbbehandelt**: verzugsfreies, lasiertes Leimholz.
Pfosten KDI: verzugsarmes Kreuzholz. *grün kesseldruckimprägniert **farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



Einschlag-Bodenhülse



Befestigungsschrauben



Beschläge/Befestigung



Zubehör Tore/Pforten



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen



Staketen mit gekegelten Köpfen in KDI braun*



Jägerzaun 56 in KDI grün mit Pforte*

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de

JÄGERZAUN 56

In Deutschland verkörpert der Jägerzaun den Vorgartenzaun-Klassiker. Er wird aus Liebe zur altbewährten Form geschätzt.

Elemente (B x H)

Scherenfeld	Doppeltor	Pforte
250 x 120 cm	300 x 120 cm	100 x 120 cm
250 x 100 cm	300 x 100 cm	100 x 100 cm
250 x 80 cm	300 x 80 cm	100 x 80 cm
250 x 60 cm	300 x 60 cm	100 x 60 cm

Staketen Ø 56 mm

HOLZARTEN			Kiefer KDI*		Kiefer braun KDI**	
Artikel			**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Scherenfelder, B x H/cm						
250 x 120	ohne Zaunriegel		83060126-015	**43,99**	83060122-015	**46,99**
250 x 100	ohne Zaunriegel		83060125-030	**38,99**	83060121-030	**41,99**
250 x 80	ohne Zaunriegel		83060124-030	**34,99**	83060120-030	**37,99**
250 x 60	ohne Zaunriegel	B	83060123-030	**30,99**	83060119-030	**33,99**
Zaunriegel, cm						
Ø = 8, L = 250			82030040-208	**6,69**	83060102-208	**8,39**
Doppeltore, B x H/cm						
300 x 120		B	83060063-000	**182,99**	83060062-000	**192,99**
300 x 100		B	83060061-000	**172,99**	83060060-000	**182,99**
300 x 80		B	83060055-000	**151,99**	83060050-000	**161,99**
300 x 60		B	83060045-000	**141,99**	83060040-000	**151,99**
Pforten, B x H/cm						
100 x 120		B	83060093-000	**116,99**	83060092-000	**121,99**
100 x 100		B	83060091-000	**106,99**	83060090-000	**111,99**
100 x 80		B	83060085-000	**95,99**	83060080-000	**101,99**
100 x 60		B	83060075-000	**85,99**	83060070-000	**90,99**
Zaunpfähle, cm						
Ø = 8, L = 200	KDI* braun =	B	82020180-104	**7,29**	82020182-104	**11,69**
Ø = 8, L = 175	KDI* braun =	B	82020170-104	**6,49**	82020172-104	**10,69**
Ø = 8, L = 150	KDI* braun =	B	82020160-104	**5,79**	82020162-104	**9,49**
Ø = 8, L = 125	KDI* braun =	B	82020150-104	**4,79**	82020152-104	**8,39**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Staketen Ø 56 mm. Holzverbindungen genagelt, verzinkt. Scherenfelder benötigen jeweils zwei Zaunriegel. Doppeltor und Pforte fertig montiert mit Riegel (44 x 95 mm). Auflaufstütze und Bodenschieber beim Doppeltor zwingend erforderlich. Zusätzl. Stützrolle empfohlen. *grün/**braun kesseldruckimprägniert
B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



Einschlag-Bodenhülse



Befestigungsschrauben



Beschläge/Befestigung



Zubehör Tore/Pforten




Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen



Jägerzaun 70 KDI mit Doppeltor und Pforte*



*Staketen mit gekegelten Köpfen in KDI**

JÄGERZAUN 70

Klassische Form, aber kräftige Ausführung: Die diagonal angesetzten, stärkeren Staketen machen als Vorgartenzaun eine gute Figur.

Elemente (B x H)

Scherenfeld	Doppeltor	Pforte
250 x 120 cm	300 x 120 cm	100 x 120 cm
250 x 100 cm	300 x 100 cm	100 x 100 cm
250 x 80 cm	300 x 80 cm	100 x 80 cm
250 x 60 cm	300 x 60 cm	100 x 60 cm

Staketen Ø 70 mm

HOLZARTEN			Kiefer KDI*	
Artikel			**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Scherenfelder (ohne Zaunriegel), B x H/cm				
250 x 120	ohne Zaunriegel		84062203-015	**57,99**
250 x 100	ohne Zaunriegel		84062202-030	**48,99**
250 x 80	ohne Zaunriegel		84062201-030	**41,99**
250 x 60	ohne Zaunriegel	B	84062200-030	**32,99**
Zaunriegel, cm				
Ø = 8, L = 250			82030040-208	**6,69**
Doppeltore, B x H/cm				
300 x 120		B	84062211-000	**189,99**
300 x 100		B	84062210-000	**178,99**
300 x 80		B	84062209-000	**167,99**
300 x 60		B	84062208-000	**155,99**
Pforten, B x H/cm				
100 x 120		B	84062207-000	**129,99**
100 x 100		B	84062206-000	**118,99**
100 x 80		B	84062205-000	**106,99**
100 x 60		B	84062204-000	**94,99**
Zaunpfähle, cm				
Ø = 8, L = 200			82020180-104	**7,29**
Ø = 8, L = 175			82020170-104	**6,49**
Ø = 8, L = 150			82020160-104	**5,79**
Ø = 8, L = 125			82020150-104	**4,79**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Staketen Ø 70 mm. Holzverbindungen genagelt, verzinkt. Scherenfelder benötigen jeweils zwei Zaunriegel. Doppeltor und Pforte fertig montiert mit Riegel (44 x 95 mm). Auflaufstütze und Bodenschieber beim Doppeltor zwingend erforderlich. Zusätzl. Stützrolle empfohlen. *grün kesseldruckimprägniert'
B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*


Einschlag-Bodenhülse


Befestigungsschrauben


Beschläge/Befestigung


Zubehör Tore/Pforten


Farbe/Holzschutz








Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

STAKETENZÄUNE 60 UND 80

Alte Zaunformen besitzen oft einen ganz eigenen Zauber. Hier paaren sich unverwüstliche Qualität bewährter Materialien mit Schönheit von funktionalem Design.









Staketenzaun 60 (B x H)

Zaun	Doppeltor	Pforte
		
200 x 100 cm	300 x 100 cm	100 x 100 cm
Zaun	**Doppeltor**	**Pforte**
		
200 x 80 cm	300 x 80 cm	100 x 80 cm
Zaun	**Doppeltor**	**Pforte**
		
200 x 60 cm	300 x 60 cm	100 x 60 cm

Staketenzaun 60 – Staketen Ø 60 mm

HOLZARTEN			Kiefer KDI*		Sondermaß**	
Artikel			**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/lfdm.**
Zaun, B x H/cm						
200 x 100			83070031-000	**38,99**	83023031	**61,99**
200 x 80			83070021-000	**33,99**	83023021	**57,99**
200 x 60		B	83070011-025	**29,99**	83023011	**55,79**
Doppeltor, B x H/cm						
300 x 100		B	83070150-000	**171,99**	83023150	**154,99**
300 x 80		B	83070140-000	**159,99**	83023140	**150,99**
300 x 60		B	83070130-000	**149,99**	83023130	**136,99**
Pforte, B x H/cm						
100 x 100		B	83070270-000	**88,99**	83023270	**95,99**
100 x 80		B	83070260-000	**82,99**	83023260	**91,99**
100 x 60		B	83070250-000	**77,99**	83023250	**88,99**

Staketenzaun 80 (B x H)

Zaun gerade	Doppeltor	Pforte
		
200 x 100 cm	300 x 100 cm	100 x 100 cm
Zaun gerade	**Doppeltor**	**Pforte**
		
200 x 80 cm	300 x 80 cm	100 x 80 cm
Zaun gerade	**Doppeltor**	**Pforte**
		
200 x 60 cm	300 x 60 cm	100 x 60 cm
Zaun m. Unterbogen	**Doppeltor**	**Pforte m. Oberbogen**
		
200 x 80/70 cm	300 x 80/90 cm	100 x 80/90 cm

Staketenzaun 80 – Staketen Ø 80 mm

HOLZARTEN			Kiefer KDI*		Sondermaß**	
Artikel			**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/lfdm.**
Elemente, B x H/cm						
200 x 100	gerade		83070091-000	**51,99**	83023091	**73,99**
200 x 80	gerade		83070081-000	**46,99**	83023081	**68,99**
200 x 60	gerade	B	83070071-025	**41,99**	83023071	**63,99**
200 x 80/70	mit Unterbogen		83070111-000	**46,99**	83023111	**75,99**
Doppeltor, B x H/cm						
300 x 100	gerade	B	83070210-000	**205,99**	83023210	**186,99**
300 x 80	gerade	B	83070200-000	**195,99**	83023200	**174,99**
300 x 60	gerade	B	83070190-000	**185,99**	83023190	**165,99**
300 x 80/90	mit Unterbogen	B	83070230-000	**205,99**	83023230	**174,99**
Pforte, B x H/cm						
100 x 100	gerade	B	83070330-000	**125,99**	83023330	**135,99**
100 x 80	gerade	B	83070320-000	**114,99**	83023320	**126,99**
100 x 60	gerade	B	83070310-000	**103,99**	83023310	**124,99**
Pforte mit Oberbogen, B x H/cm						
100 x 80/90	mit Oberbogen	B	83070350-000	**125,99**	83023350	**139,99**
Pfosten, B x H x L/cm						
9 x 9 x 90	winklig gekappt		85010492-050	**6,99**	–	–
9 x 9 x 120	winklig gekappt		85010401-050	**8,69**	–	–

** Nähere Informationen zu Sondermaßen erhalten Sie von Ihrem Joda®Fachberater.

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Staketen Ø 60 mm oder Ø 80 mm, Riegel waagerecht 80/100 mm. Holzverbindungen verzinkt. Auflaufstütze und Bodenschieber beim Doppeltor zwingend erforderlich. Zusätzl. Stützrolle empfohlen. Pfosten: verzugsarmes Kreuzholz.
*grün kesseldruckimprägniert
B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*


Einschlag-Bodenhülse


Befestigungsschrauben


Beschläge/Befestigung


Zubehör Tore/Pforten


Farbe/Holzschutz


Pfosten/Pfostenkappen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



Staketenzaun 60 aus Kiefer KDI mit Pforte und Doppeltor, Staketen mit gekegelten Köpfen*



Staketenzaun 60 aus Kiefer KDI, bauseits lasiert*



Staketendetail, gekegelt



Pforte des Staketenzaun 80







Staketenzaun 80 geschwungen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de







RUSTIK-ROLLZAUN HASELNUSS

Dieser ursprünglich aus England stammende Zauntyp wirkt wie zur Natur gehörend. Seine Latten aus handgespaltenem und angespitztem Haselnussholz verleihen ihm eine rustikale Erscheinung.

Elemente (B x H) – Staketen Abstand ca. 7 - 8 cm

Rollzaun	Doppeltor	Pforte
		
5 x 1,50 m	300 x 150 cm	100 x 150 cm
		
10 x 1,20 m	300 x 120 cm	100 x 120 cm
		
10 x 0,90 m	300 x 90 cm	100 x 90 cm
		
10 x 0,50 m	300 x 50 cm	100 x 50 cm

Elemente (B x H) – Staketen Abstand ca. 3 - 4 cm

Rollzaun	Doppeltor	Pforte
		
5 x 1,50 m	300 x 150 cm	100 x 150 cm
		
5 x 1,20 m	300 x 120 cm	100 x 120 cm
		
5 x 0,90 m	300 x 90 cm	100 x 90 cm
		
5 x 0,50 m	300 x 50 cm	100 x 50 cm

Abstand Staketen ca. 7 - 8 cm

HOLZARTEN		Haselnuss*		
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**€/lfdm.**
Rollzäune, B x H/m				
5 x 1,50		84062273-015	–	**24,99**
10 x 1,20		84062272-010	–	**14,99**
10 x 0,90		84062271-010	–	**10,99**
10 x 0,50	B	84062270-010	–	**9,49**
Doppeltore, B x H/cm				
300 x 150	inkl. Beschlag B	84062264-000	**399,99**	–
300 x 120	inkl. Beschlag B	84062263-000	**329,99**	–
300 x 90	inkl. Beschlag B	84062262-000	**269,99**	–
300 x 50	inkl. Beschlag B	84062261-000	**209,99**	–
Pforten, B x H/cm				
100 x 150	inkl. Beschlag	84062260-000	**159,99**	–
100 x 120	inkl. Beschlag	84062259-000	**139,99**	–
100 x 90	inkl. Beschlag	84062258-000	**119,99**	–
100 x 50	inkl. Beschlag B	84062257-000	**99,99**	–

Alle Maße sind ca. Angaben

Abstand Staketen ca. 3 - 4 cm

HOLZARTEN		Haselnuss*		
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**€/lfdm.**
Rollzäune, B x H/m				
5 x 1,50		84062269-015	–	**28,99**
5 x 1,20		84062268-015	–	**19,99**
5 x 0,90		84062267-015	–	**15,99**
5 x 0,50	B	84062266-020	–	**13,99**
Doppeltore, B x H/cm				
300 x 150	inkl. Beschlag B	84062256-000	**449,99**	–
300 x 120	inkl. Beschlag B	84062255-000	**379,99**	–
300 x 90	inkl. Beschlag B	84062254-000	**309,99**	–
300 x 50	inkl. Beschlag B	84062253-000	**239,99**	–
Pforten, B x H/cm				
100 x 150	inkl. Beschlag	84062252-000	**179,99**	–
100 x 120	inkl. Beschlag	84062251-000	**159,99**	–
100 x 90	inkl. Beschlag	84062250-000	**139,99**	–
100 x 50	inkl. Beschlag B	84062249-000	**109,99**	–

Alle Maße sind ca. Angaben

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158)*



Befestigungsschrauben



Zubehör Tore/Pforten

Kastanienpfähle, cm		Art.-Nr.	€/Stck.	€/lfdm.
Ø = 6 -10, L = 180	angespitzt	81020103-150	**13,99**	–
Ø = 6 -10, L = 150	angespitzt	81020102-150	**11,99**	–
Ø = 6 -10, L = 120	angespitzt	81020101-150	**9,99**	–
Ø = 6 -10, L = 90	angespitzt	81020100-150	**7,99**	–

Alle Maße sind ca.-Angaben

Technik: *naturbelassene Staketen ca. Ø 20 – 40 mm, handgespalten, angespitzte Köpfe und Bast- sowie Rindenreste (z. T. grau patiniert). Verbindungen Draht verzinkt, auf flexiblen Rollen à 10 bzw. 5 m, an jeder Stelle teilbar. Pforten und Tore inkl. Beschlag (Kloben, Ladenband und Überwurf). Riegel Ø 40 – 80 mm, Auflaufstütze und Bodenschieber beim Doppeltor zwingend erforderlich. Zusätzl. Stützrolle empfohlen. **TIPP:** Ausgerollten Zaun am Endpfosten befestigen und straff mit Krampen an die Zwischenpfosten nageln. **B** = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2 – 3 Wochen.







W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Rustik-Rollzaun Haselnuss, mit Staketen-Abstand 7–8 cm



Rustik-Rollzaun Haselnuss Doppeltor mit Staketen-Abstand 7–8 cm



Rustik-Rollzaun Haselnuss mit Staketen-Abstand 3–4 cm



Rustik-Rollzaun Haselnuss Pforte mit Staketen-Abstand 3–4 cm



Handgespaltene Zaunstaketen mit Bast- und Rindenresten. Köpfe angespitzt

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de






Rustik-Rollzaun Robinie, Abstand Staketen ca. 7–8 cm







RUSTIK-ROLLZAUN – ROBINIE

Rustikal und ursprünglich wirkender Rollzaun, rau gesägt mit entrindeten, zum Teil rundlichen und gefasten Kanten, mit kopfseitig stumpfen Latten.

Elemente (B x H) – Staketen Abstand ca. 7 - 8 cm

Rollzaun	Doppeltor	Pforte
		
5 x 1,50 m	300 x 150 cm	100 x 150 cm
		
5 x 1,20 m	300 x 120 cm	100 x 120 cm
		
5 x 0,90 m	300 x 90 cm	100 x 90 cm

Elemente (B x H) – Staketen Abstand ca. 3 - 4 cm

Rollzaun	Doppeltor	Pforte
		
5 x 1,50 m	300 x 150 cm	100 x 150 cm
		
5 x 1,20 m	300 x 120 cm	100 x 120 cm
		
5 x 0,90 m	300 x 90 cm	100 x 90 cm

Abstand Staketen ca. 7 - 8 cm

HOLZARTEN		Robinie*		
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**€/lfdm.**
Rollzäune, B x H/m				
5 x 1,50		84006051-018	–	**26,99**
5 x 1,20		84006050-018	–	**22,99**
5 x 0,90		84006049-018	–	**19,99**
Doppeltore, B x H/cm				
300 x 150	inkl. Beschlag **B**	84006057-003	**494,99**	–
300 x 120	inkl. Beschlag **B**	84006056-003	**424,99**	–
300 x 90	inkl. Beschlag **B**	84006055-003	**354,99**	–
Pforten, B x H/cm				
100 x 150	inkl. Beschlag	84006054-003	**209,99**	–
100 x 120	inkl. Beschlag	84006053-003	**189,99**	–
100 x 90	inkl. Beschlag	84006052-000	**169,99**	–

Alle Maße sind ca. Angaben

Robinienpfähle angespitzt, cm	Art.-Nr.	€/Stck.	€/lfdm.
Ø = 8 -10, L = 150	82020510-000	**10,99**	–

Alle Maße sind ca.-Angaben

Abstand Staketen ca. 3 - 4 cm

HOLZARTEN		Robinie*		
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**€/lfdm.**
Rollzäune, B x H/m				
5 x 1,50		84006042-015	–	**34,99**
5 x 1,20		84006041-015	–	**30,99**
5 x 0,90		84006040-015	–	**27,99**
Doppeltore, B x H/cm				
300 x 150	inkl. Beschlag **B**	84006048-003	**539,99**	–
300 x 120	inkl. Beschlag **B**	84006047-003	**469,99**	–
300 x 90	inkl. Beschlag **B**	84006046-003	**399,99**	–
Pforten, B x H/cm				
100 x 150	inkl. Beschlag	84006045-003	**234,99**	–
100 x 120	inkl. Beschlag	84006044-003	**214,99**	–
100 x 90	inkl. Beschlag	84006043-003	**199,99**	–

Alle Maße sind ca. Angaben

Weitere Längen finden Sie auf S. 258

Technik: *naturbelassene Staketen ca. 25 x 25 mm, rau gesägt, zum Teil mit rundlichen und gefasten Kanten, entrindet, mit stumpfen Köpfen. Verbindungen Draht verzinkt, auf flexiblen Rollen à 10 bzw. 5 m, an jeder Stelle teilbar. Pforten und Tore inkl. Beschlag (Kloben, Ladenband und Überwurf). Riegel ca. 30 x 70 mm, Auflaufstütze und Bodenschieber beim Doppeltor zwingend erforderlich. Zusätzl. Stützrolle empfohlen. TIPP: Ausgerollten Zaun am Endpfosten befestigen und straff mit Krampen an die Zwischenpfosten nageln. Erdkontakt der Staketen ist zu vermeiden.
B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Detail-Ansicht der Staketen

Vorgartenzaun Altmark aus naturgewachsenen Latten

ALTMARK

Der kräftige Lattenzaun Altmark zeigt markant, wo die private Welt beginnt. Und doch bleibt er ein integrierter Teil der ihn umgebenen grünen Natur – eine urige Einfriedung mit naturgewachsenen Latten.

Staketen Ø 50 - 60 mm

HOLZARTEN		Haselnuss*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Zaun, B x H/cm			
180 x 80		84072729-020	**99,99**
Doppeltor, B x H/cm			
300 x 80 B	inkl. Beschlag	84072731-000	**299,99**
Pforte,, B x H/cm			
100 x 80 B	inkl. Beschlag	84072730-000	**129,99**
Kastanienpfähle, cm			
Ø = 6 -10, L = 180	angespitzt	81020103-150	**13,99**
Ø = 6 -10, L = 150	angespitzt	81020102-150	**11,99**
Ø = 6 -10, L = 120	angespitzt	81020101-150	**9,99**
Ø = 6 -10, L = 90	angespitzt	81020100-150	**7,99**


* Nähere Informationen zu Sondermaßen erhalten Sie von Ihrem Joda®Fachberater.

Alle Maße sind ca. Angaben



Doppeltor Altmark

Elemente (B x H)

Zaun	Doppeltor	Pforte
		
180 x 80 cm	300 x 80 cm	100 x 80 cm

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152)*



Befestigungsschrauben



Zubehör Tore/Pforten

Technik: *naturbelassene Latten ca. Ø 40–60 mm, naturgewachsen und halbiert, Köpfe geschrägt. Riegel waagerecht halbiert und geschält ca. 70–100 mm breit, 35 mm stark. Verbindungen verzinkt. Pforten und Tore inkl. Beschlag. Auflaufstütze und Bodenschieber beim Doppeltor zwingend erforderlich. Zusätzl. Stützrolle empfohlen. Info: Sondermaße auf Anfrage möglich.

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.


W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Bonanza-Zaun-Bretter aus Kiefer, braun kesseldruckimprägniert

Bretter sägerau (B x H) – Stärke 2,4 cm

Doppeltore



300 x 100 cm | 300 x 80 cm | 300 x 60 cm

Pforten



100 x 100 cm | 100 x 80 cm | 100 x 60 cm

Einzelbretter, Stärke 2,4 cm

Höhe 18 - 23 cm



L = 500 cm | L = 250 cm (nur in KDI)



L = 400 cm

Einzelbretter, Stärke 3,0 cm

Höhe 21 - 26 cm



L = 500 cm

Höhe 21 - 26 cm



L = 400 cm

Bretter beidseitig gehobelt (B x H) – Stärke 2,6 cm

Doppeltore



300 x 100 cm | 300 x 80 cm | 300 x 60 cm

Pforten



100 x 100 cm | 100 x 80 cm | 100 x 60 cm

Einzelbretter, Stärke 2,6 cm

Höhe 21 - 26 cm



L = 500 cm



L = 400 cm

Technik: Riegel und Streben 44 x 95 mm. Auflaufstütze und Bodenschieber beim Doppeltor zwingend erforderlich. Zusätzl. Stützrolle empfohlen.

*grün/***braun kesseldruckimprägniert

**naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 164)

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



Einschlag-Bodenhülse



Befestigungsschrauben



Beschläge/Befestigung



Zubehör Tore/Pforten



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen



Bonanza-Zaun mit Brettern aus Nadelholz KDI mit Pforte und Doppeltor*

BONANZA-ZAUN

Sie haben die Wahl zwischen der besonders rustikalen Brettware – unbesäumt und sägerau, oder der etwas feineren Variante mit beidseitig gehobelter Fläche (aber durch die gewollt unbesäumte Kante trotzdem urwüchsig im Profil).

Bonanza-Zaun Bretter sägerau

HOLZARTEN		Kiefer KDI*		Lärche**		Kiefer KDI***	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Doppeltore (Stärke 2,4 cm), B x H/cm							
300 x 100	B	83030160-000	**199,99**	83030240-000	**217,99**	83001321-000	**209,99**
300 x 80	B	83030150-000	**189,99**	83030235-000	**206,99**	83001322-000	**196,99**
300 x 60	B	83030140-000	**179,99**	83030230-000	**194,99**	83001323-000	**186,99**
Pforten (Stärke 2,4 cm), B x H/cm							
100 x 100	B	83030130-000	**89,99**	83030225-000	**91,59**	83001318-000	**104,99**
100 x 80	B	83030120-000	**79,99**	83030220-000	**84,99**	83001319-000	**94,99**
100 x 60	B	83030110-000	**69,99**	83030215-000	**76,99**	83001320-000	**84,99**
Einzelbretter (Stärke 2,4 cm), cm							
L = 500 H = 18 - 23 cm		83030013-080	**23,59**	83030202-080	**28,99**	83001315-000	**28,19**
L = 400 H = 18 - 23 cm		83030012-080	**19,09**	83030201-080	**22,99**	83001314-000	**22,99**
L = 300 H = 18 - 23 cm		83031201-080	**14,79**	83031202-080	**17,29**	83031200-080	**16,89**
L = 250 H = 18 - 23 cm		83030011-080	**11,29**	–	–	83001313-000	**13,59**
Einzelbretter (Stärke 3,0 cm), cm							
L = 500 H = 21 - 26 cm		83030032-060	**35,89**	83030212-060	**39,99**	83001317-000	**41,69**
L = 400 H = 21 - 26 cm		83030031-060	**28,09**	83030211-060	**31,99**	83001316-000	**33,39**
L = 300 H = 21 - 26 cm		83031204-060	**21,39**	83031205-060	**28,09**	83031203-060	**25,29**
Pfosten, B x H x L/cm							
9 x 9 x 90	winkl. gekappt	85010492-050	**6,99**	85020260-050	**9,99**	–	–
9 x 9 x 100	winkl. gekappt	–	–	–	–	84081463-050	**12,39**
9 x 9 x 120	winkl. gekappt	85010401-050	**8,69**	85020261-050	**13,19**	–	–

Alle Maße sind ca. Angaben

Bonanza-Zaun Bretter beidseitig gehobelt

HOLZARTEN		Kiefer KDI*		Lärche**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Doppeltore (Stärke 2,6 cm), B x H/cm					
300 x 100	B	83030182-000	**224,99**	83030243-000	**242,99**
300 x 80	B	83030181-000	**213,99**	83030237-000	**231,99**
300 x 60	B	83030180-000	**202,99**	83030233-000	**219,99**
Pforten (Stärke 2,6 cm), B x H/cm					
100 x 100	B	83030185-000	**89,99**	83030227-000	**103,99**
100 x 80	B	83030184-000	**84,99**	83030223-000	**95,99**
100 x 60	B	83030183-000	**75,99**	83030217-000	**89,99**
Einzelbretter (Stärke 2,6 cm / H = 21 - 26 cm), cm					
L = 500 H = 21 - 26 cm		83030062-060	**36,99**	83030207-060	**45,79**
L = 400 H = 21 - 26 cm		83030061-060	**29,19**	83030206-060	**38,99**

Alle Maße sind ca. Angaben



Bonanza-Zaun in Lärche mit Pforte und Doppeltor, Brettern mit sägerauer Oberfläche

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Bonanza-Zaun-Bretter aus Robinie





Montagebeispiel

BONANZA-ZAUN

Ein rustikaler Zaun aus dem härtesten und dauerhaftesten Holz Europas. Die Bretter sind beidseitig sauber gehobelt, die Baumkante entsplintet und geschliffen. Sogar bei Erdkontakt und ohne chemischen Schutz hat dieser Zaun eine besonders lange Haltbarkeit.

Bretter beidseitig gehobelt (B x H) – Stärke 2,4 cm

Höhe 16 - 20 cm



L = 300 cm



L = 250 cm

Alle Maße sind ca. Angaben

Bonanza-Zaun Bretter beidseitig gehobelt

HOLZARTEN		Robinie*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Einzelbretter (Stärke 2,4 cm / H = 16 - 20 cm), cm			
L = 250	H = 16 - 20 cm	82020868-000	**29,99**
L = 300	H = 16 - 20 cm	82020870-000	**35,99**
Pfähle, B x H x L / cm			
Ø 14 - 16 x 150	gespitzt, entsplintet und geschliffen	82020860-000	**39,99**
Ø 14 - 16 x 200	gespitzt, entsplintet und geschliffen	82020862-000	**51,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: *naturbelassen. Robinie gehört zu den Hölzern mit einem hohen Gerbstoffgehalt. Zur Verschraubung sind ausschließlich Schrauben aus rostfreiem Edelstahl zu verwenden, um Verfärbungen durch Eisen-Gerbstoff-Reaktionen zu vermeiden.




Gartenzaun Ponderosa, 80 cm hoch

PONDEROSA

Rustikaler Gartenzaun mit unbesäumten Massivhölzern. Die sägerauen, senkrecht gesetzten Bretter sind solide Elemente für naturnah geformte Gärten.

Elemente (B x H)

Zaun



180 x 80

Alle Maße sind ca. Angaben

HOLZARTEN		Kiefer KDI*		Lärche KD**		Kiefer KDI*** braun	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H / cm							
180 x 80		84006020-006	**49,99**	84006021-006	**59,99**	83001309-012	**54,99**
Pfosten, B x H x L / cm							
9 x 9 x 90	winklig gekappt	85010492-050	**6,99**	85020260-050	**9,99**	–	–
9 x 9 x 100	winklig gekappt	–	–	–	–	84081463-050	**12,39**

auch als Sichtschutz-Element erhältlich (Seite 57)

Technik: Unbesäumte Brettware 16 mm stark, 80–160 mm breit. Riegel 28 x 70 mm. V_2A-Holzverbindungen, rostfrei! Pfosten: verzugsarmes Kreuzholz. *grün/***braun kesseldruckimprägniert **kammergetrocknet, naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



Einschlag-Bodenhülse



Pfostenschrauben



Beschläge/Befestigung



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen



*Zaunstaketen Ø 80 mm aus Kiefer KDI**




Zaunprofile 20 x 95 aus Lärche


VORGARTENZÄUNE SELBER BAUEN

Individuell bestimmen Sie die Größe Ihrer Zaunfelder selbst. Und natürlich kann man damit auch viele andere Ideen verwirklichen!

Zaunstaketen (Ø x L)




60 x 1200 mm | 60 x 1000 mm | 60 x 800 mm




80 x 1200 mm | 80 x 1000 mm | 80 x 800 mm

Zaunprofile (B x L)



20 x 68 x 1200 mm | 20 x 68 x 1000 mm | 20 x 68 x 800 mm | 20 x 68 x 600 mm



20 x 95 x 1200 mm | 20 x 95 x 1000 mm | 20 x 95 x 800 mm | 20 x 95 x 600 mm

30 x 95 x 1200 mm | 30 x 95 x 1000 mm | 30 x 95 x 800 mm | 30 x 95 x 600 mm

HOLZARTEN	Kiefer KDI*	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Mindestabnahme 20 Stück. Bei geringerer Menge 50 % Aufpreis!		
Zaunstaketen, Ø x L / mm		
60 x 1200 **B**	83060028-200	**3,59**
60 x 1000 **B**	83060027-200	**2,99**
60 x 800 **B**	83060026-200	**2,49**
60 x 1800 **B**	83060029-200	**6,29**
80 x 1200 **B**	83060023-200	**4,29**
80 x 1000 **B**	83060022-200	**3,69**
80 x 800 **B**	83060021-200	**2,99**

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.

Alle Maße sind ca. Angaben

HOLZARTEN	Fichte**		Fichte KDI*		Lärche**	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Mindestabnahme 20 Stück. Bei geringerer Menge 50 % Aufpreis!						
Zaunprofile, Stärke x B x L / mm						
20 x 68 x 1200	72020030-260	**4,29**	84061133-260	**4,39**	84061163-260	**4,59**
20 x 68 x 1000	72020020-260	**3,79**	84061132-260	**3,99**	84061162-260	**4,19**
20 x 68 x 800	72020010-260	**3,29**	84061131-260	**3,59**	84061161-260	**3,79**
20 x 68 x 600	72020000-260	**2,39**	84061130-260	**2,79**	84061160-260	**2,99**
20 x 95 x 1200	72020070-190	**5,29**	84061137-190	**5,79**	84061167-190	**5,99**
20 x 95 x 1000	72020060-190	**4,69**	84061136-190	**5,19**	84061166-190	**5,39**
20 x 95 x 800	72020050-190	**3,99**	84061135-190	**4,49**	84061165-190	**4,69**
20 x 95 x 600	72020040-190	**3,29**	84061134-190	**3,79**	84061164-190	**3,99**
30 x 95 x 1200	72020085-190	**5,99**	84061144-190	**6,99**	84061171-190	**7,19**
30 x 95 x 1000	72020080-190	**5,29**	84061143-190	**6,29**	84061170-190	**6,49**
30 x 95 x 800	72020075-190	**4,19**	84061142-190	**5,19**	84061169-190	**5,39**
30 x 95 x 600	72020073-190	**3,79**	84061139-190	**4,79**	84061168-190	**4,99**
Riegel (aus Leimholz), Länge 2 m, Dimension / mm						
30 x 95 **B**	72020091-000	**17,49**	84061146-000	**18,49**	–	–
34 x 95 **B**	–	–	–	–	84061147-000	**19,49**

Alle Maße sind ca. Angaben

Fichte zu 10 Stück gebündelt – Lärche zu 10 Stück gebündelt und foliert

Technik: Zaunprofile gehobelt und gefast. Zaunstaketen zylindrisch gefräst und aufgetrennt. Kopf extra gekegelt.
Beschläge finden Sie im Zaun-Zubehör ab Seite 152.
*grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen, wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.



Beschlagsortimente finden Sie auf Seite 156



Zaunprofil Herrera


DER SELBSTBAU-ZAUN

Kreative, Tüftler und Handwerker wollen sie nicht missen: Zaunprofile und Zierbretter zur Selbstmontage eines Gartenzaunes.
Individuell bestimmen Sie die Größe Ihrer Zaunfelder selbst. Und natürlich kann man damit auch viele andere Ideen verwirklichen!

Neben den auf diesen Seiten gezeigten Profilen bieten Ihnen die vielen Dimensionen der Gartenbau- und Konstruktionshölzer (Seite 274), Palisaden (ab Seite 261), unbesäumten Bretter (Seite 139) und Zaun- und Koppelriegel (Seite 257) in diesem Katalog noch weitere Gestaltungsmittel. Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!

Herrera-Selbstbau-Staketen

Stärke x Breite x Länge



20 x 145 x 1800 mm 20 x 145 x 900 mm

Technik: Staketen aus gehobeltem Nadelholz. Ein Brettende ist gerundet (kopfgerundet). *grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen,
wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.
B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar.
Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.

Herrera-Selbstbau-Staketen

HOLZARTEN		Kiefer KDI*		Lärche**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Mindestabnahme 20 Stück. Bei geringerer Menge 50 % Aufpreis!					
Einzelstakete, L / cm					
180	B	83060130-105	**9,99**	83060131-105	**11,99**
90	B	83060133-105	**5,29**	83060132-105	**6,29**
Einzelriegel, L / cm					
200	B	84061146-000	**18,49**	84061147-000	**19,49**
Pfosten Rundkopf., B x H x L / cm					
9 x 9 x 120		85010041-050	**12,69**	85020281-050	**17,39**
9 x 9 x 210		85010062-050	**18,49**	85020284-050	**27,39**


Alle Maße sind ca. Angaben



Vitoria aus Lärche

Vitoria-Selbstbau-Staketen

Stärke x Breite x Länge



1,6 x 12 x 90 1,6 x 12 x 120 1,6 x 12 x 150 1,6 x 12 x 180

HOLZARTEN	Kiefer KDI*		Lärche**	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Mindestabnahme 20 Stück. Bei geringerer Menge 50 % Aufpreis!				
Einzelstakete, B x H x L / cm				
1,6 x 12 x 90	83060143-060	**1,99**	83060147-060	**2,49**
1,6 x 12 x 120	83060144-060	**2,59**	83060148-060	**3,39**
1,6 x 12 x 150	83060145-060	**3,29**	83060149-060	**4,19**
1,6 x 12 x 180	83060146-060	**3,89**	83060162-060	**4,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



Selbstbauzaun aus KDI Einzellatten

VORGARTENZÄUNE SELBER BAUEN

Individuell bestimmen Sie die Größe Ihrer Zaunfelder selbst. Und natürlich kann man damit auch viele andere Ideen verwirklichen!


Lattenzaun Staketen 35 x 55 mm

HOLZARTEN	Nadelholz KDI*		Lärche**	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Einzel-Zaunlatten – Kopf abgeschrägt, B x H x L / cm				
3,5 x 5,5 x 80	83060107-080	**2,69**	83060140-080	**3,19**
3,5 x 5,5 x 100	83060108-080	**3,39**	83060141-080	**3,89**
3,5 x 5,5 x 180	83060109-080	**5,99**	83060142-080	**6,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Lattenzaun-Selbstbau-Staketen

Stärke x Breite x Länge



3,5 x 5,5 x 80 | 3,5 x 5,5 x 100 | 3,5 x 5,5 x 180

Technik: *grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.



Lattenzaun aus Lärche

Zubehör-Übersicht *(Zubehör finden Sie ab Seite 152, Joda®color ab Seite 158 und Pfosten und Pfostenkappen ab Seite 270)*



Einschlag-Bodenhülse



Befestigungsschrauben



Beschläge/Befestigung



Zubehör Tore/Pforten



Farbe/Holzschutz



Pfosten/Pfostenkappen



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Selbstbauzaun aus dem Zierbretter-Profil B

IHR BAUKASTEN – ZAUNANLAGEN IM SELBSTBAU

Mit Zaunprofilen erstellen Sie individuelle Elemente - auch Zaun-Lösungen für Gefällesituationen! Richtig planen: Bestimmen Sie die genaue Zaunlänge. Profilbreite und -abstand wirken sich auf die Baulänge Ihrer Anlage aus.

Berechnungsbeispiel: Die Gesamtlänge mit den Pfosten soll 400 cm betragen. Dabei ist ein Anfangs-, Mittel- und Endpfosten einzuplanen, also z. B. 3 x Ø 9 cm = 27 cm sind von der Gesamtlänge abzuziehen. Die eigentlichen Felder werden also eine Gesamtbreite von (400 - 27) ÷ 2 = 186,5 cm haben. Wir nehmen für unsere Berechnung das Zaunprofil 20 x 95 mm, planen einen Staketenabstand von 45 mm ein.

Nun rechnen Sie für die Elementbreite von 186,5 cm (= 1865 mm): 1865 ÷ 140 mm (= Profilbreite + Staketenabstand) = ca. 13 Profile. Berücksichtigen Sie links und rechts einen kleinen Abstand der Staketen vom Rand. Kalkulieren Sie dazu eine zusätzliche Fugenbreite von ca. 10–15 mm, um die Felder mit L-Beschlägen am Pfosten befestigen zu können. Es ergibt sich in diesem Beispiel die Elementbreite 1850 mm.

Setzen der Pfosten: Im Kapitel Beschläge und Zubehör finden Sie detailliert die Möglichkeiten. Befestigen Sie die Pfosten erst dann endgültig, wenn die Baukasten-Profile angeschraubt sind. Oft muss vor Ort alles noch gezogen oder gestaucht werden.

Querriegel: Die tragenden Querriegel können zwischen den Pfosten mit L-Beschlägen befestigt werden. Interessante Alternative: Schrauben Sie die Riegel durchgehend vor die Pfosten. Auf diese Weise ergibt sich ein ununterbrochenes Endlosbild ohne sichtbare Pfosten.

Montieren der Zaunprofile: Nutzen Sie eine gespannte Richtschnur, wie auch beim Ausrichten der Pfosten. So geben Sie der Zaunoberkante einen gleichmäßigen Verlauf. Das ist dann besonders wichtig, wenn Sie in Gefällesituationen die Höhe des Zaunes gleichmäßig abfallen lassen wollen. Nehmen Sie ein passendes Distanzstück in Ihrer Fugenbreite. Damit gewährleisten Sie einen gleichmäßigen Abstand zwischen den einzelnen Zaunlatten. Bohren Sie die Zaunriegel vor. Die rückseitige Verschraubung der einzelnen Profile trägt wesentlich zum guten Arbeitsergebnis bei.

Um den unteren Abschluss des fertigen Elementes sauber zu gestalten – z. B. beim Folgen von Geländegefälle oder Treppenstufen etc. – können Sie problemlos das Element vom Pfosten abnehmen und ungehindert die Unterkante nachschneiden.

Zierbretter-Profile A + B

Stärke x Breite x Länge



A: 19 x 120 x 900 mm **B**: 26 x 140 x 900 m

Zierbretter

HOLZARTEN	Fichte KDI*		Fichte**	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Mindestabnahme 20 Stück. Bei geringerer Menge 50 % Aufpreis!				
Zierbretter, Stärke x B x L / cm				
A 19 x 120 x 900	84061140-200	**13,49**	72030020-200	**12,99**
B 26 x 140 x 900	84061141-150	**16,29**	72030010-150	**15,79**
Leimholzpfosten winklig gekappt, B x H x L / cm				
9 x 9 x 120	86019111-050	**23,39**	–	–
Riegel, Länge 2 m, Dimension / mm				
30 x 95 B	84061146-000	**18,49**	72020091-000	**17,49**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Zierbretter sind im Außen- sowie im Innenbereich vielseitig einsetzbar – z. B. als Balkon- und Zaunprofil oder als Geländer.
Das Material: sauber gehobeltes/profiliertes Fichtenholz, roh oder bereits wetterfest *grün kesseldruckimprägniert (KDI)
**naturbelassen, wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

SCHÖNE RAHMEN FÜR IHREN VORGARTEN




Die Typenübersicht

Vor dem Haus trifft Öffentlichkeit auf Privatsphäre und die Zäune werden als „Visitenkarte“ zum wesentlichen Element der Gestaltung. Damit alles „stimmig“ wird, fertigt Joda® z. B. für eine optimale Formbeständigkeit Pforten und Doppeltore mit hochwertigem Leimholz*, nutzt mit Liebe zum Detail natürlich starkes Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern!





Entdecken Sie eine Kollektion natürlicher und repräsentativer „Grenzgänger“



* gilt für die meisten Riegel und die Diagonal-Hölzer. Typ „Friesland“ erhalten Sie mit Vollholzriegeln.

FRIESLAND





		Doppeltor	Pforte	mit Unterbogen	Pforte
Diesen Zaun finden Sie auf S. 112					
Maße (B x H/cm)	**180 x 80**	**300 x 80**	**100 x 80**	**180 x 80/70**	**100 x 80/90**
Nadelholz KDI	83071081	83071087	83071085	83071083	83071098
Lärche	83073100	83073101	83073102	83073103	–
Fichte KDI	83001310	83001312	83001311	–	–
Fichte Granit	84071913	84071915	84071914	–	–



HOLSTEINZAUN 68



		Doppeltor	Pforte		Doppeltor	Pforte
Diesen Zaun finden Sie auf S. 113						
Maße (B x H/cm)	**200 x 100**	**300 x 100**	**100 x 100**	**200 x 80**	**300 x 80**	**100 x 80**
Nadelholz KDI	83070416	83070445	83070430	83070411	83070440	83070425
Lärche	83070418	83070447	83070432	83070413	83070442	83070427

	Doppeltor	Pforte
			
Maße (B x H/cm)	**200 x 60**	**300 x 60**	**100 x 60**
Nadelholz KDI	83070406	83070435	83070420

HOLSTEINZAUN 95





		Doppeltor	Pforte		Doppeltor	Pforte
Diesen Zaun finden Sie auf S. 114						
Maße (B x H/cm)	**200 x 100**	**300 x 100**	**100 x 100**	**200 x 80**	**300 x 80**	**100 x 80**
Nadelholz KDI	83070468	83070495	83070480	83070461	83070490	83070475
Lärche	83070469	83070498	83070483	83070467	83070496	83070481

	Doppeltor	Pforte
			
Maße (B x H/cm)	**200 x 60**	**300 x 60**	**100 x 60**
Nadelholz KDI	83070456	83070485	83070470



	Doppeltor	Pforte
			
Maße (B x H/cm)	**200 x 80**	**300 x 80**	**100 x 80**
Fichte Grauweiß	83023401	83023402	83023403

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



EIDERZAUN

	m. Unterbogen	Doppeltor	Pforte	m. Unterbogen	Doppeltor	Pforte
Diesen Zaun finden Sie auf S. 116						
Maße (B x H/cm)	200 x 90/80	300 x 90/100	100 x 90/100	200 x 80/70	300 x 80/90	100 x 80/90
Nadelholz KDI	83070544	83070565	83070555	83070541	83070560	83070550
Lärche	83070549	83070568	83070558	83070547	83070566	83070556



EIDERZAUN PREMIUM

	mit Unterbogen	Doppeltor	Pforte
Diese Zäune finden Sie auf S. 117			
Maße (B x H/cm)	180 x 80/65	300 x 80/105	100 x 80/105
Lärche	83070570	83070571	83070572


HOLSTEINZAUN PREMIUM

	Doppeltor	Pforte
			
Maße (B x H/cm)	180 x 80	300 x 80	100 x 80
	83070459	83070499	83070484


FÖRDEZAUN

	Doppeltor	Pforte
Diesen Zaun finden Sie auf S. 118			
Maße (B x H/cm)	180 x 80	300 x 80	100 x 80
Lärche	83071792	83070102	83071812


GRANADA

	Pforte
Diese Zäune finden Sie auf S. 119		
Maße (B x H/cm)	190 x 80	100 x 80
Sib. Lärche	83072035	83072056


WAIMEA

	Pforte
Diesen Zaun finden Sie auf S. 120		
Maße (B x H/cm)	180 x 80	100 x 80
Fichte Weiß	83001326	83002326
geflammt weiß	83001360	83001361
geflammt Braun	83001358	83001359

BALLUM





	Pforte
Diesen Zaun finden Sie auf S. 121		
Maße (B x H/cm)	200 x 90/70	100 x 78/90/78
Fichte Grauweiß	84071916	84071917

LATTENZAUN VARIO




Diesen Zaun finden Sie auf S. 122	
Maße (B x H/cm)	200 x 80
Lärche/Douglasie	83081234
Fichte Grauweiß	83081354

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de


LATTENZAUN

		Doppeltor	Pforte		Doppeltor	Pforte
Diesen Zaun finden Sie auf S. 123						
Maße (B x H/cm)	**200 x 100**	**300 x 100**	**100 x 100**	**200 x 80**	**300 x 80**	**100 x 80**
Nadelholz KDI	83070719	83070728	83070733	83070718	83070727	83070732
Lärche	83070753	83070748	83070745	83070752	83070747	83070744



USEDOM

		Doppeltor	Doppeltor	Pforte
Diesen Zaun finden Sie auf S. 124				
Maße (B x H/cm)	**200 x 100/94**	**300 x 100/94**	**400 x 100/94**	**100 x 100/94**
Nadelholz KDI	83070735	83070736	83110009	83070737
Nadelholz Weiß	83070755	83070756	83070856	83070757


FAABORG II

Diese Zäune finden Sie auf S. 125	
Maße (B x H/cm)	**180 x 90**
Sib. Lärche	83074608



LUGANO

			mit Rankgitter	
Diesen Zaun finden Sie auf S. 126				
Maße (B x H/cm)	**180 x 90 cm**	**90 x 90 cm**	**180 x 90 cm**	**90 x 90 cm**
Fichte KDI	83074195	83074197	83074196	83074198
Lärche	83074159	83074161	83074160	83074162
Fichte Grauweiß	83081318	83081319	83081324	83081325
Fichte Pinie	83081303	83081304	83081309	83081310
Fichte Quarz	83081420	83081421	83081422	83081423
Fichte Granit	83081437	83081438	83081439	83081440



LINEA

Diese Zaun finden Sie auf S. 127	
Maße (B x H/cm)	**180 x 90**
Fichte KDI	83071152
Lärche	–
Fichte Grauweiß	83081336
Fichte Pinie	–
Fichte Quarz	–
Fichte Granit	–

NORDERNEY





		Doppeltor	Doppeltor	Pforte
Diesen Zaun finden Sie auf S. 128				
Maße (B x H/cm)	**180 x 90/80/95**	**300 x 90/80/120**	**400 x 90/80/120**	**100 x 90/80/90**
Nadelholz KDI	83071040	83071035	83100008	83071050
Nadelholz Weiß	83071055	83071030	–	83071045




AMMERLAND

	Doppeltor	Doppeltor	Pforte
Diesen Zaun finden Sie auf S. 129			
Maße (B x H/cm)	**300 x 90/80/120**	**400 x 90/80/120**	**100 x 90/80/100**
Nadelholz KDI	83071001	83100007	83071015
Fichte Grauweiß	83071005	–	83071020





W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de




JÄGERZAUN 56

	Scherenfeld	Doppeltor	Pforte	Scherenfeld	Doppeltor	Pforte
Diesen Zaun finden Sie auf S. 130						
Maße (B x H/cm)	**250 x 120**	**300 x 120**	**100 x 120**	**250 x 100**	**300 x 100**	**100 x 100**
Kiefer KDI grün	83060126	83060063	83060093	83060125	83060061	83060091
Nadelh. KDI braun	83060122	83060062	83060092	83060121	83060060	83060090





	Scherenfeld	Doppeltor	Pforte	Scherenfeld	Doppeltor	Pforte
						
Maße (B x H/cm)	**250 x 80**	**300 x 80**	**100 x 80**	**250 x 60**	**300 x 60**	**100 x 60**
Kiefer KDI grün	83060124	83060055	83060085	83060123	83060045	83060075
Nadelh. KDI braun	83060120	83060050	83060080	83060119	83060040	83060070



JÄGERZAUN 70

	Scherenfeld	Doppeltor	Pforte	Scherenfeld	Doppeltor	Pforte
Diesen Zaun finden Sie auf S. 131						
Maße (B x H/cm)	**250 x 120**	**300 x 120**	**100 x 120**	**250 x 100**	**300 x 100**	**100 x 100**
Kiefer KDI	84062203	84062211	84062207	84062202	84062210	84062206





	Scherenfeld	Doppeltor	Pforte	Scherenfeld	Doppeltor	Pforte
						
Maße (B x H/cm)	**250 x 80**	**300 x 80**	**100 x 80**	**250 x 60**	**300 x 60**	**100 x 60**
Kiefer KDI	84062201	84062209	84062205	84062200	84062208	84062204





STAKETENZAUN 60

		Doppeltor	Pforte		Doppeltor	Pforte
Diesen Zaun finden Sie auf S. 132						
Maße (B x H/cm)	**200 x 100**	**300 x 100**	**100 x 100**	**200 x 80**	**300 x 80**	**100 x 80**
Kiefer KDI	83070031	83070150	83070270	83070021	83070140	83070260

	Doppeltor	Pforte
			
Maße (B x H/cm)	**200 x 60**	**300 x 60**	**100 x 60**
Kiefer KDI	83070011	83070130	83070250




STAKETENZAUN 80


		Doppeltor	Pforte		Doppeltor	Pforte
Diesen Zaun finden Sie auf S. 132						
Maße (B x H/cm)	**200 x 100**	**300 x 100**	**100 x 100**	**200 x 80**	**300 x 80**	**100 x 80**
Kiefer KDI	83070091	83070210	83070330	83070081	83070200	83070320

	Doppeltor	Pforte	m. Unterbogen	Doppeltor	Pforte m. Oberbogen
						
Maße (B x H/cm)	**200 x 60**	**300 x 60**	**100 x 60**	**200 x 80/70**	**300 x 80/90**	**100 x 80/90**
Kiefer KDI	83070071	83070190	83070310	83070111	83070230	83070350






W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de


RUSTIK-ROLLZAUN HASELNUSS, ABSTAND STAKETEN 7 - 8 CM

		Doppeltor	Pforte		Doppeltor	Pforte
Diesen Zaun finden Sie auf S. 134						
Maße (B x H/cm)	**500 x 150**	**300 x 150**	**100 x 150**	**1000 x 120**	**300 x 120**	**100 x 120**
Haselnuss	84062273	84062264	84062260	84062272	84062263	84062259





		Doppeltor	Pforte		Doppeltor	Pforte
						
Maße (B x H/cm)	**1000 x 90**	**300 x 90**	**100 x 90**	**1000 x 50**	**300 x 50**	**100 x 50**
Haselnuss	84062271	84062262	84062258	84062270	84062261	84062257


RUSTIK-ROLLZAUN HASELNUSS, ABSTAND STAKETEN 3 - 4 CM

		Doppeltor	Pforte		Doppeltor	Pforte
Diesen Zaun finden Sie auf S. 134						
Maße (B x H/cm)	**500 x 150**	**300 x 150**	**100 x 150**	**500 x 120**	**300 x 120**	**100 x 120**
Haselnuss	84062269	84062256	84062252	84062268	84062255	84062251






		Doppeltor	Pforte		Doppeltor	Pforte
						
Maße (B x H/cm)	**500 x 90**	**300 x 90**	**100 x 90**	**500 x 50**	**300 x 50**	**100 x 50**
Haselnuss	84062267	84062254	84062250	84062266	84062253	84062249

RUSTIK-ROLLZAUN ROBINIE, ABSTAND STAKETEN 7 - 8 CM

		Doppeltor	Pforte		Doppeltor	Pforte
Diesen Zaun finden Sie auf S. 136						
Maße (B x H/cm)	**500 x 150**	**300 x 150**	**100 x 150**	**500 x 120**	**300 x 120**	**100 x 120**
Robinie	84006051	84006057	84006054	84006050	84006056	84006053


		Doppeltor	Pforte
			
Maße (B x H/cm)	**500 x 90**	**300 x 90**	**100 x 90**
Robinie	84006049	84006055	84006052

RUSTIK-ROLLZAUN ROBINIE, ABSTAND STAKETEN 3 - 4 CM



		Doppeltor	Pforte		Doppeltor	Pforte
Diesen Zaun finden Sie auf S. 136						
Maße (B x H/cm)	**500 x 150**	**300 x 150**	**100 x 150**	**500 x 120**	**300 x 120**	**100 x 120**
Robinie	84006042	84006048	84006045	84006041	84006047	84006044

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de


RUSTIK-ROLLZAUN ROBINIE, ABSTAND STAKETEN 3 - 4 CM

		Doppeltor	Pforte
Diesen Zaun finden Sie auf S. 136			
Maße (B x H/cm)	500 x 90	300 x 90	100 x 90
Robinie	84006040	84006046	84006043

ALTMARK

		Doppeltor	Pforte
Diesen Zaun finden Sie auf S. 137			
Maße (B x H/cm)	180 x 80	300 x 80	100 x 80
Haselnuss	84072729	84072731	84072730

PONDEROSA

Diesen Zaun finden Sie auf S. 141	
Maße (B x H/cm)	180 x 80
Kiefer KDI	84006020
Lärche	84006021

BONANZA-ZAUN SÄGERAU

	Doppeltor	Pforte	Doppeltor	Pforte	Doppeltor	Pforte
Diesen Zaun finden Sie auf S. 138						
Maße (B x H/cm)	300 x 100	100 x 100	300 x 80	100 x 80	300 x 60	100 x 60
Kiefer KDI	83030160	83030130	83030150	83030120	83030140	83030110
Lärche	83030240	83030225	83030235	83030220	83030230	83030215
Kiefer KDI braun	83001321	83001318	83001322	83001319	83001323	83001320

BONANZA-ZAUN BEIDSEITIG GEHOBELT

	Doppeltor	Pforte	Doppeltor	Pforte	Doppeltor	Pforte
Diesen Zaun finden Sie auf S. 139						
Maße (B x H/cm)	300 x 100	100 x 100	300 x 80	100 x 80	300 x 60	100 x 60
Kiefer KDI	83030182	83030185	83030181	83030184	83030280	83030183
Lärche	83030243	83030227	83030237	83030223	83030233	83030217

BONANZA-ZAUN BRETTER BEIDSEITIG GEHOBELT

	Höhe 16 - 20 cm	Höhe 16 - 20 cm	Höhe 21 - 26 cm	Höhe 21 - 26 cm
				
Maße (B x H/cm)	L = 250 – Stärke 2,4	L = 300 – Stärke 2,4	L = 400 – Stärke 2,6	L = 500 – Stärke 2,6
Kiefer KDI	–	–	83030061	83030062
Lärche	–	–	83030206	83030207
Robinie	82020868	82020870	–	–

BONANZA-ZAUN BRETTER SÄGERAU

	Höhe 18 - 23 cm	Höhe 18 - 23 cm	Höhe 21 - 26 cm
			
Maße (B x H/cm)	L = 250 – Stärke 2,4	L = 400 – Stärke 2,4	L = 500 – Stärke 2,4
Kiefer KDI	83030011	83030012	83030013
Lärche	–	83030201	83030202
Kiefer KDI braun	–	83001314	83001315
	Höhe 21 - 26 cm	Höhe 21 - 26 cm	Höhe 21 - 26 cm
Maße (B x H/cm)	L = 250 – Stärke 3,0	L = 250 – Stärke 3,0	L = 250 – Stärke 3,0
Kiefer KDI	–	83030031	83030032
Lärche	–	83030211	83030212
Kiefer KDI braun	–	83001316	83001317

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



1

Einschlag-Bodenhülsen, verzinkt

(für Holzpfosten „leichter" Zaunanlagen, nicht für Sichtschutzzäune). Lichte Weite: 71 x 71 bzw. 91 x 91 mm; 10,5 mm Schraubloch, Pfosteneinstand 150 mm, Gesamt-Längen ca. 750 mm/ 900 mm.



2

Pfostenträger U-Form, feuerverzinkt; nur für Pfosten niedriger Zäune!

Ausführung: 60 x 4 mm; lichte Weiten: 71 mm, 91 mm, 100 mm, 121 mm; Löcher 10,5 mm, Steindolle ca. Ø 19 mm, 200 mm lang.



3

U-Pfostenlasche zum Aufdübeln, feuerverzinkt für Zäune bis 1,50 m Höhe, sowie für leichte Pergolen.


Material: 50 x 5 mm, je Seite 2 Löcher 10,5 mm; Grundplatte mit 4 Löchern 10,5 mm, lichte Weiten: 71 mm, 91 mm, 115 mm und 121 mm.



4

U-Pfostenlasche zum Aufdübeln mit Kreuzfuß, feuerverzinkt. Für Zäune und Pergolen mit erhöhten statischen Anforderungen.

Lichte Weite: 115 x 91 x 71 mm; Material: 50 x 5 mm, je Seite 2 Löcher 10,5 mm; Grundplatte mit 8 Löchern 10,5 mm.



5

Pfostenanker, H-Form, schwer
feuerverzinkt.
Für sicheren Halt Ihrer Vorgarten- und Sichtschutzzäune.

Gesamthöhe 600 mm, Pfosteneinstand 300 mm, Material 60 x 5 mm; lichte Weiten: 71, 81, 91, 115, 121 und 135 mm.



6

Pfosten-Schraube
Schraube mit einem extrem festen Sitz. **Für effektives Schrauben ohne Vorbohren** (z.B. an Einschlagbodenhülsen), ca. 5 mal fester als DIN 571-Sechskantschrauben. Der spezielle Kern macht diese Schraube besonders biegbar (bis zu 40 Grad lässt sie sich biegen, bevor sie bricht). Eine dem Teflon ähnliche **Beschichtung erhöht die Lebenszeit** der Pfostenschraube und mindert die Einschraub-Reibung.
Maße: 8 x 40 - 50 mm.

Material		Verzinkt	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
1 Einschlag-Bodenhülsen, lichte Weite in mm			
71 x 71	Länge 750 mm	91040053-364	**7,99**
91 x 91	Länge 900 mm	91040052-220	**8,99**
2 Pfostenträger, lichte Weite in mm			
71	U-Form	91040025-150	**5,29**
91	U-Form	91040030-120	**5,79**
100	U-Form	91040040-100	**6,29**
121	U-Form	91040050-100	**7,29**
U-Pfostenlasche, lichte Weite in mm			
71	3 zum Aufdübeln	91040062-150	**7,29**
91	3 zum Aufdübeln	91040060-120	**7,29**
115	3 zum Aufdübeln	91040061-100	**8,99**
121	3 zum Aufdübeln	91040064-100	**8,99**
71	4 zum Aufdübeln, mit Kreuzfuß	91040066-150	**7,99**
91	4 zum Aufdübeln, mit Kreuzfuß	91040065-100	**8,99**
115	4 zum Aufdübeln, mit Kreuzfuß	91040063-120	**9,99**
5 Pfostenanker, lichte Weite in mm			
71	H-Form, schwer	91040802-200	**10,99**
81	H-Form, schwer	91040804-200	**11,99**
91	H-Form, schwer	91040806-200	**12,99**
101	H-Form, schwer	91040808-200	**13,99**
115	H-Form, schwer	91040810-200	**14,99**
121	H-Form, schwer	91040812-160	**15,99**
135	H-Form, schwer	91040814-160	**17,99**
141	H-Form, schwer	91040816-160	**19,99**



7

Flechtzaunhalter oder L-Beschlag, rostfrei V_2A, weiß beschichtet oder verzinkt.
Zur Befestigung von Zaunelementen am Pfosten, Maße: 30 x 30 x 2,5 mm, mit angeschweißter Holzschraube.



Hochwertige Joda® Sichtblenden sind werkseitig für diese Befestigungsart bereits vorbereitet. Einfachere Montage! ***Achten Sie auf dieses Zeichen (siehe rechts)!***

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Joda®

- beidseitig edle Optik
- leichte Montage / Demontage
- rostfrei V A

vorgerichtet für JodaFix®

Montage-Abfolge



Ersetzt den typischen L-Beschlag auf die feine Art: JodaFix®-Befestigungssystem. Viele Joda® Sichtzäune sind werkseitig inklusive Muffe für diese Befestigung vorbereitet.

Anwendung:

1. JodaFix®Dorn leicht in Muffe eindrehen
2. Zaunfeld zwischen die Pfosten setzen
3. Dorn justieren, diagonale Endposition
4. Dorn mit Schrauben (5 x 30 mm V_2A) am Pfosten fixieren



10 *Im Blister (ohne Gewindehülsen/Muffen)*

JodaFix®Dorn aus Edelstahl




messingfarben *silberfarben*


Rampa-Muffen



11 *Als Zubehör für nicht vorgerichtete Zaun-Elemente erhältlich.*



8 *Abdeckleiste, L-Profil Stahlmetallic (li.), Graphitgrau (re.)*



9 *Abdeckleiste, U-Profil Stahlmetallic (li.), Graphitgrau (re.)*

Abdeckleiste für Sichtblenden, L-Profil
Variable Abdeckleiste für Sichtschutzelemente in 2 Farbausführungen erhältlich. Zum Aufschrauben. Die Leiste dient dem konstruktiven Holzschutz sowie der optischen Abrundung der Elemente.

Abdeckleiste für Sichtblenden, U-Profil
25 x 55 mm Abdeckleiste für Sichtschutzelemente in 2 Farbausführungen erhältlich. Zum Aufschrauben. Die Leiste dient dem konstruktiven Holzschutz und der optischen Abrundung der Elemente.

Material		Silberfarben	
Artikelbezeichnung		**Art.-Nr.**	**€/Pak.**
6 Pfosten-Schraube			
8 x 40 mm, 100 Stck./Pak.	mit Spezial-Stahlkern	91051130-000	**46,99**
8 x 50 mm, 100 Stck./Pak.	mit Spezial-Stahlkern	91051131-000	**49,99**
8 x 40 mm, 16 Stck./Pak.	mit Spezial-Stahlkern	91051132-000	**9,99**
8 x 50 mm, 16 Stck./Pak.	mit Spezial-Stahlkern	91051133-000	**10,79**

Material		Graphitgrau		Stahlmetallic	
Artikelbezeichnung		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Abdeckleiste für Sichtblenden aus Stahlblech, Dimension x L / cm					
8 2,5 x 5,5 x 180	L-Profil	86011970-000	**12,99**	86011971-000	**12,99**
9 2,5 x 5,5 x 2,5 x 180	U-Profil	86011972-000	**19,99**	86011973-000	**19,99**

Material		Weiß beschichtet		Verzinkt		V_2A	
Artikelbezeichnung		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
7 Flechtzaunhalter / L-Beschlag		91040102-100	**1,99**	91040100-100	**0,69**	91040101-100	**1,89**

Material		Edelstahl silberfarben		Edelstahl messingfarben		Verzinkt galvanisch	
Artikelbezeichnung		**Art.-Nr.**	**€/Pak.**	**Art.-Nr.**	**€/Pak.**	**Art.-Nr.**	**€/Pak.**
10 JodaFix®	4 Stck./Pak.	91051170-040	**9,99**	91051172-040	**9,99**	–	–
11 Muffen für JodaFix®	4 Stck./Pak.	–	–	–	–	91051163-040	**4,99**

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



1

Für: **Doppeltore mit geradem Riegel**

Inhalt: 4 gerade Ladenbänder 16 x 700 mm, 4 Kloben, 1 Do.-Überwurf, 2 Bodenschieber, 1 Auflaufstütze mit abschraubbarem Erddorn, 1 Schraubensortiment.

Passend z. B. für Doppeltor Usedom, Holsteinzaun etc.



2 *Ausführung: „schwarz verzinkt“*

Für: **Doppeltore mit geradem Riegel**

Inhalt: 4 gerade Ladenbänder 16 x 700 mm, 4 Kloben, 1 Do.-Überwurf, 2 Bodenschieber, 1 Auflaufstütze mit abschraubbarem Erddorn, 1 Schraubensortiment.

Passend z. B. für Doppeltor Usedom, Holsteinzaun etc.



3

Für: **Doppeltore mit gebogenem Riegel**

Inhalt: 2 gerade u. 2 verstellb. Bogenladenbänder 16 x 800 mm, 4 Kloben – verstellbar von 5-23 mm, 1 Do.-Überwurf, 2 Bodenschieber, 1 Auflaufstütze mit abschraubbarem Erddorn, 1 Schraubensortiment.

Passend z. B. für Doppeltor Norderney etc.



4 *Ausführung: „schwarz verzinkt“*

Für: **Doppeltore mit gebogenem Riegel**

Inhalt: 2 gerade u. 2 verstellb. Bogenladenbänder 16 x 800 mm, 4 Kloben – verstellbar von 5 - 23 mm, 1 Do.-Überwurf, 2 Bodenschieber, 1 Auflaufstütze mit abschraubbarem Erddorn, 1 Schraubensortiment.

Passend z. B. für Doppeltor Norderney etc.



5

Für: **schwere Einzeltore** und Pforten mit geradem Riegel

Inhalt: 2 gerade Ladenbänder 16 x 600 mm, 2 Kloben, 1 Gartentorfalle, 1 Schraubensortiment.

Passend z. B. für Pforten Usedom, Holsteinzaun, Staketenzaun etc.



6 *Ausführung: „schwarz verzinkt“*

Für: **schwere Einzeltore** und Pforten mit geradem Riegel

Inhalt: 2 gerade Ladenbänder 16 x 600 mm, 2 Kloben, 1 Gartentorfalle, 1 Schraubensortiment.

Passend z. B. für Pforten Usedom, Holsteinzaun, Staketenzaun etc.



7

Für: Pforten **mit gebogenem Riegel**


Inhalt: 1 gerades Ladenband gekröpft u. 1 verstellb. Bogenladenband 16 x 800 mm inkl. 2 Kloben, 1 Gartentorfalle, 1 Schraubensortiment.



8 *Ausführung: „schwarz verzinkt“*

Für: Pforten **mit gebogenem Riegel**

Inhalt: 1 gerades Ladenband gekröpft u. 1 verstellb. Bogenladenband 16 x 800 mm inkl. 2 Kloben, 1 Gartentorfalle, 1 Schraubensortiment.



9

Für: **Bogen-Dichtzauntüren** [1)]

(auch für gerade Türen verwendbar)
Inhalt: 2 Kreuzbänder/Mittelbänder mit Zierspitze, 2 Kloben, 1 „dänischer“ Türverschluss, 1 Schraubensortiment.
Passend z. B. für Monegro, Sontegro

[1)] nicht in schwarz verzinkt lieferbar


W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de


ZAUNMONTAGE – ABER RICHTIG! Einbautipps für Türen und Tore

- Achten Sie auf das lichte Maß zwischen den Türpfosten. Es sollte stets größer sein als die Tür selbst. Bauen Sie genügend Spiel ein! So stellen Sie sicher, dass auch eine häufig benutzte Tür immer einwandfrei schließt (Quell- und Schwindverhalten von Holz).
- Halten Sie beim Ausmessen und Montieren des Tores einen Abstand von ca. 5 cm zum Boden ein.
- Schwere und große Tore brauchen unter Umständen größer dimensionierte Pfosten. Es empfiehlt sich, die Pfosten auf in Fundamente eingelassene Anker zu setzen. Dieser erhöhte Aufwand wird die Lebensdauer sicher erhöhen.
- Lassen Sie die Ladenbänder gleichmäßig überstehen. Das Tor senkt sich sonst beim Öffnen, wenn der Überstand am unteren Holm etwas geringer ist. Bei fehlender Bodenfreiheit schleift das Tor am Boden.

Profitipp: Montieren Sie größere, lange und schwere Flügel sogar etwas schräge – schlossseitig ca. 10 mm höher als auf der Anschlagseite.
Nach ein paar Wochen sitzt Ihre Tür trotzdem wieder gerade zwischen den Pfosten, weil sich Zink- und Stanzreste in den Scharnieren dann abgeschliffen haben.

- Achtung: Bei der Montage von Doppeltoren ist es zur Reduzierung des Verzuges und des Absenkens der Flügel zwingend erforderlich, eine Bodenauflaufstütze, einen Bodenschieber und einen Doppeltorüberwurf zu installieren.
- Welchen Öffnungswinkel wünschen Sie? Rückseitig am Torpfosten montierte Scharniere lassen die Torflügel um fast 180° öffnen. Auf der Innenseite montierte Scharniere erlauben einen Öffnungswinkel von knapp 90°.
- Je einfacher der Verschluss, desto einfacher wird die exakte Montage. Bei niedrigen Türen und Toren verwenden Sie am besten eine Gartentorfalle oder einen Doppeltorüberwurf.

So bestimmen Sie die gewünschte Anschlagrichtung:





10

Für: **gerade Dichtzauntüren** [1)]

Inhalt: 2 Ladenbänder, 2 Kloben, 1 „dänischer“ Türverschluss, 1 Schraubensortiment.

Passend. z. B. für Madras, Real etc.

[1)] nicht in schwarz verzinkt lieferbar

Material		Verzinkt		Schwarz verzinkt	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Beschlagsortimente, Anschlag links + rechts					
1 für geraden Riegel	für Doppeltore	91040792-000	**129,99**	–	–
2 für geraden Riegel	für Doppeltore	–	–	91040793-000	**159,99**
3 für gebogenen Riegel	für Doppeltore	91040795-000	**209,99**	–	–
4 für gebogenen Riegel	für Doppeltore	–	–	91040796-000	**229,99**
5 für geraden Riegel	für schwere Einzeltore/Pforten	91040790-000	**39,99**	–	–
6 für geraden Riegel	für schwere Einzeltore/Pforten	–	–	91040791-000	**59,99**
7 für gebogenen Riegel	für schwere Einzeltore/Pforten	91040794-000	**99,99**	–	–
8 für gebogenen Riegel	für schwere Einzeltore/Pforten	–	–	91040797-000	**119,99**
9 Bogen-Dichtzauntüren	für Dichtzauntüren	91040017-000	**59,99**	–	–
10 gerade Dichtzauntüren	für Dichtzauntüren	91040015-000	**69,99**	–	–

Hinweis: Abbildungen zeigen Formbeispiele! Die Ausführung der Ware kann abweichen.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



1

Abb.: **Gartentorfalle**, verzinkt

Bestandteil der Beschlagsätze für Pforten und Einzeltore, auch einzeln in verzinkter Ausführung lieferbar.



2

Abb.: **Gartentorverschluss**, verzinkt

Für Innen- u. Außenbetätigung, Griffringe sind drehbar und durch einen Vierkantstift verbunden. Rosettendurchmesser 60 mm, Stiftlänge 77 mm, links und rechts verwendbar.



3 *Abb.: Doppeltorüberwurf*



4 *Abb.: Schubriegel mit Schlaufe*

Doppeltorüberwurf, verzinkt und **Schubriegel** mit Schlaufe
Links oder rechts verwendbar. Bestandteil der Beschlagsätze für Doppeltore, auch einzeln in verzinkter Ausführung lieferbar.



5

Abb.: **Bodenschieber**, verzinkt

Schubstange inkl. 2 Führungswinkeln, Bestandteil der Beschlagsätze für Doppeltore, auch einzeln zu erhalten. Bequemes Feststellen eines Torflügels durch 500 mm langen Schieber.



6

Abb.: **Auflaufstütze** mit Erddorn, verzinkt

Stütze verhindert „Senken“ des Tores und gibt Arretierung für Bodenschieber. Dort einsetzbar, wo keine Betonfundamentierung möglich ist.



7

Abb.: **Auflaufstütze** mit Mauerkrallen, verzinkt

Bestandteil der Beschlagsätze für Doppeltore, auch einzeln zu erhalten. Stütze verhindert „Senken“ des Tores und gibt Arretierung für Bodenschieber.



8 **9**

Abb.: **PZ-Einsteckschloss** und **Anschlag**, verzinkt

Rechts und links verwendbar durch umlegbare Schlossfalle. Einsetzbar in Toren oder Pforten mit Schlosskasten* oder zum Selbsteinbau.



10

Abb.: **Stützrolle mit Teleskoprohr**

Stützrolle zur Befestigung an schweren Zauntoren, mit Teleskop-Federung, verz., Federkraft 30 kg, Federweg 70 mm, Rad Ø 100 mm, Gesamtlänge 40 cm.



11

Abb.: **Stützrolle einfach**

Stützrolle Ø 80 mm aus Vollgummi, zur Befestigung an schweren Zauntoren, verzinkt, 44,5 mm Laufbreite, bis 50 kg Belastung.

** Hinweis: Unsere Joda®Toranlagen erhalten Sie ohne Schlossfräsung.* *Hinweis: Abbildungen zeigen Formbeispiele! Die Ausführungen der Ware kann abweichen.*



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Doppeltor „Holsteinzaun 68“ aus Nadelholz, grün kesseldruckimprägniert, mit Beschlagsortiment (Nr. 1)



12

Abb.: **Joda®Pflegeöl-Spray**, 750 ml

Paraffin-Öl, schützt vor Witterungseinflüssen! Die Nachbehandlung für Weidenzäune wird von Joda® empfohlen. Benötigte Menge für ein Element 180 x 180 cm: ca. 0,3–0,4 l



VERZINKEN – KAMPF DEM ROST!

Um Metallbauteile lange vor Korrosion zu schützen, werden sie verzinkt. Bei der sogen. „galvanischen Verzinkung“ werden alle Stahlteile in einer Zink-Salz-Lösung elektrolytisch beschichtet. Standard: Dabei lagern sich feine Kristalle auf dem Metall ab. Diese bilden quasi einen Schutzschild gegen den Rost.

Material		Verzinkt		–
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**€/l**
1 Gartentorfalle (ohne Schrauben)	80 x 100 mm	40001032-000	**9,99**	–
2 Gartentorverschluss		91040072-000	**11,99**	–
3 Doppeltorüberwurf		91040080-000	**16,99**	–
4 Schubriegel mit Schlaufe	120 mm	91040460-000	**12,99**	–
5 Bodenschieber	16 mm	91040090-000	**16,99**	–
6 Auflaufstütze	mit Erddorn	91040092-000	**59,99**	–
7 Auflaufstütze	für Doppeltor mit Mauerkralle	91040094-000	**24,99**	–
8 PZ-Einsteckschloss	mit umlegbarer Falle	99013758-000	**39,99**	–
9 Anschlag (Schließblech)	für Tore mit Einsteckschloss	99013760-000	**9,99**	–
10 Stützrolle	mit Teleskoprohr	91040093-000	**99,99**	–
11 Stützrolle	einfach	91040095-000	**29,99**	–
12 Joda®Pflegeöl-Sprayl	zur Nachbehandlung von Weidezäunen, 750 ml	83074105-030	**17,99**	**23.99**

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

HOLZ.GESTALTEN.PFLEGEN.RENOVIEREN.



Joda®color Wetterschutzöl
lasierend



Joda®color Terrassenöl
lasierend



Joda®color Nordische Deckfarbe
deckend



Joda®color Imprägniergrund transparent
schützt vor Schimmel + Bläue



Joda®color Sperrgrund
schützt vor durchschlagenden Inhaltsstoffen



Joda®color Holzöl-Entferner/Intensivreiniger*
entfernt Lasuren und Öle



Joda®color Reiniger/Entgrauer/Aufheller für Holz
entgraut



Joda®color Deckfarben-Entferner für Holz
entfernt Deckfarbanstriche

Joda®color – Die zweite Haut für Ihr Holz

Damit Sie lange Freude an Ihrem Holz im Garten haben, bieten wir das richtige Produkt für Ihr Projekt an. Oben stehend eine Schnellübersicht der Produkte und ihrer Eigenschaften.

*Ausführliche Informationen zum Thema **Schutz, Pflege und Renovierung von Holz im Außenbereich** finden Sie in unserem **Joda®color Produktfinder**!*




Schutz, Pflege und Renovierung von Holz im Außenbereich

Hölzer sind vielfältigen Witterungseinflüssen ausgesetzt: Sonne, Regen, Wind und Temperaturschwankungen. Um das schöne Aussehen zu erhalten, brauchen die Hölzer Pflege.

Mit Joda®color Vergrauung vorbeugen


Bewitterung lässt das Holz bereits nach kurzer Zeit vergrauen – eine sogenannte graue Patina entsteht. Um diesem Prozess entgegenzuwirken, sollte man das Holz umgehend mit **Joda®color** schützen.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de





Pflegen und gestalten mit Joda®color Wetterschutzöl (Seite 162)


Terrassen pflegen mit Joda®color Terrassenöl (Seite 161)




Farbig gestalten mit Joda®color Nordische Deckfarbe (Seite 161)



Sperrgrund – schützt vor durchschlagenden Inhaltsstoffen (Seite 162)



Lasuren entfernen (Seite 163)



Deckanstriche entfernen (Seite 163)



Vergrautes Holzelement wieder auffrischen (Seite 163)

Mit Joda®color Imprägniergrund transparent Bläue und Schimmel vorbeugen
Bläue ist lediglich ein optischer Störfaktor – es greift das Holz nicht an, kann aber Fäulnis begünstigen, indem es die Wasseraufnahme verbessert. Fäulnis zerstört die Struktur des Holzes und lässt es nach und nach verrotten.

Mit Joda®color ein Durchschlagen der Holzinhaltsstoffe verhindern
Im Holz sind, je nach Art, verschiedene Inhaltsstoffe enthalten, die durch Bewitterung austreten können. Bei stark gefärbten Hölzern wie z. B. Bangkirai sind Verunreinigungen an Pflasterflächen etc. möglich, daher sollte Regenwasser nach Möglichkeit abgeführt werden. Des Weiteren empfehlen wir, bei hellen, deckenden Anstrichen **Joda®color Imprägniergrund transparent** sowie **Joda®color Sperrgrund** aufzutragen, um ein Durchschlagen der Inhaltsstoffe in die helle Farbe zu verhindern.

TIPP: Ein gestrichener Zaun sollte regelmäßig gepflegt werden. Zur Reinigung und Pflege der Farbflächen verwenden Sie am besten milde Haushaltsreiniger. Frischen Sie die Farbbehandlungen bei Bedarf auf. So begleitet Sie Ihr Zaun auf Dauer durchs Leben.





Joda®color Wetterschutzöl für lasierende Farbanstriche im Außenbereich

Joda®color WETTERSCHUTZÖL

Schützt dekorativ die Oberflächen von Laubholz (Hartholz) und Nadelholz (Weichholz) im Außenbereich, die lasierend behandelt werden sollen, vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen) durch Verwendung UV-stabiler, hochlichtechter Pigmente.
Das **Joda®color Wetterschutzöl** auf Basis einer Öl-Wasser-Emulsion ist außerdem hochtransparent, betont die Struktur und Maserung, blättert nicht ab, ist wetterbeständig, wasserabweisend, geruchsschwach (nach der Trocknung geruchlos) und feuchtigkeitsregulierend. Aufbringmenge: ca. 120 - 160 ml / m² bei zwei Behandlungen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
Erhältlich in: 0,75 l und 2,5 l

Joda®color Wetterschutzöl

Artikel			Gebindegr. / Ltr.	Art.-Nr.	€ / Ltr.	€/Stck.	Gebindegr. / Ltr.	Art.-Nr.	€ / Ltr.	€/Stck.
UV-Natur transparent			0,75	92024210-006	35.99	26,99	2,5	92024212-004	22.00	54,99
Eiche hell	(ähnl. RAL 8001)			92024320-006	35.99	26,99		92024322-004	22.00	54,99
Lärche / Sib. Lärche	(ähnl. RAL 2000)			92024310-006	35.99	26,99		92024312-004	22.00	54,99
Kiefer	(ähnl. RAL 1007)			92024220-006	35.99	26,99		92024222-004	22.00	54,99
Pinie	(ähnl. RAL 1028)			92024230-006	35.99	26,99		92024232-004	22.00	54,99
Bangkirai	(ähnl. RAL 8002)			92024240-006	35.99	26,99		92024242-004	22.00	54,99
Walnuss	(ähnl. RAL 8028)			92024250-006	35.99	26,99		92024252-004	22.00	54,99
Grauweiß	(ähnl. RAL 9002)			92024260-006	35.99	26,99		92024262-004	22.00	54,99
Quarz	(ähnl. RAL 1011)			92024270-006	35.99	26,99		92024272-004	22.00	54,99
Granit	(ähnl. RAL 7043)			92024280-006	35.99	26,99		92024282-004	22.00	54,99
Platin	(ähnl. RAL 7024)			92024290-006	35.99	26,99		92024292-004	22.00	54,99



Joda®color Terrassenöl schützt dekorativ die Oberflächen von Holzterrassen im Außenbereich.



Joda®color Terrassenflächenstreicher ausführliche Informationen (Seite 36).







Joda®color Nordische Deckfarbe für deckende Farbanstriche im Außenbereich

Joda®color NORDISCHE DECKFARBE

Schützt dekorativ die Oberflächen von Laubholz (Hartholz) und Nadelholz (Weichholz) im Außenbereich, die deckend behandelt werden sollen, vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen). Auch auf mineralischen Untergründen (Beton-, Gasbeton- und Putzflächen) sowie auf Zinkblech und verzinktem Stahl anwendbar. Die wasserbasierte **Joda®color Nordische Deckfarb**e ist seidenglänzend, deckend, wetterbeständig (nach der Trocknung wasserabweisend), hat einen milden Geruch (nach der Trocknung geruchlos), ist elastisch und feuchtigkeitsregulierend. Aufbringmenge: Bei 2 Anstrichen ca. 160 ml/m² auf gehobeltem Holz oder glatten Untergründen. Bei stark saugenden Untergründen (z. B. Hirnholz) kann ein zusätzlicher Arbeitsgang erforderlich werden.
Erhältlich in: 0,75 l und 2,5 l

Joda®color Nordische Deckfarbe

Artikel		Gebindegr./Ltr.	Art.-Nr.	€/Ltr.	€/Stck.	Gebindegr./Ltr.	Art.-Nr.	€/Ltr.	€/Stck.
Reinweiß	(ähnl. RAL 9010)	0,75	92024610-006	38.65	28,99	2,5	92024612-004	26.80	66,99
Elfenbein	(ähnl. RAL 1014)		92024620-006	38.65	28,99		92024622-004	26.80	66,99
Anthrazit	(ähnl. RAL 7016)		92024630-006	38.65	28,99		92024632-004	26.80	66,99
Schwedenrot	(ähnl. RAL 3011)		92024640-006	38.65	28,99		92024642-004	26.80	66,99
Moosgrün	(ähnl. RAL 6005)		92024650-006	38.65	28,99		92024652-004	26.80	66,99
Grau	(ähnl. RAL 7040)		92024660-006	38.65	28,99		92024662-004	26.80	66,99
Gelb	(ähnl. RAL 1023)		92024670-006	38.65	28,99		92024672-004	26.80	66,99

Joda®color TERRASSENÖL

Schützt dekorativ die Oberflächen von Holzterrassen im Außenbereich, die lasierend behandelt werden sollen, vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen) durch Verwendung UV-stabiler, hochlichtechter Pigmente. Das lösemittelbasierte Joda®color Terrassenöl ist außerdem hochtransparent, betont die Struktur und Maserung, blättert nicht ab, ist wetterbeständig, wasserabweisend, geruchsschwach (nach der Trocknung geruchlos) und feuchtigkeitsregulierend. Aufbringmenge: ca. 120 - 160 ml/m² in 2 Arbeitsgängen.
Erhältlich in: 2,5 l

Joda®color Terrassenöl

Artikel		Gebindegröße/Ltr.	Art.-Nr.	€/Ltr.	€/Stck.
UV-Natur transparent		2,5	92024142-004	22.40	55,99
Lärche/Sib. Lärche	(ähnl. RAL 2000)		92024112-004	22.40	55,99
Bangkirai	(ähnl. RAL 8002)		92024122-004	22.40	55,99
Salzgrün			92024132-004	22.40	55,99

Artikel		Art.-Nr.	€/Stck.
Joda®color Terrassenflächenstreicher			
150 mm	vollsynthetisch, mit Stielhalter	92024800-000	24,99

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Schutz gegen Bläue und Fäulnis



Gegen das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen

Joda®color IMPRÄGNIERGRUND TRANSPARENT*

Schutz gegen Bläue und Schimmel für Nadelhölzer, welche nachfolgend mit Lasuren, Farben oder Lacken dekorativ endbehandelt werden sollen. Für den Außenbereich ohne Erdkontakt. Verbessert die Haltbarkeit und Haftung darauffolgender Anstriche, vor allem bei stark saugfähigen Untergründen, sowie Untergründen mit unterschiedlicher Saugfähigkeit. Der wasserbasierte **Joda®color Imprägniergrund transparent** ist außerdem schnell trocknend, geruchsarm (nach Trocknung geruchlos), hat eine geringe Faseraufrichtung und ist leicht schleifbar. Aufbringmenge: ca. 120 - 140 ml / m² bei zwei Behandlungen.
Erhältlich in: 0,75 l und 2,5 l

Joda®color Imprägniergrund transparent

Artikel	Gebindegr. / Ltr.	Art.-Nr.	€ / Ltr.	€/Stck.	Gebindegr. / Ltr.	Art.-Nr.	€ / Ltr.	€/Stck.
transparent	0,75	92024510-006	30.65	22,99	2,5	92024512-004	18.40	45,99

Joda®color SPERRGRUND

Schutz gegen das Durchschlagen anstrichverfärbender Holzinhaltsstoffe für Laub- und Nadelhölzer, welche nachfolgend helle, dekorative Deckanstriche wie z. B. **Joda®color Nordische Deckfarbe** Reinweiß oder Elfenbein erhalten sollen.
Für den Außenbereich. Der wasserbasierte **Joda®color Sperrgrund** ist außerdem seidenmatt, hat eine hohe Deckkraft, ist wetterbeständig (Sonne, Regen), hat einen milden Geruch (nach der Trocknung geruchlos), ist elastisch und feuchtigkeitsregulierend. Aufbringmenge: 2–3 Anstriche (ca. 160 ml / m²) auf gehobeltem oder geschliffenem Holz. Bei stark saugenden Bereichen (Hirnholz) kann ein zusätzlicher Arbeitsgang erforderlich sein.
Erhältlich in: 0,75 l und 2,5 l

Joda®color Sperrgrund

Artikel	Gebindegr. / Ltr.	Art.-Nr.	€ / Ltr.	€/Stck.	Gebindegr. / Ltr.	Art.-Nr.	€ / Ltr.	€/Stck.
Weiß	0,75	92024520-006	39.99	29,99	2,5	92024522-004	26.80	66,99

** Biozide sicher verwenden!*
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!





Entfernt Holzschutz-Öle





Entgraut





Entfernt Deckanstriche

Joda®color HOLZÖL-ENTFERNER/INTENSIVREINIGER**

Entfernt tiefenwirksam Teak-, Bangkirai-, Lärchen- und andere Holzschutz-Öle wie z. B. **Joda®color Wetterschutzöl**, die durch Umwelteinflüsse dunkel und unansehnlich geworden sind.
Erhältlich in: 2,5 l

Joda®color Holzöl-Entferner/Intensivreiniger*

Artikel	Gebindegr./Ltr.	Art.-Nr.	€/Ltr.	€/Stck.
Holzöl-Entferner/Intensivreiniger	2,5	92024323-000	23.99	59,99

Joda®color REINIGER/ENTGRAUER/AUFHELLER FÜR HOLZ

Reinigt porentief, indem es in den Untergrund eindringt. Vergraute Holzuntergründe (auch druckimprägnierte Hölzer oder Harthölzer) werden aufgehellt. Reinigt effektiv, ohne die behandelten Oberflächen zu schädigen oder zu bleichen. Anstriche, Verleimungen oder Fugendichtungen werden nicht angegriffen oder entfernt. Bereitet Untergründe optimal für einen Neuanstrich vor, indem es alkalischen Farbenentferner wie **Joda®color Holzöl-Entferner/Intensivreiniger*** neutralisiert, mit denen Anstriche abgelaugt worden sind. Erhältlich in: 2,5 l

Joda®color Reiniger/Entgrauer/Aufheller für Holz

Artikel	Gebindegr./Ltr.	Art.-Nr.	€/Ltr.	€/Stck.
Reiniger/Entgrauer/Aufheller für Holz	2,5	92024324-000	19.99	49,99

Joda®color DECKFARBEN-ENTFERNER FÜR HOLZ

Entfernt schnell und effektiv alle Arten von Farben (z. B. **Joda®color Nordische Deckfarbe**), Lacken und Wachs, auch in dicken Schichten, von Holz, Metall, Stein, Beton, Putz und Mauerwerk (bei Kunststoffen bitte einen Vorversuch), die durch Umwelteinflüsse unansehnlich geworden sind.
Erhältlich in: 1 l

Joda®color Deckfarben-Entferner für Holz

Artikel	Gebindegr./Ltr.	Art.-Nr.	€/Ltr.	€/Stck.
Deckfarben-Entferner für Holz	1	92024325-006	39.99	39,99

*** Anwendungshinweis: Neutralisieren Sie den Joda®color-Holzölentferner/Intensivreiniger **sofort** nach der Anwendung mit dem Joda®color Reiniger/Entgrauer/Aufheller, solange das Holz noch feucht ist!*



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Der Aufbau eines Joda®Zaunes ist schnell verwirklicht. Sehen Sie hier Schritt für Schritt die Montagevariante Zaunanlage „weiße Pforte mit Pfosten auf einbetonierten Pfostenträgern“ (weitere Infos siehe auch Seite 272), oder auf www.joda.de.



Aller Anfang ist leicht: Prüfen Sie, ob betonierte Wegkanten die Arbeiten stören könnten. Wählen Sie danach die Bodenbefestigung.



Basisarbeit: Graben Sie die Löcher für das Fundament. Sinnvolle Hilfe: Eine Holzlatte als Abstandshalter markiert den Abstand zwischen den vorgesehenen Zaunfeldern.



Portionsweise für je ein Loch: Beton und Schnellbinder werden mit Rührgerät und Bohrmaschine im Eimer angemischt.



Pfostenmontage: Ist die Höhe des Zaunes ermittelt, werden die Holzpfosten auf die exakte Wunschlänge geschnitten.



Vorbeugende Holzpflege: Die Schnittkanten werden mit Joda®color behandelt.



Bauseitige Endbehandlung: Die vorbehandelten Elemente werden mit Joda®color gestrichen. Das dient der langen Freude am Zaun.



Holzpfosten fixieren: Die Schraubenlöcher vorbohren, damit das Holz nicht reißt. Für 8 x 60 mm-Schrauben müssen 8 mm-Löcher vorgebohrt werden.



Halt für die Elemente: Löcher für die L-Beschläge vorbohren. Beschläge mit leichten Hammerschlägen etwa 1 cm tief einschlagen, dann erst eindrehen.



Kloben für die Pforte: Vorerst nur mit einer Schraube fixieren! Prüfen, ob Pforte und Zaun die gleiche Höhe haben, dann alle Schrauben eindrehen.

Die Fotostory entstand in Kooperation mit der Zeitschrift

selber machen DIY



Der Pfostenschuh wird in Position gebracht und fixiert. Danach wird der Estrichbeton in das Loch gefüllt. Die Ausrichtung des Pfostenschuhs danach noch einmal kontrollieren.



Wenn der Beton abgebunden hat, wird jeder Pfosten mit Hilfe der Wasserwaage ausgerichtet. Eine Zwinge fixiert ihn in der senkrechten Position.



Finaler Schritt: Gartentorfalle und den Klinkhaken (am Pfosten) befestigen und die Pforte einhängen – fertig ist Ihr Joda®Zaun.



CHECKLISTE ZÄUNE

Benötigtes Material

- ☐ Zaunelemente, Pforte, Doppeltor
- ☐ passende Pfosten
- ☐ Pfostenkappen (evtl.)
- ☐ Abdeckleiste für Zaunelemente (evtl.)
- ☐ Pfostenverankerung
- ☐ Kleineisen (z. B. Flechtzaunhalter, Schrauben etc.)

Montage

- ☐ Estrichbeton für Fundament

Farbe/Holzschutz

- ☐ Joda®color

Benötigte Werkzeuge

- ☐ Wasserwaage
- ☐ Zollstock
- ☐ Akkuschrauber
- ☐ Spaten
- ☐ Kappsäge
- ☐ Pinsel
- ☐ Maurerschnur

JODA® HAUS & GARTEN

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Denver, der WPC-Vorgartenzaun, verbindet zeitlosen Chic mit Wetterfestigkeit und Pflegeleichtigkeit.



Kingston, PVC Dekor Monument Oak, mit Fenster-Elementen, kombiniert

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
HAUS & GARTEN
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



WPC, HPL + FENSTERKUNSTSTOFF

INNOVATIONEN FÜR HAUS UND GARTEN

Joda steht seit Jahrzehnten mit seinen vielfältigen Artikeln rund um Haus und Garten gleichsam für Bewährtes wie Innovatives. Stetig entwickeln wir unsere Produkte weiter – schaffen neue Optik und erhöhen die Haltbarkeit.
Der nachwachsende Rohstoff Holz liefert uns viele Möglichkeiten, aber um noch mehr pflegefreundliche Zaunsysteme anbieten zu können, haben wir unser Joda-Kunststoffprogramm deutlich ausgeweitet.
Hochwertige Materialien und moderne Produktionstechniken sorgen für Qualität und Kundenzufriedenheit. Entdecken Sie die Vielfalt in Design und Ausführung.



Kingston Systemzaun - HPL





Kingston Systemzaun in weiß

INHALT

WPC-Zaun Kansas City	**168 - 169**
WPC-Systemzaun Kingston	**170 - 173**
PVC-Systemzaun Kingston	**174 - 175**
HPL-Systemzaun Kingston	**176 - 177**
WPC-Vorgartenzaun	**178 - 179**
Fensterkunststoff-Sichtschutz Uno easy	**180 - 181**
Fensterkunststoff-Sichtschutz Uno fix	**182 - 183**
Fensterkunststoff-Sichtschutz Uno exklusiv	**184 - 187**
Fensterkunststoff-Vorgartenzaun Uno easy	**188**
Fensterkunststoff-Vorgartenzaun Uno exklusiv	**189 - 191**
Fensterkunststoff-Zubehör	**192 - 196**

Alle Maße in diesem Kapitel sind ca.-Angaben.







W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



Kansas City in Dunkelbraun/Silber mit Aluminium-Streben in Silber matt

KANSAS CITY – WPC-Elementzaun

Pflegeleicht und solide mit Aluminium-Streben in Silber (Anthrazit/Anthrazit auch mit Aluminium-Streben in Zaunfarbe erhältlich).

Elemente (B x H)		Abschluss	Türen
			
180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180/90 cm	90 x 180 cm DIN rechts oder DIN links

MATERIAL		WPC Dunkelbraun/Silber geriffelt		WPC Anthrazit/Silber geriffelt		WPC Anthrazit/Anthrazit geriffelt	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elemente, B x H/cm							
90 x 180		84074632-020	**129,99**	84074622-020	**129,99**	84074612-020	**129,99**
180 x 180		84074630-020	**199,99**	84074620-020	**199,99**	84074610-020	**199,99**
Abschluss, B x H/cm							
90 x 180/90		84074634-020	**139,99**	84074624-020	**139,99**	84074614-020	**139,99**
Türen, B x H/cm							
90 x 180	DIN rechts, inkl. Beschläge	84074636-010	**499,99**	84074626-010	**499,99**	84074616-010	**499,99**
90 x 180	DIN links, inkl. Beschläge	84074638-010	**499,99**	84074628-010	**499,99**	84074618-010	**499,99**

MATERIAL		Silber, Aluminium matt		Anthrazit, Alu pulverbeschichtet	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Befestigungs-Sets					
inkl. 8 Flechtzaunhalter und Schrauben		84074690-010	**15,99**	84074692-010	**15,99**
inkl. 6 Flechtzaunhalter und Schrauben		84074694-010	**11,99**	84074696-010	**11,99**
Pfosten, B x H x L/cm					
7 x 7 x 225	zum Einbetonieren, inkl. Pfostenkappe	84074684-040	**49,99**	84074680-040	**49,99**

Technik: Profilierte Lamellen (10 x 115 mm) aus WPC (Wood Polymer Composite), UV-beständig, pflegeleicht. Alle Elemente sind gleich – es gibt keine rechten oder linken Elemente. Aluminium-Streben Silber matt bzw. Anthrazit pulverbeschichtet. Pfosten Anthrazit pulverbeschichtet bzw. Silber matt aus Aluminium zum Einbetonieren.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Schöner Kontrast: Kansas City in Anthrazit/Silber mit Aluminium-Streben in Silber matt



Kansas City in Anthrazit/Anthrazit mit Aluminium-Streben in Zaunfarbe




W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

KINGSTON-SYSTEMZAUN – WPC

Modularer Steckzaun

Kingston ist ein hochwertiger modularer Steckzaun – elegant, wetterfest und pflegeleicht.
Designed aus dem sehr robusten Trendmaterial WPC halten die hochwertigen puristischen Elemente dauerhaft jedem Wetter stand.
Sie benötigen keine Lasur oder Anstriche.
Der UV-beständige High-Tech-Werkstoff cWPC ist teils Holz, teils Kunststoff! Diese besondere Verbindung verhindert holztypische Alterungserscheinungen wie Rissbildung und Splitterung. Dies hat eine gleichmäßige Struktur, eine gebürstete Oberfläche und wirkt so natürlicher als reine Kunststoff-Zäune. Das Zaunsystem aus kürzbaren WPC-Profilen sowie Anfangs- und Endleisten fasst mit Nut und Feder winddicht ineinander und löst flexibel die Anforderungen an Höhe und Breite. Mit Massivholz-Profilen kombiniert lassen sie einen modernen Sicht- und Windschutz entstehen.

Systemzaun WPC Dunkelbraun u. Anthrazit (B x H)

Zaunfelder	mit Zierleisten	Tür
		
178 x 183 cm	178 x 182 cm	100 x 181 cm, DIN rechts oder DIN links

Darstellung siehe Seite 171

MATERIAL		WPC Dunkelbraun, gebürstet		WPC Anthrazit, gebürstet	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
WPC Zaunfelder, B x H/cm					
178 x 183	inkl. Anfangs- und Abschlussleiste	84074220-000	**199,99**	84074210-000	**199,99**
WPC Türen, B x H/cm					
100 x 180	DIN rechts, inkl. Beschlag	84074293-000	**599,99**	84074291-000	**599,99**
100 x 180	DIN links, inkl. Beschlag	84074294-000	**599,99**	84074292-000	**599,99**



Zubehör (B x H)

Zierleisten	Zier-Element	Fenster-Element*
20 x 30 x 1780 mm	20 x 90 x 1780 mm	20 x 147 x 1780 mm

MATERIAL		Anthrazit, Alu pulverbesch.	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Zierleiste, B x H x L/mm			
20 x 30 x 1780		84074333-000	**8,99**
Zier-Element, B x H x L/mm			
20 x 90 x 1780		84074350-000	**49,99**
Fenster-Element, B x H x L/mm			
20 x 147 x 1780	Acrylglas mit milchiger Transparenz	84074354-000	**99,99**
Pfosten, B x H x L/cm			
7 x 7 x 225	Standard-Pfosten zum Einbetonieren, 3-seitig genutet, inkl. Einschubleisten, Pfostenkappe	84074310-000	**79,99**
7 x 7 x 195	Pfosten mit Aufschraubfuß, 3-seitig genutet, inkl. Einschubleisten, Pfostenkappe	84074320-050	**79,99**
Tür-Pfosten-Set, B x H x L/cm			
7 x 7 x 225	Standard-Pfosten zum Einbetonieren, 3-seitig genutet, Set inkl. 2 Pfosten, Anschlag, Einschubleisten, Pfostenkappe	84074270-050	**179,99**

Technik: **cWPC (coextruded Wood Polymer Composite) Zaunfelder**: cWPC-Füllungsbretter 20 x 147 mm, Material: UV-beständiges, pflegefreies, coextrudieres WPC. **Alu-Pfosten**: Dreiseitig genutet, als End-, Mittel- oder Eckpfosten einsetzbar.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



Zaunfelder in Anthrazit. Die Zaunfelder können in Höhe und Breite gekürzt werden





Zaunfelder auch mit Zierleisten erhältlich



Zaunfelder in Anthrazit



Abb. der Tür kann abweichen



Zaunfelder in Dunkelbraun




KINGSTON-SYSTEMZAUN – WPC
Modularer Steckzaun

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de


Systemzaun WPC Saharabeige (B x H)

ohne Zierleisten (siehe Zubehör)



178 x 183 cm

Anw.-Beispiel mit 6 Zierleisten (Zubehör) und 7 WPC-Füllungsbrettern



178 x 179 cm (Beispiel-Maß)

Tür



100 x 181 cm, DIN rechts oder DIN links

Darstellung siehe Seite 171

MATERIAL — WPC Saharabeige*, bicolor, gebürstet

Artikel		Art.-Nr.	€/Stck.
WPC Zaunfeld, B x H/cm			
178 x 183	inkl. Anfangs- und Abschlussleiste	84074200-000	**219,99**
WPC Türen, B x H/cm			
100 x 180	DIN rechts, inkl. Beschlag	84074295-000	**599,99**
100 x 180	DIN links, inkl. Beschlag	84074296-000	**599,99**

Zubehör (B x H x L)

Zierleisten

20 x 30 x 1780 mm

Zier-Element

20 x 90 x 1780 mm

Fenster-Element*

20 x 220 x 1780 mm

MATERIAL — Anthrazit, Alu pulverbesch.

Artikel		Art.-Nr.	€/Stck.
Zierleiste, B x H x L/mm			
20 x 30 x 1780		84074333-000	**8,99**
Zier-Element, B x H x L/mm			
20 x 90 x 1780		84074350-000	**49,99**
Fenster-Element, B x H x L/mm			
20 x 220 x 1780	Acrylglas mit milchiger Transparenz	84074356-000	**129,99**
Pfosten, B x H x L/cm			
7 x 7 x 225	Standard-Pfosten zum Einbetonieren, 3-seitig genutet, inkl. Einschubleisten,Pfostenkappe	84074310-000	**79,99**
7 x 7 x 195	Pfosten mit Aufschraubfuß, 3-seitig genutet, inkl. Einschubleisten,Pfostenkappe	84074320-050	**79,99**
Tür-Pfosten-Set, B x H x L/cm			
7 x 7 x 225	Standard-Pfosten zum Einbetonieren, 3-seitig genutet, Set inkl. 2 Pfosten, Anschlag, Einschubleisten,Pfostenkappe	84074270-050	**179,99**

Technik: **WPC (Wood Polymer Composite) Zaunfelder**: WPC-Füllungsbretter 20 x 220 mm, Material: UV-beständiges, pflegeleichtes WPC. **Alu-Pfosten**: Dreiseitig genutet, als End-, Mittel- oder Eckpfosten einsetzbar.
*Weitere Farbpigmente werden beigemischt, so entsteht eine natürliche Struktur und Pigmentierung. Abweichungen der Farbnuancen sind material- sowie produktionsbedingt nicht vermeidbar.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de
Die WPC Zaunelemente
sind individuell kürzbar –
für eigene Lösungen!

Zaunfelder mit Fenster-Elementen, kombiniert mit einer HPL-Fassadenplatte



Individuell kürzbar wird es zum stimmungsvollen Hingucker – mit Zierleisten (als Zubehör erhältlich), Gabionen und eingearbeiteten Strahlern (Gabionenbefestigung bauseits!)

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de

KINGSTON-SYSTEMZAUN – PVC


Modularer Steckzaun

Der pflegeleichte Kingston-Systemzaun bringt ein modernes und puristisches Flair in Ihren Garten. Er ist aus reinem PVC und damit UV- und farbbeständig. Er hält jedem Wetter stand und ist sehr langlebig. Sie brauchen keine Lasur oder Anstriche und auch die Reinigung ist durch die glatte Oberfläche sehr einfach. Suchen Sie aus zehn wunderschönen Dekoren genau den passenden Zaun für Ihren Garten aus. Die einfache Montage und das hochwertige PVC machen den Kingston-Systemzaun so beliebt – stabil, pflegeleicht und langlebig.



Systemzaun PVC (B x H)


ohne Zierleisten (siehe Zubehör)



180 x 175 cm

MATERIAL		weiß		Monument Oak		Dekor	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
PVC Zaunfeld, B x H / cm				B		B	
180 x 175	inkl. Anfangs- und Abschlussleiste	83081396-000	**189,99**	83081397-000	**359,99**	83081398-000	**359,99**

Wählen Sie aus der Basisfarbe weiß, sowie 12 exklusiven Dekoren. Sonderfarben auf Anfrage.





Zubehör (B x H x L)

Fenster-Element

20 x 147 x 1780 mm

MATERIAL		Anthrazit, Alu pulverbesch.	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Fenster-Element, B x H x L / mm			
20 x 147 x 1780	Acrylglas mit milchiger Transparenz	84074354-000	**99,99**
Pfosten, B x H x L / cm			
7 x 7 x 225	Zum Einbetonieren, 3-seitig genutet, inkl. Einschubleisten,Pfostenkappe	84074310-000	**79,99**
7 x 7 x 195	Mit Aufschraubfuß, 3-seitig genutet, inkl. Einschubleisten,Pfostenkappe	84074320-050	**79,99**

Technik: PVC Zaunfelder: PVC-Füllungsbretter 20 x 153 mm, 11 Stück je 1780 mm. Material: UV-beständiges, pflegefreies, PVC. **Alu-Pfosten**: Dreiseitig genutet, als End-, Mittel- oder Eckpfosten einsetzbar.

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 3–4 Wochen.

KINGSTON-SYSTEMZAUN – PVC Modularer Steckzaun

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Pflegeleicht dank streichfreier und abwaschbarer Oberfläche!

Die PVC Zaunelemente sind individuell kürzbar – für eigene Lösungen!

Zaunfelder mit Fenster-Elementen kombiniert (Dekor Monument Oak)



Kingston in weiß



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de
Pflegeleicht dank abwaschbarer Oberfläche (HPL)!

KINGSTON-SYSTEMZAUN – HPL

Kombinierbare Fassadenplatten

Individualität und Flexibilität steht bei diesem Zaunsystem im Mittelpunkt. Die anthrazitfarbenen Elemente aus 6 mm dicken HPL-Fassadenplatten sind pflegeleicht, wasserresistent und UV-Stabil – ein nachträgliches Streichen entfällt bei diesen Füllungsplatten.

MATERIAL	HPL Anthrazit, Fassadenplatten	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
HPL Zaunfelder, B x H / cm		
120 x 183	83081405-000	**199,99**
90 x 183	83081406-000	**179,99**

Systemzaun HPL (B x H)

Zaunfelder




120x 183 cm



90 x 183 cm



HPL-Halterset aus Edelstahl



Detail-Ansicht zwischen Pfosten und Fassadenplatte HPL

Zubehör

MATERIAL		Edelstahl		Anthrazit, Alu pulverbesch.	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
HPL-Halterset, cm					
4,5 x 4,5	6 Stück	91140090-000	**79,99**	–	–
Pfosten, B x H x L / cm					
7 x 7 x 225	Standard-Pfosten zum Einbetonieren, 3-seitig genutet, inkl. Einschubl., Pfostenkappe			84074310-000	**79,99**
7 x 7 x 195	Pfosten mit Aufschraubfuß, 3-seitig genutet, inkl. Einschubleisten, Pfostenkappe			84074320-050	**79,99**

Technik: **HPL Zaunfelder**: Material: UV-stabile und pflegeleichte Fassaden-Schichtstoffplatten, Anthrazit, ähnlich RAL 7016. **Alu-Pfosten**: Dreiseitig genutet, als End-, Mittel- oder Eckpfosten einsetzbar




Systemzaun Thermo-Bambus ist als Sichtschutz und als Stil-Element ein Hingucker

THERMO-BAMBUS

System-Profile aus bereits vorgeöltem **Bambus** bieten eine glatte, wasserabweisende Oberfläche. Mehrschichtig gefertigt aus gepressten, miteinander verleimten Bambus-Streifen weist das nachhaltig erzeugte Material eine sehr hohe Dichte auf.
Die Steckprofile im Farbton „coffee" überzeugen mit einer schönen goldenen Tönung. Eine nachträgliche Pflege mit Joda®color Wetterschutzöl ist empfohlen.

Systemzaun Thermo-Bambus (B x H)

Set aus Bambus-Profilen ohne Zierleisten (siehe Zubehör)



195 x 182,5 cm

MATERIAL		Thermo-Bambus	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Set aus Bambus-Profilbrettern, B x H / cm			
195 x 182,5	inkl. Anfangs- und Abschlussleiste sowie Befestigungsmaterial	83081402-000	**399,99**

Technik: **Thermo-Bambus**: 9 extra-breite, hochverdichtete Bambus-Profilbretter, beidseitig glatt und gefast, 20 mm stark, Deckbreite 195 mm, **Alu-Pfosten**: Dreiseitig genutet, als End-, Mittel- oder Eckpfosten einsetzbar. hitzebehandelt u. Coffee vorgeölt

Zubehör (B x H)

Zierleiste	Zier-Element	Fenster-Element*
20 x 30 x 1950 mm	20 x 90 x 1950 mm	20 x 195 x 1950 mm

MATERIAL		Anthrazit, Alu pulverbesch.	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Zierleiste, B x H x L / mm			
20 x 30 x 1950	für Systemzaun Bambus	84074347-000	**9,99**
Zier-Element, B x H x L / mm			
20 x 90 x 1950	für Systemzaun Bambus	84074352-000	**54,99**
Fenster-Element, B x H x L / mm			
20 x 195 x 1950	Acrylglas mit milchiger Transparenz	84074358-000	**129,99**
Pfosten, B x H x L / cm			
7 x 7 x 225	Standard-Pfosten zum Einbetonieren, 3-seitig genutet, inkl. Einschubleisten, Pfostenkappe	84074310-000	**79,99**
7 x 7 x 195	Pfosten mit Aufschraubfuß, 3-seitig genutet, inkl. Einschubleisten, Pfostenkappe	84074320-050	**79,99**



Denver – der moderne und pflegeleichte WPC-Vorgartenzaun

DENVER

WPC

Dieser Vorgartenzaun verbindet zeitlosen Chic mit Wetterfestigkeit und Pflegeleichtigkeit. Der Materialmix aus WPC und Aluminium ist ein trendiger Hingucker für jedes Grundstück. Besonderes Detail: Die Verschraubungen verschwinden unsichtbar hinter Abdeckleisten aus Aluminium; die Beschläge zur Befestigung der Zaunfelder am Pfosten sind inklusive.

MATERIAL		WPC Anthrazit, Alu pulverbesch.
Artikel	NEU	Art.-Nr.	€/Stck.
Zaun, B x H/cm		
180 x 80		84074700-000	**179,99**
Pforte, B x H/cm		
100 x 80		84074710-000	**249,99**
Doppeltor, B x H x L/cm		
300 x 80		84074720-000	**499,99**
Pfosten, B x H x L/cm		
7 x 7 x 100		84074740-000	**29,99**
Beschlag-Sortiment		
Pforte		91040798-000	**69,99**
Doppeltor		91040799-000	**169,99**

Technik: **WPC (Wood Polymer Composite)** Material: UV-beständiges, pflegeleichtes WPC, Streben und Handlauf aus pulverbeschichtetem Aluminium, Schrauben und Beschläge sind aus rostfreiem Edelstahl (V2A). **Alu-Pfosten**: Dreiseitig genutet, als End-, Mittel- oder Eckpfosten einsetzbar. Pfosten teilweise vorgebohrt (für Beschläge). Pforte und Torflügel mit beidseitiger Diagonale.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Elemente (B x H)


Zaun	Pforte	Doppeltor
180 x 80 cm	100 x 80 cm	300 x 80 cm



Detailansichten Pfosten



Detailansicht Zaunsegment



UNO EASY – SICHTSCHUTZ

Der Uno easy Sichtschutzzaun bietet mit seinen vielfältigen Einzelelementen interessante Gestaltungsmöglichkeiten. Spitzenqualität mit modernem Design zum fairen Preis ist die Idee hinter der Uno easy Serie.

- mit 5 Jahren Garantie
- Streichen entfällt
- aus hochwertigen und langlebigen Materialien gefertigt
- verschweißte statt geklebte Rahmen
- alle Elemente sind vielfältig miteinander kombinierbar
- das Uno easy Zaunsystem lässt sich einfach und in kurzer Zeit aufbauen
- hohe UV-Stabilität und Farbechtheit
- sehr einfach zu reinigende Oberfläche



Uno easy Rankgitterelemente und geschlossene Basiselemente



Uno easy mit abgeschrägtem und geschlossenem Element

Technik: Stabiler Rahmen 50 x 72 mm aus Fensterkunststoff. Füllung: 17 mm PVC-Profile. Rahmen in den Ecken verschweißt. Weißes Glatt-Profil 17 mm stark. Maßberechnung: Bei Verwendung unserer Haltersets bitte pro Elementseite 3 mm für die Halter einrechnen. Bei den Toren bitte für die Torbänder 17 mm und für den Toranschlag (Griffseite) 20 mm einrechnen.

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 3–4 Wochen.




W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de




Basiselement
1.700 x 1.800 mm

☐ 90040272 **229,99 €**




Basiselement
900 x 1.800 mm

☐ 90040275 **174,99 €**



Basiselement
1.700 x 1.500 mm

☐ 90040420 B **209,99 €**



Basiselement
900 x 1.500 mm

☐ 90040423 B **159,99 €**




Links abgeschrägt
1.700 x 1.800/1.500 mm

☐ 90040426 B **254,99 €**




Rechts abgeschrägt
1.700 x 1.800/1.500 mm

☐ 90040429 B **254,99 €**



Links abgeschrägt
900 x 1.800/1.500 mm

☐ 90040432 B **184,99 €**




Rechts abgeschrägt
900 x 1.800/1.500 mm

☐ 90040435 B **184,99 €**



Zwischenelement, spitz
500 x 2.050/1.800 mm

☐ 90040278 B **199,99 €**




Zwischenelement, gerade
500 x 1.800 mm

☐ 90040438 B **189,99 €**




Rankgitterelement
1.700 x 1.800 mm

☐ 90040299 **399,99 €**



Abschlusselement, L
900 x 1.800/900 mm

☐ 90040287 **194,99 €**



Abschlusselement, R
900 x 1.800/900 mm

☐ 90040290 **194,99 €**



Abschlusselement, L
900 x 1.800/900 mm

☐ 90040293 B **309,99 €**



Abschlusselement, R
900 x 1.800/900 mm

☐ 90040296 B **309,99 €**

TORE, BESCHLÄGE, PFOSTEN UND ZUBEHÖR ab Seite 192

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Uno fix – Selbstbauzaun

UNO FIX – SICHTSCHUTZ

Das Uno fix System für Sichtschutzzäune ist denkbar einfach! Das Prinzip des Do-It-Yourself-Sichtschutzzauns: Ein Element besteht aus jeweils 3 U-Profilleisten, 6 Schrauben und den erforderlichen Paneelen. Durch ihre Konstruktionsweise sind die Zaunelemente der Serie Uno fix einfach montiert und schnell aufgestellt. Sie sind mit allen Pfosten-Arten kombinierbar – egal ob Metall, Kunststoff oder Holz – egal ob eckig oder rund. Eine direkte Verschraubung der Uno fix Zaunelemente an Mauerwerk oder eine Montage an Gabionen ist problemlos möglich.


- aus hochwertigen und langlebigen Materialien gefertigt
- die Paneele sind sehr stabil und robust
- der Zaun wird als konfektioniertes Paket geliefert – Sie müssen den Zaun nur noch montieren und aufstellen
- das Zaunsystem lässt sich einfach und in kurzer Zeit aufbauen
- hohe UV-Stabilität und Farbechtheit
- sehr einfach zu reinigende Oberfläche
- Streichen entfällt

Weiß

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Uno fix mit Gabionen-Elementen, vom Kunden bauseits in der Höhe angepasst



Basiselement
1.700 x 1.800 mm

☐ 90040370 **179,99 €**



Basiselement
900 x 1.800 mm

☐ 90040373 **119,99 €**



Rankgitterelement
1.700 x 1.800 mm

☐ 90040376 **209,99 €**

Füllungspaneel, einzeln,
zur Erweiterung der Basis-elemente, 17 x 200, Länge 1685 mm

☐ 90040445 **16,99 €**

U-Leiste, einzeln,
zur Erweiterung der Basis-elemente, 40 x 17 x 40, Länge 2.000 mm

☐ 90040442 **10,99 €**

Technik: Aus Fensterkunststoff (inkl. 5 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit). Füllung: 17 mm PVC-Profile. **Elemente**: Set bestehend aus 9 Füllungspaneelen, 3 U-Leisten 40 x 17 x 40 mm (1 x 170 cm, 2 x 176 cm), 6 Schrauben, **Elemente mit Rankgitter**: Set bestehend aus 7 Füllungspaneelen, 1 Rankgitter, 3 U-Leisten 40 x 17 x 40 mm (1 x 170 cm, 2 x 176 cm), 6 Schrauben.

TORE, BESCHLÄGE, PFOSTEN UND ZUBEHÖR ab Seite 192

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Uno exklusiv – Dekor Anthrazit mit Sonderelementen aus Glas

UNO EXKLUSIV – SICHTSCHUTZ

Handgefertigt – individuell nach Ihren Wünschen. Als Produkte der Premiumklasse erfüllen Uno exklusiv Zaunelemente auch die Bedürfnisse besonders anspruchsvoller Gartenfreunde. Für Uno exklusiv werden beste Materialien und modernste Produktionstechniken eingesetzt. Optimale Verarbeitungsqualität und mehrfache, strenge Qualitätskontrollen sorgen für höchste Kundenzufriedenheit. Die qualitativ hochwertigen Kunststoffprofile werden in dieser Serie zusätzlich mit Aluminiumprofilen und Eck-Schweißverbindern verstärkt (siehe Abbildung unten rechts). Dies bedeutet beste Qualität und garantiert die Langlebigkeit der Uno exklusiv Zaunelemente.

Wählen Sie aus der Basisfarbe weiß, sowie 12 exklusiven Dekoren. Sonderfarben auf Anfrage.


Weiß	Silbergrau	Anthrazit	Mahagoni	Golden Oak	Moosgrün	Tannengrün
	Monument Oak	Astfichte	Irish Oak	AnTeak	Basaltgrau	Winchester

Technik: Rahmen: 72 x 50 mm (B x T), Füllungspaneele: 153 x 20 mm N+F, Paneele beidseitig glatt, Rahmen mit Aluminium verstärkt, zusätzliche Eckschweißverbinder im Rahmen. Maßberechnung: Bei Verwendung unserer Haltersets pro Elementseite 3 mm für die Halter einrechnen. Bei den Toren für die Torbänder 17 mm und für den Toranschlag (Griffseite) 20 mm einrechnen.

- aus hochwertigen und langlebigen Materialien gefertigt
- alle Elemente sind mit Aluminiumkern und Eck-Schweißverbindern verstärkt
- alle Elemente sind sehr stabil und extrem belastbar
- alle Elemente sind vielfältig miteinander kombinierbar
- das Zaunsystem lässt sich einfach und in kurzer Zeit aufbauen
- mit 5 Jahren Garantie
- Streichen entfällt
- hohe UV-Stabilität und Farbechtheit
- sehr einfach zu reinigende Oberfläche


Individuelle Sonderanfertigungen nach Ihren Wünschen
Alle Elemente der Serie Uno exklusiv werden nur auf Bestellung und für jeden Kunden ganz individuell auf Maß gefertigt. Daher sind besondere Maße, Gestaltungselemente und Dekorkombinationen problemlos möglich. Auch ausgefallene, aufwändige Konstruktionen mit außergewöhnlichen Formen und Sondereinbauten, wie z. B. Einsätze aus Glas, sind ganz nach Kundenwunsch realisierbar.

Fragen Sie Ihren Fachberater noch heute nach Ihrem persönlichen Angebot!




W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de


UNO EXKLUSIV – SICHTSCHUTZ




Zwischenelement, spitz 610 x 2.105/1.800 mm	B	
☐	90040721	269,99 €
◘	90040722	319,99 €
▣	90040723	619,99 €
?	90040724	669,99 €




Zwischenelement, spitz 576 x 2.088/1.800 mm	B	
☐	90040725	239,99 €
◘	90040726	279,99 €
▣	90040727	299,99 €
?	90040728	339,99 €




Basiselement 900 x 1.800 mm	B	
☐	90040609	279,99 €
◘	90040610	329,99 €
▣	90040611	369,99 €
?	90040612	419,99 €




Basiselement 900 x 1.500 mm	B	
☐	90040621	249,99 €
◘	90040622	299,99 €
▣	90040623	329,99 €
?	90040624	379,99 €




Basiselement 1.800 x 1.800 mm	B	
☐	90040601	369,99 €
◘	90040602	439,99 €
▣	90040603	549,99 €
?	90040604	619,99 €




Basiselement 1.500 x 1.800 mm	B	
☐	90040605	339,99 €
◘	90040606	399,99 €
▣	90040607	479,99 €
?	90040608	539,99 €




Basiselement 1.800 x 1.500 mm	B	
☐	90040613	339,99 €
◘	90040614	399,99 €
▣	90040615	479,99 €
?	90040616	539,99 €




Basiselement 1.500 x 1.500 mm	B	
☐	90040617	309,99 €
◘	90040618	359,99 €
▣	90040619	429,99 €
?	90040620	479,99 €




Einseitig abgeschrägt L/R 1.800 x 1.800/1.500 mm	B	
☐	90040625 DIN links	399,99 €
☐	90040629 DIN rechts	399,99 €
◘	90040626 DIN links	459,99 €
◘	90040630 DIN rechts	459,99 €
▣	90040627 DIN links	569,99 €
▣	90040631 DIN rechts	569,99 €
?	90040628 DIN links	639,99 €
?	90040632 DIN rechts	639,99 €




Einseitig abgeschrägt L/R 1.500 x 1.800/1.500 mm	B	
☐	90040633 DIN links	359,99 €
☐	90040637 DIN rechts	359,99 €
◘	90040634 DIN links	419,99 €
◘	90040638 DIN rechts	419,99 €
▣	90040635 DIN links	509,99 €
▣	90040639 DIN rechts	509,99 €
?	90040636 DIN links	569,99 €
?	90040640 DIN rechts	569,99 €




Einseitig abgeschrägt L/R 900 x 1.800/1.500 mm	B	
☐	90040641 DIN links	299,99 €
☐	90040645 DIN rechts	299,99 €
◘	90040642 DIN links	349,99 €
◘	90040646 DIN rechts	349,99 €
▣	90040643 DIN links	399,99 €
▣	90040647 DIN rechts	399,99 €
?	90040644 DIN links	449,99 €
?	90040648 DIN rechts	449,99 €



Einseitig abgeschrägt L/R 1.800 x 1.500/1.200 mm	B	
☐	90040649 DIN links	359,99 €
☐	90040653 DIN rechts	359,99 €
◘	90040650 DIN links	419,99 €
◘	90040654 DIN rechts	419,99 €
▣	90040651 DIN links	509,99 €
▣	90040655 DIN rechts	509,99 €
?	90040652 DIN links	569,99 €
?	90040656 DIN rechts	569,99 €



Einseitig abgeschrägt L/R 1.500 x 1.500/1.200 mm	B	
☐	90040657 DIN links	329,99 €
☐	90040661 DIN rechts	329,99 €
◘	90040658 DIN links	379,99 €
◘	90040662 DIN rechts	379,99 €
▣	90040659 DIN links	449,99 €
▣	90040663 DIN rechts	449,99 €
?	90040660 DIN links	499,99 €
?	90040664 DIN rechts	499,99 €



Einseitig abgeschrägt L/R 900 x 1.500/1.200 mm	B	
☐	90040665 DIN links	289,99 €
☐	90040669 DIN rechts	289,99 €
◘	90040666 DIN links	339,99 €
◘	90040670 DIN rechts	339,99 €
▣	90040667 DIN links	369,99 €
▣	90040671 DIN rechts	369,99 €
?	90040668 DIN links	419,99 €
?	90040672 DIN rechts	419,99 €

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von ca. 4 Wochen.

Wählen Sie Ihre individuelle Dekor-Kombination für den Rahmen und die Füllung Ihres Zaunes, sowie die Laufrichtung der Paneele (Innenansicht):



Füllung = Weiß
Rahmen = Weiß




Füllung = Weiß
Rahmen = Dekor nach Wahl




Füllung = Dekor nach Wahl
Rahmen = Weiß




Füllung = Dekor nach Wahl
Rahmen = Dekor nach Wahl




Laufrichtung **waagerecht** von links nach rechts



Laufrichtung **senkrecht** von oben nach unten



Laufrichtung **diagonal** von links oben nach rechts unten




Laufrichtung **diagonal** von links unten nach rechts oben


TORE, BESCHLÄGE, PFOSTEN UND ZUBEHÖR ab Seite 192

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de


UNO EXKLUSIV – SICHTSCHUTZ




Beidseitig abgeschrägt 1.800 x 1.800/1.500 mm	B	
☐	90040673	419,99 €
◘	90040674	479,99 €
▣	90040675	599,99 €
?	90040676	659,99 €




Beidseitig abgeschrägt 1.500 x 1.800/1.500 mm	B	
☐	90040677	389,99 €
◘	90040678	439,99 €
▣	90040679	529,99 €
?	90040680	589,99 €




Beidseitig abgeschrägt 1.800 x 1.500/1.200 mm	B	
☐	90040681	389,99 €
◘	90040682	439,99 €
▣	90040683	529,99 €
?	90040684	589,99 €



Beidseitig abgeschrägt 1.500 x 1.500/1.200 mm	B	
☐	90040685	349,99 €
◘	90040686	409,99 €
▣	90040687	469,99 €
?	90040688	529,99 €




Abschlusselement DIN L 900 x 1.800/900 mm	B	
☐	90040801	269,99 €
◘	90040802	309,99 €
▣	90040803	359,99 €
?	90040804	409,99 €




Abschlusselement DIN R 900 x 1.800/900 mm	B	
☐	90040805	269,99 €
◘	90040806	309,99 €
▣	90040807	359,99 €
?	90040808	409,99 €

NEU




Rankgitterelement 1.800 x 1.800 mm	B	
☐	90040570	479,99 €
◘	90040571	539,99 €
▣	90040572	669,99 €
?	90040573	739,99 €




Rankgitterelement 1.500 x 1.800 mm	B	
☐	90040574	349,99 €
◘	90040575	399,99 €
▣	90040576	449,99 €
?	90040577	499,99 €


NEU




Rankgitterelement 1.800 x 1.800 mm	B	
☐	90040580	479,99 €
◘	90040581	549,99 €
▣	90040582	659,99 €
?	90040583	729,99 €




Rankgitterelement 900 x 1.800 mm	B	
☐	90040584	369,99 €
◘	90040585	419,99 €
▣	90040586	459,99 €
?	90040587	509,99 €



Rankgitterelement 1.800 x 1.800 mm	B	
☐	90040745	469,99 €
◘	90040746	529,99 €
▣	90040747	749,99 €
?	90040748	849,99 €



Rankgitterelement 1.500 x 1.800 mm	B	
☐	90040749	419,99 €
◘	90040750	479,99 €
▣	90040751	689,99 €
?	90040752	769,99 €



Rankgitterelement 1.800 x 1.500 mm	B	
☐	90040753	419,99 €
◘	90040754	479,99 €
▣	90040755	689,99 €
?	90040756	779,99 €



Rankgitterelement 1.500 x 1.500 mm	B	
☐	90040757	399,99 €
◘	90040758	449,99 €
▣	90040759	639,99 €
?	90040760	719,99 €

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von ca. 4 Wochen.

Wählen Sie Ihre individuelle Dekor-Kombination für den Rahmen und die Füllung Ihres Zaunes, sowie die Laufrichtung der Paneele (Innenansicht):



Füllung = Weiß
Rahmen = Weiß




Füllung = Weiß
Rahmen = Dekor nach Wahl



Füllung = Dekor nach Wahl
Rahmen = Weiß




Füllung = Dekor nach Wahl
Rahmen = Dekor nach Wahl




Laufrichtung **waagerecht** von links nach rechts



Laufrichtung **senkrecht** von oben nach unten




Laufrichtung **diagonal** von links oben nach rechts unten



Laufrichtung **diagonal** von links unten nach rechts oben


W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

UNO EXKLUSIV – SICHTSCHUTZ




Rankgitterelement, schräg B
1.800 x 1.800/1.500 mm

☐	90040729	469,99 €
◘	90040730	529,99 €
▣	90040731	749,99 €
?	90040732	839,99 €



Rankgitterelement, schräg B
1.500 x 1.800/1.500 mm

☐	90040733	439,99 €
◘	90040734	489,99 €
▣	90040735	699,99 €
?	90040736	779,99 €




Rankgitterelement, schräg B
1.800 x 1.500/1.200 mm

☐	90040737	439,99 €
◘	90040738	489,99 €
▣	90040739	699,99 €
?	90040740	789,99 €




Rankgitterelement, schräg B
1.500 x 1.500/1.200 mm

☐	90040741	409,99 €
◘	90040742	459,99 €
▣	90040743	659,99 €
?	90040744	729,99 €




Basiselement B
1.800 x 1.800 mm

☐	90040761	569,99 €
◘	90040762	639,99 €
▣	90040763	819,99 €
?	90040764	899,99 €




Basiselement B
1.800 x 1.500 mm

☐	90040765	519,99 €
◘	90040766	589,99 €
▣	90040767	719,99 €
?	90040768	799,99 €




Beidseitig abgeschrägt B
1.800 x 1.800/1.500 mm

☐	90040769	619,99 €
◘	90040770	689,99 €
▣	90040771	859,99 €
?	90040772	949,99 €




Beidseitig abgeschrägt B
1.800 x 1.500/1.200 mm

☐	90040773	729,99 €
◘	90040774	629,99 €
▣	90040775	769,99 €
?	90040776	839,99 €




Rankgitterelement B
1.800 x 1.800 mm

☐	90040793	669,99 €
◘	90040794	739,99 €
▣	90040795	999,99 €
?	90040796	1.109,99 €




Rankgitterelement B
1.800 x 1.500 mm

☐	90040797	639,99 €
◘	90040798	699,99 €
▣	90040799	939,99 €
?	90040800	1.029,99 €




Rankgitterelement, schräg B
1.800 x 1.800/1.500 mm

☐	90040785	619,99 €
◘	90040786	689,99 €
▣	90040787	949,99 €
?	90040788	1.049,99 €




Rankgitterelement, schräg B
1.800 x 1.500/1.200 mm

☐	90040789	589,99 €
◘	90040790	639,99 €
▣	90040791	889,99 €
?	90040792	979,99 €



Abschlusselement m. Gitter, L B
900 x 1.800/900 mm

☐	90040809	399,99 €
◘	90040810	439,99 €
▣	90040811	649,99 €
?	90040812	719,99 €



Abschlusselement m. Gitter, R B
900 x 1.800/900 mm

☐	90040813	399,99 €
◘	90040814	439,99 €
▣	90040815	649,99 €
?	90040816	719,99 €

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von ca. 4 Wochen.

Wählen Sie Ihre individuelle Dekor-Kombination für den Rahmen und die Füllung Ihres Zaunes, sowie die Laufrichtung der Paneele (Innenansicht):



Füllung = Weiß
Rahmen = Weiß




Füllung = Weiß
Rahmen = Dekor nach Wahl



Füllung = Dekor nach Wahl
Rahmen = Weiß




Füllung = Dekor nach Wahl
Rahmen = Dekor nach Wahl




Laufrichtung **waagerecht** von links nach rechts



Laufrichtung **senkrecht** von oben nach unten



Laufrichtung **diagonal** von links oben nach rechts unten



Laufrichtung **diagonal** von links unten nach rechts oben

TORE, BESCHLÄGE, PFOSTEN UND ZUBEHÖR ab Seite 192

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Vorgartenzaun "Uno easy" – Oberbogen

UNO EASY – VORGARTENZAUN

Der elegant-weiße Uno easy Vorgartenzaun trennt nicht einfach nur Ihr Grundstück ab – er fasst Ihren Vorgarten in einen schönen Rahmen und gibt ihm einen unverwechselbaren Charakter. Die drei Grundformen gerade, Unterbogen und Oberbogen sind so konstruiert, dass diese sich auf Wunsch ganz einfach und passgenau miteinander kombinieren lassen.

Technik: Lattenabstand: 72 mm, Zaunlatten: 85 x 25 mm, Querriegel: 80 x 35 mm, mit Klipsleiste.

Maßberechnung: Bei Verwendung der Haltersets pro Elementseite 15 mm für die Halter einrechnen. Bei den Toren für die Torbänder 25 mm und für den Toranschlag (Griffseite) 20 mm einrechnen.



Zaunelement, gerade
1.800 x 750 mm, 11 Latten, je 750 mm lang

☐	90040356	**124,99 €**



Tor, zweiflügelig, gerade B
3.300 x 750 mm (je Flügel 1.620 x 750 mm), pro Flügel 10 Latten, je 750 mm lang, ohne Beschlag-Set (optional)

☐	90040307 DIN links	**409,99 €**
☐	90041307 DIN rechts	**409,99 €**



Tor, einflügelig, gerade B
1.010 x 750 mm, 6 Latten, je 750 mm lang, ohne Beschlag-Set (optional)

☐	90040304 DIN links	**179,99 €**
☐	90041304 DIN rechts	**179,99 €**



Zaunelement, Unterbogen
1.800 x 750 mm, 11 Latten, 750-650 mm absteigend

☐	90040302	**149,99 €**



Tor, zweiflügelig, Unterbogen B
3.300 x 750 mm (je Flügel 1.620 x 750 mm), pro Flügel 10 Latten, je 750-650 mm absteigend, ohne Beschlag-Set (optional)

☐	90040308 DIN links	**479,99 €**
☐	90041308 DIN rechts	**479,99 €**



Tor, einflügelig, Unterbogen B
1.010 x 750 mm, 6 Latten, je 750-650 mm absteigend, ohne Beschlag-Set (optional)

☐	90040305 DIN links	**219,99 €**
☐	90041305 DIN rechts	**219,99 €**




Zaunelement, Oberbogen
1.800 x 850 mm, 11 Latten, 750-850 mm aufsteigend

☐	90040303	**149,99 €**



Tor, zweiflügelig, Oberbogen B
3.300 x 850 mm (je Flügel 1.620 x 850 mm), pro Flügel 10 Latten, je 750-850 mm aufsteigend, ohne Beschlag-Set (optional)

☐	90040309 DIN links	**479,99 €**
☐	90041309 DIN rechts	**479,99 €**



Tor, einflügelig, Oberbogen B
1.010 x 850 mm, 6 Latten, je 750-850 mm aufsteigend, ohne Beschlag-Set (optional)

☐	90040306 DIN links	**219,99 €**
☐	90041306 DIN rechts	**219,99 €**

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von ca. 3–4 Wochen.



Vorgartenzaun "Uno easy" – gerade



Vorgartenzaun "Uno easy" – Unterbogen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de


UNO EXKLUSIV BORKUM – VORGARTENZAUN


Die Serie Borkum verbindet geradlinig-zeitloses Design mit hochwertiger Qualität. Die Elemente besitzen einen aluminiumverstärkten Kunststoffrahmen und die Zaunlatten bestehen aus einem Vollkunststoff. Kombinieren Sie Rahmen und Füllung zu Ihrem individuellen Zaun. Ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack.

Wählen Sie Ihre individuelle Dekor-Kombination für die Staketen und den Rahmen Ihres Zaunes:

Staketen = Weiß Rahmen = Weiß	Staketen = Weiß Rahmen = Dekor nach Wahl	Staketen = Dekor nach Wahl Rahmen = Weiß	Staketen = Dekor nach Wahl Rahmen = Dekor nach Wahl


Wählen Sie aus der Basisfarbe weiß, sowie 12 exklusiven Dekoren. Sonderfarben auf Anfrage.






Zaunelement, gerade B
1.800 x 850 mm, 10 Latten, je 850 mm lang

☐	90040860	**319,99 €**
☐	90040861	**349,99 €**
☐	90040862	**409,99 €**
?	90040863	**459,99 €**



Tor, zweiflügelig, gerade B
3.245 x 850 mm (je Flügel 1.610 x 850 mm), pro Flügel 9 Latten, je 850 mm lang, ohne Beschlag-Set (optional)

☐	90040868	DIN links	**579,99 €**
☐	90041868	DIN rechts	**579,99 €**
☐	90040869	DIN links	**659,99 €**
☐	90041869	DIN rechts	**659,99 €**
☐	90040870	DIN links	**769,99 €**
☐	90041870	DIN rechts	**769,99 €**
?	90040871	DIN links	**859,99 €**
?	90041871	DIN rechts	**859,99 €**



Tor, einflügelig, gerade B
1.055 x 850 mm, 6 Latten, je 850 mm lang, ohne Beschlag-Set (optional)

☐	90040864	DIN links	**279,99 €**
☐	90041864	DIN rechts	**279,99 €**
☐	90040865	DIN links	**299,99 €**
☐	90041865	DIN rechts	**299,99 €**
☐	90040866	DIN links	**339,99 €**
☐	90041866	DIN rechts	**339,99 €**
?	90040867	DIN links	**369,99 €**
?	90041867	DIN rechts	**369,99 €**

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von ca. 4 Wochen.



Vorgartenzaun "Uno exklusiv"– Borkum

TORE, BESCHLÄGE, PFOSTEN UND ZUBEHÖR ab Seite 192

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de

UNO EXKLUSIV BREMEN – VORGARTENZAUN

Ihren Zaun im eleganten und dynamischen Design können Sie ganz einfach und ganz nach Ihren Wünschen zusammenstellen. Durch zusätzliche Verstärkung der Querriegel mit Aluminium ist Uno exklusiv Bremen besonders robust.



Uno exklusiv Bremen – Dekor Golden Oak


Wählen Sie aus der Basisfarbe weiß, sowie 12 exklusiven Dekoren. Sonderfarben auf Anfrage.

Weiß	Silbergrau	Anthrazit	Mahagoni	Golden Oak	Moosgrün	Tannengrün
	Monument Oak	Astfichte	Irish Oak	AnTeak	Basaltgrau	Winchester

☐ Staketen = Weiß
Riegel = Weiß


? Staketen = Dekor nach Wahl
Riegel = Dekor nach Wahl

Technik: Lattenabstand: 45 mm, Zaunlatten: 85 x 25 mm, Querriegel: 80 x 35 mm, mit Klipsleiste, Querriegel mit Aluminium verstärkt. Maßberechnung: Bei Verwendung unserer Haltersets pro Elementseite 15 mm für die Halter einrechnen. Bei den Toren für die Torbänder 17 mm und für den Toranschlag (Griffseite) 20 mm einrechnen.



Zaunelement, gerade B
1.600 x 840 mm, 12 Latten, je 840 mm lang


☐	90040840	**199,99 €**
?	90040841	**329,99 €**



Tor, zweiflügelig, gerade B
3.340 x 840 mm (je Flügel 1.640 x 840 mm), pro Flügel 13 Latten, je 840 mm lang, ohne Beschlag-Set (optional)

☐	90040852	DIN links	**439,99 €**
☐	90041852	DIN rechts	**439,99 €**
?	90040853	DIN links	**769,99 €**
?	90041853	DIN rechts	**769,99 €**


Hinweis: Bitte Beschlagset für UNO EXKLUSIV BREMEN dazu bestellen (S. 197)



Tor, einflügelig, gerade B
1.000 x 840 mm, 8 Latten, je 840 mm lang, ohne Beschlag-Set (optional)


☐	90040846	DIN links	**179,99 €**
☐	90041846	DIN rechts	**179,99 €**
?	90040847	DIN links	**289,99 €**
?	90041847	DIN rechts	**289,99 €**

Hinweis: Bitte Beschlagset für UNO EXKLUSIV BREMEN dazu bestellen (S. 197)



Zaunelement, Unterbogen B
1.600 x 840 mm, 12 Latten, 840-740 mm absteigend


☐	90040842	**219,99 €**
?	90040843	**339,99 €**



Tor, zweiflügelig, Unterbogen B
3.340 x 840 mm (je Flügel 1.640 x 840 mm), pro Flügel 13 Latten, 840-740 mm absteigend, ohne Beschlag-Set (optional)

☐	90040854	DIN links	**479,99 €**
☐	90041854	DIN rechts	**479,99 €**
?	90040855	DIN links	**809,99 €**
?	90041855	DIN rechts	**809,99 €**


Hinweis: Bitte Beschlagset für UNO EXKLUSIV BREMEN dazu bestellen (S. 197)



Tor, einflügelig, Unterbogen B
1.000 x 840 mm, 8 Latten, 840-740 mm absteigend, ohne Beschlag-Set (optional)


☐	90040848	DIN links	**189,99 €**
☐	90041848	DIN rechts	**189,99 €**
?	90040849	DIN links	**299,99 €**
?	90041849	DIN rechts	**299,99 €**

Hinweis: Bitte Beschlagset für UNO EXKLUSIV BREMEN dazu bestellen (S. 197)



Zaunelement, Oberbogen B
1.600 x 940 mm, 11 Latten, 840-940 mm aufsteigend


☐	90040844	**219,99 €**
?	90040845	**339,99 €**



Tor, zweiflügelig, Oberbogen B
3.340 x 940 mm (je Flügel 1.640 x 940 mm), pro Flügel 13 Latten, 840-940 mm aufsteigend, ohne Beschlag-Set (optional)

☐	90040856	DIN links	**479,99 €**
☐	90041856	DIN rechts	**479,99 €**
?	90040857	DIN links	**809,99 €**
?	90041857	DIN rechts	**809,99 €**

Hinweis: Bitte Beschlagset für UNO EXKLUSIV BREMEN dazu bestellen (S. 193)



Tor, einflügelig, Oberbogen B
1.000 x 940 mm, 8 Latten, 840-940 mm aufsteigend, ohne Beschlag-Set (optional)

☐	90040850	DIN links	**189,99 €**
☐	90041850	DIN rechts	**189,99 €**
?	90040851	DIN links	**299,99 €**
?	90041851	DIN rechts	**299,99 €**

Hinweis: Bitte Beschlagset für UNO EXKLUSIV BREMEN dazu bestellen (S. 193)


B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von ca. 4 Wochen.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

UNO EXKLUSIV MÜNCHEN – VORGARTENZAUN

Hohe Vorgartenzäune zeitlos schön – Die Serie München verbindet zeitloses Design mit hochwertiger Qualität und kann ganz einfach nach Ihren Wünschen zusammenstellt werden. Der extra hohe Vorgartenzaun München ist durch zusätzliche Verstärkung der Querriegel mit Aluminium besonders stabil.


Wählen Sie aus der Basisfarbe weiß, sowie 12 exklusiven Dekoren. Sonderfarben auf Anfrage.



Technik: Lattenabstand: 45 mm, Zaunlatten: 85 x 25 mm, Querriegel: 80 x 35 mm, mit Klipsleiste, Querriegel mit Aluminium verstärkt. Maßberechnung: Bei Verwendung unserer Haltersets pro Elementseite 15 mm für die Halter einrechnen. Bei den Toren für die Torbänder 17 mm und für den Toranschlag (Griffseite) 20 mm einrechnen.


☐ Staketen = Weiß
Riegel = Weiß

? Staketen = Dekor nach Wahl
Riegel = Dekor nach Wahl




Zaunelement, gerade B
1.800 x 1.000 mm, 13 Latten, je 1.000 mm lang

☐	90040820	219,99 €
?	90040821	379,99 €




Tor, zweiflügelig, gerade B
3.340 x 1.000 mm (je Flügel 1.640 x 1000 mm), pro Flügel 13 Latten, je 1000 mm lang, ohne Beschlag-Set (optional)

☐	90040832 DIN links	469,99 €
☐	90041832 DIN rechts	469,99 €
?	90040833 DIN links	829,99 €
?	90041833 DIN rechts	829,99 €




Tor, einflügelig, gerade B
1.000 x 1.000 mm, 8 Latten, je 1000 mm lang, ohne Beschlag-Set (optional)

☐	90040826 DIN links	179,99 €
☐	90041826 DIN rechts	179,99 €
?	90040827 DIN links	309,99 €
?	90041827 DIN rechts	309,99 €




Zaunelement, Unterbogen B
1.800 x 1.000 mm, 13 Latten, 1.000-900 mm absteigend

☐	90040822	239,99 €
?	90040823	389,99 €




Tor, zweiflügelig, Unterbogen B
3.340 x 1.000 mm (je Flügel 1.640 x 1000 mm), pro Flügel 13 Latten, 1000-900 mm absteigend, ohne Beschlag-Set (optional)

☐	90040834 DIN links	499,99 €
☐	90041834 DIN rechts	499,99 €
?	90040835 DIN links	879,99 €
?	90041835 DIN rechts	879,99 €




Tor, einflügelig, Unterbogen B
1.000 x 1.000 mm, 8 Latten, 1.000-900 mm absteigend, ohne Beschlag-Set (optional)

☐	90040828 DIN links	199,99 €
☐	90041828 DIN rechts	199,99 €
?	90040829 DIN links	319,99 €
?	90041829 DIN rechts	319,99 €




Zaunelement, Oberbogen B
1.800 x 1.000 mm, 13 Latten, 1.000-1.100 mm aufsteigend

☐	90040824	239,99 €
?	90040825	389,99 €



Tor, zweiflügelig, Oberbogen B
3.340 x 1.100 mm (je Flügel 1.640 x 1.100 mm), pro Flügel 13 Latten, 1.000-1.100 mm aufsteigend, ohne Beschlag-Set (optional)

☐	90040836 DIN links	499,99 €
☐	90041836 DIN rechts	499,99 €
?	90040837 DIN links	879,99 €
?	90041837 DIN rechts	879,99 €



Tor, einflügelig, Oberbogen B
1.000 x 1.100 mm, 8 Latten, 1.000-1.100 mm aufsteigend, ohne Beschlag-Set (optional)

☐	90040830 DIN links	199,99 €
☐	90041830 DIN rechts	199,99 €
?	90040831 DIN links	319,99 €
?	90041831 DIN rechts	319,99 €

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von ca. 4 Wochen.

TORE, BESCHLÄGE, PFOSTEN UND ZUBEHÖR ab Seite 192

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

UNO EASY – TORELEMENTE



Tor, einflügelig, gerade,
ohne Beschlag-Set (optional) – 900 x 1.800 mm

☐	90040284 DIN links	**269.99 €**
☐	90041284 DIN rechts	**269.99 €**



Innenseite (Garten)



Außenseite

HINWEIS**: **Dieses Torelement ist unser Standard-Tor der Serie Uno easy.
Falls Sie ein Tor mit anderen Formaten oder anderem Aussehen für Ihren Sichtschutzzaun benötigen, bietet die Serie Uno exklusiv vielfältige Möglichkeiten.

UNO EXKLUSIV – TORELEMENTE

Wählen Sie aus der Basisfarbe weiß, sowie 12 exklusiven Dekoren. Sonderfarben auf Anfrage.

Weiß	Silbergrau	Anthrazit	Mahagoni	Golden Oak	Moosgrün	Tannengrün
Monument Oak	Astfichte	Irish Oak	AnTeak	Basaltgrau	Winchester	

Tor, einflügelig, gerade, B
ohne Beschlag-Set (optional) – 900 x 1.800 mm

☐	90040597 DIN links	**369,99 €**
☐	90041597 DIN rechts	**369,99 €**
▣	90040598 DIN links	**399,99 €**
▣	90041598 DIN rechts	**399,99 €**
■	90040599 DIN links	**449,99 €**
■	90041599 DIN rechts	**449,99 €**
?	90040600 DIN links	**499,99 €**
?	90041600 DIN rechts	**499,99 €**

Individuelle Sonderanfertigungen nach Ihren Wünschen


Weil Elemente der Serie Uno exklusiv grundsätzlich nur auf Bestellung und exakt nach Maß angefertigt werden, sind hier individuelle Sonderanfertigungen in verschiedenen Designs und Farben mit Dekorelementen ganz nach Ihren Wünschen möglich.

Für Ihr persönliches Angebot sprechen Sie bitte direkt mit Ihrem Fachberater!

Übrigens: Wegen der besonders robusten Ausführung der Torbänder und Kloben öffnen alle Tore grundsätzlich nach innen.

Wichtig: Wie soll sich das Tor öffnen?

Bitte geben Sie bei zweiflügeligen Toren unbedingt immer mit an, welcher Flügel zuerst geöffnet werden soll, dies ist der sogenannte „**Gehflügel**“.
Der Flügel, der als zweites geöffnet werden soll, wird als „**Standflügel**“ bezeichnet. Das Schloss befindet sich stets am „**Gehflügel**“.



Die Tor-Anschlagsseiten:
Bestimmen Sie den „Gehflügel“

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von ca. 4 Wochen.


Wählen Sie Ihre individuelle Dekor-Kombination für den Rahmen und die Füllung Ihres Zaunes, sowie die Laufrichtung der Paneele (Innenansicht):



Füllung = Weiß
Rahmen = Weiß



Füllung = Weiß
Rahmen = Dekor nach Wahl



Füllung = Dekor nach Wahl
Rahmen = Weiß


Füllung = Dekor nach Wahl
Rahmen = Dekor nach Wahl


Laufrichtung **waagerecht** von links nach rechts


Laufrichtung **senkrecht** von oben nach unten


Laufrichtung **diagonal** von links oben nach rechts unten


Laufrichtung **diagonal** von links unten nach rechts oben



Tor mit Sonderanfertigungen (auf Anfrage)



Weiße Drückergarnitur auf Anfrage




Ansicht der verstellbaren Torbänder

BESCHLAG-SETS FÜR PFORTEN/TORE


Die Beschlag-Sets
sorgen dafür, dass Tore sämtlicher **Vorgartenzaun-** und **Sichtschutzzaun-Serien** aus Uno easy und Uno exklusiv besonders robust und stabil sind.

Verstellbare Torbänder
gewährleisten die optimale Funktion der Tore. Die enthaltene Drückergarnitur mit Profilzylinder-Schloss (PZ) sowie der Tor-Anschlag garantieren jederzeit ein sauberes und sicheres Schließen der Tore. Bei Sichtschutzzaun-Toren sorgt eine zusätzliche diagonale Verstrebung für besonders hohe Festigkeit.



Beschlag-Set für einflügelige Tore, titangrau,
inkl. Gartentorfalle, 2 Kloben, 2 Bänder, Tor-Anschlag

☐	90040363		**169,99 €**




Beschlag-Set für zweiflügelige Tore, titangrau,
inkl. Gartentorfalle, 4 Kloben, 4 Bänder, Tor-Anschlag

☐	90040364		**349,99 €**




Beschlag-Set für zweiflügelige Tore, titangrau,
inkl. Doppeltorüberwurf, 4 Kloben, 4 Bänder, Tor-Anschlag

☐	90040365		**369,99 €**



Beschlag-Set für einflügelige Tore, titangrau* oder weiß, inkl. Drückergarnitur, Profil-Zylinderschloss (PZ), Profilzylinder, 2 Kloben, 2 Bänder, Tor-Anschlag

☐	90040366		**299,99 €**
☐	90041366		**299,99 €**
☐	90040368 Bremen/München	B	**299,99 €**
☐	90041368 Bremen/München	B	**299,99 €**




Beschlag-Set für zweiflügelige Tore, titangrau* oder weiß, inkl. Drückergarnitur, Profil-Zylinderschloss (PZ), Profilzylinder, 4 Kloben, 4 Bänder, Tor-Anschlag, Bodenschieber

☐	90040367		**499,99 €**
☐	90041367		**499,99 €**
☐	90040369 Bremen/München	B	**499,99 €**
☐	90041369 Bremen/München	B	**499,99 €**

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von ca. 3 Wochen.

UNO – PFOSTEN



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de

Vierkantpfosten, Kunststoff zum Einbetonieren
100 x 100 mm, 900 lang,
inkl. 1.400 mm Stahlkern

☐	90040900		48,99 €

Vierkantpfosten, Kunststoff zum Aufschrauben
100 x 100 mm, 900 lang,
inkl. 900 mm Stahlkern

☐	90041900	B	54,99 €

Rundpfosten, Kunststoff zum Einbetonieren
Ø 107 mm, 900 lang,
inkl. 1.400 mm Stahlkern

☐	90040910	B	54,99 €

Rundpfosten, Kunststoff zum Aufschrauben
Ø 107 mm, 900 lang,
inkl. 900 mm Stahlkern

☐	90041910	B	54,99 €

Vierkantpfosten, Kunststoff zum Einbetonieren
100 x 100 mm, 950 lang,
inkl. 1.500 mm Stahlkern

☐	90040880		56,99 €
?	90040885	B	70,99 €

Vierkantpfosten, Kunststoff zum Aufschrauben
100 x 100 mm, 950 lang,
inkl. 950 mm Stahlkern

☐	90041880	B	56,99 €
?	90041885	B	70,99 €

Rundpfosten, Kunststoff zum Einbetonieren
Ø 107 mm, 950 lang,
inkl. 1.500 mm Stahlkern

☐	90040890	B	56,99 €
?	90040895	B	70,99 €

Rundpfosten, Kunststoff zum Aufschrauben
Ø 107 mm, 950 lang,
inkl. 950 mm Stahlkern

☐	90041890	B	56,99 €
?	90041895	B	70,99 €

Vierkantpfosten, Kunststoff zum Einbetonieren
100 x 100 mm, 1.090 lang,
inkl. 1.600 mm Stahlkern

☐	90040980		59,99 €
?	90040985	B	75,99 €

Vierkantpfosten, Kunststoff zum Aufschrauben
100 x 100 mm, 1.090 lang,
inkl. 1.090 mm Stahlkern

☐	90041980	B	59,99 €
?	90041985	B	75,99 €

Rundpfosten, Kunststoff zum Einbetonieren
Ø 107 mm, 1.090 lang,
inkl. 1.600 mm Stahlkern

☐	90040990	B	59,99 €
?	90040995	B	75,99 €

Rundpfosten, Kunststoff zum Aufschrauben
Ø 107 mm, 1.090 lang,
inkl. 1.090 mm Stahlkern

☐	90041990	B	59,99 €
?	90041995	B	75,99 €

Vierkantpfosten, Kunststoff zum Einbetonieren
100 x 100 mm, 1.390 lang,
inkl. 1.900 mm Stahlkern

☐	90040960		72,99 €
?	90040965	B	93,99 €

Vierkantpfosten, Kunststoff zum Aufschrauben
100 x 100 mm, 1.390 lang,
inkl. 1.390 mm Stahlkern

☐	90041960	B	72,99 €
?	90041965	B	93,99 €

Rundpfosten, Kunststoff zum Einbetonieren
Ø 107 mm, 1.390 lang,
inkl. 1.900 mm Stahlkern

☐	90040970	B	72,99 €
?	90040975	B	93,99 €

Rundpfosten, Kunststoff zum Aufschrauben
Ø 107 mm, 1.390 lang,
inkl. 1.390 mm Stahlkern

☐	90041970	B	72,99 €
?	90041975	B	93,99 €

Vierkantpfosten, Kunststoff zum Einbetonieren
100 x 100 mm, 1.690 lang,
inkl. 2.200 mm Stahlkern

☐	90040940		82,99 €
?	90040945	B	109,99 €

Vierkantpfosten, Kunststoff zum Aufschrauben
100 x 100 mm, 1.690 lang,
inkl. 1.690 mm Stahlkern

☐	90041940	B	82,99 €
?	90041945	B	109,99 €

Rundpfosten, Kunststoff zum Einbetonieren
Ø 107 mm, 1.690 lang,
inkl. 2.200 mm Stahlkern

☐	90040950	B	82,99 €
?	90040955	B	109,99 €

Rundpfosten, Kunststoff zum Aufschrauben
Ø 107 mm, 1.690 lang,
inkl. 1.690 mm Stahlkern

☐	90041950	B	82,99 €
?	90041955	B	109,99 €

Vierkantpfosten, Kunststoff zum Einbetonieren
100 x 100 mm, 1.990 lang,
inkl. 2.500 mm Stahlkern

☐	90040920		87,99 €
?	90040925	B	119,99 €

Vierkantpfosten, Kunststoff zum Aufschrauben
100 x 100 mm, 1.990 lang,
inkl. 1.990 mm Stahlkern

☐	90041920	B	91,99 €
?	90041925	B	119,99 €

Rundpfosten, Kunststoff zum Einbetonieren
Ø 107 mm, 1.990 lang,
inkl. 2.500 mm Stahlkern

☐	90040930	B	91,99 €
?	90040935	B	119,99 €


Rundpfosten, Kunststoff zum Aufschrauben
Ø 107 mm, 1.990 lang,
inkl. 1.990 mm Stahlkern

☐	90041930	B	91,99 €
?	90041935	B	119,99 €

UNO – PFOSTENKAPPEN


Pfostenkappe Flach
10 x 10 cm, für Vierkantpfosten

☐	90040399		3,99 €
?	90040490	B	5,99 €
?*	90040493	B	13,99 €



Pfostenkappe Pyramide
10 x 10 cm, für Vierkantpfosten

☐	90040324		3,39 €
?	90040481	B	6,19 €
?*	90040491	B	13,99 €



Pfostenkappe Halbrund
10 x 10 cm, für Vierkantpfosten

☐	90040327		4,19 €
?	90040482	B	7,29 €
?*	90040492	B	13,99 €



Pfostenkappe Kugel
10 x 10 cm, für Vierkantpfosten

☐	90040330		24,99 €
?	90040483	B	38,99 €



Pfostenkappe Pyramide
Ø 10,7 cm, für Rundpfosten

☐	90040333	B	3,99 €
?	90040484	B	6,19 €



Pfostenkappe Kugel
Ø 10,7 cm, für Rundpfosten

☐	90040336	B	24,99 €
?	90040485	B	38,99 €



☐ Weiß

? Dekor nach Wahl

* folierte Dekore mit Holzmaserung (Mahagoni, Golden Oak, Monument Oak, Astfichte, Irish Oak, AnTeak, Winchester)

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar.
Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von ca. 4 Wochen.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

UNO ZUBEHÖR – PFOSTEN

Der richtige Pfosten für Ihren Zaun – Zur Gewährleistung der erforderlichen Stabilität werden alle Pfosten mit einem Stahlkern ausgestattet. Damit stehen die Zäune immer absolut fest und sicher.

SCHRITT 1: DIE FORM

Die Form können Sie frei wählen:

- Vierkantpfosten (100 x 100 mm)
- Rundpfosten (Ø 107 mm)

SCHRITT 2: DIE BEFESTIGUNGSART

Um die Pfosten sicher zu verankern, haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Pfosten zum Einbetonieren (hier ist der Stahlkern immer 500 mm länger als die Kunststoffhülle)
- Pfostenschuh zum Aufdübeln (hier ist der Stahlkern genau so lang wie die Kunststoffhülle)

SCHRITT 3: DIE GRÖSSE

- die Pfosten gibt es in sechs Standardlängen
- diese passen optimal zu den Formaten des Zaunsystems
- andere Pfostenlängen sind als Maßanfertigung problemlos möglich



PFOSTENSCHUH

Pfostenschuh, zum Aufdübeln, für Vierkantpfosten, Stahl

☐	90040349		**29,99 €**

Pfostenschuh, zum Aufdübeln, für Rundpfosten, Stahl (ohne Abb.)


☐	90040441	B	**69,99 €**

PFOSTEN IN SONDERGRÖSSEN

Pfosten (Vierkant oder Rund) Sondergröße pro lfdm. Stahlkern,
ein Pfosten besteht aus einer Kunststoffhülle mit Stahlkern.
Der Stahlkern ist immer 0,5 m länger als die Kunststoffhülle.

☐	90040550	Vierkant	B	**54,99 €**
☐	90040560	Rund	B	**54,99 €**
?	90040555	Vierkant	B	**68,99 €**
?	90040565	Rund	B	**68,99 €**

BEISPIEL-ANWENDUNGEN MIT PFOSTEN ZUM EINBETONIEREN




A	Pfosten, 900 mm	☐ 90040900	○ 90040910
B	Pfosten, 950 mm	☐ 90040880	○ 90040890
C	Pfosten, 1.090 mm	☐ 90040980	○ 90040990
D	Pfosten, 1.990 mm	☐ 90040920	○ 90040930
E	Pfosten, 1.690 mm	☐ 90040940	○ 90040950
F	Pfosten, 1.390 mm	☐ 90040960	○ 90040970
G	Stahlkern in jedem Pfosten, 0,50 cm länger als die Hülle		

a	Zaunfeld Bremen, Oberbogen	90040844
b	Zaunfeld Borkum	90040860
c	Uno exklusiv, Abschluss, L	90040801
d	Uno exklusiv Zwischenelement, spitz	90040725
e	Uno exklusiv eins. abgeschrägt, R	90040629
f	Uno exklusiv eins. abgeschrägt, R	90040653

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von ca. 4 Wochen.

Wählen Sie aus der Basisfarbe weiß, sowie 12 exklusiven Dekoren. Sonderfarben auf Anfrage.



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Uno-Beschlagsets für: Uno easy Vorgartenzäune, Uno exklusiv Bremen Vorgartenzäune, Uno exklusiv München Vorgartenzäune



U-Beschlagset
für Vierkantpfosten,
4 Stück, inkl. Kleineisen

☐	90040347		17,99 €
?	90040387	B	23,99 €



U-Beschlagset
für Rundpfosten,
4 Stück, inkl. Kleineisen

☐	90040348	B	17,99 €
?	90040386	B	23,99 €

Uno-Beschlagsets für: Uno exklusiv Borkum Vorgartenzäune, Uno easy Sichtschutzzäune, Uno exklusiv Sichtschutzzäune



U-Beschlagset
für Vierkantpfosten, 4 Stück, inkl. Kleineisen

☐	90040339		29,99 €
?	90040486	B	35,99 €



L-Beschlagset
für Vierkantpfosten, 4 Stück, inkl. Kleineisen


☐	90040342		25,99 €
?	90040487	B	30,99 €



L-Beschlagset
für Rundpfosten, 4 Stück, inkl. Kleineisen

☐	90040345	B	25,99 €
▨	90040346	B	30,99 €

Wählen Sie aus der Basisfarbe weiß, sowie 12 exklusiven Dekoren. Sonderfarben auf Anfrage.



Zubehör:



Kunststoffkleber, zur
Befestigung der Pfostenkappen

200 g	90040350	10,99 €



Produktabbildungen
ähnlich

Spezial-Kunststoffreiniger,
die optimale Zaunpflege

500 ml	90040351	9,99 €

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von ca. 4 Wochen.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



"Uno exklusiv" – Sonderanfertigung mit Rankgitterelementen auf Anfrage – Rahmen anthrazit, Füllung weiß



"Uno exklusiv" – Sonderanfertigung mit Fensterelementen aus Glas auf Anfrage

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de


*Sitzgruppe **Perth***



*Haselnuss-Rollbeetgrenze-**Rustik***



Bogenteichbrücke



*Müllbox **Duo***

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
HAUS & GARTEN
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



GARTEN-EINRICHTUNG

VON NATÜRLICH BIS PFLEGELEICHT

Jetzt ist die richtige Zeit um die Freiluftsaison zu inszenieren! Wir packen unsere sieben Sachen und ziehen raus ins Gartengrün. Ab in die Sonne, die uns wärmt.
Entdecken Sie standfeste Requisiten für mehr als nur einen Sommer. Ideen für jeden Garten, dekorativ, aus massivem Holz. Von schön bis praktisch, von klein bis groß. Immer so natürlich, dass sich die Elemente gleich harmonisch in Ihre Außenräume integrieren und gestalterisch feine Akzente setzen.
Entdecken Sie neben vielfältigen Outdoor-Standards wie Pergolen, Sitzgruppen und Pflanzkästen auch funktionale Stauräume und solide Brücken zur exquisiten Gartenraum-Gestaltung. Schöne „Kleinigkeiten“, die den Unterschied ausmachen: Hier finden Sie für Ihre Wohlfühl-Oase eine Kollektion erprobter Ideen aus der Natur.





*Sitzgruppe **Brisbane***



*Pflanzkasten **Hochbeet***

INHALT


Pergolen	**202 - 201**
Gartenmöbel	**202 - 217**
Pflanzkästen	**217 - 233**
Gartenzubehör	**234 - 239**
Kaminholzspeicher	**240**
Kompostsilo	**241**
Müllboxen	**242 - 245**
Brücken	**246 - 247**
Fahnenmasten	**248 - 249**

PERGOLEN

Als das klassische Element eines Ziergartens sind sie beliebt wie eh und je. Die Ursprünge der Pergolen liegen im sonnigen Süden Europas als raumbildende Pfeilergänge aus Stein – klassisch im Übergangsbereich zwischen Haus und Terrasse angelegt. Heute sind die Pergolen-Bausätze aus warmem, starkem Nadelholz. Die geraden Pergolen lassen sich durch Verlängerungen (bestehend aus Pfosten, Sattelbalken etc.) fast beliebig erweitern. Die Joda®Pergola „Palazzo“ verbindet schöne Bögen mit seitlichen Rankgittern und gibt Gartenbereichen romantisches Flair.




***Pergola Standard** und Verlängerungen aus naturbelassener Lärche kombiniert mit Rankzaun Pedro*


Reiter

HOLZARTEN		Kiefer KDI*		Lärche**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Pergola Standard, Länge / m					
4,50	Komplett	84060052-008	**159,99**	84060601-008	**219,99**
1,80	Verlängerung	84060053-008	**75,99**	84060602-008	**109,99**

Alle Maße sind ca. Angaben


Reiter

HOLZARTEN		Kiefer KDI*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Pergola Exclusiv, Länge / m			
4,50	Komplett	84060056-008	**239,99**
1,80	Verlängerung	84060057-008	**119,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

HOLZARTEN		Kiefer KDI*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Arkadenpergola Palazzo, B x T / cm			
143 x 95	Komplett	83074106-006	**159,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Reihenpergolen sind 4,50 Meter lang, die Bausätze lassen sich beliebig durch Verlängerungs-Bausätze erweitern (Abb. oben rechts). Standard: Komplett-Bausatz. 3 Pfosten 90 x 90 mm/3 m, 2 Sattelbalken 45 x 90 mm/2,25 m, 9 Einzelreiter 45 x 90 mm/65 cm, 4 Kopfbänder 45 x 90 mm/35 cm, Montagematerial. Exclusiv: Komplett-Bausatz aus 3 Pfosten 90 x 90 mm/3 m, 2 Sattelbalken 90 x 90 mm/2,25 m, 9 Einzelreiter 70 x 110 mm/65 cm, 4 Kopfbänder 70 x 110 mm/35 cm, Montagematerial. Verlängerungen bestehend aus je 1 Pfosten 3 m, 1 Sattelbalken 1,89 m, 4 Einzelreiter 65 cm sowie 2 Kopfbänder, Montagematerial. Palazzo: Komplett-Bausatz aus 4 Pfosten 70 x 70 mm/2,25 m, 2 Leimholzbögen 40 x 70 mm/1,43 m, 5 Reiter 30 x 70 mm/95 cm (Enden geschrägt), 2 Rankgitter 60 x 160 cm, Montagematerial. Durchgangsbreite 99 cm. Alle Teile sind zugeschnitten.
*grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

Zubehör-Übersicht *(Joda®color ab Seite 158)*



Farbe/Holzschutz



Detail-Ansicht Pergola Standard aus naturbelassener Lärche




***Pergola Standard** aus naturbelassener Lärche mit einer Verlängerung über Eck*



*Detail-Ansicht **Pergola Exclusiv** aus Kiefer KDI**



***Pergola Standard** und Verlängerung aus naturbelassener Lärche mit geraden Reitern, Kopfbändern und Rhombuszaun*



***Pergola Exclusiv** mit Verlängerungen und profilierten Reitern sowie Kopfbänder aus Kiefer, grün kesseldruckimprägniert*



***Arkadenpergola Palazzo** aus Kiefer, grün kesseldruckimprägniert*

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Arkadenbogen Typ I *(großer Bogen) mit Sonnensegel*

ARKADENBOGEN – EXKLUSIV BEI JODA®, PATENTGESCHÜTZT.

Der Pavillon wird mit seinem Sommerdach zum geschützten Ort, dosiert das Licht und hält bis spät abends die Wärme des Tages.



Die Stäbe in Detail-Ansicht



Detail-Ansicht Sonnensegel



Arkadenbogen Typ II *(kleiner Bogen) mit Sonnensegel*

HOLZARTEN			Kiefer KDI*		Stoff** Grauweiß	
Artikel			**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Arkadenbogen, B x T/cm						
370 x 300	Typ I, großer Bogen	B	84060112-000	**489,99**	–	–
330 x 250	Typ II, kleiner Bogen	B	84060113-000	**399,99**	–	–
Sonnensegel, B x T/cm						
500 x 265	für Typ I		–	–	84060219-000	**119,99**
440 x 215	für Typ II		–	–	84060220-000	**99,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: **Arkadenbogen Typ I**: Komplett-Bausatz, Stellfläche 370 x 300 cm, Durchgangshöhe 2,20 m, Konstruktionsholz 30 x 120 mm, Rundstäbe Ø 8 cm. Inkl. Montagematerial. **Arkadenbogen Typ II**: Komplett-Bausatz, Stellfläche 330 x 250 cm, Durchgangshöhe 2,10 m, Konstruktionsholz 30 x 95 mm, Rundstäbe Ø 6 cm. Inkl. Montagematerial. ****Sonnensegel**: Hochwertiger Sonnenschutz aus stabilem Stoff (350 g/m², 100 % Polyester, PU-beschichtet), vielseitig anwendbar. Ohne Befestigungsmaterial.
B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von in der Regel 2–3 Wochen *grün kesseldruckimprägniert

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



*Gartenliege **Stora** aus Fichte*

STORA

Robuste, formschöne und elegante Doppelliege. Das unbehandelte Fichtenholz ermöglicht eine individuelle Farbgestaltung nach Wunsch. Ideal nutzbar im Wintergarten und Saunabereich.

HOLZARTEN	Fichte*	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Stora, Gartenliege, L x T x H / cm		
180 x 130 x 77	84006001-010	**399,99**

Alle Maße sind ca. Angaben



Detail-Ansicht der Oberfläche

Technik: Bausatz, kartonverpackt. *naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

Zubehör-Übersicht *(Joda®color ab Seite 158)*



Farbe/Holzschutz

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



*Sitzgruppe **Vaasa** macht überall eine gute Figur. Terrassendeck: TimberTech „Terrain“ in Silver maple*

VAASA

Die moderne Sitzgruppe sieht nicht nur gut aus, sie ist bei Bedarf auch platzsparend! Die Bank kann ganz einfach unter den Tisch geschoben werden.

HOLZARTEN		Lärche*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Vaasa, Sitzgruppe, L x T x H / cm			
160 x 37 x 46	Bank	83001340-006	**199,99**
180 x 75 x 75	Tisch	83001339-004	**339,99**

Alle Maße sind ca. Angaben



Detail-Ansicht der Oberfläche

Technik: teil-vormontiert. Bohlen 40 x 90 mm.

* naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

Zubehör-Übersicht *(Joda®color ab Seite 158)*



Farbe/Holzschutz

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



*Sitzgruppe **Perth***

PERTH

Die geradlinige Formgebung macht diese Sitzgruppe zu einem zeitlosen Hingucker. Das Eukalyptusholz ist zu 100 % FSC zertifiziert, sehr robust und damit gut geeignet für den Außenbereich. Die Oberfläche ist geschliffen und hell vorgeölt.

HOLZARTEN		Eukalyptus*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Perth, Sitzgruppe, L x T x H / cm			
142 x 38 x 46	Bank	66020174-006	**149,99**
160 x 90 x 75	Tisch	66020172-006	**269,99**

Alle Maße sind ca. Angaben





Detail-Ansicht der Oberfläche

Technik: vormontierter Bausatz. Reinigen mit warmen Wasser und milder Seife.
*hell vorgeölt.

Empfehlung: Nachbehandlung mit Wetterschutzöl (Eiche hell)

Zubehör-Übersicht *(Joda®color ab Seite 158)*



Farbe/Holzschutz

FSC®: Gut für den Wald – gut für den Menschen!

An diesem Zeichen erkennen Sie sehr umweltschonende Holzprodukte, die aus sozial bewirtschafteten Wäldern stammen. Produziert unter strengen Auflagen des Forest Stewardship Council®, regelmäßig von unabhängiger Stelle kontrolliert! Ziel des gemeinnützigen FSC® ist es, global eine Verbesserung der Waldbewirtschaftung zu erreichen.


W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de

BRISBANE

Diese moderne Shabby-Chic-Sitzgruppe in Palettenoptik besteht aus 100% FSC zertifiziertem Eukalyptusholz und ist in zwei Farbnuancen erhältlich. Farblich angepasste bequeme Polster sorgen für optimalen Sitzkomfort. Der Deckel des Tisches lässt sich öffnen und dient so auch zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände (nicht regendicht). Das Set besteht aus einem Sofa, zwei Sesseln und einem Tisch.



*Detail-Ansicht **Brisbane** mit aufklappbarem Tisch*



Detail-Ansicht der Oberfläche



*Detail-Ansicht **Brisbane***





HOLZARTEN		Eukalyptus hell Antik hell - Polster grau		Eukalyptus dunkel Antik dunkel - Polster blau	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Brisbane, Gartenlounge-Komplettset, L x T x H / cm					
110 x 55 x 35 142 x 80 x 65,5 80 x 80 x 65,5	Tisch (1 Stück) Couch (1 Stück) Sessel (2 Stück)	66020150-000	**999,99**	66020120-000	**999,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Vormontiert, kartonverpackt. Schrauben aus rostfreiem Edelstahl! Reinigen mit warmen Wasser und milder Seife. Bitte beachten Sie, dass UV-Strahlen im Sonnenlicht Farbstoffe ausbleichen. Um die Farbe der Polster lange zu erhalten, sollten Sie eine unnötige Sonneneinstrahlung vermeiden.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



BRISBANE GARTENLOUNGE – DUNKEL



BRISBANE GARTENLOUNGE – HELL

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

*Sitzgruppe **Vogtland** aus Lärche*



VOGTLAND

Egal ob vor grüner Kulisse oder in stillen Nischen eines urbanen Umfeldes: Solch robuste Sitzgruppen gehören wie die Sonne zum Sommer und laden zum Verweilen ein. Das schlicht-elegante Ensemble aus Lärche oder Nadelholz ist spürbar solide verarbeitet. Mit ihren fein gerundeten Kanten versammeln massive Stühle wie Bänke Familie & Freunde, dienen für muntere Runden am Morgen wie am Abend. Als bewährtes Detail reicht die ausgeprägte Lehne fast bis an die Schulter hoch, bei langem Sitzen werden die Gäste es zu schätzen wissen.

HOLZARTEN		Kiefer KDI*		Lärche**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Vogtland, Sitzgruppe, L x T x H / cm					
200 x 43 x 93	Bank mit Lehne	80021005-004	**189,99**	80021015-004	**299,99**
55 x 43 x 93	Stuhl mit Lehne	80021006-008	**149,99**	80021016-008	**269,99**
200 x 87 x 75	Tisch	80021007-002	**249,99**	80021017-002	**369,99**

Alle Maße sind ca. Angaben







Technik: Fertig montiert. Materialstärke 45 mm, Sitzhöhe 45 cm. *grün kesseldruckimprägniert ** naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

Zubehör-Übersicht
(Joda®color *ab Seite 158)*



Farbe/Holzschutz

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Bar-Garnitur ***Albany***

ALBANY

Die Bar-Garnitur verbindet Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit. Die bequemen Barhocker und der Bartisch mit Abstell- bzw. Ablagemöglichkeit (mit ausreichend Höhe für z.B. Flaschen) sind hier eine praktische Kombination.
Ob auf der Terrasse oder dem Balkon – einfach ein praktischer Hingucker.



HOLZARTEN		Eukalyptus *	
Artikel	NEU	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Albany-Komplettset, L x T x H / cm			
70 x 110 59 x 120	Tisch (1 Stück) Stuhl (2 Stück) inkl. Sitzkissen hellgrau	66020180-006	**399,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: vormontierter Bausatz. Reinigen mit warmen Wasser und milder Seife.
*hell vorgeölt.

Empfehlung: Nachbehandlung mit Wetterschutzöl (Eiche hell)

FSC
www.fsc.org
FSC®C020705
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

FSC®: Gut für den Wald – gut für den Menschen!
An diesem Zeichen erkennen Sie sehr umweltschonende Holzprodukte, die aus sozial bewirtschafteten Wäldern stammen. Produziert unter strengen Auflagen des Forest Stewardship Council®, regelmäßig von unabhängiger Stelle kontrolliert! Ziel des gemeinnützigen FSC® ist es, global eine Verbesserung der Waldbewirtschaftung zu erreichen.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

RUSTIKA

Urige Sitzplätze und Tische. Joda® verwendet Rundholz mit einem Durchmesser von 34–40 cm! Die kräftige Rückenlehne steht dem in nichts nach. Die Füße werden aus Flachpalisaden gefertigt. Das Holz wird getrennt, entrindet, Kanten werden leicht gefast. Die Sitzfläche wird sauber gehobelt. Der Tisch besteht aus 65 mm stark gehobelten Bohlen.



Rustika *in Lärche in 180 cm Länge*



Rustika *in Kiefer KDI* in 180 cm Länge*

HOLZARTEN			Kiefer KDI*		Lärche**	
Artikel			**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Rustika, Sitzgruppe, L x T x H / cm						
180 x 34-40 x 42/87	Bank mit Lehne	B (nur Lärche)	84061115-006	**299,99**	84062115-006	**369,99**
150 x 34-40 x 42/87	Bank mit Lehne		84061114-006	**269,99**	–	–
180 x 34-40 x 42	Bank ohne Lehne	B (nur Lärche)	84061112-006	**219,99**	84062112-006	**279,99**
150 x 34-40 x 42	Bank ohne Lehne		84061111-006	**199,99**	–	–
50 x 26-32 x 42	Hocker		84061113-006	**109,99**	–	–
180 x ca. 75 x 75	Tisch	B (nur Lärche)	84060157-004	**299,99**	84062157-004	**389,99**
150 x ca. 75 x 75	Tisch		84060156-004	**269,99**	–	–

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Fertig montiert, bestehend aus 34 - 40 cm breitem Rundholz, getrennt, entrindet, Kanten leicht gefast. Holzstärke Rückenlehne 45 mm. Füße aus Ø 14 cm Flachpalisaden, Tisch aus gehobelten Bohlen in 65 mm Stärke. Sitzhöhe Bank/Stuhl/Hocker 40 cm, Sitzflächen sauber gehobelt.
B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von in der Regel 2–3 Wochen. *grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen.
Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Fäulnis.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

ROBUSTA

Formgebend verarbeitet werden starke Palisaden und Halbpalisaden. Durchdacht: Die gerundeten Kanten sorgen für Sitzkomfort. Alle Gartenmöbelstücke sind fertig montiert. Verbindungen sind in der Regel geschraubt. Mit verstellbaren Zugstangen. Um dem natürlichen Trocknungsverhalten des Holzes entgegenzuwirken, können die Gewindestangen nachgespannt werden.



*Bank **Robusta** mit Lehne*



*Tisch **Robusta***

HOLZARTEN		Kiefer KDI*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Robusta, Sitzgruppe, L x T x H / cm			
180 x 38 x 46/86	Bank mit Lehne	84060371-006	**236,99**
180 x 75 x 70	Tisch	84060374-003	**256,99**

Technik: Bestehend aus Palisaden (Ø 12 cm) und Halbpalisaden (5 cm), Kanten gerundet. Verbindungen verschraubt. Verstellbare Zugstangen zum Nachspannen. Sitzhöhe Bank 46 cm. Alle Elemente fertig montiert.
*grün kesseldruckimprägniert

Zubehör-Übersicht *(Joda®color ab Seite 158)*



Farbe/Holzschutz

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



*Picknicktisch **Weser** aus Kiefer KDI*, mit Lochung für Sonnenschirm*

PICKNICKTISCH WESER

Massiver Picknicktisch: Bewährtes Outdoor-Möbel! Nicht nur für den Garten, auch bestens geeignet für Rast- und Grillplätze und Freizeiteinrichtungen. Tischfläche inkl. Lochung (Ø 4 cm) zur Aufnahme eines Sonnenschirmes. „Weser“ ist 165 cm tief und 180 cm breit. Der Bausatz ist aus massivem Nadelholz, witterungsbeständig grün kesseldruckimpragniert oder aus naturbelassener Lärche, Sitz- und Tischfläche aus 4,5 cm starken Bohlen, Sitz-Tiefe 27,5 cm, Tischhöhe 70 cm.



*Picknicktisch **Weser** aus naturbelassener Lärche ...*



... mit Dachmodul (optional)

HOLZARTEN			Kiefer KDI*		Lärche**	
Artikel			**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Weser, Picknicktisch, L x T x H / cm						
180 x 165 x 70			84061125-006	**219,99**	84062125-006	**299,99**
212 x 209 (L x H)	Dachmodul	B	–	–	84062239-000	**399,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Komplett-Bausatz, Sitz-/Tischfläche aus 4,5 cm starken Bohlen, Sitztiefe 27,5 cm, Sitzhöhe 39 cm, Tischhöhe 70 cm, Tischfläche inkl. Ø 4 cm Lochung zur Aufnahme eines Sonnenschirmes.
*grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

Zubehör-Übersicht *(Joda®color ab Seite 158)*



Farbe/Holzschutz

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



PICKNICKTISCH ILM

Sie mögen es elegant kurvig? Dann ist dieser Picknicktisch mit seinen geschweiften, massiven Bohlen genau das Richtige für Sie. Gefertigt aus grauweiß lasiertem Fichtenholz setzt diese Sitzgelegenheit einen trendig frischen Akzent in Ihren Garten. Klappbare Sitzflächen runden diesen Picknicktisch funktional ab.

HOLZARTEN	Fichte Grauweiß*	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Ilm, Picknicktisch, L x T x H / cm		
178 x 175 x 75/45	83001331-004	**459,99**

Alle Maße sind ca. Angaben





Detail-Ansicht der geschweiften Bohlen

Technik: Bausatz, Sitz-/Tischfläche aus 4,5 cm starken, geschweiften Bohlen, Sitztiefe 28 cm, Sitzhöhe 45 cm, Tischhöhe 75 cm, Sitzflächen hochklappbar.
*farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen

Zubehör-Übersicht *(Joda®color ab Seite 158)*



Farbe/Holzschutz

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



PAUSENBANK JEVER

Ob als sommerlicher Ruhesitz im weiten Grün oder als Hausbank vor ländlicher Kulisse – die 135 cm breite Pausenbank aus massiver Lärche lädt mit traditionell komfortabler Rückenlehne zum Verweilen ein. Schön geschwungen & praktisch: die vorn verbreiterte Lehne zum Abstellen des Pausentees, das schätzt man nicht nur in Jever.

HOLZARTEN	Lärche*		Fichte KDI**	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Jever, Pausenbank, L x T x H/cm				
135 x 63 x 93	84006019-008	**199,99**	–	–
Parkbank, L x T x H/cm				
180 x 60 x ca. 100	–	–	84061306-006	**349,99**

Alle Maße sind ca. Angaben



Die Form der Armlehne eignet sich perfekt, um z. B. sein Getränk darauf abzustellen

PARKBANK

Am Eingang und als Wartebank an der Straße bewährt – eine richtige Parkbank mit bequemer Lehne – so wird dieser Platz zum Ruhepunkt. Unsere Parkbank: Gestaltet für Menschen, die es stabil und geschwungen mögen.



Technik: Bausätze, kartonverpackt **Pausenbank Jever**: Stärke von Lehne und Sitzfläche 28 mm, Bank-Pfosten 60 x 70 mm, Kleineisen verzinkt. *Bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen *naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel. **Parkbank**: bestehend aus 45 x 60 mm massiven Banklatten. Massive 45 mm starke Fußwangen, Sitzfläche ergonomisch geformt. **grün kesseldruckimprägniert



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de

*Gartenbank **Münsterland*** in Lärche Größe: 175 x 75 x 95



*Gartenbank **Münsterland*** in Kiefer KDI Größe: 175 x 75 x 95

GARTENBANK MÜNSTERLAND

Markant und unabhängig von allen Launen des Wetters: Das massive Urbild einer Gartenbank besteht aus massivem Nadelholz, grün druckimprägniert oder aus naturbelassener Lärche. Der überaus solide geformte Gartenbank - Klassiker überzeugt in unverwechselbarer Weise mit gerundeten Armlehnen und ergonomisch geformter Sitzschale.

HOLZARTEN	Nadelholz KDI*		Lärche**		Eukalyptus Weiß lackiert**		Eukalyptus hell vorgeölt**	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Münsterland, Gartenbank, L x T x H/cm			NEU					
175 x 75 x 95 – 3-Sitzer	80021001-004	**329,99**	–	–	–	–	–	–
135 x 75 x 95 – 2-Sitzer	80021013-004	**259,99**	–	–	–	–	–	–
175 x 75 x 95 – 3-Sitzer	–	–	80021014-004	**469,99**	–	–	–	–
135 x 75 x 95 – 2-Sitzer	–	–	84071919-004	**399,99**	–	–	–	–
Melbourne, Gartenbank, L x T x H/cm								
132 x 58 x 90 – 2-Sitzer	–	–	–	–	66020210-006	**229,99**	66020200-006	**199,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

FSC®: Gut für den Wald – gut für den Menschen!

Das Zeichen für umweltschonende Produkte, die aus sozial bewirtschafteten Wäldern stammen – regelmäßig vom unabhängigen Forest Stewardship Council (FSC®) kontrolliert!

FSC www.fsc.org FSC® C020705
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

GARTENBANK MELBOURNE

Diese klassische Gartenbank wird als kartonverpackter Bausatz geliefert.





Auch in Eukalyptus hell vorgeölt erhältlich

Technik: **Münsterland**: bestehend aus 45 x 50 mm massiven Banklatten. Massive 70 mm starke Fußwangen, Sitzfläche ergonomisch geformt. Fertig montiert. *grün kesseldruckimprägniert ** naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel. **Melbourne**: aus Eukalyptus, bestehend aus 15 x 60 mm Banklatten. Massive 60 x 60 mm Bankbeine, Sitzhöhe 44 cm, Sitztiefe 46,5 cm **farbbehandelt, regelmäßige Pflege wird empfohlen. Bitte beachten Sie unsere Pflegehinweise (S.158).



*Picknicktisch **Hamilton** in cWPC Dark Grey geprägt*

PICKNICKTISCH HAMILTON

Die stabile und angenehm pflegeleichte Sitzgruppe im urbanen Design vereint komfortable Maße und leichtes Handling mit filigraner Gestaltung! Die wetterfesten Materialien entstammen der Moderne: Schlanke pulverbeschichtete Alu-Profile tragen markant gemaserte WPC-Profile in Holzoptik, der kontrastierende edeldunkle Farbton verleiht den Leichtgewichten einen besonderen Akzent. Die Tischplatte des sehr stabilen Picknicktisches kommt mit nur drei 200 mm breiten Brettern aus formstabilem WPC/cWPC aus. Daher gibt es nur zwei schmale Fugen und eine dauerhaft ebene Tischfläche.

MATERIAL	WPC Anthrazit, gebürstet		cWPC Dark Grey, geprägt	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.** NEU	**€/Stck.**
Hamilton, Picknicktisch, L x T x H/cm				
180 x 139 x 72,5	84074422-000	**329,99**	84074462-000	**429,99**

WPC (Wood Polymer Composite), UV-beständig, pflegeleicht.

cWPC (Capped Wood Polymer Composite), UV-beständig, pflegefrei, unempfindlich.


cWPC ist ein vollummanteltes, coextrudiertes WPC der neuesten Generation.
Die Ummantelung besteht aus reinem Kunststoff (bicolor), ist sehr unempfindlich gegenüber Verschmutzung und verkratzt nicht so leicht. Die Besonderheit: Durch die nachträgliche Tiefenprägung wird die Oberfläche zusätzlich gehärtet und noch unempfindlicher gemacht.



Detailansicht in cWPC Dark Grey geprägt



Detailansicht in cWPC Dark Grey geprägt



Detail-Ansicht der gebürsteten Oberfläche



*Picknicktisch **Hamilton** in WPC Anthrazit gebürstet*




*Gartenbank **Isar*** in Fichte Grauweiß -Größe:147 x 50 x 96

GARTENBANK ISAR

Die optisch etwas andere Bank. „Isar“ vereint ein modernes, klares Design mit klassisch geschwungenen Linien. In jedem Bereich Ihres Gartens ist diese Bank ein wahrer Blickfang.

HOLZARTEN	Fichte Grauweiß*	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Isar, Gartenbank, L x T x H/cm		
147 x 50 x 96	80021018-006	**299,99**

Technik: Fertig montiert, Brettstärke ca. 21 mm. V$_2$A-Holzverbindungen, rostfrei! *farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen



*Gartenbank **Isar*** Detailansicht



PFLANZKASTEN SVELVIK

Stylisch moderner Pflanzkasten, optisch angelehnt an unsere Gartenbank „Isar“. In seinem edlen grauweißen Look wertet er jeden Gartenbereich auf.

HOLZARTEN		Fichte Grauweiß*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Svelvik, Pflanzkasten, L x T x H/cm			
92 x 42 x 32	groß	83081459-008	**119,99**
72 x 42 x 32	klein	83081460-008	**99,99**
Pflanzkasteneinsatz, L x T x H/cm			
90 x 40 cm	groß	83072093-012	**34,99**
65 x 35 cm	klein	83072091-012	**26,99**

Technik: Fertig montiert, Brettstärke ca. 21 mm. **Pflanzkasten-Einsatz**: Aus sehr frost- und hitzebeständigem Polyethylen mit belastbar ausgeformter Ausbuchtung für hohe Tragkraft. *farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



***Langeland** S und M in Kiefer KDI* (links)*



***Langeland** S in Lärche*



Praktisch: Der Pflanzkasten-Einsatz für Langeland

PFLANZKASTEN LANGELAND

Drei gestreckte klassische Formate mit gerundeten Ecken holen das „Grün“ zurück auf Terrassen, Eingänge und Auffahrten. Massive Kästen aus 45 mm starkem Nadelholz. Empfohlenes Zubehör: Kunststoff-Einsatz

MATERIAL		Kiefer KDI*		Lärche**		Kunststoff Schwarz	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Langeland, Pflanzkasten, L x B x H / cm							
60,8 x 29 x 31,4	(S)	83075016-004	**67,99**	84062240-004	**79,99**	–	–
69 x 37,5 x 40,4	(M)	83075017-004	**77,99**	84062241-004	**89,99**	–	–
78,5 x 48 x 40,4	(L)	83075018-004	**97,99**	84062242-004	**109,99**	–	–
Einsätze für Langeland, L x B / cm							
60 x 30	(S)	–	–	–	–	83072090-012	**23,99**
65 x 35	(M)	–	–	–	–	83072091-012	**26,99**
75 x 45	(L)	–	–	–	–	83072092-012	**33,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Fertig montiert. Massives Kantholz glatt gehobelt, gefast, 45 x 90 mm Kanteln, geschlossener, stabiler Boden. **Pflanzkasten-Einsatz**: Aus sehr frost- und hitzebeständigem Polyethylen mit belastbar ausgeformter Ausbuchtung für hohe Tragkraft.
*grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



*Pflanzkasten **Them** aus Fichte Granit...*

MATERIAL		Fichte Granit*		Fichte Grauweiß**	
Artikel		**Art.-Nr.**			**€/Stck.**
Them, Pflanzkasten, L x B x H/cm					
90 x 40 x 35	inkl. Vlies	83081467-008	**99,99**	–	–
150 x 40 x 35	inkl. Vlies	83081468-004	**149,99**	–	–
120 x 40 x 35	inkl. Vlies	83001333-008	**124,99**	–	–
Faaborg, Pflanzkasten, B x T x H/cm					
64 x 45 x 43	inkl. Einlegefolie	–	–	83081469-005	**119,99**

Alle Maße sind ca. Angaben



Them ist bereits inklusive Vlies





*Pflanzkasten **Faaborg** aus Fichte Grauweiß ...*

Technik: **Them Pflanzkasten,** fertig montiert. Massives Kantholz glatt gehobelt, gefast, 50 x 70 mm Kanteln, geschlossener, stabiler Boden inkl. Vlies. *farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen **Faaborg Pflanzkasten:** Profile 20 x 68 mm, Ablagebrett 20 x 68 mm, 68 x 68 mm Kanteln. *naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel. **farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de





Farsund - Pflanzkasten *aus Lärche*

MATERIAL		Lärche*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Farsund-Pflanzkasten, L x B x H / cm			
130 x 40 x 52	inkl. Einlegefolie	83081461-004	**144,99**
150 x 40 x 52	inkl. Einlegefolie	83081462-004	**185,99**
180 x 50 x 52	inkl. Einlegefolie	83081463-004	**226,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Zubehör-Übersicht

Farbe/Holzschutz



(Joda®color ab Seite 158)

Technik: **Farsund-Pflanzkasten**: Fertig montiert, Bretter: 30 x 95 mm, inkl. Einlegefolie. *naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.



Pflanzkasten Rhombus *aus naturbelassener Lärche ...*



Pflanzsäulen Rhombus *aus naturbelassener Sib. Lärche*

HOLZARTEN		Lärche*		Sibirische Lärche*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Rhombus, Pflanzkasten, B x T x H / cm					
64 x 45 x 43	inkl. Einlegefolie	83081206-005	**79,99**	–	–
Rhombus, Pflanzsäulen, B x T x H / cm					
ca. 31 x 30 x 28,5 klein	inkl. Einlegefolie	–	–	83082000-000	**59,99**
ca. 31,5 x 30 x 56 mittel	inkl. Einlegefolie	–	–	83082001-000	**79,99**
ca. 31,5 x 30 x 83,5 groß	inkl. Einlegefolie	–	–	83082003-000	**99,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Alle fertig montiert. **Rhombus Pflanzkasten:** Rhombusprofile 24 x 75 mm, Ablagebrett 20 x 68 mm, 68 x 68 mm Kanteln. **Rhombus Pflanzsäule:** Rhombusprofile 24 x 65 mm. *naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Ponderosa- Hochbeet und Pflanzkasten *aus Bonanzabohlen*

MATERIAL		Lärche*	
Artikel	NEU	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Ponderosa-Hochbeet, L x B x H/cm			
140 x 90 x 80	inkl. Einlegefolie	84071922-008	**129,99**
Ponderosa-Pflanzkasten, L x B x H/cm			
90 x 60 x 45		84071923-004	**69,99**
70 x 40 x 30		84071924-004	**59,99**

Alle Maße sind ca. Angaben





Latten-Pflanzkasten *aus naturbelassener Lärche*

MATERIAL		Lärche*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Latten-Pflanzkasten, L x B x H/cm			
63 x 50 x 43	inkl. Einlegefolie	83081209-005	**69,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: **Ponderosa-Pflanzkasten**: fertig montiert, Bretter: 16 x 80-160 mm. **Ponderosa-Hochbeet**: im Bausatz, Bretter: 16 x 80-160 mm. **Latten-Pflanzkasten**: Massives Kantholz glatt gehobelt, gefast, Latten 24 x 50 mm, 68 x 68 mm Kanteln, geschlossener, stabiler Boden mit fixierter Einlegefolie, fertig montiert. *naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

PFLANZ-LOKOMOTIVE EMMA



*Ein echter Hingucker im Garten: die Pflanz-Lokomotive **Emma** in Fichte Grauweiß*

HOLZARTEN		Fichte Grauweiß*		Fichte Grau*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Emma, Pflanz-Lokomotive, L x B x H/cm					
92 x 42 x 92	Lokomotive	84081461-004	**144,99**	–	–
60 x 41 x 35	Pflanz-Waggon, inkl. Einlegefolie	84081462-006	**72,99**	–	–
Falun, Pflanztreppe, L x B x H/cm					
39 x 42 x 69		–	–	83001335-030	**29,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: **Pflanz-Lokomotive Emma**: Fertig montiert, Leisten-Stärke 18 mm. **Pflanztreppe Falun**: Fertig montiert, kartonverpackt.
*Bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen.

Zubehör-Übersicht *(Joda®color ab Seite 158)*



Farbe/Holzschutz

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



PFLANZTEPPE FALUN MIT SCHREIBTAFEL

Pflanztreppe Falun



*Palisaden-Pflanzkasten **Magnus** in „XXL“ ...*



... und „S“. Auch in „M“ erhältlich (ohne Abb.)

MATERIAL			Kiefer KDI*		Lärche**		Kunststoff Schwarz	
Artikel			**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Magnus, Palisaden-Pflanzkasten, L x B x H / cm								
50 x 50 x 50	(L)	B	84061280-004	**99,99**	–	–	–	–
60 x 60 x 50	(XL)	B	84061281-004	**119,99**	–	–	–	–
80 x 80 x 70	(XXL)	B	84061282-002	**159,99**	–	–	–	–
Farö, Sechseck-Pflanzkasten, L x B x H / cm								
34 x 40,1 x 31,5	(S)		83075019-004	**54,99**	84062275-004	**59,99**	–	–
44,5 x 52,8 x 40,5	(M)		83075020-004	**64,99**	84062276-004	**69,99**	–	–
55 x 65,5 x 40,5	(L)		83075021-004	**94,99**	84062277-004	**99,99**	–	–
Einsätze für Farö, Ø / cm								
ca. 49	(S)		–	–	–	–	83072094-012	**22,99**
ca. 59	(M)		–	–	–	–	83072095-012	**41,99**
ca. 70	(L)		–	–	–	–	83072096-012	**34,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

PFLANZKASTEN-EINSÄTZE

Für ein schnelles, sauberes Einsetzen sowie Umpflanzen für Kantholz-Pflanzkästen. Zusätzlicher Pluspunkt: dient als Abstandshalter zum Pflanzkasten und sorgt so für eine gute Belüftung zwischen Holz und Kunststoff-Einsatz.

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von in der Regel 2–3 Wochen





*Sechseck-Pflanzkasten **Farö „M“** in Lärche natur (li.). Rechts: Detail-Ansicht Pflanzkasten-Einsatz*



*Sechseck-Pflanzkasten **Farö „S“** in Kiefer KDI**

Technik: Alle Pflanzkästen fertig montiert. **Magnus**: Füße aus gefrästen Palisaden, geschl. Boden. Riegel der Seitenwände aus Palisaden formschlüssig in die Füße eingelassen. Überschobene Füllung aus gehobelten, gefasten Nut- und Federbrettern. **Farö**: Massives Kantholz glatt gehobelt, gefast, 45 x 90 mm Kanteln, geschl., stabiler Boden. **Pflanzkasten-Einsatz**: Aus sehr frost- und hitzebeständigem Polyethylen mit belastbar ausgeformter Ausbuchtung für hohe Tragkraft. *grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



*Rankpflanzkübel **Bogö** mit Bogengitter aus Nadelholz KDI**

MATERIAL	Kiefer KDI*	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Bogö, Rankpflanzkübel, L x B x H/cm		
99 x 50 x 136	83074401-006	**99,99**
Römö, Rankpflanzkübel, L x B x H/cm		
101,5 x 41 x 160 mit Bogengitter	84160178-006	**119,99**
101,5 x 41 x 149,5 mit geradem Gitter	83172076-006	**119,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

MATERIAL	Kunststoff Schwarz	
Einsatz für Römö, L x B/cm	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
90 x 40	83072093-012	**34,99**



***Römö** mit geradem Gitter*



***Römö** mit gebogenem Gitter*

Technik: **Bogö**: Vorgefertigter Bausatz. Kein Pflanzkasten-Einsatz, bitte mit Folie auskleiden. **Römö**: 2-teiliger Bausatz. **Pflanzkasten-Einsatz**: Aus sehr frost- und hitzebeständigem Polyethylen mit belastbar ausgeformter Ausbuchtung für hohe Tragkraft. **Spaliere**: Aus 15 x 30 mm gehobelten Leisten.
*grün kesseldruckimprägniert

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



*Rankpflanzkasten **Loen** eignet sich ideal als „Raumtrenner", z. B. auf einer Terrasse*

RANKPFLANZKASTEN LOEN

Dieser Rankpflanzkasten lässt sich gut als Raumteiler und Sichtschutz einsetzen. Der Outdoorbereich (wie z. B. Terrassen) kann hiermit, durch die gewünschte Bepflanzung, individuell gestaltet werden – hierfür ist der Kasten schon mit einer Einlegefolie ausgestattet.



MATERIAL	Lärche*	
Artikel		**€/Stck.**
Loen, Rankpflanzkasten, L x B x H / cm		
130 x 40 x 52/152 inkl. Einlegefolie	83001334-004	**219,99**
180 x 50 x 50/180 inkl. Einlegefolie	83081464-004	**329,99**

Technik: . **Loen**: fertig montiert. *naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 164)

Zubehör-Übersicht *(Joda®color ab Seite 158)*



Farbe/Holzschutz

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



*Pflanzspirale **Hanö** eignet sich auch hervorragend für das Pflanzen von Kräutern*

PFLANZSPIRALE HANÖ

Das nahezu vollständig vormontierte Solitärbeet ist mit wenigen Handgriffen aufgebaut. Die gewundene Form kann – je nach den Gegebenheiten im Garten oder auf der Terrasse – im Durchmesser flexibel angepasst werden.

Tipp: Den Fuß der Spirale befestigen Sie am besten mit Steinen, so kann Staunässe vermieden werden. Die Steine können die Wärme der Sonne speichern und an die Pflanzen abgeben. In der Pflanzspirale kann z. B. alles wachsen, was Sie für Ihre Küche benötigen. Im Zentrum, der Trockenzone, fühlen sich die mediterranen Kräuter wie Salbei und Rosmarin am wohlsten. In dem unteren Bereich wachsen die Kräuter, die es wie Minze, Basilikum oder Petersilie gerne etwas feuchtfrischer mögen.

HOLZARTEN		Lärche*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Hanö, Pflanzspirale, L x H / cm			
260 x 30/80	inkl. Einlegefolie	80021000-004	**199,99**

Alle Maße sind ca. Angaben









Die gewundene Form kann im Durchmesser flexibel angepasst werden

Technik: Pflanzspirale Hanö: gerollt, inklusive Einlegefolie. Einzelbrett 20 x 68 mm, aufgezogen auf Stahlband, Gesamtlänge ausgerollt 260 cm. *naturbelassen, wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

JETZT
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de





***Hochbeet**, 150 x 76 x 79 cm*

HOCHBEETE

Ein Hochbeet verschönert jeden Garten. Dank seiner Höhe bietet ein Hochbeet rückenfreundliches Arbeiten für jeden Hobbygärtner. Ob im Garten oder auf der Terrasse, eine Bepflanzung mit Blumen oder Gemüse ist überall möglich.





HOLZARTEN	Fichte*		Fichte Granit**		Fichte Pinie** NEU	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Hochbeet, L x B x H/cm						
150 x 76 x 79	83001342-009	**144,99**	83001368-009	**189,99**	83001403-009	**189,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Vier vorgefertigte Seitenwände, mit Gewindestangen verstärkt, Wandstärke 19 mm. *naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel. **farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



***Rhombus Hochbeet**, 190 x 100 x 72 cm*



RHOMBUS HOCHBEETE

Holz-Hochbeete gibt es in verschiedenen Größen. Je nach Geschmack lassen sie sich als Gemüsebeet (z.B. für Salat und Kräuter oder Beerenfrüchte) oder als Beet für Pflanzen und Blumen einsetzen. Entsprechend dem vorhanden Platzangebot, findet sich ein passender Platz für das Hochbeet. Auf Balkonen und kleineren Terrassen eignen sich kleine Hochbeete oder hohe Pflanzkübel entsprechend besser.



***Rhombus Hochbeet**, 100 x 58 x 72 cm*

HOLZARTEN		Lärche*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Rhombus Hochbeet, L x B x H/cm			
190 x 100 x 72	inkl. Einlegefolie	83081202-000	**199,99**
100 x 58 x 72	inkl. Einlegefolie	83081203-000	**99,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Rhombus Hochbeet: vormontiert mit umlaufendem Ablagebrett (20 x 68 mm) und Rhombusprofilen (24 x 75 mm). *naturbelassen, wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

NEU

Pflegeleicht dank streichfreier und abwaschbarer Oberfläche!



***Oakland- Hochbeet** aus cWPC – Bild abweichend*

WPC HOCHBEET

Dieses Hochbeet ist extrem haltbar und sieht sehr modern aus. Der Pflanzkasten ist aus Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffen (cWPC) gefertigt und ist daher sowohl langlebig als auch witterungsbeständig.

MATERIAL		WPC Anthrazit, gebürstet	
Artikel	NEU	Art.-Nr.	€/Stck.
Oakland, L x B x H / cm			
188 x 100 x 93		84074750-000	**479,99**

Alle Maße sind ca. Angaben



Technik: WPC - Hochbeet: „Kingston“ Stecksystem, Füllbretter (20 x 147 mm) Eckverbindung aus 3 seitig genuteten Alu-Pfosten (70 x 70 mm) anthrazit, inkl. Alu-Anfangs- und Alu-Abschlussleiste, mit Boden und Folie.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



*Hochbeet **Fünen** aus Kiefer KDI* grün mit großem Ablagebrett für z. B. Blumenerde*

HOCHBEET FÜNEN

Für eine bequeme Arbeitshöhe.

HOLZARTEN	Kiefer KDI*

Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.
Fünen Hochbeet, L x B x H / cm		
110 x 80 x 90 inkl. Einlegefolie	80021002-008	**152,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

HÖRBY

Unser Stelzen-Pflanzkasten ist im Garten oder auf der Terrasse ein ganz besonderer Hingucker.

HOLZARTEN	Lärche**

Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.
Hörby, Stelzen-Pflanzkasten, L x B x H / cm		
40 x 40 x 75 inkl. Einlegefolie	86102744-012	**69,99**

Technik: Hochbeet Fünen: Bausatz mit umlaufendem Ablagebrett; Pfostenbretter, Profile 24 x 70 mm, mit großer Ablagefläche (100 x 70 cm) für z. B. Blumenerde. *grün kesseldruckimprägniert. **Stelzen-Pflanzkasten Hörby:** fertig montiert, aus 21 x 75 mm Profilen, inkl. Einlegefolie. **naturbelassen, wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.



*Stelzen-Pflanzkasten **Hörby** mit Ablagebrett aus Lärchenholz*

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Vallbo *Stadt- und Balkongarten, mit 4 Pflanzkästen*

VALLBO

Eine sehr praktische Lösung für Kräuter/Gemüse- oder Blumenliebhaber mit begrenztem Platzangebot. Ob im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon – dieser Pflanzkasten bietet die Lösung für Hobbygärtner auf engstem Raum. Ebenso gut kann er als lebendiger Raumtrenner eingesetzt werden. Je nach Geschmack und Lichtverhältnissen kann eine Neigung an den Kasten-Segmenten eingestellt werden.



HOLZARTEN		Asiatische Zeder*	
Artikel	NEU	Art.-Nr.	€/Stck.
Vallbo, Stadt- und Balkongarten, L x B x H / cm			
82 x 50 x 145 inkl. 4 Einlegefolien		84051070-008	**149,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Bausatz, kartonverpackt, inkl. 4 Einlegefolien *farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen

Empfehlung: Nachbehandlung mit Wetterschutzöl (Bankirai).

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



***Frisbo** Stadt- und Balkongarten*

FRISBO

Dieser Stadt- und Balkongarten ist in der Höhe verstellbar und lässt sich bis zu 20 % neigen, um das Sonnenlicht besser zu nutzen. Er bietet nicht nur Platz für Blumen, auch für Kräuter und rankende Gewächse wie Tomaten oder Bohnen.

HOLZARTEN		Asiatische Zeder*	
Artikel	NEU	Art.-Nr.	€/Stck.
Frisbo, Stadt- und Balkongarten L x B x H / cm			
82 x 50 x 145 inkl. 2 Einlegefolien		84051060-008	**119,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Bausatz, kartonverpackt, inkl. 2 Einlegefolien. Pflanzkasten ist in der Höhe verstellbar und lässt sich bis zu 20% neigen. *farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen



mit Rankhilfen



zum Verstellen



mit Gemüse bepflanzt

NEU



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



HYLTE – LEITERREGALE

Das Leiterregal verfügt über vier Einlegeböden in unterschiedlichen Größen und bietet damit viel Platz für Pflanzen und Dekoration im Freien, oder auch als zweckmäßiges Möbelstück im Haus einsetzbar.

HOLZARTEN		Eukalyptus*
Artikel	NEU Art.-Nr.	€/Stck.
Hylte – Leiterregal, L x B x H / cm		
40 x 150	66020192-006	**99,99**
60 x 150	66020194-006	**119,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

FSC®: Gut für den Wald – gut für den Menschen!

An diesem Zeichen erkennen Sie sehr umweltschonende Holzprodukte, die aus sozial bewirtschafteten Wäldern stammen. Produziert unter strengen Auflagen des Forest Stewardship Council®, regelmäßig von unabhängiger Stelle kontrolliert! Ziel des gemeinnützigen FSC® ist es, global eine Verbesserung der Waldbewirtschaftung zu erreichen.

FSC www.fsc.org FSC®C020705
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Technik: Bausatz, kartonverpackt. *geölt
Empfehlung: Nachbehandlung mit Wetterschutzöl (Eiche hell)

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



***Sveg – Gartenschrank**, mit viel Platz für Ihre Gartengeräte*

SVEG – GARTENSCHRANK

Im Inneren bietet der Schrank ausreichend Ablagefläche mit drei Regalbrettern für Utensilien und praktischen Haken.
Auf der linken Seite finden die langstieligen Geräte ihren Platz.
Das Dach ist aus Kunststoff mit Holzrahmen, die Beschläge sind aus Edelstahl.



Detailbild



Zwei Haken

HOLZARTEN		Asiatische Zeder*
Artikel	NEU Art.-Nr.	€/Stck.
Sveg – Gartenschrank, L x B x H / cm		
87 x 59 x 193	84051050-003	**299,99**

Alle Maße sind ca. Angaben



Magnetischer Türverschluss



Metallgriff

Technik: Bausatz, kartonverpackt. *farbvorbehandelt
Empfehlung: Nachbehandlung mit Wetterschutzöl (Walnuss)

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



*Traditioneller Wäschepfahl **Anno** aus Nadelholz KDI* mit 4-facher Leinenführung*

HOLZARTEN	Kiefer KDI*	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Wäschepfahl Anno, L / cm		
300	84062132-010	**69,99**

Alle Maße sind ca. Angaben





*Konisches Spalier **Arhus** (li.) und rechteckiges Spalier **Odense** (re.)*



***Pflanztisch** aus Kiefer KDI* mit verzinkter Arbeitsplatte und Holz-Bodenrost*



Rustik** – naturbelassene **Haselnuss-Rankhilfe

MATERIAL	Kiefer KDI*		Haselnuss**	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Odense, Spalier, L x B / cm				
150 x 60	84061180-012	**15,99**	–	–
Arhus, Spalier, L x B / cm				
150 x 30/60	84060179-012	**15,99**	–	–
Rustik, Haselnuss-Rankhilfe, L x B / cm				
200 x 50 Abstand Latten ca. 3 - 4 cm	–	–	83001325-020	**29,99**
Pflanztisch, B x T x H / cm				
80 x 39 x 94	84060450-012	**59,99**	–	–

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: Spaliere: Aus 15 x 30 mm gehobelten Leisten. **Rustik, Haselnuss-Rankhilfe**: **naturbelassene Latten, handgespalten, mit Bast- sowie Rindenresten (z. T. grau patiniert). Verbindungen Draht verzinkt, auf flexiblen Rollen à 2 m. **Pflanztisch**: Bausatz. *grün kesseldruckimprägniert

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



***Rustik**, **Haselnuss-Steckbeetgrenze** in 35 cm Höhe*



***Rustik, Haselnuss-Rollbeetgrenze** in 50 cm Höhe...*

MATERIAL			Haselnuss*
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/lfdm.**
Rustik, Haselnuss-Rollbeetgrenze, B x H / cm			
500 x 50	hoch, Abstand Staketen ca. 3 - 4 cm	84062265-024	**13,99**
500 x 30	niedrig, Abstand Staketen ca. 3 - 4 cm	84062274-036	**9,99**
			€/Stck.
Rustik, Haselnuss-Steckbeetgrenze, L x B / cm			
120 x 35/50	Abstand Staketen ca. 3 - 4 cm	84071803-060	**19,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: **Rustik, Haselnuss-Rollbeetgrenze**: *naturbelassene Staketen, Ø ca. 20–40 mm, handgespalten, Bast sowie Rindenreste (z. T. grau patiniert). Verbindungen: Draht verzinkt, auf flexiblen Rollen à 5 m, an jeder Stelle teilbar. **Rustik, Haselnuss-Steckbeetgrenze**: *naturbelassene Staketen, handgespalten, Bast sowie Rindenresten (z. T. grau patiniert).



... oder 30 cm Höhe

ROLLBOARDS

Gefräste und gefaste Halbpalisaden, mit Draht zu einer Einheit geheftet, Kiefer kesseldruckimprägniert.

HOLZARTEN	Kiefer-KDI*	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Rollboards, gefräste und gefaste Halbpalisaden		
L = 2,00 m, H = 30 cm, Ø 6 cm	80020012-060	**15,99**
L = 2,50 m, H = 30 cm, Ø 6 cm	80020010-048	**18,99**



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de





WEIDENMATTEN

Unsere Weidenmatten sind ein vielfältig einsetzbarer Allrounder. Meist als flexibler Sichtschutz eingesetzt, bieten sie jedoch auch viel Raum für viele weitere kreative Einsatzmöglichkeiten.

HOLZARTEN			Weide*	
Artikel			**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Weidenmatten, B x H/cm		**B** NEU		
300 x 180	Weidengeflecht auf verzinktem Draht		84071907-100	**69,99**
300 x 150	Weidengeflecht auf verzinktem Draht		84071908-100	**59,99**
300 x 100	Weidengeflecht auf verzinktem Draht		84071909-100	**39,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von in der Regel 2–3 Wochen.



*Die **Weiden-Steckbeetgrenze** (ölbehandelt) gibt es in 2 verschiedenen Höhen*

HOLZARTEN		Weide*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Weiden-Steckbeetgrenze, B x H/cm			
120 x 25	hoch	84071741-010	**13,49**
120 x 20	niedrig	84071740-010	**11,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Zubehör-Übersicht *(Joda®color ab Seite 158)*



Pflege-Tipp: Joda®Pflegeöl-Spray

Technik: *Ungeschälte Weide, fungizid- und ölbehandelt.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

*Der **Kaminholz-Speicher** aus kesseldruckimprägnierter Kiefer lässt sich mit wenigen Schrauben schnell montieren.*

KAMINHOLZ-SPEICHER

Der Kaminholz-Speicher wird als praktischer Bausatz geliefert. Das verarbeitete Kiefernholz ist kesseldruckimprägniert und lässt sich mit wenigen Schrauben schnell montieren. Brennholz soll luftig gelagert werden, muss aber vor andauernder Durchnässung geschützt werden – das ist durch die offenen Seitenwände und die überlappenden Dachbretter prima gewährleistet.

HOLZARTEN	Kiefer KDI*		–	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**		
Kaminholz-Speicher, B x T x H / cm				
210 x 80 x 207	83020910-003	**147,99**	–	–
Plantaqenz, Naturdünger				
4 kg Pellets in Papiertüte	–	–	91000000-100	**8,99**

Alle Maße sind ca. Angaben



Plantaqenz Naturdünger

PLANTAQENZ NATURDÜNGER

Der Organische Universaldünger ist für alle Garten-/Balkonpflanzen, Obst und Gemüse bestens geeignet. Durch die Inhaltsstoffe ist er ökologisch wertvoll. Er hat eine schonende, natürlich lang anhaltende Wirkung: für gesunde Pflanzen und beste Ernten.

Technik: **Kaminholz-Speicher**: Bausatz. **Plantaqenz, Naturdünger**: Düngerpellets aus Pferdemist

*grün kesseldruckimprägniert

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



***Kompostsilo** – extra stabil dank integriertem Zuganker aus Rundstahl!*

WIE DER KOMPOSTSILO GARTENERDE MACHT

Kompostieren ist ganz einfach – mit zwei Lagerstätten nebeneinander. Einen für Abfälle aus Küche und Garten, den anderen für den reifenden Kompost. **Luft für den Kompost:** Neben einem schattigen Standort ist die ausreichende Zufuhr von Sauerstoff für den Zersetzungsprozess im Inneren entscheidend. Achten Sie auf die breiten Spalten zwischen den einzelnen Brettern unseres Komposters. Sie dienen der Belüftung, so kann im Kompost erst das richtige Klima entstehen, um unerwünschte Schädlinge und Unkrautsamen wirksam und ökologisch zu vernichten. **Kompost ansetzen:** Der Komposter sollte nicht über den Rand hinaus befüllt werden. **Tipp**: Wenn Sie Kompost frisch ansetzen, „impfen" Sie ihn mit verrottetem Kompost. Darin steckt alles, was sich an Kleinlebewesen in einem neuen Kompost erst aufbauen muss. Die Basis bildet eine Lage aus Zweigen, damit die Luft zirkulieren kann. Decken Sie den vollen Komposter mit Erde ab. Kompost ist fertig, wenn er sich krümelig anfühlt und eine dunkelbraune, frische Farbe besitzt.

HOLZARTEN	Kiefer KDI*	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Kompostsilo, B x T x H/cm		
100 x 100 x 80	84160009-020	**89,99**
Brett-Komposter, B x T x H/cm		
100 x 100 x 70	84060005-025	**31,99**

Alle Maße sind ca. Angaben



Technik: Kompostsilo: Vorgefertigter Bausatz aus 4 soliden Eckpfosten 80 x 80 mm und 20 Brettern (Breite 125 mm, Brettstärke 20 mm), mit Zugankern aus Rundstahl für extra Stabilität. **Brett-Komposter**: Stecksystem mit Brettern aus sägerauer Kiefer. *grün kesseldruckimprägniert

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Detailbild: **Bretter geriffelt**

Müllbox Duo *für 2 Tonnen aus Nadelholz KDI**



Stellplatz für 3 Mülltonnen à 240 Liter: ***Müllbox Trio*** *aus Nadelholz KDI**

HOLZARTEN		Nadelholz KDI*		Fichte Granit**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Müllbox Duo, B x T x H/cm					
153 x 99 x 120/105	für 2 Tonnen à 240 l	84060209-003	**234,99**	83001324-003	**319,99**
Müllbox Trio, B x H/cm					
230 x 99 x 120/105	für 3 Tonnen à 240 l	84060210-003	**329,99**	83002324-003	**499,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Zubehör-Übersicht *(Joda®color ab Seite 158)*



Technik: Bausatz (vorgef. Elemente inkl. Rückwand). Rahmen 45 x 45 mm, Lamellen 8 x 95 mm, Kleinmaterial verzinkt.
*grün kesseldruckimprägniert **farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Stellplatz für 3 Mülltonnen à 240 Liter: ***Müllbox Trio*** *in Fichte Granit*



Detailbild: ***Bretter geriffelt***

Müllbox Duo *für 2 Tonnen in Fichte Granit*

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



*Trendig: **Müllbox Rhombus Duo** aus unbehandelter Lärche/Douglasie*



Bei Bedarf können die Türen eingehakt werden



Praktisch: der optionale Gasdruckdämpfer, der den Deckel von selbst oben hält



Dank der mitgelieferten Kette öffnet sich der Mülltonnendeckel auch gleich mit





HOLZARTEN		Lärche/Dougl. KD*		Fichte Granit**		Fichte Grauweiß*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Müllbox Rhombus Duo, B x T x H/cm							
152 x 91 x 129	für 2 Tonnen à 240 l	84060206-003	**499,99**	84060490-003	**499,99**	84060491-003	**499,99**
Gasdruckdämpfer-Set							
für Müllbox Rhombus Duo	2 Stück, mit Befestigungsschrauben	41000015-000	**64,99**	41000015-000	**64,99**	41000015-000	**64,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: **Rhombus Duo**: Bausatz (vorgef. Elemente), *naturbelassen, wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel. **Newtown**: Bausatz aus Eukalyptus. **Fichte Granit + Grauweiß und Prestige**: werkseitig farbbehandelt, **farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen. **Vintage**: ***Oberfläche grau gebürstet und farbbehandelt. Säuberung mit warmem Wasser und milder Seife.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

MÜLLBOX NEWTOWN
100 % FSC®-ZERTIFIZ




*Schöner Stellplatz für 2 Mülltonnen à 240 Liter: **Newtown** in Vintage, grau gebürstet*

FSC
www.fsc.org
FSC® C020705
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

FSC®: Gut für den Wald – gut für den Menschen!

An diesem Zeichen erkennen Sie sehr umweltschonende Holzprodukte, die aus sozial bewirtschafteten Wäldern stammen. Produziert unter strengen Auflagen des Forest Stewardship Council®, regelmäßig von unabhängiger Stelle kontrolliert! Ziel des gemeinnützigen FSC® ist es, global eine Verbesserung der Waldbewirtschaftung zu erreichen.





Praktisch: Dank Gasdruckdämpfern (Abb. links, inklusive) hält der Müllbox-Deckel oben und mit dem mitgeliefertem Klettband öffnet sich der Mülltonnendeckel auch gleich mit (Abb.rechts)!

HOLZARTEN		Eukalyptus Prestige**		Eukalyptus Vintage***	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Newtown, B x T x H/cm					
147 x 85 x 120/115	für 2 Tonnen à 240 l	66020095-003	**439,99**	66020105-003	**469,99**

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Bogen-Teichbrücke *Premium mit 2 Handläufen, gekreuztem Geländer und zusätzl. Podesten/Keilen, bauseits farbbehandelt (kl. Foto: Sonderanfertigung als Gestaltungsidee, Lieferung ohne Podeste, bauseits farbbehandelt)*

Bogen-Teichbrücke premium

HOLZARTEN		Fichte KDI*		Fichte**		Lärche**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Bogen-Teichbrücke 3 m, L x B / cm							
300 x 100	ohne Handlauf	84060517-000	**1.399,99**	84060501-000	**1.369,99**	84060583-000	**1.659,99**
300 x 100	mit 1 x Handlauf und gekreuztem Geländer	84060518-000	**2.399,99**	84060502-000	**2.319,99**	84060584-000	**2.729,99**
300 x 100	mit 2 x Handläufen und gekreuzten Geländern	84060519-000	**3.299,99**	84060503-000	**3.264,99**	84060585-000	**3.799,99**
Auslaufkeil, L / cm							
30		84060520-000	**129,99**	84060504-000	**119,99**	84060586-000	**139,99**
Bogen-Teichbrücke 4 m, L x B / cm							
400 x 100	ohne Handlauf	84060521-000	**1.589,99**	84060505-000	**1.569,99**	84060533-000	**1.897,99**
400 x 100	mit 1 x Handlauf und gekreuztem Geländer	84060522-000	**2.679,99**	84060506-000	**2.656,99**	84060534-000	**3.117,99**
400 x 100	mit 2 x Handläufen und gekreuzten Geländern	84060523-000	**3.769,99**	84060507-000	**3.749,99**	84060535-000	**4.339,99**
Auslaufkeil, L / cm							
40		84060524-000	**129,99**	84060508-000	**119,99**	84060536-000	**139,99**
Bogen-Teichbrücke 5 m, L x B / cm							
500 x 100	ohne Handlauf	84060525-000	**2.099,99**	84060509-000	**2.075,99**	84060537-000	**2.479,99**
500 x 100	mit 1 x Handlauf und gekreuztem Geländer	84060526-000	**3.259,99**	84060510-000	**3.239,99**	84060538-000	**3.799,99**
500 x 100	mit 2 x Handläufen und gekreuzten Geländern	84060527-000	**4.319,99**	84060511-000	**4.395,99**	84060539-000	**5.079,99**
Auslaufkeil, L / cm							
50		84060528-000	**129,99**	84060512-000	**119,99**	84060540-000	**139,99**

Einzelteile Bogen-Teichbrücke premium (zum Selbstbau)

Brückenträger, L x B x H / cm							
300 x 16 x 11,8		16000825-000	**499,99**	16000810-000	**479,99**	16000840-000	**619,99**
400 x 16 x 11,8		16000830-000	**539,99**	16000815-000	**519,99**	16000845-000	**669,99**
500 x 22 x 11,8		16000835-000	**689,99**	16000820-000	**679,99**	16000850-000	**799,99**
Handlauf, L x B x H / cm							
300 x 9 x 11,8		16000925-000	**379,99**	16000910-000	**369,99**	16000940-000	**479,99**
400 x 9 x 11,8		16000930-000	**419,99**	16000915-000	**409,99**	16000945-000	**529,99**
500 x 9 x 11,8		16000935-000	**479,99**	16000920-000	**469,99**	16000950-000	**609,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de







„Bogen-Teichbrücke“ ohne Handlauf aus Fichte, grün kesseldruckimprägniert oder mit Handlauf (großes Foto, bauseits farbbehandelt)

BOGEN-TEICHBRÜCKE

Sie verbinden nicht nur, was das Wasser trennt: Brücken prägen und führen Gartenbereiche zusammen. Als weit vorgefertigte Joda® Bausätze sind sie zudem leicht aufzustellen.

Joda®Verarbeitungstipp: Wichtig ist bei jeder Brücke die sichere Verankerung. Frostsichere Betonfundamente (üblich mehr als 80 cm tief!) geben den richtigen Halt. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zum Ufer. Joda® empfiehlt einen Mindestabstand von 50 cm, damit die Fundamente sicher ruhen.

Bogen-Teichbrücke

HOLZARTEN		Fichte KDI* grün	
Artikel	NEU	Art.-Nr.	€/Stck.
Bogen-Teichbrücke, L x B/cm			
250 x 80	B	84071930-00	**399,99**
Handlauf, L/cm			
250	B	84071931-00	**159,99**
Auslaufkeil			
–	B	84071932-00	**39,99**

Zubehör-Übersicht *(Joda®color ab Seite 158)*



Farbe/Holzschutz

Technik: Bogen-Teichbrücke Standard: Brückenträger aus hochwertigen GL 24-Leimholzbögen, *kesseldruckimprägniert

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 3–4 Wochen.



Fahnenmast *aus Fichte KDI* grün*



Fahnenmastfuß aus Fichte KDI grün*



Leinenhalter aus Buchenholz



Knauf, Draufsicht



Mastkopf mit Knauf

Fahnenmast

HOLZARTEN	Fichte KDI*		Fichte**	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Fahnenmast komplett, L / m				
8	84070110-000	**439,99**	84070115-000	**409,99**
7	84070100-000	**339,99**	84070105-000	**309,99**
6	84070090-000	**309,99**	84070095-000	**279,99**
Fahnenmast mit Zubehör, L / m				
8	84070070-000	**279,99**	84070075-000	**259,99**
7	84070060-000	**259,99**	84070065-000	**239,99**
6	84070050-000	**229,99**	84070055-000	**209,99**
Fahnenmast ohne Zubehör, L / m				
8	84070030-000	**239,99**	84070035-000	**209,99**
7	84070020-000	**189,99**	84070025-000	**159,99**
6	84070010-000	**169,99**	84070015-000	**139,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Zubehör Fahnenmast

HOLZARTEN		–		Kiefer KDI*		Lärche**		Buche KDI*		Buche**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/lfdm.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Mastfuß, mm / m											
90 x 90/2,10	für Mast 6-7 m	–	–	84070130-000	**99,99**	84070135-000	**112,99**	–	–	–	–
115 x 115/2,10	für Mast 8 m	–	–	84070140-000	**112,99**	84070145-000	**119,99**	–	–	–	–
Knauf											
ca. 12 cm		–	–	–	–	–	–	84070150-000	**24,99**	84070151-000	**24,99**
Leine											
–		84070160-000	**3,99**	–	–	–	–	–	–	–	–
Leinenhalter											
ca. 12 cm		–	–	–	–	–	–	84070170-000	**15,99**	84070171-000	**15,99**

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: **Fahnenmast komplett**: mit Knauf, Leine, Leinenhalter und Mastfuß (Mast zweiseitig klappbar), verbolzt mit verz. 6-Kantschrauben. Alle Teile fertig montiert. Der Fuß des naturbelassenen Fahnenmastes besteht aus Lärche. Fahnenmast mit Zubehör: mit Knauf, Leine und Leinenhalter (Teile fertig montiert) Fahnenmast ohne Zubehör: gleichmäßig konisch gefräst. **Fahnenmast Zubehör**: Glatt gehobeltes Material. Mastfüße: Gehobelt, Kanten gefast, Oberseiten sind abgeschrägt. Beim Kauf des kompletten Mastes ist der Mastfuß bereits montiert. *Ø Mast: am Kopfende 5–7 cm. Bei Länge 6 m Ø am Fuß 8–10 cm, bei Länge 8 m Ø am Fuß 10–12 cm. *grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

NEU





Fahnenmastfuß aus Eiche



Leinenhalter



Detailansicht

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

FAHNENMAST „SELECT“

„Herzlich willkommen!“– Freunde kommen zu Besuch und Sie hissen eine Flagge. Die äußerst soliden Holzmasten sind dafür aus gleichmäßig konisch gefrästem Fichtenleimholz gefertigt. Leimholz bleibt weitgehend frei von größeren Rissen und eignet sich besonders gut zur Farbgebung. So zeigen Sie richtig Flagge.

HOLZARTEN		Fichte Weiß*	
Artikel	NEU	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Select – Fahnenmast L / cm			
800	Mast mit Mastfuß* und Zubehör**	84071927-000	**1.129,99**
800	Mast mit Zubehör**	84071928-000	**779,99**
800	Mast ohne Zubehör**	84071929-000	**729,99**

**Zubehör: weißer Plastikknauf, Leine und Leinenhalter
*Mastfuß aus Eiche weiß farbbehandelt, inkl. Befestigung und Kupferabdeckung

Alle Maße sind ca. Angaben

Technik: die Schellen am Fahnenmast sind feuerverzinkt, Schrauben für den Leinenhalter sind rostfrei A2 und die Schraube für den Kopf ist feuerverzinktel.*farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen

Zubehör-Übersicht *(Joda®color ab Seite 158)*



Farbe/Holzschutz

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Robinie für Spielgeräte



Naturkrumm und bereits gespitzt: Langlebige Pfähle für Zäune ...



Thermoholz –

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz HAUS & GARTEN und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



GARTEN UND LANDSCHAFTSBAU

IDEEN FÜR EINE NATÜRLICHE LANDSCHAFTSGESTALTUNG





optimal für den Dauereinsatz für Weide und Land

Grüne Wiese und weites Feld: Da draußen zeigen sich immer wieder noch ungenutzte Räume. Finden Sie hier vorgefertigte Hölzer für die Gestaltung von Grünanlagen und Freiflächen.

Vielseitig einsetzbar stufen sie ab, gestalten und stützen – je nach Verwendung der massiven Holzprodukte gliedern und begrenzen sie Natur- und Gartenräume.

Neben nützlichen Ideen mit eher ländlichem Charakter (wie das beständige Robinienholz oder das Thermoholz mit Pfählen und Zaunriegeln für natürliche Einfriedungen von Grünland, Koppel etc.) gibt es hier typische Hölzer für die professionelle Gestaltung von privaten Gärten und öffentliche Milieus. Für Niveauausgleich und kreative Abgrenzung finden Sie z.B. Schwellen und Palisaden.

In jedem Fall steht Vielfalt zur Auswahl. Wünschen Sie andere Dimensionen?

Ihr Joda®Fachberater hilft gerne weiter, Ihren Joda®Fachhändler in Ihrer Nähe finden Sie auch auf **www.joda.de**.

INHALT

Bongossi	**252 - 253**
Robinien-Rundhölzer	**254 - 255**
Weideneinzäunung	**256 - 257**
Schwellen	**260**
Palisaden	**261 - 265**

Alle Maße in diesem Kapitel sind ca. Angaben.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Unterkonstruktion im Wasser: Anwendungsbeispiel für Bongossi-Kantholz

Informationen: Weitere Querschnitte auf Anfrage (Lieferzeit 1 – 2 Wochen)! **B** = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar.
Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von in der Regel 1 – 2 Wochen.
*naturbelassen, ohne besonderen Qualitätsanspruch, teilweise starke Rissbildung. Vorkommende Baumkante ist zu akzeptieren.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

WASSERBAU MIT HARTHOLZ

Stille Teiche oder majestätischer Naturpool: Wasser schafft in jedem Garten entspannende Oasen zum „Seele baumeln“ lassen. Damit Sie diese Faszination von Vitalität und Ruhe zugleich bald aus nächster Nähe genießen können: Mit Bongossi gestalten und befestigen Sie dieses natürliche Erlebnisreich. Das Hartholz ist dauerhaft in der Erde, im und in der Nähe von Wasser ideal, da Insekten und Bohrmuscheln es nicht befallen. Nicht nur außerordentlich hart, dichtfaserig und sehr schwer: Das auch Eisenholz genannte Hartholz ist elastisch, absolut witterungsfest und schwer entflammbar.

Hinweis zum Material: NSI-Qualität für nicht sichtbaren Verbau. Bongossi ist stark schwindend, mit Neigung zum Reißen und Werfen bei der Verarbeitung. Infolge seiner Härte und Festigkeit ist Bongossi sehr schwer zu bearbeiten. Nagellöcher müssen vorgebohrt werden.
Lagerungsbedingtes Vergrauen hat keinerlei Einfluss auf die Qualität des Holzes! Bitte beachten Sie die Lieferzeit von 2 – 3 Wochen.



Kantholz aus Bongossi sägerau, naturbelassen



Pfähle aus Bongossi sägerau, naturbelassen

HOLZART				Bongossi*	
Artikel				**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Kantholz					
10 x 10 cm,	L = 2,50 m	sägerau	B	86011072-045	**59,99**
10 x 10 cm,	L = 3,00 m	sägerau	B	86011073-045	**69,99**
4 / 5 x 15 / 20 / 25 cm		sägerau	B	**Preise, Längen und Verfügbarkeit auf Anfrage!**	
6 x 10 / 15 / 20 / 25 cm		sägerau	B		
8 x 8 cm		sägerau	B		
7 / 8 x 15 / 20 / 25 cm		sägerau	B		
10 x 15 / 20 / 25 cm		sägerau	B		
12 x 12 cm		sägerau	B		
15 x 15 cm		sägerau	B		
15 x 20 / 25 cm		sägerau	B		
15 x 30 cm		sägerau	B		
20 x 20 cm		sägerau	B		

Gehobeltes Kantholz auf Anfrage möglich!

HOLZART				Bongossi*	
Artikel				**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Pfähle					
4 x 6 cm,	L = 1,50 m	sägerau	B	86011060-300	**9,99**
4 x 6 cm,	L = 1,80 m	sägerau	B	86011061-300	**10,99**
4 x 6 cm,	L = 2,00 m	sägerau	B	86011062-300	**11,99**
6 x 6 cm,		sägerau	B	**Preise, Längen und Verfügbarkeit auf Anfrage!**	
8 x 8 cm,		sägerau	B		
9 x 9 cm,		sägerau	B		
10 x 10 cm,		sägerau	B		

HOLZART			Hartholz*	
Artikel			**Art.-Nr.**	**€/m²**
Flechtmatten				
50 x 300 cm	B		86011086-040	**39,99**
50 x 350 cm	B		86011087-040	**39,99**
60 x 300 cm	B		86011089-020	**39,99**
60 x 350 cm	B		86011090-020	**39,99**



Hartholz – Flechtmatten, roh

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

ROBINIE – URSPRÜNGLICH BESTÄNDIG Das härteste Holz Europas!

Ein ideales Hartholz, ein „Alleskönner“ für die naturbewusste Gartengestaltung: Benannt nach Jean Robin, einem Hofgärtner in Paris, weiß das naturbelassene, natürlich-krumme Holz nicht nur im ökologisch-motivierten Gartenbau zu überzeugen.
Ohne Imprägnierung ist das goldbraun nachdunkelnde Holz sehr widerstandsfähig gegen fäuleverursachende, holzzerstörende Pilze und Insekten.
Die Robinie stammt aus Nordamerika, wurde Anfang des 17. Jahrhunderts nach Europa eingeführt.
Robinie ist mit der Klassifizierung in die sogenannte Dauerhaftigkeitsklasse 1–2 das witterungsbeständigste Holz Europas!



PFÄHLE AUS ROBINIE

Ideal für Koppeln, Uferbefestigung, Weiden etc. Naturkrumm (wie gewachsen, Durchmesser = Mittendurchmesser), grob entrindet, Erdende gespitzt, naturbelassen.
Bitte beachten Sie: Bewittertes Holz ändert seine Färbung – das farbliche Verstocken des Splintholzes zählt zu den natürlichen Eigenschaften der Robinien-Pfähle.



Naturkrumm und bereits gespitzt: Langlebige Pfähle für Zäune ...

HOLZART	Robinie	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Pfähle, naturgewachsen, grob entrindet, gespitzt		
Ø 8 - 10 cm, L = 1,50 m	82020510-000	**10,99**
Ø 8 - 10 cm, L = 2,00 mt	82020515-000	**14,79**
Ø 8 - 10 cm, L = 2,50 m	82020520-000	**19,59**
Ø 10 - 12 cm, L = 1,50 m	82020530-000	**15,89**
Ø 10 - 12 cm, L = 2,00 m	82020535-000	**20,79**
Ø 10 - 12 cm, L = 2,50 m	82020540-000	**25,99**
Ø 12 - 14 cm, L = 1,50 m	82020550-000	**20,79**
Ø 12 - 14 cm, L = 2,00 m	82020555-000	**29,39**
Ø 12 - 14 cm, L = 2,50 m	82020560-000	**37,89**

Informationen: Andere Längen und Durchmesser auf Anfrage (Lieferzeit 6–8 Wochen)! Schnittholz/Hobelware: Je nach Bedarf können Brettware, Bohlen oder Kanthölzer auftragsbezogen gefertigt werden (z. B. Frischeinschnitt 35 x 130 mm sägerau, sauber gekappt). Bitte erfragen Sie die Verfügbarkeit, Preise und Lieferzeiten bei Ihrem Joda®Fachberater.

RUNDHOLZ AUS ROBINIE

„Palisaden“ mit natürlichem Charakter. Ideal für Begrenzungen aller Art, Spielanlagen, Geländer, Steganlagen etc., naturkrumm und naturbelassen.
Aufgrund der schönen Optik (Kernholz goldbraun nachdunkelnd) und seiner natürlichen Wuchsform eignen sich diese geschliffenen Hölzer auch für den heimischen Garten!
Aus einem Stamm mit stärkerem Durchmesser gesägt, entsplintet, geschliffen. Durchmesser = Mittendurchmesser

HOLZART	Robinie	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/lfdm.**
Rundholz, naturgewachsen, entsplintet, geschliffen		
Ø 8 - 10 cm, L = 3,00 m	82020563-000	**16.99**
Ø 10 - 12 cm, L = 3,00 m	82020567-000	**23.99**
Ø 12 - 14 cm, L = 3,00 m	82020575-000	**26.99**
Ø 12 - 14 cm, L = 4,00 m	82020572-000	**30.99**
Ø 12 - 14 cm, L = 5,00 m	82020573-000	**32.99**
Ø 14 - 16 cm, L = 3,00 m	82020576-000	**34.99**
Ø 14 - 16 cm, L = 4,00 m	82020580-000	**36.99**
Ø 14 - 16 cm, L = 5,00 m	82020581-000	**38.99**
Ø 14 - 16 cm, L = 6,00 m	82020582-000	**41.99**
Ø 16 - 18 cm, L = 3,00 m	82020577-000	**43.99**
Ø 16 - 18 cm, L = 4,00 m	82020584-300	**46.99**
Ø 16 - 18 cm, L = 5,00 m	82020585-300	**49.99**
Ø 16 - 18 cm, L = 6,00 m	82020586-300	**53.99**
Ø 18 - 20 cm, L = 3,00 m	82020578-000	**53.99**
Ø 18 - 20 cm, L = 4,00 m	82020588-000	**56.99**
Ø 18 - 20 cm, L = 5,00 m	82020589-000	**59.99**
Ø 18 - 20 cm, L = 6,00 m	82020590-000	**63.99**
Ø 20 - 22 cm, L = 3,00 m	82020579-000	**64.99**
Ø 20 - 22 cm, L = 4,00 m	82020592-000	**67.99**
Ø 20 - 22 cm, L = 5,00 m	82020593-000	**70.99**
Ø 20 - 22 cm, L = 6,00 m	82020594-000	**74.99**

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de







... Koppeln und Weiden, gefräste Pfähle auf Anfrage



Frisch entsplintet und geschliffen: Rundholz für unterschiedlichste Einsätze z. B. auf Spielplätzen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Eichenspaltpfähle



Weidezaunpfähle bunt gefräst

EICHENSPALTPFÄHLE

Frisch, 12 – 14 cm, relativ gerade gewachsene Waldeichen, halb- oder kreuzgespalten, stumpf oder spitz, als Paket zu 25 Stück paketiert.


WEIDEZAUN-PFÄHLE

Lärche, frisch, bunt gefräst, Erdende gespitzt, ohne Fase, unbehandelt.


Bunt gefräst steht für zylindrische Bearbeitung des Holzes und teils noch anhaftende Rindenteile.

HALBLATTEN

Frisch, bunt gefräst, getrennt.



Eichenspaltpfähle



Weidezaun-Pfähle



Halblatten

Land- und forstwirtschaftliche Produkte

HOLZARTEN				Eiche frisch*		Lärche/Douglasie*		Fichte/Tanne frisch*	
Artikel				**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/lfdm.**
Eichenspaltpfähle									
Ø 12 - 14 cm,	L = 1,80 m	gespitzt	B	21020054-025	**10,89**	–	–	–	–
Ø 12 - 14 cm,	L = 2,00 m	gespitzt	B	21020055-025	**12,89**	–	–	–	–
Ø 12 - 14 cm,	L = 1,80 m	stumpf	B	21020020-025	**9,99**	–	–	–	–
Ø 12 - 14 cm,	L = 2,00 m	stumpf	B	21020030-025	**11,99**	–	–	–	–
Weidezaun-Pfähle									
Ø 8 cm,	L = 1,00 m	bunt gefräst	B	–	–	81071122-050	**3,39**	–	–
Ø 8 cm,	L = 1,25 m	bunt gefräst	B	–	–	81071123-050	**4,29**	–	–
Ø 8 cm,	L = 1,50 m	bunt gefräst	B	–	–	81071124-050	**5,09**	–	–
Ø 8 cm,	L = 1,75 m	bunt gefräst	B	–	–	81071125-050	**5,99**	–	–
Ø 10 cm,	L = 1,50 m	bunt gefräst	B	–	–	81071103-080	**5,99**	–	–
Ø 10 cm,	L = 1,75 m	bunt gefräst	B	–	–	81071104-080	**6,99**	–	–
Ø 10 cm,	L = 2,00 m	bunt gefräst	B	–	–	81071107-080	**7,99**	–	–
Ø 12 cm,	L = 2,00 m	bunt gefräst	B	–	–	81071105-050	**11,59**	–	–
Ø 12 cm,	L = 2,50 m	bunt gefräst	B	–	–	81071108-050	**14,49**	–	–

						Art.-Nr.	€/lfdm.		
Halblatten						NEU			
Ø 10 cm,	L = 3,00 m	bunt gefräst	B	–	–	81030040-100	**2,79**	81030010-100	**2,29**
Ø 10 cm,	L = 4,00 m	bunt gefräst	B	–	–	81030050-100	**2,89**	81030020-100	**2,39**
Ø 10 cm,	L = 5,00 m	bunt gefräst	B	–	–	81030060-100	**2,99**	81030030-100	**2,49**

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von in der Regel 2–3 Wochen. *naturbelassen

Kastanienpfähle, cm		Art.-Nr.	€/Stck.	€/lfdm.
Ø = 6 - 10, L = 180	bunt geschält, angespitzt	81020103-150	**13,99**	–
Ø = 6 - 10, L = 150	bunt geschält, angespitzt	81020102-150	**11,99**	–
Ø = 6 - 10, L = 120	bunt geschält, angespitzt	81020101-150	**9,99**	–
Ø = 6 - 10, L = 90	bunt geschält, angespitzt	81020100-150	**7,99**	–

Alle Maße sind ca.-Angaben



Halblatten bunt gefräst





Zaunpfähle aus Kastanie

TURNIERSTANGEN

Frisch, Fichtenholz, sauber zylindrisch gefräst, leichte Krümmung und Faserausrisse sind möglich.

KOPPELRIEGEL

Schmalseitig abgerundet, Breitseiten hobelgestreift.
Kiefer, grün kesseldruckimprägniert oder Lärche, naturbelassen.


WEIDEZAUNTORE

Ohne Imprägnierung bunt geschält.


ZAUNPFÄHLE

Fichte/Tanne frisch, bunt gefräst, unbehandelt.


Bunt gefräst steht für zylindrische Bearbeitung des Holzes und teils noch anhaftende Rindenteile.



Turnierstangen



Weidezauntore



Koppelriegel

Land- und forstwirtschaftliche Produkte

HOLZARTEN				Fichte/Tanne frisch*		Lärche/Douglasie*		Kiefer KDI**	
Artikel				**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Turnierstangen									
Ø 10 cm,	L = 3,00 m	sauber zylindrisch gefräst	B	81060010-000	**16,99**	–	–	–	–
Ø 10 cm,	L = 4,00 m	sauber zylindrisch gefräst	B	81060020-000	**21,99**	–	–	–	–
Weidezauntore, (B x H)						NEU			
3,00 x 1,20 m		bunt gefräst	B	81040010-010	**113,99**	81040040-000	**139,99**	–	–
4,00 x 1,20 m		bunt gefräst	B	81040020-010	**123,99**	81040050-000	**149,99**	–	–
5,00 x 1,20 m		bunt gefräst	B	81040030-010	**133,99**	81040060-000	**159,99**	–	–
Koppelriegel									
5 x 10 cm,	L = 6,00 m	schmals. abgerundet, breits. hobelgestreift	B	–	–	82030231-100	**32,99**	82030211-100	**23,99**
Zaunpfähle, bunt gefräst									
Ø 10 cm,	L = 1,00 m	bunt gefräst	B	81070101-100	**3,49**	–	–	–	–
Ø 10 cm,	L = 1,25 m	bunt gefräst	B	81070102-100	**4,39**	–	–	–	–
Ø 10 cm,	L = 1,50 m	bunt gefräst	B	81070103-100	**5,29**	–	–	–	–
Ø 10 cm,	L = 1,75 m	bunt gefräst	B	81070104-100	**6,09**	–	–	–	–
Ø 10 cm,	L = 2,00 m	bunt gefräst	B	81070105-100	**6,99**	–	–	–	–
Ø 10 cm,	L = 2,50 m	bunt gefräst	B	81070110-100	**8,69**	–	–	–	–
Ø 12 cm,	L = 2,00 m	bunt gefräst	B	81071120-100	**9,99**	–	–	–	–
Ø 12 cm,	L = 2,50 m	bunt gefräst	B	81071121-100	**12,49**	–	–	–	–

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von in der Regel 2–3 Wochen. *naturbelassen **grün kesseldruckimprägniert

Weide und Land

Holzideen anfragen! Nicht alle Hölzer für Weidebegrenzungen (Pfähle, Koppelriegel etc.) können hier abgebildet werden.
Ihr Fachberater hilft gerne weiter!







W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Baum- und Zaunpfähle aus Kiefer KDI grün*

Baumpfähle

LANDSCHAFTSBAU MIT HOLZ

Garten und Landschaft zu gestalten macht viel Freude. Damit Sie auch lange etwas von Ihrem Werk haben, hier zwei grundlegende Hinweise. Eine sachgemäße Verarbeitung ist bei Erdkontakt des Holzes besonders wichtig. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf Seite 268.

Zu beachten ist:

1. Imprägniertes Holz darf bei Erdkontakt auf keinen Fall gesägt, gehobelt oder gebohrt werden. An so bearbeiteten Stellen wäre das Holz nicht ausreichend geschützt. Schnitte sind daher mit einem Holzschutzmittel nachzubehandeln.

2. Staunässe schadet fast jedem Holz. Daher ist beim Einbau auf eine gute Drainage (Wasserablauf) zu achten.
Ein Einbau in feuchten Mutterboden ist nicht zu empfehlen.

HOLZART		Kiefer KDI*							
Artikel	**Artikel**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Artikel**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Artikel**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Baum- und Zaunpfähle, gefräst, Kopf gefast, Erdende gespitzt									
L = 0,75 m	Ø 4,6 cm	–	–	Ø 6 cm	82020017-360 B	**2,59**	Ø 7 cm	82020069-260 B	**2,59**
L = 1,00 m		82020009-190	**2,59**		82020018-180	**2,99**		82020070-130 B	**3,09**
L = 1,25 m		82020010-190	**3,09**		82020020-180	**3,69**		82020080-130 B	**3,99**
L = 1,50 m		82020011-190	**3,89**		82020030-180	**4,29**		82020090-130	**4,49**
L = 1,75 m		82020012-190	**4,39**		82020040-180	**4,99**		82020100-130	**5,09**
L = 2,00 m		82020013-190	**4,99**		82020050-180	**5,49**		82020110-130	**5,79**
L = 2,50 m		82020014-190	**6,19**		82020060-180	**6,79**		82020120-130	**7,09**
L = 3,00 m		82020015-190	**7,59**		82020061-180	**9,09**		82020130-130	**9,09**
L = 0,50 m	Ø 8 cm	82020136-208	**2,89**	Ø 10 cm	82020210-120 B	**5,19**	Ø 12 cm	–	–
L = 0,75 m		82020138-208	**3,59**		82020211-120 B	**5,49**		–	–
L = 1,00 m		82020140-104	**3,89**		82020212-060	**6,39**		82020280-048	**8,99**
L = 1,25 m		82020150-104	**4,79**		82020213-060	**7,69**		82020290-048	**10,79**
L = 1,50 m		82020160-104	**5,79**		82020220-060	**8,97**		82020300-048	**12,99**
L = 1,75 m		82020170-104	**6,49**		82020230-060	**10,09**		82020310-048	**14,69**
L = 2,00 m		82020180-104	**7,29**		82020240-060	**11,39**		82020320-048	**16,89**
L = 2,50 m		82020190-104	**9,19**		82020250-060	**14,89**		82020330-048	**21,09**
L = 3,00 m		82020195-104	**11,49**		82020260-060	**17,69**		82020340-048	**26,39**

HOLZART		Lärche/Douglasie**						
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Artikel**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**		
Baum- und Zaunpfähle, gefräst, Kopf gefast, Erdende gespitzt								
L = 1,50 m	B	Ø 10 cm	81070232-105	**18,99**	Ø 12 cm	81070241-068	**22,39**	
L = 1,75 m	B		81070233-105	**23,09**		81070242-068	**25,29**	
L = 2,00 m	B		81070234-105	**25,89**		81070243-068	**29,89**	
L = 2,50 m	B		81070235-105	**30,09**		81070244-068	**35,59**	

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von in der Regel 2–3 Wochen. *grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen



Zaunriegel aus Lärchenholz auf Lärchenpfählen (Seite 267)



Minipalisaden



ZAUNRIEGEL KIEFER KDI*

Kiefernholz zylindrisch gefräst, getrennt, grün kesseldruckimprägniert.

BOHNENSTANGEN

Nadelholz kesseldruckimprägniert, gefräst, gespitzt.

ZAUNRIEGEL LÄRCHE

Lärchenholz zylindrisch gefräst, getrennt.

MINI-PALISADEN

Kiefernholz gefräst, gefast und gespitzt, kesseldruckimprägniert grün.

HOLZARTEN	Kiefer KDI*						Lärche/Douglasie**			
Artikel	**Artikel**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Artikel**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Artikel**	**Artikel**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Zaunriegel, gefräst und getrennt							**Zaunriegel, gefräst und getrennt**			
L = 2,00 m	Ø 6 cm	82030010-360	**4,79**	Ø 8 cm	82030030-208	**5,59**	L = 3,00 m B		82031025-210	**18,29**
L = 2,50 m		82030020-360	**5,79**		82030040-208	**6,69**	L = 4,00 m B	Ø 10 cm	82031026-210	**27,39**
L = 3,00 m		82030025-360	**6,99**		82030050-208	**8,19**	L = 5,00 m B		82031027-210	**35,39**
L = 2,00 m	Ø 10 cm	82030060-120	**6,69**	Ø 12 cm	82030104-096	**10,69**	L = 3,00 m B		82031028-136	**24,69**
L = 2,50 m		82030070-120	**8,19**		82030106-096	**12,39**	L = 4,00 m B	Ø 12 cm	82031029-136	**33,79**
L = 3,00 m		82030080-120	**9,19**		82030110-096	**14,59**	L = 5,00 m B		82031030-136	**42,79**
L = 4,00 m		82030090-120	**14,69**		82030130-096	**23,09**				
L = 5,00 m		82030100-120	**23,09**		82030140-096	**28,79**				
L = 6,00 m		82030102-120	**29,09**		82030150-096	**42,59**				

**grün kesseldruckimprägniert*

***naturbelassen, Abgabe nur Paarweise*

HOLZARTEN	Kiefer-KDI*		Nadelholz KDI*	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Mini-Palisaden*, gefräst, gefast und gespitzt**				
L = 0,30 m, Ø 6 cm	80010005-360	**0,79**	–	–
L = 0,60 m, Ø 6 cm B	80010007-360	**1,59**	–	–
Bohnenstangen, gefräst und gespitzt				
L = 3,00 m, Ø 4,6 cm	–	–	82020015-190	**7,59**

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von in der Regel 2–3 Wochen.
***Abgabe nur in ganzen VE (360 Stück!)

*grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen



Wirkt natürlich großzügig: KDI-Schwellen auch als Abgrenzung zur Terrasse



Moderner Garten: Schwellen vertikal!

MODERNE GESTALTUNG MIT SCHWELLEN GEOMETRIE DER NATUR

Mit dem Verbau von Schwellen fließt der Reiz natürlicher Geometrie zusammen mit der Einfachheit naturnaher Gestaltung.
Gartenbau-Schwellen bieten Ihnen viele Möglichkeiten: Betont oder unauffällig. Dekorativ oder konstruktiv. Holzpodeste, trittfeste Beeteinfassungen oder als Belag für Gartenwege in Kombination mit anderen Materialien. Massive Schwellen als betonte Randbegrenzung oder als ein in den Boden eingelassener Akzent. Naturnahe Gestaltung ist in jedem Garten ganz einfach.
Wählen Sie zwischen sägerauen (z. B. zur Hangbefestigung) und gehobelten Schwellen-Varianten dieses massiven Gartenbauholzes. Mit ins Erdreich eingelassenen Schwellen lassen sich Höhenunterschiede im Hang effektvoll in Szene setzen.



Schwellen und Rhombus-Sichtschutz

LÄRCHE

Scharfkantiges Lärchenholz, naturbelassen! Sägerau oder 4-seitig gehobelt, Längskanten gefast.

KIEFER

gekappt, grün kesseldruckimprägniert, im Prinzip scharfkantig. Sägerau oder 4-seitig gehobelt, Längskanten gefast.

EICHE

gekappt, im Prinzip scharfkantig, gesunder Splint mitgehend. Frisch, sägerau oder gehobelt und gefast.

HOLZARTEN		Lärche**		Kiefer KDI*		Eiche**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Gartenbau-Schwellen							
L = 2,00 m, 9 x 19 cm	gehobelt	87050041-040	**47,59**	–	–	–	–
L = 2,00 m, 10 x 20 cm	sägerau	87010090-040	**42,59**	87010030-040	**39,99**	–	–
L = 2,50 m, 10 x 20 cm	sägerau	–	–	87010040-040	**49,19**	–	–
L = 2,00 m, 13 x 23 cm	gehobelt	–	–	87050070-024	**59,89**	–	–
L = 2,50 m, 13 x 23 cm	gehobelt	87050081-024	**83,89**	87050080-024	**71,99**	87010201-020	**159,99**
L = 3,00 m, 13 x 23 cm	gehobelt	–	–	87050082-024	**83,29**	–	–
L = 2,00 m, 14 x 24 cm	sägerau	–	–	87010070-024	**56,59**	–	–
L = 2,50 m, 14 x 24 cm	sägerau	87010100-024	**78,49**	87010080-024	**67,69**	87010200-020	**139,99**
L = 3,00 m, 14 x 24 cm	sägerau	–	–	87010083-024	**84,29**	–	–

Informationen: Andere Dimensionen auf Anfrage! * kesseldruckimprägniert **naturbelassen







Palisaden gestalten – hier dienen sie als Basis für Spielgeräte oder als Zierelement zum kreativen Gestalten

PALISADEN KDI* GRÜN – Gärten individuell formen

Mit Palisaden lassen sich Gärten nach den ganz eigenen Vorstellungen gestalten. Egal ob funktional oder schön arrangiert: Ihrem Ideenreichtum sind bei der Vielfalt an Dimensionen fast keine Grenzen gesetzt. Dicht an der Natur: Gerade die Verbindung von echtem Holz mit üppiger Bepflanzung stellt im Gartenraum eine gestalterische Ausgewogenheit her, die sofort sichtbar wird.Die rund gefrästen Palisaden eignen sich ideal zur Begrenzung von unterschiedlichen Nutzungszonen. Besonders zum Abstützen von Hängen, zum Ausgleich verschiedener Geländeniveaus oder zum Abgrenzen von Gartenbereichen. **Weitere Holzarten (z.B. Lärche natur, Eiche) finden Sie auf den nächsten Seiten.**

HOLZART	Kiefer KDI*											
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Artikel**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Artikel**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Artikel**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Palisaden, gefräst und einseitig gefast												
L = 0,30 m	Ø 8 cm	80010015-312	**1,79**	Ø 10 cm	80010159-180	**2,19**	Ø 12 cm	–	–	Ø 14 cm	–	–
L = 0,50 m		80010020-208	**1,99**		80010160-120	**2,99**		80010270-096	**4,99**		80010380-070	**5,99**
L = 0,75 m		80010025-208	**2,89**		80010170-120	**4,39**		80010280-096	**7,09**		80010390-070	**8,39**
L = 1,00 m		80010030-104	**3,69**		80010180-060	**5,89**		80010290-048	**9,39**		80010400-035	**11,59**
L = 1,25 m		80010040-104	**4,49**		80010190-060	**7,29**		80010300-048	**12,49**		80010410-035	**14,59**
L = 1,50 m		80010045-104	**5,29**		80010200-060	**8,79**		80010310-048	**14,59**		80010420-035	**16,99**
L = 1,75 m		80010050-104	**6,09**		80010210-060	**9,79**		80010320-048	**16,49**		80010430-035	**19,19**
L = 2,00 m		80010060-104	**7,09**		80010220-060	**11,29**		80010330-048	**19,49**		80010440-035	**21,49**
L = 2,50 m		80010070-104	**8,59**		80010230-060	**14,29**		80010340-048	**25,69**		80010450-035	**28,49**
L = 3,00 m		80010080-104	**11,49**		80010240-060	**18,09**		80010350-048	**28,89**		80010460-035	**34,39**
L = 4,00 m		80010090-104	**18,39**		80010250-060	**26,69**		80010360-048	**38,69**		80010470-035	**51,39**
L = 5,00 m		–	–		80010260-060	**33,79**		80010370-048	**50,99**		80010480-028	**65,69**
L = 6,00 m		–	–		80010265-060	**45,59**		80010375-048	**70,99**		80010490-028	**81,69**
L = 0,50 m	Ø 16 cm	80010500-078	**9,79**	Ø 18 cm	80010630-054	**11,79**	Ø 20 cm	80010744-054	**16,09**			
L = 0,75 m		80010510-078	**13,69**		80010640-054	**17,19**		80010745-054	**24,69**			
L = 1,00 m		80010520-039	**18,29**		80010650-027	**22,79**		80010750-027	**32,09**			
L = 1,25 m		80010530-039	**22,09**		80010660-027	**30,79**		80010760-027	**40,79**			
L = 1,50 m		80010540-039	**26,59**		80010670-027	**34,69**		80010770-027	**46,99**			
L = 1,75 m		80010550-039	**30,39**		80010680-027	**39,59**		80010780-027	**55,59**			
L = 2,00 m		80010560-039	**36,69**		80010690-027	**43,59**		80010790-027	**61,69**			
L = 2,50 m		80010570-039	**43,19**		80010700-027	**56,59**		80010800-027	**70,39**			
L = 3,00 m		80010580-039	**55,29**		80010710-027	**70,49**		80010810-027	**85,19**			
L = 4,00 m		80010590-022	**72,99**		80010720-017	**95,99**		80010820-014	**123,39**			
L = 5,00 m		80010600-022	**93,49**		80010730-017	**121,59**		80010830-014	**165,89**			
L = 6,00 m		80010620-022	**116,49**		80010740-017	**159,99**		80010840-014	**194,89**			

*grün kesseldruckimprägniert



... hier in Kiefer KDI grün*

Informationen: Andere Dimensionen sowie fertige Palisaden/Poller mit Reflektoren (Orange/Weiß) auf Anfrage erhältlich. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf Seite 263.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Reflektor in Orange (auf Anfrage), eckig (auch andere Farben erhältlich, siehe Information)



Reflektoren in Weiß, rund (auch andere Farben erhältlich)

MATERIAL		Weiß		Rot		Gelb	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Reflektoren							
Ø 60 mm	rund	80012002	**0,99**	80012004	**0,99**	80012008	**0,99**
180 x 40 mm	eckig	80012012	**1,99**	80012014	**1,99**	80012018	**1,99**
Reflektor-Montage							
eingefräst /Edelstahl verschraubt						80012020	**39,99**

Informationen:
Andere Dimensionen sowie fertige Palisaden/Poller mit Reflektoren (Orange, Weiß, Rot oder Gelb) auf Anfrage erhältlich.



Abdeckungen (rot) zum Schutz

ABDECKUNGEN

Kunststoffabdeckkappen für runde Pfosten (Farbe rot). UV-beständig mit einer matten Struktur. Die Befestigungsschraube in der Mitte ist mit einem unabnehmbaren Stopfen geschützt (Schrauben bis 6 mm Durchmesser).

Weitere Durchmesser auf Anfrage!



MATERIAL	Kunststoff Rot	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Abdeckungen		
Ø 10 cm	84070534-050	**4,99**
Ø 12 cm	84070535-040	**5,99**
Ø 14 cm	84070536-030	**6,99**
Ø 16 cm	84070537-050	**7,99**

inkl. Befestigungsschrauben



Poller – Kopf gerundet

HOLZART		Nadelholz KDI*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Poller, gefräst, Kopf gefast			
Ø 25 cm, L = 0,50 m	B	80010850-028	**32,89**
Ø 25 cm, L = 0,75 m	B	80010860-028	**49,39**
Ø 25 cm, L = 1,00 m	B	80010870-014	**65,79**
Ø 25 cm, L = 1,25 m	B	80010880-014	**82,29**
Ø 25 cm, L = 1,50 m	B	80010890-014	**98,69**
Ø 25 cm, L = 1,75 m	B	80010900-014	**115,19**
Ø 25 cm, L = 2,00 m	B	80010910-014	**131,59**
Ø 30 cm, L = 1,00 m	B	80010971-008	**128,89**
Ø 30 cm, L = 1,50 m	B	80010973-008	**193,29**
Ø 30 cm, L = 2,00 m	B	80010974-008	**257,79**
Poller, gefräst, Kopf gerundet			
Ø 20 cm, L = 1,00 m	B	80010979-027	**57,79**
Ø 20 cm, L = 1,50 m	B	80010981-027	**87,69**
Ø 20 cm, L = 2,00 m	B	80010982-027	**115,49**

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen *grün kesseldruckimprägniert







Mit Lärche natürlich gestalten

PALISADEN LÄRCHE NATURBELASSEN – Gärten natürlich schön gestalten

Gestalten Sie die Außenräume mit massiven Palisaden neu. Ob als Wegbegrenzung, gestufte Gartenanlage, freistehend oder abstützend: Stets geben sie dem Gelände ein ganz eigenes Profil und dazu einen schönen Anblick, denn in der Vertikalen beeindrucken Palisaden durch ihre eigene Ästhetik.

Entdecken Sie diese gänzlich naturbelassenen Palisaden für Ihren Garten – hier in der Holzart Lärche. Durch natürliche Inhaltsstoffe weist das rötliche Kernholz von Natur aus eine gewisse Resistenz gegen Fäulnis und Insektenbefall auf. Joda® Empfehlungen zum Thema Holzschutz finden Sie ab Seite 156. Bitte beachten Sie die unten stehenden Verarbeitungshinweise.

HOLZARTEN Lärche* — Bitte erfragen Sie die Lieferzeiten!


Artikel		Art.-Nr.	€/Stck.	Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.
Palisaden, gefräst und einseitig gefast												
L = 0,30 m B	Ø 8 cm	80011160-322	3,79	Ø 10 cm	80011190-210	3,99	Ø 12 cm	–	–	Ø 14 cm	–	–
L = 0,50 m B		80011161-322	5,39		80011200-210	6,29		80011230-136	7,09		80011260-104	8,59
L = 0,75 m B		80011162-322	7,69		80011205-210	8,59		80011231-136	10,69		80011261-104	12,69
L = 1,00 m B		80011163-161	10,09		80011210-105	10,79		80011232-068	13,29		80011262-052	15,39
L = 1,25 m B		80011164-161	11,79		80011215-105	14,09		80011235-068	16,89		80011263-052	20,99
L = 1,50 m B		80011165-161	14,89		80011220-105	16,89		80011240-068	20,29		80011264-052	26,69
L = 1,75 m B		80011166-161	17,59		80011222-105	20,99		80011241-068	23,19		80011265-052	30,79
L = 2,00 m B		80011167-161	19,69		80011225-105	23,79		80011245-068	27,79		80011266-052	36,39
L = 2,50 m B		80011168-161	23,79		80011226-105	27,99		80011250-068	33,49		80011267-052	43,89
L = 3,00 m B		80011169-161	29,39		80011227-105	33,59		80011251-068	41,19		80011268-052	52,99
L = 4,00 m B		80011171-161	50,29		80011229-105	51,59		80011253-068	59,99		80011270-052	77,99
L = 5,00 m B		–	–		–	–		80011254-068	75,39		80011271-052	104,49
L = 0,50 m B	Ø 16 cm	80011295-078	11,29	Ø 18 cm	80011330-054	15,49	Ø 20 cm	80011350-054	19,69	Ø 25 cm	80011380-000	37,59
L = 0,75 m B		80011296-078	16,49		80011331-054	23,79		80011351-054	29,99		80011381-000	55,59
L = 1,00 m B		80011300-039	21,79		80011332-027	31,59		80011352-027	38,49		80011382-000	73,59
L = 1,25 m B		80011305-039	27,99		80011333-027	38,99		80011353-027	47,49		80011383-000	91,59
L = 1,50 m B		80011310-039	36,39		80011334-027	46,09		80011354-027	56,79		80011384-000	110,99
L = 1,75 m B		80011311-039	41,89		80011335-027	52,99		80011355-027	66,99		80011385-000	128,99
L = 2,00 m B		80011315-039	47,49		80011336-027	62,79		80011356-027	72,69		80011386-000	146,99
L = 2,50 m B		80011316-039	59,99		80011337-027	76,69		80011357-027	89,29			
L = 3,00 m B		80011317-039	65,59		80011338-027	90,59		80011358-027	111,49			
L = 4,00 m B		80011319-039	99,09		80011340-027	131,09		80011360-027	163,19			
L = 5,00 m B		80011320-039	125,39		80011341-027	164,49		80011361-027	208,99			

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte erfragen Sie die Lieferzeit. *naturbelassen

Informationen:
Andere Dimensionen sowie fertige Palisaden/Poller mit Reflektoren auf Anfrage erhältlich. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise.

Material-Info Palisaden
Palisaden sind leicht zu verarbeiten. Ein paar Regeln sind aber zu beachten: Bei Hangverbau mit hohen statischen Belastungen sollten Durchmesser ab 12 cm gewählt werden. Bei lockeren Böden ist eine Magerbeton-Schicht im 2. Drittel der Auffüllung einzubringen, um den Boden zu stabilisieren. Eine solche Einspannung verhindert später das Lösen einzelner Palisaden aus dem Verbund.

1. Richtlatte
2. Palisade
3. Folie oder Dachpappe
4. Aushubmaterial
5. Magerbeton
6. Aushubmaterial
7. Magerbeton
8. Kies
9. Erdreich



Beispiel zeigt Empfehlung bei unterschiedlichem Erdniveau.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



Palisaden, naturbelassen, im Prinzip splintfrei, gefräst, gefast. Das Kernholz ist sehr witterungsbeständig

EICHE-PALISADEN

Naturbelassenes Hartholz für den Außeneinsatz.
Das gerbsäurehaltige Laubholz ist mittelschwer sowie hart und zeichnet sich durch seinen guten Abnutzungswiderstand aus.
Lange Lebensdauer: Das Kernholz der Eiche ist sehr witterungsbeständig.

HOLZART			Eiche*				
Artikel		**Artikel**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Artikel**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Palisaden, gefräst und einseitig gefast							
L = 0,50 m	B	Ø 10 cm	80011000-210	**10,39**	Ø 14 cm	80011060-104	**24,19**
L = 0,75 m	B		80011005-210	**19,89**		80011061-104	**36,19**
L = 1,00 m	B		80011010-105	**26,39**		80011062-052	**48,39**
L = 1,25 m	B		80011015-105	**32,99**		80011063-052	**57,99**
L = 1,50 m	B		80011020-105	**39,69**		80011064-052	**72,49**
L = 2,00 m	B		80011025-105	**52,79**		80011065-052	**131,99**
L = 0,50 m	B	Ø 12 cm	80011026-136	**17,79**	Ø 16 cm	80011098-078	**32,99**
L = 0,75 m	B		80011027-136	**26,59**		80011099-078	**49,59**
L = 1,00 m	B		80011030-068	**35,59**		80011100-039	**66,09**
L = 1,25 m	B		80011035-068	**44,59**		80011105-039	**82,39**
L = 1,50 m	B		80011040-068	**53,19**		80011110-039	**98,89**
L = 2,00 m	B		80011045-068	**71,09**		80011115-039	**131,99**

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von in der Regel 4–6 Wochen.
*naturbelassen

Informationen: Andere Dimensionen sowie fertige Palisaden/Poller mit Reflektoren (Orange, Weiß, Rot oder Gelb) auf Anfrage erhältlich. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf Seite 263.



Aus Eiche: Die „Natur pur"-Palisade gestaltet dauerhaft schön

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Gelungen dauerhaft: Palisaden aus formstabiler Thermo-Kiefer

THERMOHOLZ-PALISADEN – IN BESTÄNDIGER QUALITÄT

Langlebige, höchste Qualität: Diese Palisaden sind absolut wartungsarme Gartenbau-Hölzer zum Abfangen von Böschungen und Hängen. Ideal auch für Beet- bzw. Wegeeinfassungen. Wenn - statisch gering belastet - Dauerhaftigkeit gefragt ist, sind diese Hölzer erste Wahl!

Ökologisch: Mit ihrer Beständigkeit steht dieses innovative Material für eine neue Holzgeneration – frei von Chemie. Gezielt eingebrachte starke Hitze (> 200°) wandelt die Holzstruktur, den Schädlingen werden die Lebensgrundlagen einfach geraubt. Das häufige Problem „Staunässe und Erdfeuchte“ mit der in der Folge holzzersetzenden Moderfäule ist endlich gelöst!

Hitze ist ein sehr altes Holzschutz-Prinzip. Schon vor mehr als 1000 Jahren behandelten die Wikinger hölzerne Schiffsrümpfe mit Wärme, um die Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Heute ist das Verfahren technisch optimiert, die überzeugende Idee lebt jetzt im Gartenbau weiter.



HOLZART		Kiefer-Thermoholz	
Artikel	**Artikel**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Palisaden, D1*, gefräst und einseitig gefast			
L = 0,50 m	Ø 9,5 cm	81070350-060	**4,99**
L = 0,60 m		81070351-060	**6,49**
L = 0,70 m		81070352-060	**7,49**
L = 0,80 m		81070353-060	**8,49**
L = 0,90 m		81070354-060	**9,49**
L = 1,00 m		81070355-060	**10,49**
L = 0,50 m	Ø 11,5 cm	81070360-000	**6,99**
L = 0,70 m		81070362-000	**10,99**
L = 0,80 m		81070361-000	**12,99**

Begrenzte Mengen, Zwischenverkauf vorbehalten

Abb. Links: Als Solitäre kreativ gesetzte Palisaden-Rotunden (Überlängen auf Anfrage)
Die angenehm warme Farbgebung der Thermohölzer ist durch den Fertigungsprozess bedingt. Unter Hitze karamellisieren die Inhaltsstoffe gleichmäßig bis in den Kern hinein, das Naturmaterial erhält eine braune Tönung. Bei Bewitterung entsteht äußerlich eine hellgraue Patina.

Technik: *D1 = Dauerhaftigkeits-Klasse 1; mit Erdkontakt. Bitte beachten Sie die Material-Info auf Seite 336. Andere Dimensionen sowie fertige Palisaden/Poller mit Reflektoren (Orange, Weiß, Rot oder Gelb) auf Anfrage erhältlich. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf Seite 263.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Fassaden - Verkleidung mit Rhombusprofil York, Sibirische Lärche naturbelassen



Terrassendach aus Lärche-Leimholz



Leimholz-Pfosten aus farbbehandelter Fichte mit Pyramidenstumpf-Kopf



Lärche – Dachstuhl im Detail

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
HAUS & GARTEN
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



KONSTRUKTIONS-HOLZ

GESTALTUNGS-IDEEN FÜR HAUS UND GARTEN

Als Baumaterial ist es flexibel wie kein anderes Material. Es passt zu moderner Hausarchitektur und reduzierter Gestaltung genauso gut wie zum ländlichen Stil. Kaum ein Material ist so vielseitig einsetzbar, ist traditionell im Garten zu Hause.

Warum es so beliebt ist, lässt sich leicht erklären: Holz ist Natur, sehr elastisch und damit extrem frostbeständig. Es passt ideal in Freiräume, fügt sich in einer Umgebung mit Stauden und Gehölzen ein. Es wirkt lebendig, reagiert auf Witterung und sieht immer wieder anders aus. Holz ist angenehm warm, gestalten Sie damit! Ideal für Terrassen, Pergolen, den Pavillon, Sonnendeck, Wege und vieles mehr. Wie richten Sie sich im Garten ein? Ideen und Material finden Sie hier oder auf **www.joda.de**.





Holzbau Lärche



Fassadengestaltung Lärche natur

INHALT

Pfosten + Pfostenkappen	**268 - 271**
Eiche-Pfosten	**272**
Schnittholz / Konstruktionsholz / Leimholz	**273 - 283**
Hobelprofile/Verkleidungsprofile für Haus und Garten	**284 - 291**

Alle Maße in diesem Kapitel sind ca. Angaben.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

HALT UND ZIERDE – WIE SIE PFOSTEN RICHTIG VERANKERN!

Pfosten sind die tragenden Konstruktionselemente an Zäunen oder Toranlagen. Die Basis der Zaunanlagen sollte stets mit Bedacht gewählt werden. Die Einbautiefe und die Art der Verankerung der Pfosten im Erdbereich hängt von verschiedenen Faktoren wie die Beschaffenheit des Bodens, Beanspruchung etc. ab. Die Joda®Einbautipps:

Die Art des Zaunes...

…bestimmt die Montagevariante. Pfosten für Zäune ohne besonderen Anspruch (z. B. Weidezäune) sind lediglich zu spitzen und einzurammen. Am einfachsten ist das Einrammen eines zugespitzten Holzpfostens in die Erde, in der zuerst ein etwa 1½ spatenblatttiefes Loch (20 x 20 cm) ausgehoben wurde. Mit einem Locheisen wird dann der Boden so tief wie möglich gelockert, damit der Pfosten sich leichter einarbeiten/-schlagen lässt.

Schwere Zaunelemente...

... oder Tore brauchen mehr Halt. Die Pfosten sind i. d. R. in ein vorbereitetes Loch einzubringen. Wählen Sie einen Fundamentquerschnitt von 30 x 30 cm. Es wird ein ca. 80 cm tiefes Loch ausgegraben, darin eine ca. 5–7 cm starke Schicht Beton (Mischung 1 Teil Zement zu 5 Teilen Kies). Erdfeuchter Beton vermeidet ein Absinken des Ankers beim Ausrichten. Darauf wird der Pfosten gestellt und bis 20 cm unterhalb des Bodenniveaus mit Kies aufgefüllt. Zum Schluss kommt wieder eine 5 cm starke Schicht Beton, die später mit Erde abgedeckt werden kann.

Ideal: Ohne Erdkontakt

Holzpfosten können auch in einen in Beton eingelassenen Pfostenschuh geschraubt werden. So wird der direkte Erdkontakt vermieden. Zur guten Durchlüftung des Pfostenfußes sollte der Abstand des Bodenankers vom Untergrund mind. 2 cm betragen. Zu unterscheiden sind diese Anker:

U-Pfostenlasche zum Aufdübeln ...

... auf vorhandenen Fundamenten. Universell einsetzbar für Zaunpfosten bis 150 cm Höhe. Achten Sie auf ausreichende Dimensionen der Schrauben und Dübel – Länge der Schlüsselschraube mindestens 60 mm, Dübel mindestens „S 12“.

Pfostenanker zum Einschlagen ...

... (Einschlagbodenhülsen) in weiche Böden. An der Stelle, wo der Anker gesetzt wird, graben Sie ein Loch, ca. 20 x 20 cm groß. Anker mit Hilfe eines Holzes und eines schweren Hammers hineinschlagen. Dann füllen Sie das Loch wieder auf und treten die Erde fest. Für Doppeltore und Pforten nicht geeignet.

H-Pfostenträger zum Einbetonieren ...

... die stabilste Art. Fundamentloch (ca. 30 x 30 cm) bis zur Frostgrenze 80 cm tief graben. Anker mit montiertem(!) Pfosten ins Fundamentloch hängen, mit Latten provisorisch fixieren. Wasserwaage und Maßband zeigen Abstand, Lotrechtigkeit und fortlfd. Höhe. Abschließend mit erdfeuchtem Beton verfüllen. Nach 2 Tagen ist der Beton ausgehärtet – Verstrebungen entfernen, Zaunelemente einhängen.

Egal wie Sie den Pfosten einsetzen – bitte achten Sie darauf, dass Feuchtigkeit am Holz zügig ablaufen kann.

KREUZHOLZ-PFOSTEN WINKLIG GEKAPPT



Nadelholz, allseitig sauber gehobelt, Kanten gefast, stumpfer Kopf. Kreuzholz reduziert das natürliche Arbeiten des Holzes. Mögliche Rissbildung, Verdrehungen, Krümmungen etc. werden vermindert.



HOLZARTEN		Kiefer KDI*		Lärche**		Fichte Braun***		Fichte Granit***	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
70 x 70 mm	L 0,90 m	85010493-084	**4,89**	85010484-084	**7,29**	–	–	–	–
	L 1,20 m	85010415-084	**6,19**	85010485-084	**9,19**	–	–	–	–
	L 1,50 m	85010416-084	**7,39**	85010486-084	**11,19**	–	–	–	–
	L 1,80 m	85010417-084	**8,69**	85010487-084	**13,19**	–	–	–	–
	L 2,10 m	85010418-084	**9,99**	85010488-084	**15,19**	–	–	–	–
	L 2,40 m	85010419-084	**11,39**	85010489-084	**17,29**	–	–	–	–
	L 2,70 m	85010420-084	**12,99**	85010490-084	**18,49**	–	–	–	–
	L 3,00 m	85010421-084	**14,39**	85010491-084	**21,59**	–	–	–	–
90 x 90 mm	L 0,90 m	85010492-050	**6,99**	85020260-050	**9,99**	–	–	–	–
	L 1,00 m	–	–	–	–	84081463-050	**12,39**	84081563-050	**12,79**
	L 1,20 m	85010401-050	**8,69**	85020261-050	**13,19**	–	–	–	–
	L 1,50 m	85010402-050	**10,39**	85020262-050	**16,69**	–	–	–	–
	L 1,60 m	–	–	–	–	84081464-050	**19,89**	84081564-050	**20,49**
	L 1,80 m	85010403-050	**12,49**	85020263-050	**19,79**	–	–	–	–
	L 1,90 m	–	–	–	–	84081465-050	**23,59**	84081565-050	**24,39**
	L 2,10 m	85010404-050	**14,49**	85020264-050	**23,09**	–	–	–	–
	L 2,40 m	85010405-050	**16,59**	85020265-050	**26,69**	–	–	–	–
	L 2,70 m	85010406-050	**18,39**	85020266-050	**29,99**	–	–	–	–
	L 3,00 m	85010407-050	**20,59**	85020267-050	**33,49**	–	–	–	–
115 x 115 mm	L 0,90 m	85010494-032	**11,39**	85010498-032	**18,69**	–	–	–	–
	L 1,20 m	85010495-032	**14,89**	85010499-032	**23,29**	–	–	–	–
	L 1,50 m	85010496-032	**19,29**	85010500-032	**28,89**	–	–	–	–
	L 1,80 m	85010497-032	**22,69**	85020450-032	**34,39**	–	–	–	–
	L 2,10 m	85010411-032	**26,09**	85020451-032	**40,09**	–	–	–	–
	L 2,40 m	85010412-032	**29,49**	85020452-032	**45,79**	–	–	–	–
	L 2,70 m	85010413-032	**33,09**	85020453-032	**51,49**	–	–	–	–
	L 3,00 m	85010414-032	**36,79**	85020454-032	**57,39**	–	–	–	–

*Andere Dimensionen auf Anfrage. *grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel. ***farbbehandelt, bauseitige Endbehandlung wird empfohlen*

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



OHNE VORBOHREN!

Schrauben ohne Vorbohren: Speed RSS mit extra flachem Kopf

PFOSTENSCHRAUBE

für extrem festen Sitz ohne Vorbohren (z. B. am Pfostenanker), besonders biegbar!

Pfostenschraube mit Spezial-Stahlkern, Silberfarben

Artikel	Stck.pro Pak.	Art.-Nr.	€/Pak.
8 x 40 mm, 100 Stck.	100	91051130-000	**46,99**
8 x 50 mm, 100 Stck.	100	91051131-000	**49,99**
8 x 40 mm, 16 Stck.	16	91051132-000	**9,99**
8 x 50 mm, 16 Stck.	16	91051133-000	**10,79**



KREUZHOLZ-PFOSTEN MIT RUNDKOPF

Pfosten aus Kreuzholz winklig gekappt, gehobelt, Kanten gefast, mit gerundetem Kopfprofil.

HOLZARTEN		Fichte KDI*		Lärche**	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
90 x 90 mm	L 0,90 m	85010037-050	**10,99**	85020280-050	**13,99**
	L 1,00 m	85010038-050	**11,29**	85020288-050	**15,19**
	L 1,20 m	85010041-050	**12,69**	85020281-050	**17,39**
	L 1,60 m	85010510-050	**15,19**	85020290-050	**21,79**
	L 1,90 m	85010511-050	**17,19**	85020289-050	**25,19**
	L 2,10 m	85010062-050	**18,49**	85020284-050	**27,39**

**grün kesseldruckimprägniert gegen Bläue und Schimmel.* ***naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich*



LEIMHOLZ-PFOSTEN WINKLIG GEKAPPT

Leimholz ist für den Einsatz im anspruchsvolleren, sichtbaren Bereich gedacht. Dem Vollholz wird durch die Verleimung Spannung genommen – es neigt weniger zur Rissbildung. Das Holz wird winklig gekappt und 4-seitig gehobelt (maßhaltig, kochfest verleimt, Sichtqualität keilgezinkt, güteüberwacht nach DIN 1052)! Im Rahmen des konstruktiven Holzschutzes sollten die Pfosten mit Kappen verbaut werden.

Fichte KDI* grün

Grün kesseldruckimprägniert. Ein zusätzlicher Schutzanstrich ist daher nicht erforderlich. Waagerechte Oberflächen sind zwingend durch eine Abdeckung zu schützen.

Weiß grundiert

Fichtenholz vorbehandelt für einen bauseitigen Farbauftrag. Eine Farbendbehandlung ist bei Einsatz im bewitterten Außenbereich unbedingt erforderlich.

Lärche naturbelassen

Das rötliche Leimholz ist naturbelassen. Ein zusätzlicher Holzschutz ist empfehlenswert. Bewitterte, waagerechte Oberflächen sind zwingend durch eine Abdeckung zu schützen!

HOLZARTEN			Fichte KDI* [1]		Lärche** [1]		Fichte Weiß***	
Artikel			**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
90 x 90 mm	L 1,20 m	B	86019111-050	**23,39**	86019114-050	**29,79**	86019117-050	**42,59**
	L 2,10 m	B	86019112-050	**40,49**	86019115-050	**48,99**	–	–
	L 3,00 m	B	86019113-050	**59,59**	86019116-050	**68,09**	–	–
120 x 120 mm	L 1,20 m	B	86019123-032	**35,09**	86019126-032	**44,69**	86019129-032	**61,69**
	L 2,10 m	B	86019124-032	**58,59**	86019127-032	**74,49**	–	–
	L 3,00 m	B	86019125-032	**85,09**	86019128-032	**106,39**	–	–

Andere Dimensionen auf Anfrage. [1] *Keine Lagerware. Lieferzeit ca. 1-2 Wochen!* **grün kesseldruckimprägniert*
***naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.* ****farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen*
B *= Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.*

Hinweis: Holz arbeitet! Bei Vollholz-Pfosten ist generell Rissbildung nicht auszuschließen! Leimholz neigt weniger zu spannungsbedingter Rissbildung – Sie finden diese edle Pfosten-Variante auf dieser und der Folgeseite.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Rundkopf

INDIVIDUELLE PFOSTENKOPF-GESTALTUNG

Passen Sie Ihre Pfosten aus Kreuz- oder Leimholz gegen einen kleinen Aufpreis einfach Ihrer Gartengestaltung an!

Eine nachträgliche Kopfgestaltung bei bereits farbig vorbehandelten Pfosten ist nicht möglich!



Doppelrundkopf

Pfostenkopf-Gestaltung **Aufpreis**

Artikel			Art.-Nr.	€/Stck.
Pyramidenstumpf	B		83071131-000	7,99
Rundkopf			83071132-000	7,99
Doppelrundkopf	B	nur für 90 x 90 mm	83071133-000	11,99
Kopf abgeschrägt	B		83071130-000	6,99

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.

115 x 115 mm Kreuzholz-Pfosten sowie 120 x 120 mm Leimholz-Pfosten haben eine Lieferzeit von ca. 2 Wochen!



Pyramidenstumpf

Lasierte Fichte-Leimholz Pfosten mit Rundkopf...



LEIMHOLZ-PFOSTEN MIT FERTIGER KOPF-GESTALTUNG

Fichte farbbehandelt*

mit Kopfbearbeitungen Rundkopf oder Pyramidenstumpf. Farbvorbehandelt mit den Lasuren Granit, Grauweiß, Pinie oder Quarz.
Ein zusätzlicher Schutzauftrag wird empfohlen.

Leimholz-Pfosten aus Fichte farbbehandelt*

HOLZARTEN	Fichte Grauweiß*		Fichte Pinie*		Quarz*		Granit*	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Kopfbearbeitung Pyramidenstumpf 90 x 90 mm								
L 1,20 m	83081361-050	**32,99**	83081363-050	**32,99**	83081365-050	**32,99**	83081359-050	**32,99**
L 2,10 m	83081362-050	**54,99**	83081364-050	**54,99**	83081366-050	**54,99**	83081360-050	**54,99**
Kopfbearbeitung Rundkopf 90 x 90 mm								
L 1,20 m	83081248-050	**32,99**	83081242-050	**32,99**	83081246-050	**32,99**	83081244-050	**32,99**
L 2,10 m	83081249-050	**54,99**	83081243-050	**54,99**	83081247-050	**54,99**	83081245-050	**54,99**

**farbbehandelt, bauseitige Endbehandlung wird empfohlen*

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



...MIT KÖPFCHEN! – SETZEN SIE IHREM ZAUN DIE KRONE AUF.

Egal ob klassisch oder eher modern geformter Zaun: Mit der Gestaltung der Pfostenköpfe geben Sie jeder Anlage ihre ganz eigene Note. Da bei Holzpfosten die Schnittkante, das „Hirnholz“, freiliegt, kann Wasser eindringen. Hier schützt eine geformte Kappe/Abdeckplatte. Das ist nicht nur holzschützend, es veredelt Ihre Zaunanlage auf klassische Art. Entdecken Sie hier massiv gearbeitete Kappen aus Holz, Metall oder Kunststoff zum nachträglichen Aufsatz.

Pfosten-Abdeckungen aus Holz

HOLZARTEN		Fichte KDI*		Lärche**		Nadelholz Weiß***	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
1 Abdeckplatte, profiliert							
90 x 90 mm	passend für 90 x 90 Pfosten	83071120-030	**11,99**	83071124-030	**19,99**	83071121-030	**15,99**
115 x 115 mm / 120 x 120 mm	passend für 115 x 115 / 120 x 120 Pfosten	83071122-030	**16,99**	83071125-030	**22,99**	83071123-030	**21,99**
2 Leimholzkugel mit profilierter Abdeckplatte							
90 x 90 mm	passend für 90 x 90 Pfosten	83071110-020	**17,99**	83071114-020	**21,99**	83071111-020	**22,99**
115 x 115 mm / 120 x 120 mm	passend für 115 x 115 / 120 x 120 Pfosten	83071112-020	**19,99**	83071115-020	**26,99**	83071113-020	**27,99**

*grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel. ***farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen

Pfosten-Abdeckungen aus Metall

MATERIAL		Kupfer		Verzinkt		Edelstahl	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
3 Metall-Abdeckplatte							
90 x 90 mm	passend für 90 x 90 Pfosten	–	–	91040113-030	**3,99**	–	–
4 Metallkappe Pyramide, B x T x H							
90 x 90 mm	passend für 90 x 90 Pfosten	40003041-000	**12,99**	–	–	40001122-000	**9,99**
5 Kugelkopf mit Abdeckplatte							
90 x 90 mm	passend für 90 x 90 Pfosten	40001127-020	**24,99**	40001131-020	**10,99**	40001133-020	**20,99**


1 *Abdeckplatte KDI, profiliert*


1 *Abdeckplatte Lärche, profiliert*


2 *Leimholzkugel Lärche*


2 *Leimholzkugel weiß farbbehandelt*


3 *Metall-Abdeckplatte verzinkt*


4 *Metallkappe Pyramide Kupfer*


4 *Metallkappe Pyramide Edelstahl*


5 *Metall-Kugelkopf Kupfer*


5 *Metall-Kugelkopf Edelstahl*

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Ein hartes Material für extreme Belastungen:

„HÄRTEFALL" – EICHE-PFOSTEN TROTZEN AUCH EXTREMEN BELASTUNGEN

Das hiesige Eichenholz wird überall dort gebraucht, wo ein Naturmaterial im bewitterten Bereich starke Belastungen aushalten muss. Eiche zeichnet sich durch gute Abnutzungswiderstände und eine lange Lebensdauer aus – bedingt durch seine hohe natürliche Dauerhaftigkeit! Die graugelb bis hellbraun gefärbte Eiche erfüllt höchste Ansprüche.

Das mittelschwere und harte Holz ist gut zu bearbeiten. Verarbeitungstipp: Wählen Sie stets V_4A-Metallverbindungen. Andere Metalle würden Gerbsäure-Reaktionen (blau-schwarze Flecken/Eisenkorrosion) verursachen. Berücksichtigen Sie bitte auch mögliche Gerbsäure-Auswaschungen aus frischem Eichenholz.



Pfosten aus Eiche



naturbelassene Eiche-Pfosten

Eiche-Pfosten, sägerau

Im Prinzip scharfkantiges Holz, frisch, naturbelassen, sägeraue Oberfläche, gesunder Splint mitgehend.

Eiche-Pfosten, gehobelt

Allseitig gehobeltes Holz, frisch, im Prinzip scharfkantig; gesunder Splint mitgehend mit gefasten Kanten, naturbelassen. Auftragsbezogene Fertigung!

Eiche-Pfosten naturbelassen, sägerau

HOLZART		Eiche*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
10 x 10 cm	L 1,50 m	85030100-050	**29,99**
10 x 10 cm	L 1,80 m	85030110-050	**33,99**
10 x 10 cm	L 2,00 m	85030120-050	**37,99**
10 x 10 cm	L 2,50 m	85030130-050	**46,99**
10 x 10 cm	L 3,00 m	85030140-050	**53,99**
12 x 12 cm	L 1,80 m	85030300-032	**48,99**
12 x 12 cm	L 2,00 m	85030310-032	**53,99**
12 x 12 cm	L 2,50 m	85030320-032	**63,99**
12 x 12 cm	L 3,00 m	85030330-032	**78,99**
Erdende spitzen, Aufpreis pro Stück		98070005-000	**7,99**

*Andere Stärken und Längen auf Anfrage! *naturbelassen*

Eiche-Pfosten naturbelassen, gehobelt

HOLZART			Eiche*	
Artikel			**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
9 x 9 cm	L 1,50 m	**B**	85030200-050	**32,99**
9 x 9 cm	L 1,80 m	**B**	85030210-050	**38,99**
9 x 9 cm	L 2,00 m	**B**	85030220-050	**41,99**
9 x 9 cm	L 2,50 m	**B**	85030230-050	**50,99**
9 x 9 cm	L 3,00 m	**B**	85030240-050	**58,99**
11 x 11 cm	L 1,80 m	**B**	85030400-032	**56,99**
11 x 11 cm	L 2,00 m	**B**	85030410-032	**62,99**
11 x 11 cm	L 2,50 m	**B**	85030420-032	**77,99**
11 x 11 cm	L 3,00 m	**B**	85030430-032	**91,99**
Erdende spitzen, Aufpreis pro Stück			98070005-000	**7,99**

*Andere Stärken und Längen auf Anfrage! *naturbelassen*
***B** = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.*







Druckimprägniertes Kiefer-Schnittholz ist in vielen Dimensionen verfügbar

Konstruktion aus Kiefer KDI

KIEFER/FICHTE-SCHNITTHOLZ

Das Schnittholz wird grün kesseldruckimprägniert – ideal für den Einsatz im Außenbereich. Die sägeraue Brettware sowie die Hartlölzer sind im Prinzip scharfkantig, die Kanthölzer werden in Schnittklasse A (ggf. partiell mit leichter Baumkante) geliefert. Abweichende Querschnitte auf Anfrage. Hobeln auf Untermaß ist möglich – berechnet wird das Ausgangsmaß.

HOLZART | **Ki/Fi-Schnittholz KDI*, frisch, rau**

Artikel			Art.-Nr.	€/lfdm.
25 x 100 mm	L 3,00 m	B	86000100-150	**2.09**
	L 4,00 m	B	86000110-150	**2.09**
	L 5,00 m	B	86000120-150	**2.09**
25 x 125 mm	L 3,00 m	B	86000130-120	**2.39**
	L 4,00 m	B	86000140-120	**2.39**
	L 5,00 m	B	86000150-120	**2.39**
25 x 150 mm	L 3,00 m	B	86000160-105	**2.89**
	L 4,00 m	B	86000170-105	**2.89**
	L 5,00 m	B	86000180-105	**2.89**
25 x 200 mm	L 3,00 m	B	86000190-075	**4.19**
	L 4,00 m	B	86000200-075	**4.19**
	L 5,00 m	B	86000210-075	**4.19**
30 x 200 mm	L 4,00 m	B	88880070-130	**4.39**
	L 5,00 m	B	88880071-130	**4.39**
40 x 60 mm	L 3,00 m	B	88880064-432	**1.79**
	L 4,00 m	B	88880065-432	**1.79**
	L 5,00 m	B	88880066-432	**1.79**
40 x 200 mm	L 3,00 m	B	88880067-090	**5.79**
	L 4,00 m	B	88880068-090	**5.79**
	L 5,00 m	B	88880069-090	**5.79**
60 x 60 mm	L 4,00 m	B	88880012-144	**2.69**
	L 5,00 m	B	88880013-144	**2.69**
60 x 80 mm	L 3,00 m	B	88880015-168	**3.59**
	L 4,00 m	B	88880016-168	**3.59**
	L 5,00 m	B	88880017-168	**3.59**
60 x 120 mm	L 4,00 m	B	88880001-126	**5.49**
	L 5,00 m	B	88880002-126	**5.49**
	L 6,00 m	B	88880003-126	**5.59**
60 x 160 mm	L 4,00 m	B	88880004-098	**7.29**
	L 5,00 m	B	88880005-098	**7.29**
	L 6,00 m	B	88880006-098	**7.49**
60 x 200 mm	L 4,00 m	B	88880007-070	**9.09**
	L 5,00 m	B	88880008-070	**9.09**
	L 6,00 m	B	88880009-070	**9.29**
80 x 80 mm	L 4,00 m	B	88880034-130	**4.89**
	L 5,00 m	B	88880035-130	**4.89**
80 x 100 mm	L 4,00 m	B	88880036-110	**5.99**
	L 5,00 m	B	88880037-110	**5.99**
80 x 160 mm	L 4,00 m	B	88880025-070	**9.59**
	L 5,00 m	B	88880026-070	**9.59**
	L 6,00 m	B	88880027-070	**9.89**
80 x 200 mm	L 4,00 m	B	88880029-050	**12.09**
	L 5,00 m	B	88880030-050	**12.09**
	L 6,00 m	B	88880031-050	**12.39**
100 x 100 mm	L 3,00 m	B	88880049-099	**7.59**
	L 4,00 m	B	88880050-099	**7.59**
	L 5,00 m	B	88880052-099	**7.59**
	L 6,00 m	B	88880054-099	**7.79**
100 x 140 mm	L 6,00 m	B	88880041-063	**10.89**
100 x 200 mm	L 4,00 m	B	88880044-045	**15.09**
	L 5,00 m	B	88880045-045	**15.09**
120 x 120 mm	L 4,00 m	B	88880056-072	**10.89**
	L 5,00 m	B	88880057-072	**10.89**
	L 6,00 m	B	88880058-072	**11.19**
140 x 140 mm	L 5,00 m	B	88880062-049	**14.79**

***B** = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.*

**grün kesseldruckimprägniert*

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

GARTENBAU- & KONSTRUKTIONSHOLZ
KIEFER KDI GRÜN UND KDI BRAUN

Hobelware aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz. Das Kiefernholz ist allseitig sauber gehobelt, die Kanten sind gefast.
Die Kesseldruckimprägnierung ist ein Rundumschutz, der das Holz nicht ganz durchdringt. Sind Schnittstellen unvermeidlich, so sind diese mit einem Holzschutzmittel nachträglich zu imprägnieren.



Kiefer KDI – das Material zum Gestalten ...

HOLZART | **Kiefer KDI*-Konstruktionsholz**

Artikel		Art.-Nr.	€/lfdm.
20 x 45 mm	L 3,00 m	86010011-300	1.79
20 x 95 mm	L 3,00 m	86010051-150	1.99
	L 4,00 m	86010052-150	2.09
	L 5,00 m	86010053-150	2.19
20 x 120 mm	L 3,00 m	86010061-120	2.49
	L 4,00 m	86010062-120	2.59
	L 5,00 m	86010063-120	2.69
20 x 145 mm	L 3,00 m	86010066-105	2.89
	L 4,00 m	86010067-105	2.99
	L 5,00 m	86010068-105	3.19
20 x 195 mm	L 3,00 m	86010071-075	4.09
	L 4,00 m	86010072-075	4.29
	L 5,00 m	86010073-075	4.49
24 x 95 mm	L 3,00 m	86010081-140	2.69
	L 4,00 m	86010082-140	2.79
	L 5,00 m	86010083-140	2.89
24 x 135 mm	L 3,00 m	86010111-098	3.49
	L 4,00 m	86010112-098	3.69
	L 5,00 m	86010113-098	3.89
24 x 155 mm	L 3,00 m	86010121-084	3.89
	L 4,00 m	86010122-084	4.09
	L 5,00 m	86010123-084	4.29
24 x 195 mm	L 3,00 m	86010141-070	4.99
	L 4,00 m	86010142-070	5.29
	L 5,00 m	86010143-070	5.59
27 x 145 mm	L 3,00 m	86010146-105	4.49
	L 4,00 m	86010147-105	4.79
	L 5,00 m	86010148-105	5.09
30 x 70 mm	L 4,00 m	86010026-143	2.69
30 x 95 mm	L 3,00 m	86010156-140	3.29
	L 4,00 m	86010157-140	3.39
	L 5,00 m	86010158-140	3.59
30 x 145 mm	L 3,00 m	86010431-084	4.79
	L 4,00 m	86010432-084	4.99
	L 5,00 m	86010433-084	5.19
30 x 195 mm	L 3,00 m	86010186-060	6.39
	L 4,00 m	86010187-060	6.59
	L 5,00 m	86010188-060	6.79
35 x 55 mm	L 3,00 m	86010016-160	2.39
	L 4,00 m	86010017-160	2.49
	L 5,00 m	86010018-160	2.59
44 x 95 mm	L 3,00 m	86010196-090	4.39
	L 4,00 m	86010197-090	4.59
	L 5,00 m	86010199-090	4.79
44 x 145 mm	L 3,00 m	86012253-063	6.19
	L 4,00 m	86012254-063	6.49
	L 5,00 m	86012255-063	6.79
44 x 195 mm	L 3,00 m	86010223-045	8.29
	L 4,00 m	86010224-045	8.79
	L 5,00 m	86010225-045	9.29
50 x 70 mm	L 3,00 m	86010031-112	4.09
	L 4,00 m	86010032-112	4.29
	L 5,00 m	86010033-112	4.49
60 x 120 mm	L 3,00 m	86010291-056	7.59
	L 4,00 m	86010293-056	7.79
	L 5,00 m	86010294-056	7.99
	L 6,00 m	86010295-056	8.19
60 x 140 mm	L 3,00 m	86010311-049	8.19
	L 4,00 m	86010312-049	8.59
	L 5,00 m	86010313-049	8.99
	L 6,00 m	86010314-049	9.39
60 x 160 mm	L 3,00 m	86010321-042	9.29
	L 4,00 m	86010322-042	9.79
	L 5,00 m	86010323-042	10.29
	L 6,00 m	86010324-042	10.79
60 x 220 mm	L 5,00 m	86010331-028	16.39
	L 6,00 m	86010332-028	16.99
70 x 70 mm	L 3,00 m	85010421-084	4.79
	L 4,00 m	85010481-084	4.99
	L 5,00 m	85010483-084	5.19
70 x 90 mm	L 3,00 m	86010241-060	5.99
	L 4,00 m	86010242-060	6.39
	L 5,00 m	86010243-060	6.79
80 x 160 mm	L 4,00 m	86010352-036	14.59
	L 5,00 m	86010353-036	15.49
	L 6,00 m	86010354-036	16.39
80 x 180 mm	L 4,00 m	86010342-030	15.89
	L 5,00 m	86010343-030	16.79
	L 6,00 m	86010344-030	17.69
80 x 220 mm	L 5,00 m	86010346-024	19.99
	L 6,00 m	86010347-024	20.99
80 x 240 mm	L 6,00 m	86010351-024	23.69
	L 7,00 m	86010356-024	24.79
90 x 90 mm	L 3,00 m	85010407-050	6.89
	L 4,00 m	85010456-050	7.19
	L 5,00 m	85010458-050	7.49
	L 6,00 m	85010459-050	7.79
115 x 115 mm	L 3,00 m	85010414-032	12.29
	L 4,00 m	85010451-032	12.89
	L 5,00 m	85010453-032	13.49
	L 6,00 m	85010454-032	14.09
135 x 135 mm	L 3,00 m	86010281-028	18.79
	L 4,00 m	86010282-028	19.79
	L 5,00 m	86010283-028	20.79
	L 6,00 m	86010284-028	21.79

**grün kesseldruckimprägniert*

HOLZART | **Kiefer KDI** – Braun – Konstruktionsholz**

Artikel		Art.-Nr.	€/lfdm.
20 x 95 mm	L 4,00 m	86010084-150	2.29
	L 5,00 m	86010085-150	2.39
20 x 145 mm	L 4,00 m	86010086-105	3.19
	L 5,00 m	86010087-105	3.29
27 x 145 mm	L 4,00 m	86010088-105	4.89
	L 5,00 m	86010089-105	5.19
44 x 95 mm	L 4,00 m	86010090-090	4.89
	L 5,00 m	86010091-090	5.09
50 x 70 mm	L 4,00 m	86010092-112	4.59
	L 5,00 m	86010093-112	4.79
90 x 90 mm	L 4,00 m	86010094-050	7.89
	L 5,00 m	86010095-050	9.09

Weitere Dimensionen auf Anfrage **braun kesseldruckimprägniert*

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Ein perfektes Doppel: Holz und Lichtplatten für lichte Decken. Mehr Infos zu Lichtplatten finden Sie in unserem Joda® Kunststoffe für Dach & Wand Katalog



Kiefer KDI - Braun – Farbbeispiel



... oder einfach ganz nach Ihren Vorstellungen



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

SIBIRISCHE LÄRCHE

OPTIMAL FÜR AUSSEN: HOLZ AUS DER KALTEN TAIGA

Ein besonders widerstandsfähiges Material, geprägt von den harten Klimabedingungen in Sibirien. Das in der Kälte sehr langsam gewachsene und deshalb harte Holz zeichnet sich durch seine Festigkeit und Beständigkeit aus. Dazu hat es eine angenehm warmfarbige Optik, die ohne Schutzbehandlung später in eine silbrig-graue Patina hinüberwechselt.
Ideal für Außenbereiche zu verwenden, denn das trockene Material ist pilzwiderständig und formstabil, frei von Verfärbungen und lässt sich sofort streichen.

Schnittholz

Qualität: sägefallend (1–4) nach GOST 26002-83, scharfkantig, technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 20 % (+/- 2 %), rau.
Weitere Dimensionen auf Anfrage.

HOLZART	Sibirische Lärche*-Schnittholz, rau		
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/lfdm.**
25 x 100 mm	L 3,00 m	86024130-400	**3.89**
	L 4,00 m	86024140-400	**3.99**
	L 5,10 m	86024151-400	**4.09**
25 x 150 mm	L 3,00 m	86024330-260	**5.49**
	L 4,00 m	86024340-260	**5.59**
	L 5,10 m	86024351-260	**5.69**

Konstruktionsholz

Qualität: sägefallend (1–4) nach GOST 26002-83, vierseitig gehobelt/gefast, techn. getrocknet, Feuchte ca. 20 % (+/- 2 %). Andere Dimensionen auf Anfrage. Eine sehr druckfeste Ware mit besonders glatter Oberfläche. Formstabil und extrem langlebig. Ideal für Fassadenverkleidungen und andere anspruchsvolle Bereiche.



Ideal für dauerhafte und moderne Architektur: Sib. Lärche-Konstruktionsholz

HOLZART	Sibirische Lärche* Konstruktionsholz, glatt			
Artikel			**Art.-Nr.**	**€/lfdm.**
20 x 95 mm	L 3,00 m	B	86021900-400	**4.99**
	L 4,00 m	B	86021905-400	**5.09**
	L 5,10 m	B	86021910-400	**5.19**
20 x 145 mm	L 3,00 m	B	86021930-260	**6.79**
	L 4,00 m	B	86021935-260	**6.99**
	L 5,10 m	B	86021940-260	**7.19**
20 x 190 mm	L 3,00 m	B	86021945-200	**9.59**
	L 4,00 m	B	86021950-200	**9.79**
	L 5,10 m	B	86021955-200	**9.99**
27 x 145 mm	L 3,00 m	B	86022100-210	**8.89**
	L 4,00 m	B	86022105-210	**9.09**
	L 5,10 m	B	86022110-210	**9.39**
44 x 68 mm	L 4,00 m		86080194-260	**4.99**
aus russischer Quinta produziert				

Artikel			**Art.-Nr.**	**€/lfdm.**
44 x 95 mm	L 3,00 m	B	86022300-200	**8.19**
	L 4,00 m	B	86022305-200	**8.49**
	L 5,10 m	B	86022310-200	**8.79**
44 x 145 mm	L 3,00 m	B	86030008-070	**13.59**
	L 4,00 m	B	86030009-070	**14.19**
	L 5,10 m	B	86030010-070	**14.79**
90 x 90 mm	L 1,00		86081189-100	**16.99**
	L 2,00		86081190-100	**16.99**
	L 4,00		86080192-100	**16.99**

technisch getrocknet.
B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar.
Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.
***naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.**



Rauware aus Sibirien: Lärche mit einer Feuchte von nur ca. 20% (+/- 2%)



Das Gestaltermaterial: Beständige Sib. Lärche mit gehobelter Oberfläche



Lärche – Dachstuhl im Detail



... mit sägerauer Oberfläche



Das rötliche Lärchenholz erhalten Sie in vielen Dimensionen

EUROPÄISCHE LÄRCHE, BESTÄNDIGE NATURKRAFT



... gehobelt als Lärche Gartenbau- und Konstruktionsholz

Das Holz der einheimischen Lärche ist ein charmantes, attraktives Material. Natürlich und warm – darauf ist Verlass. Es gibt Haus und Garten erst diese wohlige Atmosphäre.
Das Lärchenschnittholz zeichnet sich optisch durch eine rötliche Eigenfärbung und ausgeprägte Maserung aus. Zusätzlich trägt es natürliche Inhaltstoffe in sich, die Resistenzen gegen Fäulnis und Insektenbefall bewirken. Der hohe Harzanteil wappnet diesen Baustoff gut gegen Witterungseinflüsse. Der sehr haltbare hiesige Naturbaustoff wird im Volksmund nicht ohne Grund auch die „Eiche der Nadelhölzer“ genannt.
Joda® empfiehlt aus technischen und optischen Gründen eine Grundierung (Bläueschutz). Infos dazu finden Sie im Joda®color-Programm ab Seite 158.

LÄRCHENSCHNITTHOLZ

Das sägeraue Lagersortiment dieser naturbelassenen, „frischen“ Ware ist im Prinzip scharfkantig. Abweichende Querschnitte auf Anfrage. Hobeln auf Sondermaß ist möglich – berechnet wird das Ausgangsmaß. Anteilig kann Douglasie beigemengt sein.

HOLZART	Lärche* - Schnittholz, rau

Artikel		Art.-Nr.	€/lfdm.
25 x 100 mm	L 2,50 m	86020170-150	**3.49**
	L 3,00 m	86020180-150	**3.49**
	L 4,00 m	86020190-150	**3.59**
	L 5,00 m	86020210-150	**3.69**
25 x 125 mm	L 2,50 m	86020220-120	**3.89**
	L 3,00 m	86020230-120	**3.89**
	L 4,00 m	86020240-120	**3.99**
	L 5,00 m	86020260-120	**4.09**
25 x 150 mm	L 2,50 m	86020270-105	**4.49**
	L 3,00 m	86020280-105	**4.49**
	L 4,00 m	86020290-105	**4.59**
	L 4,50 m	86020291-105	**4.69**
	L 5,00 m	86020310-105	**4.69**

Artikel		Art.-Nr.	€/lfdm.
30 x 200 mm	L 3,00 m	86020390-070	**7.29**
	L 4,00 m	86020400-070	**7.49**
	L 5,00 m	86020410-070	**7.69**
40 x 60 mm	L 3,00 m	86020420-160	**3.39**
	L 4,00 m	86020430-160	**3.49**
	L 5,00 m	86020440-160	**3.59**
40 x 200 mm	L 3,00 m	86020510-050	**9.69**
	L 4,00 m	86020520-050	**9.99**
	L 5,00 m	86020530-050	**10.29**
50 x 100 mm	L 3,00 m	86020540-090	**6.59**
	L 4,00 m	86020550-090	**6.79**
	L 5,00 m	86020560-090	**6.99**

Artikel		Art.-Nr.	€/lfdm.
60 x 120 mm	L 4,00 m	86020640-056	**8.79**
	L 5,00 m	86020650-056	**8.99**
80 x 160 mm	L 4,00 m	86020710-036	**14.19**
	L 5,00 m	86020720-036	**14.59**
	L 6,00 m	86020730-036	**14.99**
95 x 95 mm	L 3,00 m	86020770-050	**9.99**
	L 4,00 m	86020780-050	**10.29**
	L 5,00 m	86020790-050	**10.59**
100 x 200 mm	L 3,00 m	86020810-020	**22.49**
	L 4,00 m	86020820-020	**23.09**
	L 5,00 m	86020830-020	**23.69**
120 x 120 mm	L 3,00 m	86020840-032	**16.49**
	L 4,00 m	86020850-032	**16.99**
	L 5,00 m	86020860-032	**17.49**

Weitere Dimensionen auf Anfrage
*naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 158)

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Moderne Fassadengestaltung mit Lärchenholz

HOLZART | Lärche** - Konstruktionsholz KD***, technisch getrocknet, verwindungsarm

Artikel / mm		Stck. Bd.	Art.-Nr.	€/lfdm.
19 x 90	L 2,50 m	4	86030150-308	3.39
	L 3,00 m	4	86030160-308	3.39
	L 4,00 m	4	86030170-308	3.49
	L 5,00 m	4	86030190-308	3.59
19 x 115	L 2,50 m	4	86030200-252	4.19
	L 3,00 m	4	86030210-252	4.19
	L 4,00 m	4	86030220-252	4.29
	L 5,00 m	4	86030240-252	4.39
19 x 140	L 2,50 m	4	86030250-196	4.39
	L 3,00 m	4	86030260-196	4.39
	L 4,00 m	4	86030270-196	4.59
	L 5,00 m	4	86030290-196	4.79
22 x 90	L 3,00 m	3	86030300-264	3.89
	L 4,00 m	3	86030310-264	3.99
	L 5,00 m	3	86030320-264	4.09
22 x 150	L 2,50 m	3	86030330-216	5.49
	L 3,00 m	3	86030340-216	5.49
	L 4,00 m	3	86030350-216	5.69
	L 5,00 m	3	86030360-216	5.89
22 x 190	L 3,00 m	3	86030370-120	7.49
	L 4,00 m	3	86030380-120	7.89
	L 5,00 m	3	86030390-120	8.29
	L 3,00 m	3	86030011-105	4.59
27 x 145	L 4,00 m	3	86030012-105	4.59
	L 5,00 m	3	86030013-105	4.59
32 x 90	L 3,00 m	3	86030430-198	5.29
	L 4,00 m	3	86030440-198	5.49
	L 5,00 m	3	86030450-198	5.69
32 x 130	L 3,00 m	3	86030460-144	7.09
	L 4,00 m	3	86030470-144	7.39
	L 5,00 m	3	86030480-144	7.69
32 x 190	L 3,00 m	3	86030490-090	9.99
	L 4,00 m	3	86030500-090	10.39
	L 5,00 m	3	86030510-090	10.79

Artikel / mm		Stck. Bd.	Art.-Nr.	€/lfdm.
34 x 54	L 3,00 m	6	86030400-180	3.39
	L 4,00 m	6	86030410-180	3.49
	L 5,00 m	6	86030420-180	3.59
40 x 90	L 3,00 m	2	86030520-090	5.99
	L 4,00 m	2	86030530-090	6.39
	L 5,00 m	2	86030540-090	6.79
40 x 150	L 3,00 m	3	86030550-054	9.89
	L 4,00 m	3	86030560-054	10.19
	L 5,00 m	3	86030570-054	10.49
40 x 190	L 3,00 m	3	86030580-045	12.99
	L 4,00 m	3	86030590-045	13.29
	L 5,00 m	3	86030600-045	13.59
45 x 70	L 3,00 m	4	86030525-168	4.99
	L 4,00 m	4	86030526-168	5.19
	L 5,00 m	4	86030527-168	5.39
50 x 110	L 3,00 m	–	86030610-056	9.29
	L 4,00 m	–	86030620-056	9.69
	L 5,00 m	–	86030630-056	10.09
50 x 130	L 3,00 m	–	86030640-048	10.79
	L 4,00 m	–	86030650-048	11.19
	L 5,00 m	–	86030660-048	11.59
50 x 150	L 4,00 m	–	86030663-042	11.79
	L 5,00 m	–	86030664-042	12.39
	L 6,00 m	–	86030665-042	12.99
50 x 210	L 5,00 m	–	86030667-028	20.89
	L 6,00 m	–	86030668-028	22.09
70 x 90	L 3,00 m	–	86030670-090	9.79
	L 4,00 m	–	86030680-090	10.29
	L 5,00 m	–	86030690-090	10.59
70 x 150	L 3,00 m	–	86030700-036	15.29
	L 4,00 m	–	86030710-036	15.79
	L 5,00 m	–	86030720-036	16.19
	L 6,00 m	–	86030730-036	16.99

Artikel / mm		Stck. Bd.	Art.-Nr.	€/lfdm.
70 x 190	L 4,00 m	–	86030740-025	19.79
	L 5,00 m	–	86030750-025	20.49
	L 6,00 m	–	86030760-025	21.19
70 x 230	L 6,00 m	–	86030734-024	33.19
	L 7,00 m	–	86030735-024	35.59
90 x 90*	L 3,00 m	–	85020267-050	11.19
	L 4,00 m	–	85020269-050	11.99
	L 5,00 m	–	85020272-050	12.69
90 x 190	L 2,50 m	–	86030810-020	26.79
	L 3,00 m	–	86030820-020	26.79
	L 4,00 m	–	86030830-020	27.79
	L 5,00 m	–	86030840-020	28.79
115 x 115*	L 3,00 m	–	85020454-032	19.19
	L 4,00 m	–	85020456-032	20.29
	L 5,00 m	–	85020457-032	21.39
115 x 160	L 6,00 m	–	86030855-024	38.99
115 x 230	L 6,00 m	–	86030850-016	55.49
135 x 135	L 3,00 m	–	86030890-028	26.29
	L 4,00 m	–	86030900-028	27.49
	L 5,00 m	–	86030910-028	28.69
135 x 200	L 6,00 m	–	86030615-020	56.49

Abgabe nur in ganzen Bunden

**Kreuzholz*
***naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.*
****technisch getrocknet*

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



... gibt Fassaden ein neues Gesicht

LÄRCHE - KONSTRUKTIONSHOLZ KD – TROCKENE WARE

Allseitig gehobelte Lärche, im Prinzip scharfkantig, mit gefasten Kanten, kammergetrocknet, Oberfläche unbehandelt/naturbelassen. Die technisch getrocknete Ware ist besonders formstabil. Anteilig kann Douglasie beigemengt sein.

Weitere Lärche - Dimensionen und Längen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie die Material-Info.







Konstruktiv gestalten: Kreatives Bauen mit getrockneter Lärche





NATURTALENT LÄRCHE SCHÖN UND HALTBAR!

Mit Naturkraft! Die Lärche ist eine sehr haltbare Holzart, das schwerste und haltbarste Holz der heimischen Nadelhölzer.
Natürliche Holzinhaltsstoffe machen insbesondere das Kernholz weitgehend resistent gegen Fäulnis und Insektenbefall. Zur langfristigen Werterhaltung empfiehlt Joda® eine wirkstoffhaltige Grundierung und Oberflächen-Behandlung mit Joda®color.
Detail-Informationen siehe ab Seite 158.

JODA® HAUS & GARTEN

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

LEIMBINDER: EDEL VERLEIMT, HOCH BELASTBAR UND VERZUGSARM

Ein Werkstoff gedacht für sichtbare Bereiche wie Geländer, Stützen, Unterzüge, Terrassenüberdachungen, Spielgeräte, Dachstühle u. v. m. Das gehobelte Leimholz hat sich den Charakter des natürlich gewachsenen Holzes bewahrt. Dabei besitzt es einen besonderen Vorteil: Die höhere statische Belastbarkeit gegenüber Vollholz. Dem Holz wird die natürliche Spannung genommen. Beachten Sie bei der Verarbeitung bitte die Prinzipien des konstruktiven Holzschutzes. Vermeiden Sie zum Beispiel stehendes Wasser auf Holzflächen. Andere Dimensionen auf Anfrage.



offenes Terrassendach aus Lärche - Leimholz, bauseits lasiert



Naturbaustoff Lärche - Leimholz

LEIMHOLZ LÄRCHE, NATURBELASSEN

Aus naturbelassener Lärche, 33 mm Lamellen, PU-verleimt. Das Material ist 4-seitig gehobelt und gefast, GL 24 c, Sichtqualität, güteüberwacht hergestellt gem. DIN EN 14080: 2013, helle Leimfuge. Das rötliche Holz kann mehrfarbig erscheinen (Unterschiede des Kern- und Splintholzes). **Sibirische Lärche auf Anfrage mit Lieferzeit möglich!**

HOLZART Lärche* Leimholz

Artikel		Art.-Nr.	€/lfdm.
6 x 12 cm	L 5,00 m	86011362-000	**30,99**
	L 6,00 m	86011342-000	**30,99**
	L 7,00 m	86011462-000	**30,99**
	L 8,00 m	86011332-000	**30,99**
6 x 16 cm	L 5,00 m	86011365-000	**39,99**
	L 6,00 m	86011345-000	**39,99**
	L 7,00 m	86011465-000	**39,99**
	L 8,00 m	86011335-000	**39,99**
6 x 20 cm	L 5,00 m	86011367-000	**51,99**
	L 6,00 m	86011347-000	**51,99**
	L 7,00 m	86011467-000	**51,99**
	L 8,00 m	86011337-000	**51,99**

Artikel		Art.-Nr.	€/lfdm.
8 x 16 cm	L 5,00 m	86011366-000	**53,99**
	L 6,00 m	86011346-000	**53,99**
	L 7,00 m	86011466-000	**53,99**
	L 8,00 m	86011336-000	**53,99**
8 x 20 cm	L 6,00 m	86011348-000	**67,99**
	L 8,00 m	86011338-000	**67,99**
8 x 24 cm	L 5,00 m	86011471-000	**81,99**
	L 6,00 m	86011349-000	**81,99**
	L 7,00 m	86011469-000	**81,99**
	L 8,00 m	86011339-000	**81,99**

Artikel		Art.-Nr.	€/lfdm.
10 x 10 cm	L 5,00 m	86011361-000	**42,99**
	L 6,00 m	86011341-000	**42,99**
	L 7,00 m	86011461-000	**42,99**
	L 8,00 m	86011331-000	**42,99**
12 x 12 cm	L 5,00 m	86011363-000	**57,99**
	L 6,00 m	86011343-000	**57,99**
	L 7,00 m	86011463-000	**57,99**
	L 8,00 m	86011333-000	**57,99**
12 x 24 cm	L 6,00 m	86011460-000	**114,99**
	L 8,00 m	86011340-000	**114,99**

Verarbeitungshinweis: Bei Verwendung im frei bewitterten Außenbereich müssen waagerechte Oberflächen zwingend durch eine Abdeckung geschützt werden.

*naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.





W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Fichte - Leimholz



Verzugsarm: Fichte - Leimholz KDI

FICHTE LEIMHOLZ, GRÜN KESSELDRUCKIMPRÄGNIERT

Aus nordischer Fichte, 40 mm Lamellen, Melaminharz-verleimt. Das Material ist 4-seitig gehobelt und gefast, GL 24 c, Sichtqualität, güteüberwacht hergestellt gem. DIN EN 14080: 2013, helle Leimfuge.
Lieferzeit für die Lagerware prompt. Diese Ware erhalten Sie auch nach Ihren Längenwünschen (volle Dezimeter), Lieferzeit ca. 2 Wochen.



Ein Dachstuhl entsteht: Moderner Holzbau mit dem Naturbaustoff Fichte NSI

HOLZART	Fichte KDI* Leimholz		
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/lfdm.**
6 x 12 cm	L 8,00 m	86011200-000	**14,99**
6 x 16 cm	L 8,00 m	86011202-000	**18,99**
8 x 16 cm	L 8,00 m	86011207-000	**24,99**
10 x 10 cm	L 8,00 m	86011211-000	**18,99**
10 x 20 cm	L 8,00 m	86011215-000	**36,99**
12 x 12 cm	L 8,00 m	86011219-000	**26,99**
14 x 14 cm	L 8,00 m	86011226-000	**37,99**

Unbehandelt und andere Dimensionen auf Anfrage **grün kesseldruckimprägniert*

FICHTE - KONSTRUKTIONSHOLZ – BAUEN MIT HOLZ!

Für nicht sichtbare Konstruktionen aller Art: Dieses noch naturbelassene Bauholz ist ein attraktives, verlässliches Material. Das hiesig gewachsene Nadelholz wirkt lebendig und warm. Balken und Kanthölzer, Bohlen und Latten: Dank der Fülle an Abmessungen können Sie mit dem gehobelten Fichten-Konstruktionsholz nahezu unbegrenzt gestalten.
Diese Fichte ist nach „C24“ festigkeitssortiert (gem. EN). Längen ab 7 Meter sind keilgezinkt (=Konstruktions/Vollholz). Massivholz ist bestens belastbar: Entwerfen Sie Ihr eigenes Projekt. So viel ist möglich! Ihr Joda®Fachberater hilft gerne weiter.

HOLZART	Fichte* Konstruktionsholz NSI, bis 6,00 m C24 sortiert, ab 7,00 m KVH keilgezinkt		
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/lfdm.**
4 x 6 cm	L 3,00 m	16010037-000	**1.89**
	L 4,00 m	16010036-000	**1.89**
	L 5,00 m	16010034-000	**1.89**
6 x 6 cm	L 4,00 m	16010004-000	**2.79**
	L 5,00 m	16010003-000	**2.79**
	L 6,00 m	16010105-000	**2.79**
6 x 8 cm	L 4,00 m	16010011-000	**3.79**
	L 5,00 m	16011006-000	**3.79**
	L 6,00 m	16010106-000	**3.79**
6 x 10 cm	L 5,00 m	16010010-000	**4.69**
	L 6,00 m	16012170-000	**4.69**
6 x 12 cm	L 5,00 m	16010020-000	**5.59**
	L 6,00 m	16012172-000	**5.59**
	L 7,00 m	16012173-000	**5.59**
	L 8,00 m	16010116-000	**5.59**

Artikel		**Art.-Nr.**	**€/lfdm.**
6 x 14 cm	L 5,00 m	16010030-000	**6.49**
	L 6,00 m	16012175-000	**6.49**
	L 7,00 m	16012176-000	**6.49**
	L 8,00 m	16010118-000	**6.49**
6 x 16 cm	L 5,00 m	16010040-000	**7.49**
	L 6,00 m	16012178-000	**7.49**
	L 7,00 m	16012179-000	**7.49**
	L 8,00 m	16010126-000	**7.49**
6 x 18 cm	L 5,00 m	16010050-000	**8.39**
	L 6,00 m	16012181-000	**8.39**
6 x 20 cm	L 5,00 m	16010058-000	**9.29**
	L 6,00 m	16012184-000	**9.29**
	L 8,00 m	16010136-000	**9.29**
	L 13,00 m	16010060-000	**9.29**

**naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.*





W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de

Holzbau mit Fichte Konstruktionsholz: Ideal für Dachstühle, Carport-Konstruktionen, Holzrahmenbau u.v.m.

HOLZART | **Fichte* Konstruktionsholz NSI, bis 6,00 m C24 sortiert, ab 7,00 m KVH keilgezinkt**

Artikel		Art.-Nr.	€/lfdm.
6 x 24 cm	L 6,00 m	16012189-000	**11.19**
	L 8,00 m	16010144-000	**11.19**
	L 9,00 m	16012191-000	**11.19**
8 x 8 cm	L 5,00 m	16010008-000	**5.09**
	L 6,00 m	16010159-000	**5.09**
8 x 10 cm	L 5,00 m	16010012-000	**6.29**
	L 6,00 m	16012192-000	**6.29**
8 x 12 cm	L 5,00 m	16010153-000	**7.59**
	L 6,00 m	16012193-000	**7.59**
8 x 16 cm	L 5,00 m	16010013-000	**10.09**
	L 6,00 m	16010163-000	**10.09**
	L 7,00 m	16010165-000	**10.09**
	L 8,00 m	16010169-000	**10.09**
8 x 18 cm	L 5,00 m	16011081-000	**11.29**
	L 6,00 m	16012195-000	**11.29**
	L 7,00 m	16012196-000	**11.29**
	L 8,00 m	16011080-000	**11.29**
8 x 20 cm	L 5,00 m	16010091-000	**12.59**
	L 6,00 m	16012198-000	**12.59**
	L 8,00 m	16010097-000	**12.59**
	L 9,00 m	16012200-000	**12.59**
8 x 22 cm	L 6,00 m	16012201-000	**13.89**
	L 8,00 m	16010099-000	**13.89**
8 x 24 cm	L 6,00 m	16012204-000	**15.09**
	L 7,00 m	16012205-000	**15.09**
	L 8,00 m	16010171-000	**15.09**
	L 9,00 m	16012206-000	**15.09**
	L 13,00 m	16010093-000	**15.09**

Artikel		Art.-Nr.	€/lfdm.
10 x 10 cm	L 4,00 m	16010185-000	**7.99**
	L 5,00 m	16010110-000	**7.99**
	L 6,00 m	16010172-000	**7.99**
10 x 16 cm	L 5,00 m	16010192-000	**12.79**
	L 6,00 m	16012207-000	**12.79**
	L 7,00 m	16012208-000	**12.79**
10 x 20 cm	L 5,00 m	16010195-000	**15.99**
	L 6,00 m	16012209-000	**15.99**
	L 7,00 m	16012210-000	**15.99**
	L 8,00 m	16010200-000	**15.99**
10 x 24 cm	L 7,00 m	16012212-000	**19.19**
	L 8,00 m	16010205-000	**19.19**
	L 9,00 m	16012213-000	**19.19**
	L 13,00 m	16010206-000	**19.19**
12 x 12 cm	L 4,00 m	16010208-000	**11.69**
	L 5,00 m	16010120-000	**11.69**
	L 6,00 m	16010209-000	**11.69**
	L 7,00 m	16010210-000	**11.69**
12 x 16 cm	L 5,00 m	16010222-000	**15.59**
	L 6,00 m	16012215-000	**15.59**
12 x 20 cm	L 6,00 m	16012216-000	**19.49**
	L 7,00 m	16012217-000	**19.49**
	L 8,00 m	16010229-000	**19.49**
	L 9,00 m	16012218-000	**19.49**
12 x 24 cm	L 6,00 m	16012219-000	**23.39**
	L 7,00 m	16012220-000	**23.39**
	L 8,00 m	16010236-000	**23.39**
	L 9,00 m	16012221-000	**23.39**
	L 13,00 m	16010130-000	**23.39**

Artikel		Art.-Nr.	€/lfdm.
14 x 14 cm	L 4,00 m	16010237-000	**16.99**
	L 5,00 m	16010238-000	**16.99**
	L 6,00 m	16010239-000	**16.99**
	L 7,00 m	16010240-000	**16.99**
	L 8,00 m	16010241-000	**16.99**
14 x 24 cm	L 9,00 m	16012225-000	**28.19**
16 x 16 cm	L 5,00 m	16010251-000	**22.79**
	L 6,00 m	16012226-000	**22.79**

**naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel. Andere Längen auf Anfrage.*



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Dank eigener Produktion bei Joda® sind viele andere Profile und Dimensionen lieferbar. Fragen Sie bitte Ihren Fachberater

EIN STÜCK NATUR. ÜBER DIE QUALITÄT UND DIE HOLZSORTIERUNG



Entsprechend den Sortierungsvorschriften für Hobelware sind Hobeldielen und Profilhölzer/technisch getrocknete Hölzer im Prinzip frei von Holzfehlern, ggf. hobeltrocken, maßhaltig und gut gehobelt. Maßabweichungen sind vorbehalten. Einzelne angeschlagene bzw. ausgefallene Kantenäste sind, sofern die Deckung nicht beeinträchtigt ist, zulässig und zu tolerieren. Auch geringe Spannungen, Verdrehungen sowie Trockenrisse sind nicht auszuschließen. Sie sind bei einem Naturprodukt, wie es Holz ist, kein Anlass für eine Reklamation. Kennzeichen des Naturmaterials Holz lernen Sie ab Seite 334 kennen.

PROFIL-PROFI! INDIVIDUELLE HOBELWARE FÜR WAND, BODEN & DECKE

Holzprofile prägen Räume. Sie „kleiden“ mit ihrer natürlichen Ästhetik, geben schönen Schein, wirken mal solide, mal traditionell. Dabei sind sie aber weit mehr als schnöde Kulisse. Mit ihnen entstehen zügig Wände und Verkleidungen mit Atmosphäre! Hobel-Profile sind in ihren Anwendungsmöglichkeiten wahre Tausendsassas. Damit das Ergebnis stimmig wird: Neben den Standard-Profilen (siehe auch folgende Seiten) fertigt Joda® auch nach Ihren Vorgaben. Profile aller Art, Breite und Länge in den Holzarten: Fichte, Sibirische Lärche und Europäische Lärche. Bitte sprechen Sie Ihren Joda®Fachberater für ein unverbindliches Angebot an.





*Fassaden-Gestaltung mit Kombideckel-Profil, nordische Fichte naturbelassen**

HOLZART		nordische Fichte*, gespundet, technisch getrocknet					
Artikel			**Deckbreite**		**Stck./Bund** [4]	**Art.-Nr.**	**€/m²**
1 Fassadenprofil N+F [1], glatt gehobelt		28/19 x 146 mm	135 mm	L 3,00 | 4,20 | 5,10 m	2	18012071-224	**32,99**
2 Fassadenprofil N+F [1], sägerau		28/19 x 146 mm	135 mm	L 3,00 | 4,20 | 5,10 m	2	18012183-224	**32,99**
3 Kombideckel-Profil N+F [1]		28 x 146 mm	135 mm	L 3,00 | 4,20 | 5,10 m	2	18012076-224	**32,99**
4 Fasebretter, nordisch, foliert N+F [1]		22,5 x 121 mm	111 mm	L 3,00 | 3,60 | 4,20 | 4,50 | 4,80 | 5,10 m	4	15100015-180	**27,89**
5 Fasebretter, nordisch N+F [1]		28,5 x 146 mm	136 mm	L 4,50 | 5,10 m	4	15101260-180	**32,69**
6 Rhombusprofil N+F [1]		27 x 96 mm	74 mm	L 3,00 | 4,20 | 5,10 m	2	18012915-160	**32,99**
7 Rhombus-Doppelprofil N+F [1]		28 x 146 mm	132 mm	L 3,00 | 4,20 | 5,10 m	2	18012903-224	**32,99**
8 Rauspund N+F [1]		19,5 x 96 mm	86 mm	L 3,00 | 4,20 | 4,50 | 4,80 | 5,00 | 5,10 m	–	15010010-210	**18,99**
9 Rauspund N+F [1]		24 x 121 mm	111 mm	Länge auf Anfrage	–	15010040-387	**22,99**
10 Rauspund N+F [1]		28,5 x 146 mm	136 mm	L 3,00 | 4,00 | 4,50 | 5,00 m	–	15100020-440	**25,99**
11 Profilbretter N+F [1]		19,5 x 96 mm	86 mm	L 3,00 | 4,20 | 4,50 | 4,80 | 5,10 m	6	18010010-420	**23,49**
12 Blockhausprofil N+F [1]		19,5 x 96 mm	86 mm	L 3,00 | 4,20 | 4,50 | 4,80 | 5,10 m	6	18010040-420	**23,49**
13 Rundkantenprofil N+F [1]		19,5 x 96 mm	86 mm	L 3,00 | 4,20 | 4,50 | 4,80 | 5,10 m	6	18010180-420	**23,49**
14 Rundkantenprofil N+F [1]		19,5 x 146 mm	136 mm	L 3,00 | 3,60 | 4,20 | 5,10 m	6	18010046-154	**24,49**
15 Blockbohlen N+F [2] [3]	B	28 x 121 mm	111 mm	L 3,00 | 3,60 | 3,90 | 4,20 | 4,80 m	–	15100085-000	**35,49**
16 Blockbohlen N+F [2] [3]	B	45 x 121 mm	111 mm	L 3,00 | 3,60 | 3,90 | 4,20 | 4,80 m	–	15100100-000	**56,69**
17 Blockbohlen N+F [2] [3]	B	70 x 146 mm	136 mm	L 12,7 m** (Andere Längen auf Anfrage)	–	15100105-000	**85,99**
18 Blockbohlen N+F [2] [3]	B	90 x 146 mm	136 mm	L 12,7 m** (Andere Längen auf Anfrage)	–	15100110-000	**141,99**
19 Spundbohlen N+F [2] [3]	B	bis 120 mm Stärke	–	Preise und Liefermöglichkeiten auf Anfrage			**€/lfdm.**
20 Glattkantbretter [1]		19 x 95 mm	–	L 3,00 | 4,50 | 5,10 m	4	17010350-440	**2,19**
		19 x 120 mm	–	L 3,00 | 4,50 | 5,10 m	4	17010352-000	**2,49**
		19 x 145 mm	–	L 3,00 | 4,20/4,50 | 5,10 m	4	17010354-000	**3,29**
		19 x 170 mm	–	L 4,20 | 5,10 m	4	17010356-000	**3,79**
		19 x 195 mm	–	L 3,00 | 4,20 | 4,50 | 5,10 m	4	17010358-000	**4,29**
		21 x 145 mm	–	L 4,20 | 5,10 m	4	17010360-000	**3,69**
		21 x 195 mm	–	L 4,20 | 5,10 m	4	17010362-000	**4,39**
		28 x 95 mm	–	L 3,00 | 4,50 | 5,10 m	3	17010364-000	**3,19**
		28 x 145 mm	–	L 3,00 | 4,50 | 5,10 m	3	17010366-000	**4,69**
		28 x 195 mm	–	L 3,00 | 4,50 | 5,10 m	3	17010368-000	**6,29**
		34 x 145 mm	–	L 3,00 | 4,50 | 5,10 m	2	17010370-000	**5,69**
		34 x 195 mm	–	L 3,00 | 4,50 | 5,10 m	2	17010372-000	**6,79**

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.
1) Lieferzeit für Lagerware: prompt. **Bitte rechnen Sie für die anderen Hölzer mit einer geringen Lieferzeit** *2) Blockbohlen: Mindestabnahmen 6 m²! Produktionsbedingte Überlieferung in Länge und Menge von bis zu 10 % sind zu tolerieren! Bei Bestellungen unter 1 m³ fallen 85 Euro Mindestmengenzuschlag an 3) 30 cm-Teilung 4)* **Abgabe nur bundweise**
**naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.*
***1 Transportschnitt inklusive*





W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

VE… PROFILE FÜR HAUS UND GARTEN: NORDISCHE FICHTE NATURBELASSEN.*

Fichte ist ein schnellwachsendes Holz, geschätzt wegen seiner gleichermaßen guten technischen Eigenschaften. Das Holz ist hell, gelblich-weiß bis rötlich-weiß und dunkelt unter Lichteinwirkung nach. Das Material ist vielseitig einsetzbar - die Profile sind für eine weitere bauseitige Farbbehandlung noch naturbelassen.

Fassaden-Verkleidung mit Fassadenprofil, nordische Fichte naturbelassen, bauseits Weiß farbbehandelt (Joda®color Programm siehe ab Seite 158)





Fassadenprofil
28/19 x 146 mm,
mit Nut und Feder,
glatt gehobelt oder
sägerau





Kombideckel-Profil
28 x 146 mm,
mit Nut und Feder





Fasebretter, nordisch
22,5 x 121 mm,
28,5 x 146 mm,
mit Nut und Feder





Rhombusprofil
27 x 96 mm,
mit Nut und Feder





Rhombus-Doppelprofil
28 x 146 mm,
mit Nut und Feder





Rauspund
19,5 x 96 mm,
24 x 121 mm,





Rauspund
28,5 x 146 mm,
mit Nut und Feder*





Profilbretter
19,5 x 96 mm,
mit Nut und Feder





Blockhausprofil
19,5 x 96 mm,
mit Nut und Feder





Rundkantenprofil
19,5 x 96 mm,
19,5 x 146 mm
mit Nut und Feder*





Blockbohlen
28 x 121 mm,
4-seitig gefast,
mit Nut und Feder





Blockbohlen
45 x 121 mm, 70 x 146 mm
(mit Doppel-Nut und -Feder), 90 x 146 mm
(mit Dreifach-Nut und -Feder), 4-seitig gefast





Spundbohlen
bis 120 mm Stärke,
mit Nut und Feder





Glattkantbretter
in unterschiedlichen
Dimensionen

*Nut und Feder

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

ARCHITEKTUR MIT HOLZ – HOBELWARE ZEIGT PROFIL

Die Fassade als Statement? Mit Holz bekleidete Wände sehen einfach immer gut aus, wirken natürlich, gliedern sich ins Umfeld ein.
Das gilt für alle „Objekte“, die Holz „tragen“. Holz ist ein Baustoff mit Seele, der besonders an Wänden Atmosphäre ausstrahlt. Ob als Teilfassade eines Nebengebäudes oder als großflächige Fassade des Eigenheims, egal ob Neu- oder Altbau.

Aber nicht nur die Optik zählt! Eine fachgerecht angebrachte Holzbekleidung kann im Zusammenhang einer Sanierung der Fassade verschiedenste Funktionen erfüllen. Holz kann als „Schutzhülle“ zum Beispiel eine schadhafte Putzfassade gegebenfalls dauerhaft sanieren. Auch ist eine verbesserte Wärmedämmung mit einer Holzfassade leicht zu realisieren.
Meist spielen die gewünschten gestalterischen Aspekte die Hauptrolle. Die (Haus-)Ansicht durch eine Holzbekleidung entscheidend aufzuwerten geht einfacher und schneller als man denkt. Entdecken Sie hier verschiedenste Beispiele dafür.





Fassaden - Gestaltung mit Stülpschalung, nordische Fichte grün kesseldruckimprägniert

HOLZART	nordische Fichte KDI*, gespundet, technisch getrocknet					
Artikel		**Deckbreite**		**Stck./Bund²**	**Art.-Nr.**	**€/m²**
1 Fassadenprofil N+F [1], glatt gehobelt	28/19 x 146 mm	135 mm	L 3,00 | 4,20 | 5,10 m	2	18012070-224	**36,99**
2 Fassadenprofil N+F [1], sägerau	28/19 x 146 mm	135 mm	L 3,00 | 4,20 | 5,10 m	2	18012180-224	**36,99**
3 Kombideckel-Profil N+F [1]	28 x 146 mm	135 mm	L 3,00 | 4,20 | 5,10 m	2	18012075-224	**36,99**
4 Fasebretter, nordisch N+F [1]	22,5 x 121 mm	111 mm	L 3,00 | 3,60 | 4,20 | 4,50 | 4,80 | 5,10 m	4	86010610-180	**28,99**
5 Rhombusprofil N+F [1]	27 x 96 mm	74 mm	L 3,00 | 4,20 | 5,10 m	2	18012906-224	**36,99**
6 Rhombus-Doppelprofil N+F [1]	28 x 146 mm	132 mm	L 3,00 | 4,20 | 5,10 m	2	18012900-224	**36,99**
7 Rauspund N+F [1]	19,5 x 96 mm	86 mm	L 3,00 | 4,20 | 4,50 | 4,80 | 5,10 m	–	86010590-440	**19,99**
8 Rauspund N+F [1]	24 x 121 mm	111 mm	Länge auf Anfrage	–	86010626-224	**24,99**
9 Rauspund N+F [1]	28,5 x 146 mm	136 mm	L 3,00 | 4,00 | 4,50 | 5,00 m	–	86010630-210	**27,99**
10 Profilbretter N+F [1]	19,5 x 96 mm	86 mm	L 3,00 | 4,20 | 4,50 | 4,80 | 5,10 m	6	86010550-420	**24,99**
11 Blockhausprofil N+F [1]	19,5 x 96 mm	86 mm	L 3,00 | 4,20 | 4,50 | 4,80 | 5,10 m	6	86010570-420	**24,99**
12 Rundkantenprofil N+F [1]	19,5 x 96 mm	86 mm	L 3,00 | 4,20 | 4,50 | 4,80 | 5,10 m	6	86010580-420	**24,99**
13 Rundkantenprofil N+F [1]	19,5 x 146 mm	136 mm	L 3,00 | 3,60 | 4,20 | 5,10 m	6	86010582-420	**25,99**

[1] Lieferzeit für Lagerware: prompt. Bitte rechnen Sie für die anderen Hölzer mit einer geringen Lieferzeit [2] **Abgabe nur bundweise** **grün kesseldruckimprägniert*





W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Fassaden - Verkleidung mit Rhombus-Doppelprofil, nordische Fichte grün kesseldruckimprägniert



1
2



Fassadenprofil
28/19 x 146 mm,
mit Nut und Feder,
glatt gehobelt oder
sägerau, KDI*

VERKLEIDUNGSPROFILE FÜR HAUS UND GARTEN, NORDISCHE FICHTE KDI* GRÜN

Fichte ist ein schnellwachsendes Nadelholz, geschätzt wegen seiner gleichermaßen guten technischen Eigenschaften. Es ist vielseitig einsetzbar, leicht zu verarbeiten! Die eigentlich hellfarbigen Profile sind unter Druck wetterbeständig grün imprägniert. Ideal für den Außeneinsatz!



HOLZ UND FARBE

Fassadenprofile sind auch farbbehandelt möglich! Jeder RAL-Farbton (vorgrundiert oder endbehandelt auf trockene Ware aus Fichte roh oder Lärche) wird realisiert. Mindestmenge 30 qm, Lieferzeit ca. 4 Wochen. Ihr Fachberater hilft gerne weiter.



3



Kombideckel-Profil
28 x 146 mm, mit Nut
und Feder. Achtung!
Das Kombideckel-Profil
darf nur senkrecht verbaut werden!



4



Fasebretter, nordisch
22,5 x 121 mm,
mit Nut und Feder



5



Rhombusprofil
27 x 96 mm,
mit Nut und Feder



6



Rhombus-Doppelprofil
28 x 146 mm,
mit Nut und Feder



7
8



Rauspund
19,5 x 96 mm,
24 x 121 mm,



9



Rauspund
28,5 x 146 mm,
mit Nut und Feder



10



Profilbretter
19,5 x 96 mm,
mit Nut und Feder



11



Blockhausprofil
19,5 x 96 mm,
mit Nut und Feder



12



Rundkantenprofil
19,5 x 96 mm,
mit Nut und Feder



13



Rundkantenprofil
19,5 x 146 mm,
mit Nut und Feder

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

HOLZART	Sibirische Lärche*, gespundet, technisch getrocknet					
Artikel		**Deckbreite**		**Stck./Bund**[3]	**Art.-Nr.**	**€/m²**
1 Fassadenprofil N+F gehobelt [1]	28/19 x 146 mm	135 mm	L 3,00 | 4,00 | 5,10 m	2	18012074-224	**57,99**
2 Fassadenprofil N+F sägerau [1]	28/19 x 146 mm	135 mm	L 3,00 | 4,00 | 5,10 m	2	18012073-224	**57,99**
3 Kombideckel-Profil N+F gehobelt [1]	28 x 146 mm	135 mm	L 3,00 | 4,00 | 5,10 m	2	18012072-224	**57,99**
4 Fasebretter N+F [1] [2]	22,5 x 121 mm	111 mm	L 3,00 | 4,00 | 5,10 m	4	86041111-000	**45,99**
5 Duoprofil N+F [1] [2]	19,5 x 96 mm	86 mm	L 3,00 | 3,90 | 4,00 | 5,10 m	–	86042130-420	**38,99**
6 Duoprofil N+F [1] [2]	19,5 x 146 mm	136 mm	L 3,00 | 3,90 | 4,00 | 5,10 m	–	86042129-420	**38,99**
7 Rhombusprofil N+F	27 x 96 mm	74 mm	L 3,00 | 4,00 | 5,10 m	2	18012912-160	**57,99**
8 Rhombus-Doppelprofil N+F [1]	28 x 146 mm	136 mm	L 3,00 | 4,00 | 5,10 m	2	18012909-224	**57,99**
						€/lfdm.
9 Rhombusprofil York [2]	27 x 65 mm	58 mm	L 4,00 m	–	86080809-160	**4,99**

[1] Lieferzeit für Lagerware: prompt. *[2] Bitte rechnen Sie mit einer geringen Produktionszeit* [3] **Abgabe nur bundweise**
**naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.*



*Fassaden - Verkleidung mit dem Duoprofil, Sibirische Lärche naturbelassen**



*Fassaden - Verkleidung mit Rhombusprofil York, Sibirische Lärche naturbelassen**

VERKLEIDUNGSPROFILE FÜR HAUS UND GARTEN, SIBIRISCHE LÄRCHE NATURBELASSEN*


Das Holz aus der kalten Taiga ist sehr witterungsbeständig. Es eignet sich selbst naturbelassen hervorragend für Außenverschalungen. Die Sibirische Lärche hat eine lange Haltbarkeit, zählt zu den härteren Nadelhölzern und besitzt dementsprechende Festigkeitseigenschaften. Das Kernholz ist gelblich bis rötlich braun und im Licht stark nachdunkelnd.




Fassadenprofil
28/19 x 146 mm,
mit Nut und Feder,
glatt gehobelt oder
sägerau, technisch
getrocknet




Kombideckel-Profil
28 x 146 mm, mit Nut
und Feder, technisch
getrocknet



Fasebretter
22,5 x 121 mm,
mit Nut und Feder,
technisch getrocknet



Duoprofil
19,5 x 96 mm, mit Nut und
Feder, technisch getrocknet



Duoprofil
19,5 x 146 mm, mit Nut und
Feder, technisch getrocknet



Rhombusprofil
27 x 96 mm,
mit Nut und Feder



Rhombus-Doppelprofil
28 x 146 mm,
mit Nut und Feder



Rhombusprofil York
27 x 65 mm


W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



*Fassaden - Gestaltung mit Fassadenprofil, Lärche naturbelassen**

VERKLEIDUNGSPROFILE FÜR HAUS UND GARTEN, EUROPÄISCHE LÄRCHE NATURBELASSEN*

Ein trendiges Holz aus der Mitte Europas mit vielfältigen Anwendungsbereichen, gerne gewählt z.B. für die Verschalung von Giebeln und Wänden. Die rötliche Struktur der unbehandelten Lärche färbt sich durch die UV-Strahlung gräulich. Dank natürlicher Eigenschaften (u. a. hoher Harzgehalt) beweist das relativ zähe Holz eine hohe Witterungsbeständigkeit. Es kommt ohne chemischen Holzschutz aus, wenn stehende Feuchtigkeit vermieden wird.



Fassadenprofil
29/15 x 142 mm, mit Nut und Feder, Sichtseite fein gesägt, techn. getrocknet



Fassadenprofil
29/15 x 141 mm, mit Nut und Feder, glatt gehobelt, technisch getrocknet



Rundkantenprofil
19,5 x 96 mm, mit Nut und Feder, technisch getrocknet



Fasebretter
22,5 x 121 mm, mit Nut und Feder, technisch getrocknet



Wechselfalzbretter
25 x 155 mm, technisch getrocknet



Rauspund
19,5 x 96 mm, 22,5 x 121 mm 28,5 x 121 mm mit Nut und Feder, technisch getrocknet

HOLZART	Europäische Lärche*, gespundet, technisch getrocknet					
Artikel	**Deckbreite**			**Stck./Bund[2]**	**Art.-Nr.**	**€/m²**
1 Fassadenprofil N+F fein gesägt [1]	29/15 x 142 mm	120 mm	L 3,00 | 4,00 | 5,00 m	2	86041180-240	**31,29**
2 Fassadenprofil N+F glatt gehobelt [1]	29/15 x 141 mm	120 mm	L 3,00 | 4,00 | 5,00 m	2	86041056-240	**33,29**
3 Rundkantenprofil N+F [1 3]	19,5 x 96 mm	86 mm	L 2,50–5,00 m	6	86041010-300	**30,99**
4 Fasebretter N+F [1 3]	22,5 x 121 mm	113 mm	L 2,50–5,00 m	4	86041040-180	**34,99**
5 Wechselfalzbretter [1]	25,0 x 155 mm	140 mm	L 3,00 | 4,00 | 5,00 m	–	86041050-144	**35,99**
6 Rauspund N+F [1]	19,5 x 96 mm	88 mm	L 3,00 | 4,00 | 5,00 m	6	86041030-440	**25,99**
7 Rauspund N+F [1]	22,5 x 121 mm	113 mm	L 3,00 | 4,00 | 5,00 m	4	86041035-216	**28,99**
8 Rauspund N+F [1]	28,5 x 121 mm	113 mm	L 3,00 | 4,00 | 5,00 m	3	86041036-210	**32,99**
						€/lfdm.
9 Rhombusprofil York	27 x 65 mm	58 mm	L 4,00 m	4	86080810-160	**2,99**

[1] Lieferzeit für Lagerware: prompt. [2] **Abgabe nur bundweise**
**naturbelassen, Douglasie kann beigefügt sein. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.* [3] *50 cm-Teilung*



Rhombusprofil York
27 x 65 mm

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Rhombus Fassadenprofil in Robinie naturbelassen

VERKLEIDUNGSPROFILE FÜR HAUS UND GARTEN, RHOMBUS FASSADENPROFIL – ROBINIE

Bei der Robinie entsteht durch die UV-Strahlen der Sonne nach ca. 6 Monaten eine besonders schöne silbrig-graue Patina, die keine weitere Oberflächenbehandlung benötigt. Wird dies nicht gewünscht, so können verschiedene Farbtöne durch Veredelung unseres pigmentierten Joda®Color Wetterschutzöls wiederhergestellt und bei regelmäßiger Anwendung erhalten werden.

TIGA2-Clip: Fassadenverbinder zur verdeckt liegenden Befestigung von speziell profilierten Leisten. Optimal für einen montagefreundlichen Ablauf.

HOLZART	Robinie			
Artikel			**Art.-Nr.**	**€/lfdm.**
Rhombusprofil keilgezinkt	21 x 60 mm	L 4,00 m	82020842-221	**5.99**
Rhombusprofil keilgezinkt, für „TIGA-Clipsystem“	21 x 80 mm	L 4,00 m	82020853-204	**7.29**

Das Rhombus-Profil ist zur normalen (sichtbaren) Verschraubung von außen oder für das TIGA Clip-System. Beide Profile sind in der Länge keilgezinkt wetterfest verleimt.

MATERIAL		EDELSTAHL A2	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Pak.**
Fassadenverbinder-Startteil Edelstahl A2 inkl. Schrauben*	50 Stück	84072718-000	**74,99**
Fassadenverbinder für „TIGA“ inkl. Schrauben* **	Set à 100 Stück	84072714-000	**119,99**
Fassadenverbinder für „TIGA“ inkl. Schrauben* **	Set à 400 Stück	84072716-000	**449,99**

*Schrauben: UNIA 4,2 x 28mm, rostfreier Edelstahl mit schwarzer Oberfläche. **100 Stück reichen für ca. 3m² Fläche.



Rhombusprofil TIGA
21 x 74 mm,
mit Nut und Feder

Rhombusprofil
21 x 60 mm



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Kinderspielhaus „Ida“ – Schwedensommer für Kids!



Kinderbank Carlson



Sandkiste „Merle“



Modulspielanlage „Rasmus“

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
HAUS & GARTEN
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



SPIELGERÄTE

SPIEL UND SPASS – NICHT NUR IM GARTEN

Für die Sinne der Kinder werden die hier präsentierten Ideen zu einer kleinen Erfahrungswelt für sich. Das große Joda®Holzspielzeug „erzählt“ von der Natur. Die bewährten Spielgeräte sind aus extra massivem Holz gefertigt. Kennzeichen: besonders stabil, dauerhaft und natürlich warm. Für Ihre kleinen Lieblinge nur das Beste. Alle Anlagen sind bereits vorgefertigt und einfach aufzubauen. Viele Geräte sind zusätzlich mit dem TÜV-Siegel ausgezeichnet (gilt nur für ausgewiesene Kombinationen, bei Änderungen bauseitige Abnahme erforderlich).

Konzipiert wurden die robusten Spielgeräte für den privaten Einsatz im Garten. Lösungen für öffentliche Bereiche sind extra gekennzeichnet.





Gummiball



Schaukel „Frida“

INHALT

Schaukeln + Spielanlagen	**294 - 303**
Spielgeräte-Zubehör	**304 - 309**
Spielhäuser	**310 - 313**
Reck / Federtiere	**314 - 315**
Kinderbank + Wippe	**316**
Sandkisten	**318 - 321**
Spielanlagen für öffentliche Bereiche	**322 - 324**
Schaukel für öffentliche Bereiche	**325 - 326**
Spielgeräte-Zubehör für öffentliche Bereiche	**328 - 330**
Spiel-Lokomotive	**331**

Alle Maße in diesem Kapitel sind ca. Angaben.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Kantholz-Doppelschaukel Kati mit Kletterpodest

KATI & FREDDY – Kantholz-Doppelschaukeln

Die noch naturbelassene Grundkonstruktion wird aufwendig ausgeklinkt, so dass mit den starken Pfosten (9 x 9 cm) ein extrem belastbarer Schaukelbausatz entsteht.

Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 304 oder unter www.tuev-sued.de/ps-zert



Kantholz-Doppelschaukel Freddy



Detail-Ansicht Schaukelsitz

HOLZARTEN			Lärche*	
Artikel, L x T x H / cm			**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Kati	**B**			
360 x 190 x 213		Kantholz-Doppelschaukel m. Podest	84070632-004	**499,99**
Freddy	**B**			
300 x 190 x 213		Kantholz-Doppelschaukel	84070630-004	**299,99**

Technik: Diese Schaukel-Bausätze entsprechen den aktuellen Sicherheitsanforderungen des TÜV. Die verwendeten Materialien und Zubehörteile entsprechen der DIN EN 71 für den privaten Gebrauch im Außenbereich. Geeignet für Kinder v. 3–12 Jahren (max. 70 kg). Inkl. geblasene PE-Schaukelsitze, Kleineisen, Schaukelhaken. Weiteres Zubehör ab Seite 304. **Kati/Freddy**: Stärke A-Ständer und Sattelbalken ca. 90 x 90 mm.
B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen. *naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

Zubehör-Übersicht *(Joda®color finden Sie ab Seite 158)*



Farbe/Holzschutz

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Robinien-Doppelschaukel Mia aus naturbelassener Robinie

MIA – Robinien-Doppelschaukel

Der besonders langlebige Schaukel-Bausatz ist aus naturgewachsenen Hartholzstämmen gefertigt (Ständer bis zu Ø 10 cm). „Mia“ ist auch ohne chemischen Holzschutz sehr beständig. Durch die naturkrumme Charakteristik der geschliffenen Robinie ist jede Kinderschaukel ein Unikat (eine Stärkenvariation von bis zu 30 % ist zu tolerieren).

Robinie ist eine der haltbarsten Holzarten aus Europa.
Die geschälten und geschliffenen Robinienstämme sind auf natürliche Weise resistent, wirken ursprünglich und naturnah. Robinie erfordert keinen chemischen Holzschutz und ist eine bewährte Tropenholz-Alternative.
Die Hölzer sind deutlich schwerer als zum Beispiel Nadelholz, sie sind entsprechend schwerer zu bearbeiten. Mögliche Rissbildungen sind zulässig und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.
Das frische Holz ist anfangs gelblich, dunkelt aber rasch nach und erhält bald eine edle, grau-silbrige Patina.

Bitte beachten Sie: Bewittertes Holz ändert seine Färbung – das Verstocken des Splintholzes zählt zu den natürlichen Eigenschaften der Robinien-Pfähle.

HOLZARTEN		Robinie*	
Artikel, L x T x H / cm		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Mia			
350 x 200 x 234	Robinien-Doppelschaukel	82020705-004	**499,99**

Technik: Diese Schaukel-Bausätze entsprechen den aktuellen Sicherheitsanforderungen des TÜV. Die verwendeten Materialien und Zubehörteile entsprechen der DIN EN 71 für den privaten Gebrauch im Außenbereich. Geeignet für Kinder v. 3–12 Jahren (max. 70 kg). Inkl. geblasene PE-Schaukelsitze, Kleineisen, Schaukelhaken. Weiteres Zubehör ab Seite 304. **Mia**: Vormontierter Bausatz, aus Robinien-Rundholz, geschält und geschliffen, A-Ständer Ø ca. 8 - 10 cm, Sattelbalken Ø ca. 10 - 12 cm, die A-Ständer müssen in ein ca. 70 cm tiefes Erdloch eingelassen und mit Beton vergossen werden. Verbindungen aus rostfreiem Edelstahl, Schaukelgehänge verzinkt. *naturbelassen



Detail-Ansicht Robinien-Doppelschaukel Mia

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



...zum Wohlfühlen: Beständiger Spielspaß mit druckimprägnierten Holzideen

FÜR LANGE HALTBARKEIT

Damit Sie lange Freude an den Spielgeräten aus imprägniertem Gartenholz haben, ist eine sachgemäße Verarbeitung ratsam. Dies gilt besonders bei Erdkontakt, denn im Erdreich direkt eingesetztes Holz ist ständig mit Nässe in Kontakt. Dies fördert leider die Fäulnis im Holz. Fachleute beachten zwei einfache Grundregeln:

1. Imprägniertes Holz
darf bei Erdkontakt auf keinen Fall gesägt, gehobelt oder gebohrt werden. An so bearbeiteten Stellen wäre das Holz nicht ausreichend geschützt. Joda® empfiehlt, Schnitte mit einem Holzschutzmittel nachzubehandeln.

2. Staunässe
schadet fast jedem Holz. Daher ist stets auf eine gute Drainage (Wasserablauf) zu achten. Der Verbau von Holz sollte in einem Bett aus grobem Kies erfolgen, der gibt Feuchtigkeit schnell wieder ab. Ein Einbau direkt in den feuchten Mutterboden ist nicht zu empfehlen.

BESSER SCHWINGEN! – SCHAUKELKLASSIKER FÜR JEDES KINDESALTER

Als beste Ausrüstung zum Toben im Freien: Die massiven Joda®Bausätze – aus wetterbeständig chromfrei druckimprägniertem Holz – sind zusammen mit dem TÜV entwickelt worden.

Joda®Aufbau-Tipp I:
Wenn kleine und große Kinder durch die Luft schwingen wollen, brauchen sie etwas Platz. Der sichere Raum zum Schwingen: Nach vorn und hinten sollten ca. drei Meter Platz vorgesehen werden.

Joda®Aufbau-Tipp II:
Sorgen Sie für den sicheren Stand der Schaukeln. Kinder toben wild herum. Die Pfosten sollten mit dem Erdbefestigungs-Set (Zubehör s. Abb.) fixiert werden. Die standsicheren Konstruktionen können dann auch große Schaukler vertragen. Der Boden unterhalb des Schaukelbereiches sollte weich sein – Rasen und Sand bieten sich an.

HOLZARTEN		Kiefer-KDI*	
Artikel, B x T x H / cm		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Lina			
250 x 205 x 226	Einzelschaukel	84061700-010	**149,99**
Frida			
350 x 205 x 226	Doppelschaukel	84070595-010	**199,99**
Lasse			
400 x 205 x 260	Doppelschaukel	84061704-006	**289,99**
Lotta			
500 x 248 x 304	Doppelschaukel	84160705-004	**549,99**
Schaukelsitz Lotta			
44 x 16,5 x 8,5	rot	84070499-020	**17,99**
Strickleiter Lotta, L / m			
2–3	aus Hartholz	84070498-015	**49,99**
Bodenverankerungs-Set			
4er-Set	feuerverzinkter Stahl	84061006-020	**19,99**

Technik: Spielgeräte-Bausätze für den Hausgebrauch nach DIN EN 71. Geeignet für Kinder von 3–12 Jahren (max. 70 kg). **Frida/Lasse/Lina**: Rundholzständer Ø 9 cm, ein Sattelbalken Ø 10 cm, vier Kopfbänder Ø 8 x 68 cm, geblasene PE-Schaukelsitz(e), Kleineisen, Schaukelschellen. Weiteres Zubehör ab Seite 310. **Lotta**: Rundholzständer Ø 12 cm, Sattelbalken Ø 14 cm, Höhe Kletterpodest 150 cm mit 2 Leitern (ca. 100 cm breit), inkl. 1 Strickleiter, 1 Kletterseil, 1 geblasenen PE-Schaukelsitz, Kleineisen, Schaukelhaken. Zubehöridee Lotta/Lasse: große Rutschwanne. *grün kesseldruckimprägniert

Zubehör-Übersicht *(ausführliche Informationen zu den Zubehör-Artikeln für Schaukeln ab Seite 158)*



Schaukelzubehör

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Lotta, robuste Doppelschaukel mit Kletterpodest (Höhe 150 cm)



Frida, robuste Doppelschaukel

Das TÜV-Siegel
mehr Informationen über das Prüfzeichen „Sicherheit geprüft“ finden Sie auf *www.tuev-sued.de/ps-zert.* Es steht für geprüfte Sicherheit und es gilt für alle Schaukeln dieser Seite! Noch mehr Spielspaß: Ideen für eine individuelle Anpassung der Anlagen finden Sie ab Seite 304.



Lasse, Doppelschaukel mit Kletterpodest (Höhe 150 cm)



Lina, robuste Einzelschaukel



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de

RASMUS – DIE MODUL-SPIELANLAGE

Ein starkes Spielvergnügen, das sogar mitwachsen kann!

Kletter-Action, rutschen, toben – hier spielt jedes Kind wie es will. Rasmus – das ist eine starke Spielwelt mit individuellen Anbau-Möglichkeiten. Ein Pädagogisch wertvoller Modul-Bausatz! Vorbereitete Elemente aus wetterbeständigem Nadelholz (KDI-grün), fein gehobelt/gefast.

Rasmus passt sich Ihren Vorstellungen an und ist nachträglich immer wieder altersgerecht erweiterbar. Um das Sechseck-Grundmodul (Rasterbreite 150 cm) bauen Sie Ihre ganz eigene Spiellandschaft, wählen Sie aus insgesamt 20 spielaktiven und TÜV-geprüften Modulen (weitere Auswahl auf der Folgeseite); stets weit vorgefertigt, mit klarer Aufbauanleitung; inkl. Befestigungsmaterialien.

Spielgeräte-Bausätze für den Hausgebrauch nach DIN EN 71.

Details zu den Rasmus Anbauteilen finden Sie auf den nächten Seiten!

Spielanlage Rasmus, TÜV-geprüft

HOLZARTEN		Kiefer KDI*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
1 **Rasmus Grundmodul, B x T x H/cm**	B		
260 x 300 x 245		84051000-004	**499,99**
Pfostenanker, H-Form, 91 mm			
5 x 60 x 600 mm, verzinkt		91040806-200	**12,99**
Rasmus Anbaumodule			
2 Kletterwand	B	84051001-000	**399,99**
3 Kletterrampe	B	84051009-000	**178,99**
4 Kletternetz 45°	B	84051007-000	**399,99**
5 Kletternetz 70°	B	84051008-000	**399,99**
6 Torwand oben	B	84051012-000	**147,99**
7 Torwand unten	B	84051013-000	**189,99**
8 Durchgangs-Zaunelement	B	84051015-000	**52,99**
9 Zaunelement „geschlossen oben“	B	84051016-000	**57,99**
10 Zaunelement „geschlossen unten“	B	84051017-000	**57,99**
11 Hangelleiter	B	84051006-000	**369,99**
12 Balancierbalken	B	84051010-000	**199,99**
13 Geländer-Handlauf	B	84051005-000	**18,99**
14 Sandkasten mit 3 Sitzbrettern	B	84051018-000	**147,99**
15 Turmleiter	B	84051014-000	**105,99**
16 Doppelschaukel	B	84051002-000	**242,99**
17 Einzelschaukel mit Kragarm**	B	84051003-000	**242,99**
18 Einzelschaukel mit Leiter**	B	84051004-000	**368,99**
19 Feuerwehr-Rutschstange, Metall rot pulverbesch.	B	84051011-000	**129,99**
20 Rutschwanne groß für Podesthöhe 150 cm, rot		84070515-070	**109,99**

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen. *grün kesseldruckimprägniert
**Geeignet für Kinder von 3–12 Jahren (max. 70 kg)

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Spielvergnügen mit der Modulanlage Rasmus (Abbildung Rutsche abweichend)



Modul Kletternetz



Torwand-Module



Modul Kletterrampe



Modul Turmleiter



Modul Hangelleiter



Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 304 oder unter www.tuev-sued.de/ps-zert


W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



1

Grundmodul*

Sechseckige Anlagen-Basis mit erhöhter Bewegungsebene. TÜV-geprüfter Bausatz. Gesamthöhe 245 cm, Podesthöhe 150 cm mit solidem Kiefer-KDI-Bodenbelag 44 x 95 mm. Fläche ca. 260 x 300 cm, Pfosten 9 x 9 cm. Das Modul dient als „Andockstation“ für die 150 cm breiten Spielmodule.



2

Kletterwand


Besonders spielstark! 150 cm breite Elemente (vorgefertigt) plus Geländer. Höhe: 104 (oben) und 114 cm (unten), inklusive 15 Klettersteinen aus Kompositmaterial mit eingebauten Metallringen.



3

Kletterrampe*

Immer leicht bespielbar! Inklusive profilierter Holz-Rampe ca. 100 x 175 cm, witterungsbeständiges PH-Kletterseil Ø 26 mm, massives Geländer 6 x 9,5 cm als oberer Abschluss.



4 **5**

Kletternetze


Rampenneigung 45° (Maß ca. 150 x 240 cm) oder 70° (Maß ca.150 x 230 cm), seitlich solide Pfosten 9 x 9 cm, inklusive witterungsbeständigem PH-Netz Ø 12 mm (Maschenweite 25 x 25 cm).



6 **7**

Torwand* oben und unten


Hält Profi-Schüssen stand! Loch-Ø 45 cm. Maß: ca. 125 cm hoch (mit zwei Löchern, Montage unter dem Podest), ca. 150 x 83 (mit einem Loch, Montage oben). Inklusive Geländer.



8

Durchgangs-Zaunelement*


Maß ca.: 150 x 96 cm. Staketen 24 x 95 mm, geschraubte Riegel. Verwendung nur oben zusammen mit Rutschwanne oder Rutschstange!



9

Zaunelement „geschlossen-oben“*

Maß ca.: 150 x 96 cm. Staketen 24 x 95 mm, geschraubte Riegel. Dient als solider Abschluss, nur oben am Grundmodul zu verwenden.



10

Zaunelement „geschlossen-unten“*

Maß ca.: 137 x 80 cm. Staketen 24 x 95 mm, geschraubte Riegel. Dient als solider Abschluss, nur unten am Grundmodul zu verwenden.




11

Hangelleiter*

Fördert intensiv die Bewegung! Maß ca.: 150 x 253 x 238 cm (B x L x H). Leiter 78 cm breit, Sprossen 45 mm. Inklusive Zaunelement mit Durchgang.


W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



12

Balancierbalken*


Modul 150 x 174 cm mit Geländer und Kletterseil. Inklusive Zaunelement mit Durchgang. Massivholz-Balken 9 x 9 cm; wetterbeständiges PH-Seil Ø 26 mm, Länge 3,00 m, inklusive Karabiner.



13

Geländer-Handlauf*

Oberer Grundmodul-Abschluss. Maß ca.: 6 x 9,5 x 150 cm. Material: Kiefer, grün druckimprägniert, gehobelt und gefast.



14

Sandkasten*


Geschützter „Buddelplatz“ unter der Grundmodul-Ebene. Maß ca: 279 x 242 x 22,5 cm, mit drei gerundeten Sitzbrettern 156 x 14,5 x 0,3 cm.



15

Turmleiter*

„Basis-Zugang“ auf das Grundmodul. Leiter: B 60 cm, L 192 cm. Gesamt-Höhe ca. 234 cm, Sprossen 45 mm, inklusive Zaunelement mit Durchgang.



16

Doppelschaukel*

Starkes Doppel mit Stecksystem. Pfosten und Balken 9 x 9 cm, inkl. Schaukelhaken und 2 PVC-Sitzen. Gesamt-Breite 345 cm, Höhe: 244 cm, Tiefe 286 cm.



17

Einzelschaukel mit Kragarm*

Der Spiele-Klassiker! Pfosten/Balken 9 x 9 cm, inklusive stabilem PH-Kletterseil mit Knoten, Schaukelsitz und -haken. Maß: 400 x 244 x 286 cm (B x H x T).



18

Einzelschaukel mit Leiter*

Mit 100 cm breiter Leiter; solide Sprossen 45 mm stark! Pfosten/Balken 9 x 9 cm; inklusive Schaukelhaken und PVC-Sitzen. Maß: 420 x 244 x 286 cm (B x H x T).

**Geeignet für Kinder v. 3–14 Jahren (max. 70 kg).*



19

Feuerwehr-Rutschstange

Gebogene Stange ca. 280 x 50 cm (L x T), aus pulverbesch. Metall, Ø 30 mm stark.

Anbau bei Rasmus nur im Verbund mit dem Durchgangs-Zaunelement!



20

Rutschwanne* groß


Einteilig aus rotem Kunststoff. Mit Vorsprung zum korrekten Anlegen an die Plattform, passend für Höhen von ca. 150 cm. Breite oben 50 cm, Länge 295 cm; Wanne ohne Schrauben.

Anbau bei Rasmus nur im Verbund mit dem Durchgangs-Zaunelement!

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

RONJA

Eine robuste, vorgefertigte Spiellandschaft mit Format: Hier haben die Kinder alle Möglichkeiten sich auszutoben. Wie „Ole“, jedoch um Turm, Dachgauben, Brücke und überdachten Picknick-Platz (mit Tisch und zwei Bänken) ergänzt. Absolut kindgerechter Spielspaß aus Massivholz. Geeignet für Kinder v. 3–12 Jahren.



Spielanlagen und Spieltürme, TÜV-geprüft

HOLZARTEN			Kiefer KDI*	
Artikel, B x T x H / cm			**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Spielanlage Ronja				
618 x 615 x 350		B	84061049-000	**4.199,99**
Fundament-Set Ronja				
zur sicheren Befestigung der Spielanlage Ronja	ohne Beton		84061002-000	**319,99**
Spielanlage Ole				
618 x 468 x 350		B	84061048-003	**1.539,99**
Fundament-Set Ole				
zur sicheren Befestigung der Spielanlage Ole	ohne Beton		84061001-000	**159,99**
Spielturm Oscar				
205 x 153 x 350		B	84062047-003	**1.099,99**
Fundament-Set Oscar				
zur sicheren Befestigung des Spielturmes Oscar	ohne Beton		84061009-000	**149,99**
Kletterwand Ole/Oscar, B x H / cm				
100 x 198	Zubehör für Spielanlage Ole + Spielturm Oscar	B	84061046-000	**347,99**

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen. *grün kesseldruckimprägniert



Früh übt sich!
Kletterwand statt Leiter – angesagte Ausstattungs-Idee (optional) mit Kletter-steinen auf solider Holzkonstruktion (Nadelholz). Element ohne TÜV-Prüfung, einfacher Anbau an den Spielturm Oscar. Geeignet für Kinder v. 3–12 Jahren.



Spielaktiver Schwung!
Die „Wackelbrücke“ in 135 cm Höhe hat einen festen Sicherheitsboden. Die Kombination aus verzinkten Ketten und Rundhölzern wird zur „Herausforderung“ an das kindliche Geschick.



Komplett mit Rutsche!
Im Lieferumfang schon dabei: 50 cm breite Rutsche (295 cm lang) aus hochwertigem Kunststoff, rot (siehe Seite 309, *Abb. abweichend)*

Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 304 oder unter www.tuev-sued.de/ps-zert

Spielgeräte-Bausätze für den Hausgebrauch nach DIN EN 71. Die vorgefertigten Anlagen „Ole“, „Oscar“ (ohne Rutsche!) und „Ronja“ werden aus starkem Nadelholz (Sattelbalken Ø 12 cm, Ständer 9 x 9 cm, sauber gefräst bzw. glatt gehobelt/gefast, wetterbeständig druckimprägniert) gefertigt. Die TÜV-geprüften Bausätze bestehen aus: Spielturm (350 cm hoch), Rutsche, Schaukel (mit PE-Schaukelsitz, Schellen, geeignet für Kinder v. 3–12 Jahren (max. 70 kg), Massivholz-Leiter (60 cm breit) mit eingel. Sprossen und überdachter Sandkiste (150 x 150 cm). Optionales Fundament-Set besteht u. a. aus Joda®Spezial-Pfostenschuh.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Mit einem Herz für Kinder traumhaft kombiniert: Spielanlage Ronja



Das schönste Spielzimmer: Mit der Spielanlage Ole erobern die Kinder den Garten



Spielturm Oscar (Rutsche optional)

OLE

Komplettes Bewegungsspiel an der frischen Luft. Mit überdachtem Turmhaus (150 x 150 cm, Plattform-Podesthöhe 150 cm) und Sandkiste. Inkl. 50 cm breiter Kunststoff-Rutschwanne (295 cm lang). Sattelbalken Ø 12 x 450 cm. Ohne Fundament-Set.
Stellfläche für Anlage: 155 x 450 cm (zzgl. Auslage Leiter: 85 cm/Rutsche 235 cm). Max. Höhe Sattelbalken 241 cm. Geeignet für Kinder v. 3–12 Jahren.
Einfache Montage durch vorbereitete Bauteile (Dachplatten, Leiter, Klettergerüst mit eingelassenen Sprossen, Wandelemente etc.).

OSCAR

Platz zum Austoben! Turm-Bausatz inkl. Leiter, ohne Rutsche. Vorgefertigt für Anbau einer Kletterwand oder der großen Rutschwanne (nicht im Lieferumfang enthalten!, siehe Seite 309). Bauweise analog der „Spielanlage Ole“.
Material: Nadelholz, druckimprägniert. Einfache Montage! Stellfläche Turm: 155 x 155 cm (zzgl. Auslagen). Ohne Fundament-Set, inklusive Leiter und Kleineisen.




W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Details zur TÜV-Zertifizierung

Bezeichnung	Artikelnummer	geprüft nach	Zertifikat-Nr.	TÜV-Stelle	Seite
Fallschutzplatte (rotbraun)	84070497	DIN EN 1176-1	R 60028977	TÜV Rheinland	309
Kletternetz	84070543	DIN EN 71	44 780 14 406 747-002	TÜV Nord	309
Abdeckung (rot) Ø 80 mm, Ø100 mm, Ø120mm, Ø140mm, Ø160mm	84070533, 84070534, 84070535, 84070536, 84070537	DIN EN 71	TRHZP1203003/02	TÜV Nord	309
Feuerwehr Rutschstange	84051011	DIN EN 1176	B 15 10 28038 037	TÜV Süd	309
"Rutschwanne klein (versch. Farben)"	84070514, 84073503, 84073502, 84071514	DIN EN 71	44 321 11 402223-003	TÜV Nord	309
"Rutschwanne groß (versch. Farben)"	84070515, 84073501, 84073500, 84071515	DIN EN 71	44 321 11 402223-003	TÜV Nord	309
Seilbahn (rot)	99013405	DIN EN 71	44 780 13 406 747-006	TÜV Nord	310
Nestschaukel (schwarz/blau)	99013401	DIN EN 71	NBTY201401416	SGS	310
Schaukelboje (rot)	99013404	DIN EN 71	(5416)342-0022A	Bureau Veritas	311
Nestschaukel/Hängematte (versch. Farben)	99013404, 99013406	DIN EN 71	NBHL1805007697TY	SGS	311
Klettersteine	84070506	DIN EN 1176	B 15 10 28038 037	TÜV Süd	312
Schaukelsitz	84070505	DIN EN 71	44 321 12 407453	TÜV Nord	312
Schaukelsitz Lotta	84070499	DIN EN 71	44 321 12 407453	TÜV Nord	300
Babysitz	84060755	DIN EN 71	HZP1111027-01/01	TÜV Nord	313
Turngeräte-Set	84060750	DIN EN 71		TÜV Rheinland	313
Tellerschaukel	84070509	DIN EN 71	44 321 12 403975	TÜV Nord	312
Babyschaukel	84070503	DIN EN 71	44 321 12 407487	TÜV Nord	312
Brettschaukel	84070504	DIN EN 71	44 328 13775101	TÜV Nord	313
Strickleiter (2000 lang)	84070508	DIN EN 71	44 328 13775104	TÜV Nord	313
Kletterseil (PP)	84070507	DIN EN 71	44 328 13775104	TÜV Nord	313
Reckstange kurz	84070512	DIN EN 71	44 780 13406747-005	TÜV Nord	313
Reckstange lang	84070513	DIN EN 71	44 780 13406747-005	TÜV Nord	313
Federtiere	84074503, 84074502, 84074500, 84074501	DIN EN 1176	Z-B-12-08-5088-001/700 619	TÜV Süd	319
Schaukelsitz	84074549	DIN EN 1176	R 60024289	TÜV Rheinland	332
Kletterseil	84070566	DIN EN 1176	B 15 10 28038 037	TÜV Süd	332
Strickleiter	84070565	DIN EN 1176	Z-NL-09-03-700 033-11 REV 1	TÜV Süd	332
Tellerschaukel	84074550	DIN EN 1176	R 0024289	TÜV Rheinland	332
Rutschwanne	84070567	DIN EN 1176	Z2 10 1028038 029	TÜV Süd	332
Metallrutsche	84072502	DIN EN 1176	Z2 10 1028038 029	TÜV Süd	332
Modulrutsche	84072567	DIN EN 1176	Z2 10 1028038 029	TÜV Süd	332
Wippen-Set		DIN EN 1176	B 11 02 28038 030	TÜV Süd	332
Balancier-Fuß	84072501	DIN EN 1176	B 15 10 28038 037	TÜV Süd	332
Profi-Schwinghaken	84070901, 84070902	DIN EN 1176	B 11 02 28038 030	TÜV Süd	334
Profi-Schaukelhaken	84070900	DIN EN 1176	B 11 02 28038 030	TÜV Süd	334

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

TÜV-geprüft – Details s. Seite 308



3

Fallschutzplatten

aus Gummi als aufpralldämmender Belag von Spielplätzen (laut EN 1177). Zugelassen für eine Fallhöhe bis 1 m. Rotbraun, mit Verbindungssteckern, Abmessungen 50 x 50 cm, 3 cm stark (weitere Stärken für größere Fallhöhen auf Anfrage); Gewicht 4 kg.

TÜV-geprüft – Details s. Seite 308



5

Kletternetz

Starkes PH-Netz mit handgeknüpften Knoten, Seildurchmesser 12 mm. Maschenweite 250 x 250 mm. Befestigungsmöglichkeiten mit offener Schlaufe. Achterhaken aus verz. Stahl, schwarze Seilverbindung aus PP. Geeignet für Kinder ab 3 Jahren.

Abb. zeigt Montagebeispiel an einem Holzrahmen (nicht im Lieferumfang enthalten).

TÜV-geprüft – Details s. Seite 308




2

Abdeckungen

Kunststoff-Abdeckstopfen für runde Pfosten (Farbe rot). UV-beständig mit einer matten Struktur. Die Befestigungsschraube in der Mitte ist mit einem unabnehmbaren Stopfen geschützt (Schrauben bis Ø 6 mm).

TÜV-geprüft – Details s. Seite 304



1

Feuerwehr-Rutschstange

Gebogene Stange ca. 280 x 50 cm (L x T), aus pulverbesch. Metall, Ø 3 cm stark. Ohne Befestigungsmaterial.

Abb. abweichend!

TÜV-geprüft – Details s. Seite 308



4

Rutschwanne

Einteilig aus Kunststoff. Mit Vorsprung zum korrekten Anlegen an eine Plattform (z. B. „Bock mit Podest“). Breite oben 50 cm. Geeignet für Kinder ab 3 Jahren. **Kleine Wanne** (235 cm lg.) für Plattform-Höhen von ca. 120 cm, Gewicht 9 kg. **Große Wanne** (295 cm lg.) für Höhen von ca. 150 cm, Gewicht 11 kg (ohne Schrauben), zu „Rasmus“ passend.

Erhältlich in den Varianten Rot u. Blau. Abb. abweichend – Formbeispiele

Spielgeräte-Zubehör

Artikel		Art.-Nr.	€/Stck.
1 Feuerwehr Rutschstange, L x T			
Ø 3, 280 x 50 cm	rot	84051011-010	**129,99**
2 Abdeckungen			
Ø 10 cm	rot	84070534-020	**4,99**
Ø 12 cm	rot	84070535-020	**5,99**
Ø 14 cm	rot	84070536-020	**6,99**
Ø 16 cm	rot	84070537-020	**7,99**
3 Fallschutzplatten, B x T x H			
50 x 50 x 3 cm	rotbraun	84070497-060	**15,99**
4 Rutschwanne klein			
für Podesthöhe 120 cm	rot	84070514-090	**89,99**
für Podesthöhe 120 cm	blau	84071514-080	**89,99**
Rutschwanne groß			
für Podesthöhe 150 cm	rot	84070515-070	**109,99**
für Podesthöhe 150 cm	blau	84071515-070	**109,99**
5 Kletternetz, B x H			
150 x 200 cm	beige	84070543-003	**219,99**

Zubehör für den Hausgebrauch nach DIN EN 71

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de





1 **Nestschaukel**
Sitz aus wasserabweisendem Polyester-Segeltuch-Material, inkl. PP-Seilen (Seillänge einstellbar), Bausatz, bis zu 150 kg belastbar.
Für Kinder ab 36 Monaten.
Sattelbalken Höhe: 200 - 240 cm.

4 **Seilbahn, rot**
Seilbahn-Spaß für den eigenen Garten: Kann einfach an jedem Baum montiert werden. Gehäuse aus hochwertigem spritzgegossenem Polyamid (PA), Innenteil des Schlittens aus Metall, Kabelspanner aus verzinktem Stahl, Griffe mit Antirutschoberfläche.



Lieferumfang Seilbahn



Detail-Ansicht: Innenteil des Schlittens aus Metall

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



3 Schaukelboje, rot
Kann als Schaukel, Kick- oder Boxball verwendet werden (je nach Aufhänge-Höhe), Ring und Stellacht aus verzinktem Stahl, schwarze Seilverbindungen aus Polypropylen, mit Aufblasventil (wird nicht aufgeblasen ausgeliefert). Sattelbalken Höhe: 200 - 240 cm.



Detail-Ansicht der schwarzen Seilverbindungen



2 Nestschaukel/Hängematte
Kann als Schaukel oder Hängematte verwendet werden. Sitz aus wasserabweisendem Polyester-Segeltuch-Material, inkl. PP-Seilen (Seillänge einstellbar), Bausatz, bis zu 150 kg belastbar. Für Kinder ab 36 Monaten. Sattelbalken Höhe: 200 - 240 cm.



Nestschaukel/Hängematte auch in schwarz erhältlich

Spielgeräte-Zubehör

Artikel		Art.-Nr.	€/Stck.
1 Nestschaukel, Ø x H			
98 cm, 6 cm	schwarz/blau	99013401-004	**69,99**
2 Nestschaukel/Hängematte, B x L			
70 x 170 cm	schwarz	99013403-004	**119,99**
70 x 170 cm	magenta/limone	99013406-004	**119,99**
3 Schaukelboje, Ø x H			
41 cm, 51 cm	rot	99013404-004	**119,99**
4 Seilbahn			
mit 30 m Stahlkabel und Kabelspanner	rot	99013405-004	**149,99**

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

TÜV-geprüft – Details s. Seite 304



1

Klettersteine

Der Berg ruft! Trendige Klettersteine fürs Freeclimbing. Zu montieren mit Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 M10. Hergestellt aus Komposit-Material mit eingebauten Metallringen. Verpackt zu 5 Stück in einer Plastiktüte.

TÜV-geprüft – Details s. Seite 304



2

Schaukelsitz*

aus PE (Farbe rot). Gesamthöhe 2,50 m/Gewicht 0,90 kg mit robusten PP-Seilen, Ø 10 mm.
Sattelbalken Höhe: 200 - 240 cm.

Spielgeräte-Zubehör

Artikel		Art.-Nr.	€/Stck.
1 Klettersteine			
–	Paket	84070506-010	**27,99**
2 Schaukelsitz*, B x T x H			
44 x 16,5 x 8,5 cm	rot	84070505-020	**15,99**
3 Brettschaukel*			
40,2 x 16,4 cm	aus Hartholz	84070504-010	**16,99**
4 Babysitz, B x T x H**			
30 x 26 x 30 cm	aus Hartplastik, rot	84060755-006	**29,99**
5 Kletterseil mit Knoten			
1,80-2,50 m lang	PP-Seil	84070507-008	**29,99**
6 Tellerschaukel			
Ø 28 cm	dunkelgrün	84070509-012	**29,99**
7 Schaukelreifen*			
Ø ca. 56 cm	gebraucht/schwarz	84070539-006	**69,99**
8 Strickleiter			
2–2,5 m lang	aus Hartholz	84070508-015	**29,99**
8 Strickleiter Lotta			
2,5–3 m lang	aus Hartholz	84070498-015	**49,99**
9 Turngeräte-Set*			
–	aus Hartholz	84060750-010	**14,99**
10 Babyschaukel, B x T x H**			
45 x 38 x 38 cm	rot/gelb/blau	84070503-008	**89,99**
11 Schaukelschellen			
Ø 10 cm	rund, verzinkt	84070524-050	**6,99**
Ø 12 cm	rund, verzinkt	84070525-050	**7,99**
12 Bodenverankerung			
50 cm lang	verzinkt	84070521-060	**8,49**
13 Schaukelhaken			
Ø 1,2 cm, 16 cm lang	verzinkt	99013512-050	**6,99**

Zubehör für den Hausgebrauch nach DIN EN 71
** Geeignet für Kinder ab 3 Jahren (max. 70 kg).* ** **Geeignet für Kinder von 9–36 Monaten.**
Weiteres Zubehör auf Anfrage!

TÜV-geprüft – Details s. Seite 304



6

Tellerschaukel*

aus bewährtem HDPE-Kunststoff (Farbe grün) mit PH-Seilen Ø 12 mm. Sitzdurchmesser 280 mm, Gesamthöhe 1,80 m, Gewicht 0,60 kg.
Sattelbalken Höhe: 180 - 240 cm.

TÜV-geprüft – Details s. Seite 304



10

Babyschaukel**

verstellbar, aus solidem Plastik. Die dreiteilige Schaukel wächst mit Ihrem Kind, vom Babysitz zur normalen Schaukel. Eignet sich für Schaukelhöhen 195 cm - 240 cm. Länge verstellbar
Lieferung mit PH-Kordel Ø 12 mm.
Geeignet für Kinder v. 9–36 Monaten.
Sattelbalken Höhe: 195 - 240 cm.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

TÜV-geprüft – Details s. Seite 304



3

Brettschaukel*

mit beständigen PP-Seilen Ø 10 mm, 2 m lang, aus lasiertem Hartholz (Brettdicke 14 mm); Gewicht 1,05 kg. Sattelbalken Höhe: 200 - 240 cm.

TÜV-geprüft – Details s. Seite 304



4

Babysitz**

robuster HDPE-Kunststoff mit separatem T-Stück (rot) und Sicherheitsgurten mit Klettverschluss, Gesamthöhe 2,50 m/ Gewicht 1,5 kg. Mit PP-Seilen mit Ø 10 mm. Geeignet für Kinder v. 9–36 Monaten. Sattelbalken Höhe: 195 - 240 cm.

TÜV-geprüft – Details s. Seite 304



5

Kletterseil

geknotetes PP-Kunststoffseil (mit Knoten 180 cm, ohne 250 cm lang) mit einem Durchmesser von 28 mm. Geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Sattelbalken Höhe: 200 - 240 cm.



7

Schaukelreifen*

gebraucht, mit starken PH-Seilen (Ø 12 mm). Befestigungen M10, Ringe und Achter-Haken aus verzinkt. Stahl, schwarze Seilverbindungen aus PP. Sattelbalken Höhe: 200 - 240 cm.

TÜV-geprüft – Details s. Seite 304



8

Strickleiter Lotta

bestehend aus Holzsprossen, mit PH-Seilen (durch und um die Sprossen verknotet), Seillänge oben variabel einstellbar: **Strickleiter Lotta** 2,5–3 m. Geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Sattelbalken Höhe: 250 - 300 cm.
Abb. abweichend!

TÜV-geprüft – Details s. Seite 304



9

Turngeräte-Set*

Drei in Eins: Turnringe, Trapez und/oder Schaukelbrett werden nach Belieben mit wenigen Handgriffen umgesteckt. Mit witterungsbeständigen PP-Seilen, Ringen und Stell-Achten aus verzinktem Stahl.
Sattelbalken Höhe: 200 - 240 cm.



11

Schaukelschellen rund

verzinkt mit Bügel Ø 10 oder 12 cm. Karabinerhaken mit Nylonlager, Schraube M10 und Sicherheitsmutter. Blechdicke des Bügels 2 mm, Breite 35 mm.



12

Bodenverankerung

aus feuerverz. Stahl für Spielplatz-einrichtungen; für alle Arten von Pfosten. Gesamtlänge 500 mm, Schneidscheibe mit scharfen Kanten (Ø 100 mm). Geliefert mit einer Sechs-kantHolzschraube und Unterlegscheibe für die Befestigung am Pfosten.



13

Schaukelhaken

verzinkt mit Nylonlager. Gewinde M12 zum Durchbolzen, zwei Muttern und Zwischenscheiben zum Befestigen.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

ZWERGE MIT FORMAT! – SPIELHÄUSER FÜR KINDER

Dauerhaft und schön: Die „kleinen“ Joda®Häuser sind für den Lieblingsplatz im Sonnengarten gedacht. Robust und wetterfest stehen sie jederzeit im „Outdoor-Spielzimmer“ bereit. Einfacher Aufbau: Alle Ideen erhalten Sie als bereits vorgefertigte Bausätze inklusive den Befestigungsmaterialien.





Variante Asiatische Zeder Grau/Weiß

Schwedensommer für Kids! Inklusive Veranda (54 cm tief), Tür und drei Fenstern (Kunststoff, klar)

IDA

Ein gelungen uriges Kinderspielhaus wie aus Bullerbü! Bausatz aus hochwertiger getrockneter asiatischer Zeder, glatt gehobelt, mit einer „nordisch“ farbbehandelten Oberfläche in Schwedenrot/Weiß. Vorgefertigte Elemente zur einfachen Montage. Geeignet für Kinder v. 3–9 Jahren. Optional zur bauseitigen Montage: Fußboden aus Lärche natur, 19 x 140 mm, auf Lagerhölzern 40 x 90 mm.

Jedes verkaufte Haus unterstützt die Stiftung „KinderHerz“! Joda® ist parallel Partner des KinderHerz-Waldes im Erlebnis-Wald Trappenkamp.

Stiftung KinderHerz

Spielhäuser, TÜV-geprüft

HOLZARTEN / MATERIAL			Asiat. Zeder rot/weiß*		Asiat. Zeder grau/weiß*		Lärche	
Artikel, B x T x H			**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Ida								
200 x 180 x 161 cm			88350000-000	**599,99**	88350003-000	**599,99**	–	–
Fußboden Ida								
185 x 176 cm			–	–	–	–	88351002-000	**159,99**

*Spielhaus-Bausätze für den Hausgebrauch nach DIN EN 71 *Biozidfrei farbbehandelt. Bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen*

Zubehör-Übersicht *(Joda®color finden Sie ab Seite 158)*



Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 304 oder unter www.tuev-sued.de/ps-zert

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



Stelzenhaus **Svante** – *Rutsche optional*

SVANTE – Stelzenhaus

Das zweistöckige Spielhaus bietet ein Maximum an Spielmöglichkeiten auf geringer Fläche. Klettern, in der Sandkiste spielen (und rutschen*) – eine Menge ist hier möglich für die Kleinen. Optimal für alle Kinder, die viel Abwechslung lieben. Spielhaus mit Veranda, Leiter, Kletterrampe und Sandkiste.

HOLZARTEN		Asiatische Zeder**	
Artikel, L x T x H / cm NEU		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Svante			
272 x 237 x 291		88350008-000	**1.399,99**

**Rutsche optional. Bausatz, kartonverpackt. **Biozidfrei farbbehandelt. Bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen*



RUTSCHWANNE

Einteilig aus Kunststoff. Mit Vorsprung zum korrekten Anlegen an eine Plattform (z. B. „Bock mit Podest"). Breite oben 50 cm. Geeignet für Kinder ab 3 Jahren. **Kleine Wanne** (235 cm lg.) für Plattform-Höhen von ca. 120 cm, Gewicht 9 kg. *Erhältlich in den Varianten Rot u. Blau. Abb. abweichend – Formbeispiele*

Zubehör

Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Rutschwanne klein			
für Podesthöhe 120 cm	rot	84070514-090	**89,99**
für Podesthöhe 120 cm	blau	84071514-080	**89,99**

Zubehör für den Hausgebrauch nach DIN EN 71

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Das Spielhaus **Elsa** *ist ein kleiner Farbtraum*

ELSA – Kinderspielhaus

Dieses faszinierende Spielhaus aus Holz (Hemlock) begeistert alle Kinder. Mit bunter Farbe, Eingangs-Veranda und Vordach lassen Sie Kinderträume wahr werden und regen ein phantasievolles Spielen an. Der Clou: Sie können Ihren „Kleinen" jetzt auch Briefe schreiben und in den eigenen Briefkasten werfen – großer Spiel-Spaß für kleine Entdecker!

Vorgefertigte Elemente inkl. Fußboden, Hausmaß: ca. 173 x 150 cm (BxT), Veranda: ca. 173 x 60cm (BxT), Giebelhöhe: ca. 76 cm, Seitenwandhöhe: ca. 138 cm, 1 Eingangstür (lichtes Maß 50 x 116 cm), 1 Frontfenster ca. 49 x 49 cm + 2 Seitenfenster ca. 60 x 60 cm (alle ohne Öffnungsfunktion), 2 Bullaugen ca. 23 cm, 2 Blumenkästen, freistehender Briefkasten ca. 20 x 30 x 25 cm mit Öffnungsklappe, Gesamthöhe 80 cm, produziert nach DIN EN 71, für Kinder von 3-9 Jahren.





HOLZARTEN	Hemlock (farbbehandelt)*	
Artikel, L x T x H/cm	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Elsa		
194 x 230 x 210	88350007-000	**999,99**

**Biozidfrei farbbehandelt. Bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen*

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Das Spielhaus **Totte**

TOTTE – Kinderspielhaus

Dieses Holz-Spielhaus ist ideal zum Spielen im Garten. Kleine Details, wie Blumenkasten und die farbenfrohe Gestaltung, machen das Häuschen zum echten Hingucker für alle Kinder. Bausatz, kartonverpackt.

HOLZARTEN		Asiatische Zeder*
Artikel, L x T x H / cm	Art.-Nr.	€/Stck.
Totte		
133 x 149 x 158	88350009-000	**549,99**

**Biozidfrei farbbehandelt. Bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen*



B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar.

BAUWAGEN


Kinderspiel-„Pension“ bei der nicht nur Kinderherzen höher schlagen. Geschützter Spielplatz, der sich prima einrichten lässt (Innenraum ca. 170 x 190). Geeignet für Kinder ab 3 Jahren. TÜV-geprüfter Bausatz mit umfangreicher Ausstattung: Mit Fenstern und Klappläden sowie einer Tür, Treppe (Bodenbretter 24 x 90 mm), Schornstein- und Rad-Attrappe, Verriegelung für Tür u. Fenster, Kleineisen, ohne Dachpappe. Weit vorbereitete Elemente (aus 19,5 mm Profilbrettern, KDI-Nadelholz) machen den Aufbau leicht. Unterbau 70 x 70 mm. Abmessungen: 180/236 x 200 x 250 cm (B x T x H).
Optional: Dachschindeln, Bedarf ca. 4 m². Lieferzeit: 2–3 Wochen

HOLZARTEN	Nadelholz KDI*	
Artikel, L x T x H / cm	Art.-Nr.	€/Stck.
Bauwagen		
180 x 200 x 250 cm **B**	84061651-003	**1.129,99**


Spielhaus-Bausätze für den Hausgebrauch nach DIN EN 71
**grün kesseldruckimprägniert*

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de


Einzel-Reck klein (cm)




Einzel-Reck groß (cm)




Doppel-Reck (cm)




Dreier-Reck klein (cm)



Dreier-Reck groß (cm)



Anbau-Reck Vario (cm)





Draußen gibt's Turnspaß am Doppel-Reck

RECK

Aufzug, Glocke, Kopf nach unten oder nur auf der Stange sitzen: Hier können die Kinder spielerisch ihre Motorik trainieren. An den Stangen toben sie sich richtig aus.

Reck-Bausätze, TÜV-geprüft

HOLZARTEN	Kiefer KDI*	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Einzel-Reck klein, L x H/cm		
114 x 110	84061003-008	**59,99**
Einzel-Reck groß, L x H/cm		
149 x 175	84061004-008	**69,99**
Doppel-Reck, L x H/cm		
251 x 110/175	84060653-008	**99,99**
Dreier-Reck klein, L x H/cm		
318 x 110/175/210	84060654-008	**129,99**
Dreier-Reck groß, L x H/cm		
423 x 110/175/210	84060655-008	**149,99**
Anbau-Reck Vario, L x H/cm		
137 x 175	84061005-008	**49,99**

Kletter-Reck, TÜV-geprüft

Kletter-Reck mit Leiter B x H/cm		
276,5 x 190**	84062653-008	**179,99**
Reckstange, L/cm	**Metall rot*** **	
L 90	84070512-050	**22,99**
L 125	84070513-050	**26,99**

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen. ***pulverbeschichtet

Technik: Spielgeräte-Bausätze für den Hausgebrauch nach DIN EN 71, Stangen (Ø 33 mm) aus pulverbeschichtetem Metall, Länge 90/125 cm. Palisaden Kletterreck: Ø 9 cm, Reck Ø 12 cm. Empfohlene Einbautiefe: 60 cm. Zubehör-Idee: Fallschutzplatten für die optimale Sicherheit – siehe Seite 309. *grün kesseldruckimprägniert **bei Erdeinbau





Simple Idee:
Die auch einzeln erhältlichen Reckstangen werden zwischen die Palisaden geschraubt



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de

Spielstarkes Kletter-Reck fördert die Bewegungsfähigkeit

FEDERTIERE

Die Federtiere wecken die Bewegungsfreude und fördern damit koordinative Fähigkeiten und die Selbstwahrnehmung. Sie sind derart angelegt, dass Anreize zum Spielen und Lernen geboten werden, aber keine Verletzungsgefahr von ihnen ausgeht. Vandalismus-sicher, TÜV-zertifiziert nach EN-1176!

Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 304 oder unter www.tuev-sued.de/ps-zert



1



2



3



4

Federtiere, TÜV-geprüft

MATERIAL		Kunststoff-rot		Kunststoff-blau	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
1 **Seehund, L x H/cm**					
75 x 53	blau	–	–	84074503-004	**569,99**
2 **Elefant, L x H/cm**					
75 x 53	rot	84074502-004	**569,99**	–	–
3 **Pferd, L x H/cm**					
77 x 55	rot	84074500-004	**499,99**	–	–
4 **Motorroller, L x H/cm**					
77 x 55	blau	–	–	84074501-004	**499,99**



Feuerverzinkte Stahlverankerung, vorzugsweise gestellt in Beton. Optional auch für Schraubmontage lieferbar.

Kunststoff-Federtiere aus zweifarbigem HDPE (Polyethylen, ca. 20 mm), dadurch witterungs- und UV-beständig. Bausatz mit Wipptier, Federteller, Feder, verzinktem Bodenanker, Schrauben (Platten und Feder unmontiert geliefert, kinderleicht zusammenzubauen). Zulassung für private und öffentliche Spielbereiche. Länge der Tiere ca. 75–77 cm, Höhe ca. 53–55 cm (ohne Bodenanker); Sitzhöhe ungefähr 50 cm über dem Erdboden. Geeignet für Kinder ab 3 Jahren.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



Wippe Anton

ANTON

Vormontierte Holzbalken-Wippe aus kesseldruckimprägniertem Kiefernholz. Das klassische Spiel mit der Balance schult den Gleichgewichtssinn. Die Wippe ist ein echter Klassiker unter den Kinderspielgeräten. Das Auf und Ab sorgt bei den Kleinen für ein tolles Bauchgefühl. Zudem gibt es weitere tolle Nebeneffekte, die das Wippen mit sich bringt. Die Kleinen schulen beim Wippen nicht nur Balance und Gleichgewichtssinn, sondern stärken beim Spielen die Muskulatur in den Beinen.
Tipp: Um einen zu harten Aufprall bei starkem Wippen zu vermeiden, ist es empfehlenswert, an der Stelle, wo die Wippe auf den Boden trifft, einen Fallschutz zu installieren. Eine mögliche Strategie kann es sein, einen Autoreifen (Nicht im Lieferumfang enthalten!) in den Boden einzulassen, der den Fall abfedert.



Kinderbank Carlson

CARLSON

Der Extra-Sitzplatz für die Kleinen. Die wetterfeste Kinderbank ist extra robust gebaut, bietet gleich bis zu vier Kids Platz zum Sitzen.

HOLZARTEN	Nadelholz KDI*	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Kinderbank Carlson, B x T x H/cm		
90 x 90 x 54	84061126-008	**69,99**
Wippe Anton, L x B x H/cm		
400	84062654-000	**399,99**
Dämpfer		
Gummi für Rundholz, 2-tlg.	99011080-005	**99,99**

Technik: **Carlson**: Bausatz aus Brettware 22 x 90 mm, Gewicht 21,2 kg. **Anton**: Wippbalken: Ø 14 x 400 cm, Wippfuß: 100 x 54 x 42 cm (L x B x H), Wippsitz: 23 x 35 cm, inkl Zubehör, vormontiert. Geeignet für Kinder v. 3–10 Jahren Geeignet für Kinder v. 3–10 Jahren. *grün kesseldruckimprägniert



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Abdeckhauben für Sandkisten

SANDKISTEN – BAUSTELLE IM GARTEN

Die wichtigsten Spielmacher für Kleinkinder: Sandkisten aus fein gehobeltem Nadelholz – immer inklusive Kleinmaterial! Die Bausätze sind weit vorgefertigt und leicht zu montieren. Mit den Abdeckungen aus PVC oder Massivholz halten Sie Verschmutzungen fern. Den Sandraum am besten mit Folie auskleiden. Unkraut und dunkle Muttererde bleiben so ausgesperrt. Joda® verarbeitet Nadelholz mit KDI-Holzschutz und Lärche naturbelassen.

ABDECKHAUBEN

für Sandkisten. Nützliche Abdeckungen aus PVC – mit Gummizug schützen sie Sand und Spielsachen vor Regen und Verunreinigungen durch Tierexkremente. In diversen Größen erhältlich.

MATERIAL	PVC-grün	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Abdeckhaube, PVC mit Gummizug, quadratisch		
135 x 135 cm	84060227-020	**17,99**
175 x 175 cm	84060228-016	**23,99**
200 x 200 cm	84060223-020	**26,99**
225 x 225 cm	84060229-010	**29,99**

Die Maßangaben beziehen sich auf die Abdeckhauben, nicht auf die Abmessungen der Sandkisten:
Die folgenden Abdeckungen passen auf diese maximalen Sandkistenaußenmaße!

135 x 135 cm	für 120 x 120 cm	
175 x 175 cm	**für 170 x 170 cm**	**(Moritz)**
200 x 200 cm	für 195 x 195 cm	
225 x 225 cm	**für 200 x 200 cm**	**(Ben)**

MATERIAL	Sand	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Spielsand		
25 kg	99013515-048	**4,99**

SPIELSAND

Sand in feiner Strandqualität, bestens für Sandkisten geeignet, da ohne Farb- und Zusatzstoffe, pH-Wert-geprüft, im PE-Sack. Spielsandbedarf bei Füllhöhe 12 cm: **siehe Symbol rechts.**





W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



ANNIKA

Durch Aufklappen der Deckel entstehen gegenüberliegend zwei Sitzbänke mit Rückenlehnen (20 cm tief, 20 cm hoch). Praktisch: Klappt man die Sitze wieder runter, ist die Sandkiste automatisch durch einen Deckel geschützt.







HOLZARTEN	Nadelholz KDI*		Fichte**		Fichte Pinie***	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**			**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Annika, B x T x H/cm**						
120 x 120 x 20	–	–	84061026-020	**69,99**	–	–
Ben, B x T x H/cm						
210 x 210 x 24	84061040-000	**329,99**	–	–		
Tommy, B x T x H/cm**						
150 x 150 x 24	–	–	–	–	84061025-016	**99,99**

*grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel ***farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen
Spielgeräte-Bausätze für den Hausgebrauch nach DIN EN 71

Zubehör-Übersicht *(Joda®color finden Sie ab Seite 158)*



Farbe/Holzschutz

Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 304 oder unter www.tuev-sued.de/ps-zert

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

TOMMY

Praktischer Steck-Bausatz in Fichte, Pinie farbbehandelt, mit abgerundeten Kanten. Die 2-teilige Abdeckung hat praktische Griff-Löcher.





Sandkiste Tommy mit 2-teiliger Abdeckung

BEN

210 x 210 cm – das ist ein sandiger XL-Spaß aus acht doppelt gelegten Gartenbau-Schwellen (je 12 x 20 cm, „rustikales“ Nadelholz, grün druckimprägniert). Bausatz – zur Montage inkl. Schleifklotz/-papier, Schrauben, Bit (Torx 40), HSS-Bohrer. Geeignet für Kinder ab 3 Jahren.









***Massiv:** Aus Holzschwellen – dieser rustikale „Buddelkasten“ hält auch stärksten Beanspruchungen durch die Kids stand.*



Robust: Sandkiste Ben aus 8 starken Massivholz-Schwellen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

MORITZ

Mit zwei Sitzbrettern (KDI 44 x 195, Lärche 40 x 190 mm) jeweils drei mal gebohrt zur Aufnahme eines Sonnenschirmes.
Inkl. zweiteiliger Holzabdeckung (Materialstärke KDI: 20 mm, Lärche: 19 mm).

HOLZARTEN	Nadelholz KDI*		Lärche**	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Moritz, B x T x H/cm**				
150 x 150 x 24	84061027-004	**159,99**	84061028-004	**179,99**
200 x 200 x 24	84061029-004	**219,99**	84061030-004	**239,99**
Matschfach Moritz, B x T/cm				
38 x 64	84061327-004	**49,99**	84061329-004	**54,99**

**grün kesseldruckimprägniert* **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.*



Moritz – mit Matschfach – in Nadelholz KDI

MERLE

Sandkiste aus Palisaden mit zwei Sitzbrettern, inklusive einer PVC Abdeckung in grün 2 x 2 m).

HOLZARTEN	Nadelholz KDI*	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Merle*, B x T x H/cm		
180 x 180	84070633-008	**179,99**

**grün kesseldruckimprägniert* Spielgeräte-Bausätze für den Hausgebrauch nach DIN EN 71*



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Zubehör-Idee: *Matschfach, Wangen plus Kunststoff-Einsatz (Matschfach ist 10 cm tiefer als die Seitenwand und ist in den Boden einzuarbeiten), geeignet für Kinder ab 3 Jahren.*





Moritz – mit Matschfach – in Lärche



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

SPIELPLATZABNAHME

Nach DIN EN 1176

Jeder Spielplatz muss vor Inbetriebnahme durch einen Sachkundigen abgenommen werden. Erst nach Freigabe durch den Prüfer dürfen Sie den Spielplatz für Kinder zugänglich machen. Bitte beachten Sie, dass alle frei zugänglichen Spielanlagen als öffentliche Spielanlagen gelten, auch vor Mehrfamilienhäusern, Restaurants, Hotels, Geschäften etc.

SPIELPLATZGESTALTUNG –

Die wichtigsten Regeln

Was macht einen guten Spielplatz aus? Wichtige Kriterien bei der Gestaltung sind die Naturnähe, die Einbeziehung phantasieanregender robuster Spiel-Elemente sowie der Abwechslungsreichtum. Bei der Planung eines neuen Spielplatzes sind Aspekte wie Sicherheit und Pädagogik zu bedenken. Und – nicht zu vergessen – die Beteiligung der Nutzer an der Planung! Bei Beachtung folgender Tipps werden die wohl gravierendsten Fehler vermieden.

Regeln der Spielplatzgestaltung

I. Sicherheit geht vor: Planen Sie nicht zu kompliziert. Eine eingehaltene Sicherheitsregel ist besser als eine ausgefallene Idee. Berücksichtigen Sie Sicherheitsabstände. Sorgen Sie für Fallschutz.

II. Mitunter schränkt die Umgebung bei der Gestaltung öffentlicher Spielräume ein. Manche „Basics“ müssen sein, vermeiden Sie aber langweilige Wiederholungen. Welche und wie viele Benutzer kommen in Frage? Altersstruktur, Alterungspotentiale und gesellschaftliche Bindungen berücksichtigen.

III. Format und Budget: Wieviel Fläche steht zur Verfügung und was darf es überhaupt kosten? Ggf. ist eine mehrstufige Planung, die noch freie Flächen lässt, vorzuziehen. Besser wenige gute Geräte, als ein mit billigen/einfachen Geräten vollgestelltes Gelände.

IV. Die Ausrichtung: Wo steht die Sonne in der Mittagszeit? Spielende Kinder brauchen auch Schatten. Praktische Wege und Laufrichtungen der Kinder sind ebenfalls wichtig: Wer eine Schaukel in Hauptlaufrichtung stellt, provoziert Verletzungen.

V. Fundierte Planung braucht Zeit und Köpfe. Besser in der Gruppe planen. Erst Ideen gedanklich sammeln, dann grob skizzieren. Der Plan wird im Laufe des Projektes immer genauer. Ganz wichtig: Maßstab und Abstände müssen von Anfang an stimmen!

VI. Planer und Architekten sollten „Hand in Hand“ arbeiten. Bei dichter Bebauung ist das besonders wichtig, damit das Gesamtbild gut wird. Eine Massivholz-Spielanlage passt in eine Ökohaus-Siedlung sicher besser als eine bunte Anlage mit viel PVC. Bei den Materialien sollte die „Zielgruppe Kind“ beachtet werden. Es macht schon einen Unterschied, ob die Kinder nur „Kunstmaterialien“ und „Kälte“ spüren oder Naturmaterialien wie „warmes“ Holz.

VII. Eines der wichtigsten Gebote, damit es wirklich ein spielstarker Spielplatz wird: nur das planen und regeln, was man wirklich kann. Ansonsten helfen Profis vom Architekten über den Handwerker, bis hin zum TÜV-Prüfer mit Rat und Tat.


ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 07 10 45634 002

Zertifikatsinhaber: Bernd Jorklech GmbH & Co. KG

Produktions-stätte(n):

Prüfzeichen:

Produkt: Spielgeräte

Modell(e): NIKLAS
SÖREN
LISA

Kennzeichen:

Geprüft nach:

SPIELPLÄTZE FÜR JUNG UND ALT!

Kindgerecht, stabil und TÜV-geprüft

Spiel-„Plätze“ mit der richtigen Einrichtung sollen zum kindlichen Spielen und zum Ausprobieren anregen.
Im Sinne eines hohen Spielwertes: Die Geräte fördern koordinative Fähigkeiten und die Selbstwahrnehmung. Sie bieten Anreize zum Spielen und Lernen. Das verwendete Naturmaterial (massives Nadelholz, sauber gefräst bzw. glatt gehobelt, chromfrei KDI grün) ist so beständig, dass die Anlagen – entsprechende Pflege vorausgesetzt – dauerhaft bei Wind und Wetter Kletterspaß für alle bringen werden.
Auf „Nummer sicher“ mit dem GS-Siegel: Die Produkte werden von einer unabhängigen Organisation überprüft, dem TÜV Rheinland Product Safety. TÜV/GS-Zertifikate entsprechen allen zur Zeit gültigen Normen.
Gut zu wissen: Anleitung zur korrekten Aufstellung/Wartung beachten.
Bei normgerechter Aufstellung vor Ort haftet der Hersteller.

MONTAGE-TIPP

Joda®Spielgeräte erhalten Sie stets als vorgefertigten Bausatz. Damit die Kleinen ohne Gefahr darauf spielen können, sind einige Sicherheitsregeln bei der Montage wichtig.

Der Standort: Es empfiehlt sich, Schaukeln in eher schattigen Bereichen aufzustellen. Zudem sollte ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen den einzelnen Geräten eingehalten werden.

Um die **Verletzungsgefahr** beim Spielen zu minimieren, sollte der Untergrund weich und elastisch sein. Ob Sand, Rindenmulch oder federnde und rasenschonende Platten aus Kunststoff – ein weicher Boden verhindert so manche Blessur.

Basisarbeit: Neben Sorgfalt ist eine solide Befestigung unverzichtbar. Die Fundamente der Spielgeräte sind erst ab mindestens sechzig Zentimeter Tiefe sicher. Die Bodenanker sollten mit Beton fixiert werden.

Schraubverbindungen stets versenken (Joda®Standard)! Denken Sie auch daran, Schrauben und Verschleißteile regelmäßig zu kontrollieren.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de




Spielturmanlage Sören bietet kindgerechten Spielspaß auf mehreren Ebenen (Abb. Rutsche abweichend)

SÖREN

Spielanlagen-Bausatz bestehend aus: Turm 1 mit Gauben-Dach (ca. 350 cm hoch) inklusive Sandkiste (mit Tisch/Bänken möbliert), 5 Zaunelementen, Sitzbrett und Leiter, Turm 2 mit Gauben-Dach inklusive Sandkiste, Sitzbrett, 3 Zaunelementen. Dazu großes Klettergerüst, Schaukel-Sitz aus Gummi (rot) mit Aluminiumplatte verstärkt, „Wackelbrücke“ in 135 cm Höhe, 1 rote HDPE Rutsche 150 cm und Klettergerüst. **Empfehlung**: extra Fundament-Set

Altersgruppe:	3–12 Jahre
Geprüfte Sicherheit:	Überprüft und abgenommen durch TÜV (DIN EN 1176)
Anforderungen an Böden:	siehe Spielanlage Lisa
Schutzfläche:	*Mindestraum*: 12,00 x 10,70 m, *Platzbedarf*: 128,4 m²
Gerätemaße:	*Länge*: 8,60 m, *Breite*: 6,25 m [*Benötigte Stellfläche*: ca. 619 cm (Turmseite mit Leiter) x 616 cm (Schaukelseitenmaß ohne Rutschwanne)] *Gesamthöhe*: 3,50 m, *Podesthöhe*: 1,50 m *Möglicher freier Fall*: 2,45 m
Gewicht:	Schwerstes Einzelteil 62 kg



Spielanlagen-Bausatz für öffentliche Bereiche nach DIN EN 1176, TÜV-geprüft

HOLZARTEN		Kiefer KDI*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Spielanlage Sören, B x T x H / cm			
857 x 618 x 347	B	84071564-000	**4.999,99**
Fundament-Set Sören (ohne Beton) zur sicheren Befestigung der Spielanlage Sören			
zur sicheren Befestigung der Spielanlage Sören	ohne Beton	84070593-000	**399,99**

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen. *grün kesseldruckimprägniert
Befestigung/Zubehör finden Sie auf Seite 330.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de




Niklas – kompakte Spielanlage mit Rutsch-Turm, Schaukel und Kletterbock (Abb. Rutsche abweichend)

NIKLAS

Spielanlagen-Bausatz bestehend aus: Leiter mit eingelassenen Sprossen, Querträger, Dachelement, Podest (150 cm hoch), Zaunelementen, Turmleiter, Sandkasten (155 x 155 cm) mit Sitzbrett, breiter HDPE Rutsche 150 cm, Schaukelsitz aus Gummi (rot) mit Aluminiumplatten verstärkt. Querträger Ø 14 cm, Turmpfosten 9 x 9 cm. Inkl. Kleinteilen wie Schrauben, Haken zum Durchbolzen. **Empfehlung:** extra Fundament-Set

Altersgruppe:	3–12 Jahre
Geprüfte Sicherheit:	Überprüft und abgenommen durch TÜV (DIN EN 1176)
Anforderungen an Böden:	siehe Spielanlage Lisa
Schutzfläche:	*Mindestraum*: 8,90 x 9,30 m, *Platzbedarf*: 28,77 m²
Gerätemaße:	*Länge*: 6,18 m, *Breite*: 4,85 m *Gesamthöhe*: 3,47 m (Stellfläche Turm u. Klettergerüst: 175 x 573 cm zzgl. Auslage der Leiter/Rutsche) *Freier Fall*: 1,64 m
Gewicht:	Schwerstes Einzelteil 62 kg



Spielanlagen-Bausatz für öffentliche Bereiche nach DIN EN 1176, TÜV-geprüft

HOLZARTEN			Kiefer KDI*	
Artikel			**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Spielanlage Niklas, B x T x H / cm				
618 x 485 x 347		B	84070563-000	**2.499,99**
Fundament-Set Niklas				
zur sicheren Befestigung der Spielanlage Niklas	ohne Beton		84070592-000	**299,99**

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen. *grün kesseldruckimprägniert
Befestigung/Zubehör finden Sie auf Seite 330.


W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de




Kletterschaukel Lisa mit Podest, Schaukel, Strickleiter und Kletterseil am Kragarm

LISA

Schaukelanlagen-Bausatz bestehend aus: Klettergerüst (100 cm breit), inklusive Schaukel-Sitz (Aluminiumplatten verstärkt) aus rotem Gummi, Strickleiter mit verstärkten Seilen rot/gelb, verstärktes Knotenseil rot/gelb. Sattelbalken Ø 14 x 650 cm, Ständer Ø 12 x 330 cm, inkl. Kleinteilen wie Schrauben, Haken zum Durchbolzen. **Empfehlung:** extra Fundament-Set. Bitte beachten Sie, das eine gültige TÜV-Abnahme nur bei Montage gemaß Aufbau-Anleitung erfolgen kann (Abfolge siehe Skizze rechts)





Altersgruppe:	3–12 Jahre
Geprüfte Sicherheit:	Überprüft und abgenommen durch TÜV (DIN EN 1176)
Anforderungen an Böden:	Holzschnitzel, Rindenmulch, Sand (Korngröße 0,2–2 mm), Mindestschichtdicke 20 cm oder synthetischer Fallschutz
Schutzfläche:	*Mindestraum*: 8,90 x 10,50 m, *Platzbedarf*: 91,67 m²
Gerätemaße:	*Länge*: 6,50 m, *Breite*: 2,50 m *Gesamthöhe*: 3,04 m, *Podesthöhe*: 1,50 m *Freier Fall*: 3,00 m
Gewicht:	Schwerstes Einzelteil 89 kg

Schaukel-Bausatz für öffentliche Bereiche nach DIN EN 1176, TÜV-geprüft

HOLZARTEN			Kiefer KDI*
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Schaukel Lisa, B x T x H / cm			
650 x 248 x 304	B	84070562-000	**1.159,99**
Fundament-Set Lisa			
zur sicheren Befestigung der Schaukel Lisa	ohne Beton	84061010-000	**319,99**

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen. Befestigung/Zubehör finden Sie auf Seite 330. *grün kesseldruckimprägniert

Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 305 oder unter www.tuev-sued.de/ps-zert

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Detail-Ansicht Schaukelsitz

Robinien-Doppelschaukel Kalle aus naturbelassener Robinie

KALLE

Doppelschaukel-Bausatz um sich in die Luft zu schwingen. Der gehört zu den Highlights auf jedem Spielplatz – nicht nur die Kinder lieben es. Dieser ursprünglich wirkende Bausatz ist aus naturgewachsenen Robinie-Massivholz-Stämmen (entsplintet und geschliffen) gefertigt. Die Schaukel fügt sich hervorragend in vorhandene Spiellandschaften ein. „Kalle“ ist auch ohne chemischen Holzschutz langlebig. Da Joda® nur massive und hochwertige Materialien verwendet, kann dieses Spielgerät sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich wie Spielplatz, Schulhöfe oder Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Auch andere Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.

HOLZARTEN		Robinie*	
Artikel		**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Kalle, Doppelschaukel, L x T x H / cm			
500 x 270 x 370	B	82020706-000	**1.299,99**

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar.
**naturbelassen Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 6–8 Wochen.*



Detail-Ansicht Robinien-Doppelschaukel Kalle

Technik: Der vorgefertigte Schaukel-Bausatz entspricht den aktuellen Sicherheitsanforderungen des TÜV. Die verwendeten Materialien und Zubehörteile entsprechen der DIN EN 1176 für den öffentlichen Bereich. Inklusive Schaukelsitz (Aluminiumplatten verstärkt) aus schwarzem Gummi, verzinkten Ketten und Kleinteilen. Geeignet für Kinder v. 3–12 Jahren. Stärke A-Ständer und Sattelbalken ca. Ø ca. 14 - 16 cm. Die A-Ständer müssen in ein ca. 70 cm tiefes Erdloch eingelassen und idealerweise mit Beton vergossen werden (hierbei ist die EN 1176 zu beachten).



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de

Ursprünglich beständig Kreative Spielräume aus Robinie!

Spielgeräte aus Hartholz: Die naturkrumme Robinie ist ein „Alleskönner“ für den ökologisch-motivierten Gartenbau.
Joda® baut aus dem witterungsbeständigsten Holz Europas projektbezogen auf Anfrage kleine und große Spielplatzlösungen – nach Ihrem Entwurfsplan und individuellem Maß. Joda® unterstützt naturbewusste Gestaltung öffentlicher Räume ohne Imprägnierung.
Ihr Joda®Fachberater hilft Ihnen bei Anfragen sehr gerne weiter.

Robinie – ein starkes Material – ideal für bespielbare Aussenräume: Das harte und zähe Holz hält extremer Witterung und dem Angriff unterschiedlichster Schädlinge stand. Ökologisch „naturgesund“: Durch ihren natürlichen Schutz bleibt sie stets naturbelassen, sie benötigt schlicht keine weitere umweltbelastende Imprägnierung. Das erfüllt perfekt die hohen Ansprüche an Spielplatzgeräte, besonders im öffentlichen Raum.
Dieses schwere Holz wird für Joda® primär in Osteuropa geschlagen. Es ist als einzige europäische Holzart nichttropischer Herkunft in der Dauerhaftigkeitsklasse eins bis zwei klassifiziert nach EN 350-2. Mehr Infos zur Holzart siehe Seite 336.





Individuelle Spielplatz-Lösungen aus langlebiger Robinie – auf Anfrage fertigt Joda® „handwerkliche“ Schaukeln & Co

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

TÜV-geprüft – Details s. Seite 304



1

Schaukelsitz

Profi-Schaukelsitz aus Gummi, rot, mit Aluminiuminlay. Sitz 450 x 180 x 45 mm. Komplett montiert mit verz. Kettensatz, Ø 6 mm, 2,5 m lang.

TÜV-geprüft – Details s. Seite 304




2

Kletterseil

verstärkt Ø 16 mm, mit Kunststoffknoten, Abstand 500 mm, Gewindestangen oben für Sattelbalkenbefestigung (ohne Muttern), Ring unten zur Bodenverankerung.

TÜV-geprüft – Details s. Seite 304



3

Strickleiter

verstärkte Seile Ø 16 mm, Plastiksprossen L 400 x Ø 27 mm, Abstand 350 mm mit Schrauben befestigt, Ringe verzinkt zur Bodenbefestigung, Gewindestange oben zur Sattelbalkenbefestigung (ohne Muttern).

TÜV-geprüft – Details s. Seite 304



4

Tellerschaukel

Robuster Profi-Pendelsitz aus Gummi, rot mit Aluminiuminlay. Sitz Ø 260 x H 100 mm. Komplett montiert m. verzinkter, ummantelter Kette Ø 6 mm, 2,5 m lang.

TÜV-geprüft – Details s. Seite 304



5

Federtiere

TÜV-zertifiziert nach EN-1176! Die Federtiere wecken die Bewegungsfreude und fördern damit koordinative Fähigkeiten. Beschreibungen siehe Seite 319.

TÜV-geprüft – Details s. Seite 304



9

Rutschwanne

aus rotem PE-Kunststoff (hergestellt im Rotationsverfahren), Außenbreite 50 cm, Innenbreite 39 cm, Podesthöhe 150 cm. Inklusive Befestigungsmaterial und Bodenanker (2 Befestigungsmöglichkeiten: von oben auf die Plattform oder seitlich an den Turm angeflanscht).

TÜV-geprüft – Details s. Seite 304



10

Metallrutsche Edelstahl

Rutschfläche aus poliertem Edelstahl, die günstige Alternative zu Volledelstahl-Rutschen, Seitenwangen und Rohre verzinkt, Podesthöhe 150 cm, Länge 290 cm, Breite außen 46 cm, innen 40 cm, Höhe der Ohren ca. 60 cm, vandalismussicher, kratzfest.

TÜV-geprüft – Details s. Seite 304



11

Modulrutsche

PE-Kunststoff, Podesth. 150 cm, Breite außen 78 cm, innen 60 cm, zwei Befestigungsmöglichkeiten: von oben auf die Plattform, von der Seite angeflanscht. 3 Module, Farben Gelb, Rot, Blau (Joda®Standard: Gelb, Blau – andere Farbkombinationen mögl.), inkl. Befestigungsmaterial und Bodenanker.

TÜV-geprüft – Details s. Seite 304



12

Balancier-Fuß

aus Gummi mit Metalleinlage, Stärke 10 mm, inklusive verzinktem und gespreiztem Befestigungsfuß zum Einbetonieren, Gesamtgröße ca. L 320 x B 120 x H 600 mm. Zum Erstellen von vorgegebenen Pfaden, als Koordinationstraining und zur Schulung des Gleichgewichtssinnes.



Anwendungsbeispiele Robinienwippe

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



Abbildung kann abweichen!

KDI



Wippe

Das klassische Spiel mit der Balance schult den Gleichgewichtssinn. Empfehlung für eine sehr stabile Holzkonstruktion: starker Wippbalken Ø 16 cm, 4 m lang, beidseitig gefast.
Bauteile für 2- oder 4-sitzige Wippe (ohne Hölzer für Fuß und Wippenbalken): walzengelagertes Wippenbalkengelenk (verzinkt), Wippengriffe aus Edelstahlrohr (rostfrei, stabile Ausführung) zum Aufschrauben auf Rund- oder Kantholz, Wippensitz aus Gummi mit Stahleinlage, Dämpfer für Rund- oder Kantholz (Vollgummi, ohne Befestigungsmaterial).
Hinweise: Rundholz ist für optimale Auflage abzuplatten (Auflagenbreite 60 mm).
Für eine Wippe mit zwei Sitzen (einer pro Seite) werden z.B. zwei Griffe, zwei Sitze und zwei Dämpfer benötigt.

Spielgeräte Zubehör für öffentliche Bereiche

Artikel		Art.-Nr.	€/Stck.
1 Schaukelsitz*, B x T x H / cm			
45 x 18 x 4,5	Gummi, rot	84074549-005	**139,99**
2 Kletterseil, L / cm			
300	rot/gelb	84070566-005	**199,99**
3 Strickleiter, L / cm			
300	rot/gelb	84070565-005	**299,99**
4 Tellerschaukel rot/gelb/Gummi, Ø x H / cm			
26 x 10	Gummi, rot/gelb	84074550-005	**99,99**
5 Federtier Seehund, L x H / cm			
75 x 53	blau	84074503-004	**569,99**
6 Federtier Elefant, L x H / cm			
75 x 53	rot	84074502-004	**569,99**
7 Federtier Pferd, L x H / cm			
77 x 55	rot	84074500-004	**499,99**
8 Federtier Motorroller, L x H / cm			
77 x 55	blau	84074501-004	**499,99**
9 Rutschwanne, L x B / cm			
ca. 234 x 50	rot	84070567-003	**849,99**
10 Metallrutsche, L x B / cm			
290 x 46	verzinkt/Edelstahl	84072502-003	**1.559,99**
11 Modulrutsche			
–	Kunststoff	84072567-003	**1.259,99**
12 Balancier-Fuß			
L 32 x B 12 x H 60 cm	verzinkt/Gummi	84072501-003	**99,99**

TÜV-geprüft – Details s. Seite 308



Abb. abweichend

Wippe für öffentliche Bereiche

Artikel		Art.-Nr.	€/Stck.
13 Wippbalken			
Ø 16 cm, L 400 cm		84071569-000	**179,99**
14 Wippbalkengelenk			
verzinkt		99011009-005	**199,99**
15 - 17 Wippengriff			
Edelstahl	für 14er Rundholz	99011011-005	**79,99**
Edelstahl	für 16er Rundholz	99011012-005	**79,99**
Edelstahl	für 12er Rundholz	99011013-005	**79,99**
18 Wippsitz			
blau		99011014-005	**69,99**
19 - 20 Dämpfer			
Gummi	für Rundholz, 2-tlg.	99011080-005	**99,99**
Gummi	für Kantholz	99011070-005	**99,99**

*Zubehör für den öffentlichen Bereich nach DIN EN 1176 *Geeignet für Kinder ab 3 Jahren.*

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de



21

Pfostenschuh

verzinkt, für Rundholz Ø 120 mm, Länge 900 mm.



22

Pfostenschuh

verzinkt, für Kantholz 80 x 80 bis 95 x 95 mm, Länge 900 mm (Schenkellänge innen 75 x 75 mm).



23

Schwinghaken

verzinkt, mit Kugellager in einer 10 mm dicken Stahlplatte. Nylonlager (außen Ø 15 mm, innen Ø 6 mm) für die Befestigung von Ketten, Gesamtlänge 160 mm, Gewindestange mit M14-Sicherheitsmutter, Schäkel mitgeliefert.

TÜV-geprüft – Details s. Seite 308



25 **26**

Profi-Schwinghaken

aus Edelstahlguss, mit Gewinde M12 x 135 mm Befestigungsbolzen (alternativ M12 x 160 mm, andere Längen auf Anfrage), PA-Lager und Drehwirbel, passend für 5 und 6 mm Ketten.

TÜV-geprüft – Details s. Seite 308



27

Profi-Schaukelhaken

aus Edelstahlguss, mit Flansch zum Anschrauben, besonders einfache Montage. Für diesen Schaukelhaken spricht, dass man daran professionell eine Schaukelkette befestigen kann (ohne komplizierte Schäkel-Schlaufen-kombinationen). Mit Drehwirbel.



28

Schaukelhaken

verzinkt, für Schaukeln, mit Messinglager und Sicherheitsmutter zur Aufhängung an der Unterseite der Querstange. Schraubenlöcher Ø 13 mm, Öse für die Befestigung von Seilen oder Ketten mit Ø 20 mm. Gesamtmaß 130 x 50 x 100 mm.

Spielgeräte Zubehör für öffentliche Bereiche

MATERIAL	Verzinkt		Edelstahlguss	
Artikel	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**	**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
21 - 22 Pfostenschuh				
rund	84071597-010	**69,99**	–	–
eckig	84070589-010	**59,99**	–	–
23 Schwinghaken M14, L/cm				
16	99013509-025	**59,99**	–	–
25 - 26 Profi-Schwinghaken, L/cm				
13,5	–	–	84070901-050	**35,99**
16	–	–	84070902-050	**36,99**
27 Profi-Schaukelhaken				
–	–	–	84070900-020	**36,99**
28 Schaukelhaken, Ø x T x H/cm				
13 x 5 x 10	84070554-020	**27,99**	–	–

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Über den Spielwert einer „Anlage“ entscheiden die Kinder selbst – sie lieben kleine Verstecke und geheime Plätze wie in der Front der Lokomotive





RASENDER RUDOLF

Spiel-Lokomotive erster Klasse: Ein ganz besonderes Holzspielzeug.
Das dekorative Ensemble bietet den Kleinen eine große Lok mit Leitstand, seitlichen Bänken und eine Höhle im „Kessel“.
Mit dem extra Waggon ist sinnvoller Outdoor-Spielspaß das ganze Jahr über garantiert.

Spiel-Lokomotive für den öffentlichen Bereich nach DIN EN 1176, TÜV-geprüft

HOLZARTEN			Kiefer KDI*	
Artikel			**Art.-Nr.**	**€/Stck.**
Rasender Rudolf, B x L x H / cm				
110 x 250 x 171	Lokomotive	B	84060651-003	**799,99**
110 x 250 x 171	Wagon	B	84060652-003	**799,99**

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.

Info: Zylindrisch gefräste Palisaden u. Halbriegel; Verbindungen sind geschraubt; komplett montiert. Geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Maße: Lokhöhe 171 cm, ges. Länge 250 cm, Leitstand 110 cm lang, Brüstungshöhe 87 cm, Gesamtbreite 110 cm, Gewicht 80 kg; Waggonhöhe 171 cm, Gesamtlänge 250 cm, Brüstungshöhe 81 cm, Gewicht 75 kg. *grün kesseldruckimprägniert

Ausführliche Informationen finden Sie auf S. 305 oder unter www.tuev-sued.de/ps-zert



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

HOLZ aus nachhaltiger Forstwirtschaft

HOLZ IST NATUR PUR

FSC www.fsc.org FSC®C020705
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

PEFC
PEFC/04-31-0381

RAL GÜTEZEICHEN Wald- und Landschaftspflege
GZ 244/1 Holzernte
GZ 244/2 Holzrücken

Holz ist ein einzigartiger natürlicher Rohstoff aus den Wäldern unserer Erde, es wächst ständig nach. Je nach Standort zeigen die verschiedenen Baumarten ein unterschiedliches Wachstumsverhalten. Damit auch in Zukunft eine intakte Natur aufrecht erhalten bleibt, ist auf eine nachhaltige Forstwirtschaft zu achten.

Zu dieser gehören folgende Prinzipien:

- Maximal so viel Holz dem Wald zu entnehmen, wie auch tatsächlich nachwächst.
- Freigewordene Flächen durch natürliche Verjüngung oder Pflanzungen wieder zu bewalden.
- Im Einklang mit der Natur zu wirtschaften.
- Die Bedürfnisse auch der nachfolgenden Generationen zu berücksichtigen und sicher zu stellen.

In Deutschland und auch in vielen anderen Ländern unterliegt die Holzwirtschaft schon seit langer Zeit strengen Richtlinien, welche die Nachhaltigkeit gewährleisten. Bereits im Jahr 1713 hat der sächsische Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz für ein bindendes Gesetz gesorgt, das die Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft garantiert – dies gilt bis in die heutige Zeit. Als eine Art Weiterentwicklung der Carlowitzschen Idee wurde der FSC® (Forest Stewardship Council) als eine unabhängige Organisation gegründet, die Unternehmen zertifiziert und Holzprodukte kennzeichnet, welche aus einer konsequent verantwortungsvollen Forstwirtschaft gewonnen werden. Das Holz stammt aus einer umwelt- und sozialverträglichen sowie ökonomisch tragfähigen Bewirtschaftung der Wälder unserer Erde. Nur Betriebe, die diese Standards freiwillig umsetzen, dürfen das Label für ihre Produkte verwenden, wobei die Einhaltung jährlichen Kontrollen unterliegt. Somit wird die besondere Nachhaltigkeit gewährleistet, die den wichtigen, natürlichen Lebensraum Wald auch zukünftig schützt und erhält.

Ein weiteres Siegel steht für ein unabhängiges System zur Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung: PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Wir von Joda® nehmen uns den verantwortungsbewussten Umgang mit dem Rohstoff Holz zu Herzen. Bereits im Jahr 1999 erhielten wir das FSC®-Zertifikat und im Jahr 2002 wurde wir ergänzend nach PEFC zertifiziert.

Zusätzlich ist die von uns als norddeutschem Gartenholz-Produzenten selbst durchgeführte Rohholzernte auch mit dem RAL-Siegel (Gütezeichen für Wald- und Landschaftspflege) versehen. Joda achtet bei der Rohstoff- und Artikelbeschaffung auf Zertifizierung – Ökonomie, Ökologie und Soziales werden von uns in Einklang gebracht.



Was ist Holz? Was macht es so besonders?

Holz ist ein natürlicher und vielseitiger Rohstoff aus den Wäldern unserer Erde. Diese liefern nicht nur das attraktive Material, sondern erfüllen zudem verschiedenste Funktionen. Wälder dienen als Erholungsort für den Menschen, als Lebensraum für viele Lebewesen, leisten Schutzfunktionen gegenüber dem Luft- und Wasserhaushalt unserer Atmosphäre und gelten, gerade in der Zeit des Klimawandels, als wichtiger CO_2-Speicher. Deshalb verwenden wir bei Joda® mehrheitlich durch den FSC®-zertifizierte Hölzer für unsere Produkte und sichern damit durch eine verantwortungsvolle Forstwirtschaft den Erhalt der natürlichen Wälder. Mehr dazu finden Sie unter „Woher kommt unser Holz“.

Der attraktive Naturrohstoff Holz ist in seinen Erscheinungen und Charakteristiken ebenso vielseitig wie in seinen Anwendungsbereichen. Holz ist individuell und dient als Baustoff, Werkstoff, Zellstoff-Lieferant und Brennmaterial. Trotz des geringen Gewichtes macht seine hohe Festigkeit es genauso reizvoll wie seine typische Beschaffenheit und seine behagliche Ausstrahlung. Weiterhin weist Holz eine hervorragende Öko-Bilanz auf und ist besonders schonend für unsere Umwelt.

Kurz: Holz ist faszinierend. Holz ist ästhetisch. Holz bringt Freude. Holz ist unsere Stärke und hat bei uns Tradition. Deshalb arbeiten wir bei Joda® genau mit diesem Rohstoff und fertigen für Ihre Zufriedenheit.



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

KLEINE HOLZKUNDE: JEDES STÜCK EIN UNIKAT!

Holz ist ein natürlicher Rohstoff und zeigt je nach Holzart und Standort verschiedene Eigenschaften, welche die Ästhetik und die Charaktere dieses Materials so besonders machen. Dabei können unterschiedliche und typische Merkmale auftreten, wie beispielsweise Äste und Markröhren, die jedoch keinen Mangel bedeuten. Jedes Holzstück ist ein echtes Unikat.

Durch das natürliche Wachstum zeigt Holz Unterschiede im Aufbau und damit auch unterschiedliche Eigenschaften, etwa in Bezug auf seine Dichte und das Quell- und Schwindverhalten. Weiterhin können die Harzgehalte der Nadelhölzer abweichen und die Inhaltsstoffe im Holz durch Umweltfaktoren voneinander unterschiedlich ausgeprägt auftreten. Einen kleinen Überblick über verschiedene Merkmale dieses einmaligen Rohstoffes finden Sie unter den folgenden Informationstexten.

Joda®Tipp: Holz im Außenbereich bedarf unabhängig von Qualität, Imprägnierung und Holzart einer gewissen Pflege. Dazu gehören die Reinigung und je nach Bewitterung und Lage ein Schutzanstrich. Je besser die Pflege, desto länger die Freude am Holz. Damit die Pflege leicht von der Hand geht, finden Sie hierzu mehr Informationen in unserem **Joda®color-Programm** ab Seite 158 oder auf **www.joda.de**.



Trockenrisse

Bei einem Trocknungsprozess können sogenannte Trockenrisse aufgrund einer nicht gleichmäßigen Holzstruktur entstehen, wodurch das Holz tangential stärker schwindet als radial (Anisotropie). Je nach Holzart und Standort des Produktes (z. B. sonniger oder schattiger Standort) kann dies unterschiedlich stark auftreten und auch wieder vergehen. Durch Veredelungsverfahren kann dieser Prozess reduziert, nicht aber gänzlich verhindert werden. Nach DIN 4074 sind solche Risse grundsätzlich zulässig, da sie die Statik und Haltbarkeit nicht negativ beeinflussen.



Salzausblühungen

Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern können oberflächliche, weiß bis grünliche Ausblühungen auftreten. Es handelt sich hierbei um austretendes Harz, welches sich mit Inhaltsstoffen der Imprägnierung gemischt hat. Die in der Imprägnierung gelösten Kupfersalze oxidieren an der Oberfläche zu hellgrünen Flecken und wittern nach einiger Zeit ab. Es handelt sich hierbei also nur um ein vorübergehendes optisches Merkmal durch den Behandlungsprozess und bringt keine negativen Einflüsse auf die Haltbarkeit des Holzes mit sich.



Äste und Maserung

Äste und Maserung des Holzes variieren je nach Holzart und Standort des Baumes. Sie gehören zu den natürlichen Charakteristiken des Holzes und machen durch die Variationen die Ästhetik des Rohstoffes aus. Holz ist und bleibt ein Naturprodukt, wodurch kein Stamm dem anderen gleicht. Eine einheitliche und gleichmäßige Maserung kann daher nicht gewährleistet werden, z. B. bei Sichtschutz- und Vorgartenzäunen oder Profil- und Konstruktionsholz. Bei Gartenholzprodukten werden ausschließlich gesunde, jedoch auch durchaus astigere Hölzer als im Möbelbau eingesetzt.



Harzaustritte

Ein nachträgliches Ausharzen ist bei Nadelhölzern gerade bei warmer Witterung oder direkter Sonneneinstrahlung nicht vermeidbar. Die Stärke des Austrittes unterscheidet sich zwischen den Baumarten und kann durch einen dunklen, wärmeabsorbierenden Anstrich noch verstärkt werden. Tipp für den Fall der Fälle: Benutzen Sie ein Stück Holz als Spachtel und entfernen Sie vorsichtig gegebenenfalls ausgelaufenes Harz.



Markröhre

Die Markröhre, auch Mark genannt, ist eine zentrale Röhre in Längsrichtung des Stammes und wird innerhalb des ersten Jahrrings gebildet. Er hat lediglich einen Durchmesser von wenigen Millimetern und setzt sich in Farbe und Struktur vom umgebenden Holz ab. Durch die Verarbeitung des Holzes kann diese aus einem porösen Gewebe bestehende Röhre teilweise oder ganz sichtbar werden. Hierbei handelt es sich um ein natürliches Merkmal und gehört damit zu dem typischen Erscheinungsbild dieses Werkstoffes.

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Farbgebung und Schattierungen

Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern werden Farbpigmente mit der Imprägnierlösung unter hohem Druck in das Gewebe gepresst. Je nach Holzart, Holzabschnitt, Feuchtegehalt oder Dichte des Materials variiert das Aufnahmeverhalten zwischen den Baumarten und innerhalb eines Werkstückes, wodurch die Farbintensität unterschiedlich stark ausfallen kann. Durch die Bewitterung gleichen sich diese Farbunterschiede in der Regel über die Zeit an.



Holzinhaltsstoffe

Je nach Holzart sind im Holz verschiedene Inhaltsstoffe gebunden, welche durch Bewitterung austreten können. Um ein Durchschlagen dieser Stoffe durch die Deckfarbe zu verhindern, empfehlen wir bei deckenden Farben eine Grundierung und einen Absperrgrund aufzutragen. Bei stark gefärbten Hölzern, wie z. B. Bangkirai, sind Verunreinigungen an Pflasterflächen etc. möglich, da durch Staunässe die Inhaltsstoffe gelöst und ausgespült werden können. Daher ist darauf zu achten, dass Wasser gut abgeführt werden kann.



Raue Oberflächen

Die Oberfläche von gehobelten oder gefrästen Hölzern kann trotz großer Sorgfalt und scharfen Werkzeugen teilweise raue Stellen aufweisen. Gerade im Astbereich oder entgegen der Bearbeitungsrichtung gerichtete Holzfasern sind je nach Holzart und Faserverlauf raue Stellen oder kleine Faserausrisse möglich. Bei einer Pfostenkopfbearbeitung sind aufgrund der quer zur Faser erfolgten Bearbeitung neben rauen Flächen auch kleine Ausfransungen möglich.



Quell- und Schwindverhalten

Eine für Holz typische Eigenschaft ist die Volumenveränderung durch Feuchtigkeitszu- oder -abnahme, auch Hygroskopie genannt. Je nach Baumart und Umgebungs- und Materialfeuchte können Bauteile unterschiedlich stark quellen und schwinden, das Holz arbeitet also. Ein frisch eingeschnittenes Kiefernbrett hat z. B. nach einer Feuchtigkeitsabnahme von 10 % ca. 4 % seines einstigen Volumens verloren. Bei der Druckimprägnierung wird das Holz mit Flüssigkeit gesättigt. Es weist daher am Anfang der Trocknung die höchsten Schwindungen auf, was im Verbau konstruktiv berücksichtigt werden sollte (z. B. Profilholz mit verlängerter Feder einbauen).



Schimmel und Bläue

Da Holz ein natürlicher Rohstoff ist, kann es durch unvorteilhafte Lagerung oder unfachmännischen Verbau dazu kommen, dass sich durch Staunässe oder eine zu hohe Restfeuchte im Material Schimmel und Bläuepilze auf dem Holz absetzen sowie Stockflecken entstehen. Bei der Bläue handelt es sich lediglich um eine optische Beeinflussung, die mechanischen und statischen Eigenschaften werden hierdurch nicht negativ beeinflusst. Eine Imprägnierung ist ein guter Schutz gegen diesen Befall. Sollte es dennoch zu solchen Merkmalen kommen, können diese meistens, nachdem das Holz trocken geworden ist, leicht entfernt werden und gleichen sich mit der Zeit farblich an. Bei unbehandelten Hölzern ist eine Grundierung mit vorbeugendem Bläueschutz (Joda®color) zu empfehlen.

Welche Holzarten / Baustoffe im Gartenbau?

Kiefer

Die Kiefer ist eine europäische Nadelholzart, welche Höhen von bis zu 30 m erreichen kann. Es kommt eine natürliche Kernbildung im Stamm vor, von dem sich das weniger dauerhafte Splintholz farblich deutlich absetzt. Das Holz ist braun-rot bis gelb, relativ leicht und einfach zu bearbeiten. Durch die DIN EN 350-2 wird Kiefernholz als mäßig bis gering dauerhaft in der Klasse 3-4 eingeordnet. Da es durch Feuchtigkeit schnell anfällig für Bläuepilze ist und es besonders durch Wärme- und Sonneneinwirkung zu Harzaustritt kommen kann, sind vorbeugende Schutz- und Pflegebehandlungen sehr zu empfehlen.



- Europäische Nadelholzart
- Natürliches Kernholz, braun-rot bis gelb
- Splintholz farblich deutlich abgesetzt, weniger dauerhaft
- Relativ leichtes Holz, einfach zu verarbeiten (sägen, bohren)
- Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 nach DIN EN 350-2
- Anfällig für Bläuepilze (rein optische Einschränkung ohne Auswirkungen auf die Festigkeit)
- Harzaustritte möglich, besonders bei Wärme- oder Sonneneinwirkung

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Welche Holzarten / Baustoffe im Gartenbau?

Fichte

Bei der Fichte handelt es sich um das meistgenutzte Nadelholz Mitteleuropas. Sie kommt im gesamten Europa inklusive des Mittelmeerraumes vor und wächst bis auf eine Höhe von 30 m. Das frische Holz hat eine weiße, matt glänzende Färbung und dunkelt braun-gelb nach. Es hat ein geringes Gewicht, lässt sich leicht bearbeiten und in der Oberfläche behandeln und zeigt auf den Schnittflächen eine schöne Maserung. Die Dauerhaftigkeit liegt in der Klasse 4.



- Verbreitung in Europa und im Mittelmeerraum
- Frisches Holz, weiß und matt glänzend, dunkelt bräunlich gelb nach
- Schöne Maserung auf den Schnittflächen
- Geringes Gewicht, leichte Bearbeitung, problemlose Oberflächenbehandlung
- Dauerhaftigkeitsklasse 4

Lärche

Die Lärche ist in ganz Europa mit Baumhöhen bis 40 m vertreten. Sie ist die einzige europäische Nadelbaumart, die ihre Nadeln im Winter abwirft. Das Holz gilt unter den europäischen Nadelnutzhölzern als das schwerste und härteste und zeichnet sich zusätzlich durch seine attraktive Maserung aus. Der Farbton ist rötlich-braun und dunkelt mit der Zeit nach. Die Lärche ist in die Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 eingeordnet und kann durch den Kontakt mit Eisen Verfärbungen aufweisen.



- Verbreitung in ganz Europa
- Kernholz rötlich-braun - nachdunkelnd
- Splintholz deutlich abgesetzt, schmal, blass rötlich bis gelb
- Attraktive Maserung
- Härtestes Nadelholz in Europa
- Dauerhaftigkeitsklasse 3-4
- Verfärbungen durch Eisen-Gerbstoff-Reaktion möglich
- kann anteilig Douglasie beigemengt sein

Sibirische Lärche

Die Sibirische Lärche ist der europäischen Lärche sehr ähnlich und kommt auf Wuchshöhen von 45 m. Jedoch wächst diese Lärchenart durch ihren Standort wesentlich langsamer und weist dadurch noch bessere mechanische Eigenschaften auf. Die natürliche Dauerhaftigkeit wird durch den hohen Harzanteil verbessert und liegt bei der Sibirischen Lärche bei 3 und gilt somit als mäßig dauerhaft. Das Holz ist gelblich- bis rötlich-braun und hat durch unterschiedliche Jahresringbreiten eine ansprechende Optik. Auch hier können Verfärbungen durch Kontakt mit Eisen entstehen.



- West- und Südsibirien
- Kernholz gelblich-braun
- Optisch ansprechende Holzstruktur durch unterschiedliche Jahresringbreiten
- Dauerhaftigkeitsklasse 3
- Verfärbungen durch Eisen-Gerbstoff-Reaktion möglich

Gebirgslärche (Abb. strukturgehobelt)

Die Gebirgslärche wächst in alpinen Regionen und ist dadurch extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt. Dies führt zu einem sehr langsamen Wuchs und schmalen Jahresringen. Daher zeichnet sich das Holz durch gute Festigkeiten, eine mäßige Dauerhaftigkeit und eine warme Optik aus. Der hohe Harzanteil macht es für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Auf einen konstruktiven Holzschutz ist jedoch auch hier zu achten. Durch den Kontakt mit Eisen kann es zu Verfärbungen kommen.



- Europäische Alpenregion
- Rötlich-braunes Holz
- Heller Splint ist farblich deutlich abgesetzt
- Optisch sehr ansprechend
- Dauerhaftigkeitsklasse 3 - 4
- Verfärbungen durch Eisen-Gerbstoff-Reaktion möglich

Douglasie

Die Douglasie hat ihren Ursprung in Nordamerika und ist mittlerweile in weiten Teilen Europas kultiviert. Sie gehört zu einer der höchsten Baumarten der Welt mit Höhen bis zu 95 m. Das Holz ist braun-rot bis gelblich, hat einen hellen, abgesetzten Splintbereich und ein ausgeprägtes Aroma. Die Dauerhaftigkeit liegt in der Klasse 3-4. Im Kontakt mit Eisen kann es zu dunklen Verfärbungen kommen.



- Ursprung in Nordamerika, in Europa kultiviert
- Eine der höchsten Baumarten der Welt mit Höhen bis zu 95 m
- Kernholz braun-rot bis gelb
- Splint schmal, farblich deutlich abgesetzt
- Ausgeprägter Geruch
- Dauerhaftigkeitsklasse 3-4
- Verfärbungen durch Eisen-Gerbstoff-Reaktion möglich

Welche Holzarten / Baustoffe im Gartenbau?

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Buche KDI (kesseldruckimprägniert)*

Die Buche ist die häufigste Laubholzart in Deutschland und ist in ganz Europa, den Mittelmeerraum inbegriffen, heimisch. Die Bäume erreichen Dimensionen von bis zu 30 m und bilden im Alter einen unregelmäßigen, dunkelbraunen Farbkern. Das Holz ist hell, rosa-braun und dunkelt nur leicht nach. Es wird durch die teilweise sehr breiten Holzstrahlen belebt und geprägt. Unbehandelt gilt das Holz als nicht dauerhaft (Klasse 5). Allerdings wird die Dauerhaftigkeit durch eine Kesseldruckimprägnierung erhöht und somit für den Einsatz im Außenbereich nutzbar gemacht.



- Europa, inkl. Mittelmeerraum
- Kernholz hell bis rosa-braun, nur leichtes Nachdunkeln
- Im Alter oft ein unregelmäßiger Farbkern, rot bis dunkelbraun
- Große Holzstrahlen prägen das Holzbild
- Dauerhaftigkeitsklasse 5, Kesseldruckimprägnierung erhöht die Dauerhaftigkeit und macht das Holz für den Einsatz im Außenbereich nutzbar

Eiche

Neben der Buche ist die Eiche der prägendste Laubbaum der heimischen Wälder mit Höhen von bis zu 30 m. Das helle und braune Kernholz ist farblich vom helleren Splint abgesetzt. Das Holz hat durch breite Holzstrahlen eine attraktive Optik und liegt in der Dauerhaftigkeitsklasse 2-4.

Durch den hohen Gerbstoff-Anteil kann es zu starken Eisen-Gerbstoff-Reaktionen und damit zu unerwünschten Verfärbungen kommen. Auf Beschläge, Nägel oder ähnliches aus Eisen sollte daher dringend verzichtet werden.



- Beheimatet in ganz Europa
- Braunes, helles Kernholz,Splint schmal und deutlich vom Kern abgesetzt
- Lebendiges Holzbild durch breite Holzstrahlen
- Dauerhaftigkeitsklasse 2-4
- Starke Verfärbungen durch Eisen-Gerbstoff-Reaktion

Robinie

Beheimatet ist die Robinie in Europa sowie Nordamerika und ist mittlerweile weltweit kultiviert. Sie erreicht Höhen um die 20 m und hat oft einen krummschaftigen Stamm. Das Kernholz ist hellbraun bis gelb-oliv und dunkelt zu goldbraun bis lederbraun nach. Der sehr schmale Splint ist durch die helle, fast weißliche Farbe deutlich abgesetzt. Robinienholz hat eine sehr gute mechanische Widerstandsfähigkeit durch sogenannte Verthyllung, wobei die Gefäße im Holz auf natürliche Weise verschlossen werden. Es ist in der Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 einzuordnen und damit optimal für den Außenbereich geeignet.



- Ursprung in Europa und Nordamerika
- Frisches Holz, erst hellbraun, dunkelt bis goldbraun nach
- Splintholz farblich deutlich abgesetzt
- Dauerhaftigkeitsklasse 1-2
- Ausgeprägte Verfärbung durch Eisen-Gerbstoff-Reaktion

Asiatische Zeder


Dieser Nadelbaum ist von Südostasien bis in den mittleren Osten heimisch und erzielt Höhen von 45 m. Das harzreiche Holz zeigt einen ausgeprägten Geruch und gilt als leicht und weich. Die Farbgebung des Holzes ist im Kern hellbraun, im Splintbereich hingegen rötlich-weiß. Es gilt mit der Dauerhaftigkeitsklasse 2 - 3 als dauerhaft bis mäßig dauerhaft.



- Nadelholz aus Südostasien bis Mittlerer Osten (das von uns verwandte Holz stammt aus nachhaltigen Plantagen)
- Harzreich, leicht und weich, aromatischer Geruch
- Kernholz hellbraun, Splint abgesetzt rötlich-weiß
- Gute Haltbarkeit, Dauerhaftigkeitsklasse 2 - 3

Bangkirai (Yellow Balau) – 100 % FSC®-zertifiziert!

Ein interessantes Tropenholz aus den Wäldern Indonesiens mit Stammhöhen von bis zu 75 m. Obwohl es sich um ein Laubholz handelt, können hier vereinzelt Harzkanäle auftreten. Es ist eines der bekanntesten Hölzer für Terrassendielen und hat im frischen Zustand einen gelben bis hellbraunen Farbton, der über die Jahre braun bis olivbraun nachdunkelt. Aufgrund der Dauerhaftigkeitsklasse 2 und der natürlichen Härte ist es bestens für den Außeneinsatz mit und ohne Erdkontakt geeignet. Für die Bearbeitung sind mit Hartmetall bestückte Werkzeuge notwendig.



- Asiatisches Tropenholz
- Kernholz braun bis gelb, daher auch der Name Yellow Balau
- Splintholz farblich deutlich abgesetzt
- Dauerhaftigkeitsklasse 2, sehr hartes Holz mit hoher Dichte
- Auch unbehandelt für den Außeneinsatz mit und ohne Erdkontakt geeignet
- Durch Kontakt mit Eisen kommt es zu ausgeprägten Verfärbungen (Eisen-Gerbstoff-Reaktion)

** Die hier gezeigte Farbgebung des Holzes kann vom Original abweichen. Die druckimprägnierten Hölzer haben nach Abschluss der Fixierung der Imprägniersalze den bekannten grün-gräulichen KDI Farbton. KDI-Produktfärbung kann unterschiedlich sein – dies gleicht sich bei Bewitterung im Zeitlauf an.*

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Eukalyptus

Ihren Ursprung hat der Baum in Australien, allerdings wachsen heutzutage große Mengen auf Plantagen weltweit. Sie haben dort Umtriebszeiten von 20 Jahren und erlangen in dieser Zeit Stammdurchmesser von bis zu 35 cm. In der Natur erreichen sie Höhen von bis zu 120 m.

Eukalyptus hat ein schlichtes Holzbild mit belebenden Poren-Rillen und einem hellen, rötlichen Kernholz. Das Holz ist leicht und mit der Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 beschrieben. Es ist gut für Oberflächenbehandlungen geeignet, die das Holz dauerhafter machen und die Ästhetik erhalten.



- Ursprung in Australien, große Mengen aus Kurzumtriebsplantagen in Brasilien und Uruguay
- Helles, rötliches Holz
- Poren-Rillen prägen die Optik vom Holz
- Dauerhaftigkeitsklasse 3-4

Bongossi

Bei Bongossi handelt es sich um ein edles Tropenholz aus dem westlichen Afrika, welches auf bis zu 55 m Höhe heranwachsen kann. Das Kernholz ist braun mit einer violetten Tönung und dunkelt schokoladenbraun nach. Der Splint ist farblich deutlich vom Kern abgesetzt. Eine Besonderheit hier ist eine Vorkern-Zone mit einer rosabraunen bis hellroten Farbe. Im Kern haben die Poren-Rillen des Holzes helle Einlagerungen und prägen damit das Holzbild. Es handelt sich um ein schweres Holz mit guter Festigkeit, was sich auch durch die Dauerhaftigkeitsklasse 2 ausdrückt. Für die Bearbeitung sind mit Hartmetall bestückte Werkzeuge zu empfehlen.



- Vorkommen im westlichen, tropischen Afrika
- Braun-violettes Holz
- Schweres Holz mit guter Festigkeit
- Dauerhaftigkeitsklasse 2
- Gute Haltbarkeit im Kontakt mit Wasser

Thermo-Bambus

Bambus gehört zu den Süßgräsern und zeichnet sich durch seine enorme Wuchsleistung aus. Heute sind etwa 116 Gattungen bekannt, deren Vorkommen sich, bis auf Europa und die Antarktis, über den gesamten Globus erstreckt. Als Material dient bei diesem Thermo-Bambus von Joda® ausschließlich schnell wachsender Hochland-Bambus, der aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt.
Durch die thermische und mechanische Behandlung wird das Material so verändert, dass es eine besonders hohe Dauerhaftigkeit (DH.-Kl. 1) aufweist und somit eine Langlebigkeit wie begehrte Tropenhölzer erhält. Es ist weiterhin durch diesen Prozess resistent gegenüber Pilzen und Insekten, erhält eine fast so große Härte wie Stahl und ist sehr formstabil. Außerdem zeichnet sich Thermo-Bambus durch eine sehr gute UV- und Farbbeständigkeit aus und vergraut weniger als andere unbehandelte Holzarten.



- Schnell wachsender und nachhaltiger Rohstoff
- Hervorragende ökologische Bilanz
- Behandlung und Herstellung durch thermischen und mechanischen Prozess
- Deutlich verbesserte Eigenschaften in Bezug auf die Dauerhaftigkeit und das Quell- und Schwindverhalten gegenüber naturbelassenen und chemisch imprägnierten Produkten
- Gute Haltbarkeit im Kontakt mit Wasser
- Dauerhaftigkeitsklasse 1

Thermoholz – Kiefer, Buche und Esche

Bei der Herstellung von Thermoholz wird das Holz auf mindestens 160° C unter Sauerstoffmangel erhitzt. Hierdurch verändert sich die innere Zellstruktur im Holz und führt zu beeindruckenden Eigenschaften. Auf diese Weise können auch heimische Holzarten mit Tropenhölzern mithalten.
Thermisch behandelte Endprodukte haben technische Vorteile gegenüber chemisch imprägnierten Hölzern. Sie sind formstabiler, quellen und schwinden also weniger, neigen weniger zu Rissbildung und werden resistent gegenüber holzzerstörenden Pilzen und Insekten. Weiterhin hat das Holz auf dem gesamten Querschnitt eine gleichmäßige dunkle und samtige Farbe.
Buchen-Thermoholz erhält eine dunkelbraune, Esche eine goldbraune Farbe und beide erreichten durch die Behandlung die Dauerhaftigkeitsklasse 1. So kann es sogar ohne chemischen oder konstruktiven Holzschutz im direkten Erdkontakt verbaut werden. Kiefernholz wird durch die Behandlung hellbraun gefärbt und erlangt die Dauerhaftigkeitsklasse 2.



- Behandlung des Holzes mit hohen Temperaturen
- Deutlich verbesserte Eigenschaften in Bezug auf Dauerhaftigkeit und Quell-/Schwindverhalten gegenüber naturbelassenen und chemisch imprägnierten Produkten
- Dunkle Färbung der Hölzer
- Buche- und Esche Thermoholz haben die Dauerhaftigkeitsklasse 1, Kiefer-Thermoholz die Klasse 2

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Edelkastanie

Die Edelkastanie ist ein europäischer Laubbaum mit einer Verbreitung bis ins Mittelmeergebiet, der Stammhöhen von bis zu 35 m erreicht. Sein Kernholz ist gelblich-braun und dem Holz der Eiche ähnlich. Der schmale, grauweiße Splint ist deutlich vom Kern abgesetzt. Das Holz hat eine gute Haltbarkeit mit der Dauerhaftigkeitsklasse 2.

Es kann bei Kontakt mit Eisen zu unerwünschten Verfärbungen kommen. Die Früchte der Edelkastanie sind auch als Maronen bekannt und werden gerne zur Weihnachtszeit verspeist.



- Europäischer Laubbaum
- Gelblich-braunes Holz
- Dauerhaftigkeitsklasse 2
- Durch Kontakt mit Eisen kommt es zu ausgeprägten Verfärbungen (Eisen-Gerbstoff-Reaktion)

Haselnuss

Die gemeine Hasel wächst vermehrt als Strauch in Europa und Kleinasien und erreicht Höhen von 5 bis 6 m, selten eine Höhe von 10 m. Die Art ist bekannt für ihre schmackhaften Nussfrüchte. Das Holz ist leicht, hat eine rötlich-weiße Farbe und gilt als nicht dauerhaft. Die zähen, jungen Ruten werden bei Joda für naturbelassene Flechtzäune genutzt.



- Verstärkt als Strauch in Europa und Kleinasien
- Helles, rötliches Holz
- Dauerhaftigkeitsklasse 5
- Aus jungen Ruten können u. a. Gitterwerke geflochten werden

Weide

In der Gattung der Weiden gibt es viele unterschiedliche Arten, welche als Baum oder Strauch verstärkt auf der nördlichen Halbkugel wachsen. Die Sträucher erreichen Höhen von ca. 8 m und die Bäume wachsen bis zu 30 m hoch. Das biegsame und faserige Holz ist weiß-rötlich gefärbt und hat die Dauerhaftigkeitsklasse 4.
Für die Weidenzäune bei Joda wird die aus Amerika stammende Hybrid Amerikaner-Weide genutzt.



- Wachsen je nach Art als Strauch oder Baum
- Helles, rötliches Holz
- Dauerhaftigkeitsklasse 4
- Aus Amerika stammender Hybrid Amerikaner-Weide wird für die Joda®Weidenzäune verwendet

WPC

Unter WPC oder Wood-Plastic-Composite versteht man einen neuen Verbundwerkstoff, der in den letzten Jahren immer ansprechender und formschöner geworden ist. In Europa werden Holzanteile von 50-90 % für den Biowerkstoff angestrebt, wodurch die attraktiven und natürlichen Eigenschaften vom Holz durch die Vermischung mit Kunststoffen verbessert werden. So sind sie resistenter gegenüber Nässe und haben eine höhere Festigkeit als Vollkunststoffe.

Für die Fertigung des Werkstoffes werden Holzfasern mit thermoplastischen Polymeren und Additiven, wie z. B. UV-Stabilisatoren oder Farbstoffen, vermischt und verschmolzen. Um die gewünschten Formteile und Profile herzustellen, werden moderne Verfahren aus der Kunststoff-Industrie wie Extrusion, Spritzgießen oder Presstechniken übernommen.



- Moderner Verbundwerkstoff aus Kunststoffbestandteilen, Additiven und 50-90 % Holzfasern
- Kombination aus den natürlichen Eigenschaften von Holz und dem beigemischten Kunststoff
- Widerstandsfähiger gegenüber Feuchtigkeit, Stauwasser ist allerdings weiterhin zu vermeiden
- Vielfältige Anwendungs- und Gestaltungsmöglichkeiten liefern individuelle Optionen für den Außenbereich im Terrassendielen- und Sichtschutzsortiment





Loren mit Gartenholz – Beladen der Kesseldruckanlage

WIE GARTENHOLZ HALTBAR WIRD

Die Kesseldruckimprägnierung für Kiefer, Fichte und Buche

Holz im Garten braucht eine Imprägnierung. Draußen ist es ständig der Feuchtigkeit ausgesetzt. Deswegen macht Joda® Holz für den Garten dauerhaft. Wir schützen es mit einem speziellen Verfahren: der **Kesseldruckimprägnierung**. So ist das Holz im Außenbereich für Sie ideal einsetzbar. Dieser Holzschutz bewahrt die von uns verarbeiteten Hölzer bestmöglich vor Witterungseinflüssen und Fäulnis.

Das **Vakuum-Verfahren**. Bei unserer Imprägnierung nach dem Vakuum-Verfahren werden in einem geschlossenen System die Schutzmittel unter Druck in das Holz eingebracht. Nach der Fixierung der chromfreien Salze im Holz ist die Imprägnierung nicht mehr auswaschbar. Das sichert Ihnen eine beständige Schutzwirkung. Das Holz erhält einen umfassenden, vorbeugenden Schutz gegen holzzerstörende Pilze, Insekten, Witterungseinflüsse und Moderfäule (nach DIN 68800).

Mitten ins Holz. Die Imprägnierlösung gelangt in der Regel bis an das Kernholz des jeweiligen Stückes. Benutzt man ein „Nicht-Kernholz“ (Fichte) lässt sich nur der Rand bis in 2–3 mm Tiefe imprägnieren. So geschütztes Gartenholz ist für Mensch, Tier und Pflanze nach Abschluss der Fixierung unbedenklich.



*Kiefer KDI (kesseldruckimprägniert)**



*Fichte KDI (kesseldruckimprägniert)**



*Buche KDI (kesseldruckimprägniert)**

** Die hier gezeigte Farbgebung des Holzes kann vom Original abweichen. Die druckimprägnierten Hölzer haben nach Abschluss der Fixierung der Imprägniersalze den bekannten grün-gräulichen KDI Farbton. KDI-Produktfärbung kann unterschiedlich sein – dies gleicht sich bei Bewitterung im Zeitlauf an.*

Index

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

A

Abdeckungen für Palisaden/runde Pfosten 262
Abdeckungen – für Pfosten 271
Abdeckungen – für Sandkisten 317
Albany= Bar-Garnitur 209
Altmark – Vorgartenzaun 137
Ammerland – Vorgartenzaun 129
Annika – Sandkiste 318
Anno – Wäschepfahl 236
Anton – Wippe 316
Arhus – Spalier 237
Arkaden-Bogen 202
Asiatische Zeder
  Material-Info 336
Äste 333
Aufbau-Story
  Terrassendecks 30–31
Auftragsbezogene Fertigung 3

B

Balancier-Fuß – Zubehör
  für öffentliche Bereiche 328–329
Ballum – Vorgartenzaun 121
Bangkirai
  Material-Info 336
  Terrassendielen 20–21
Baumpfähle 257
Baum- und Zaunpfähle 258
Ben – Sandkiste 319
Beschläge + Zubehör
  für Zäune 152–165
Bilbao – Sichtschutz 67
Bläue 334
Blockbohlen
  Fichte naturbelassen 284–285
Blockhausprofile
  Fichte naturbelassen 284–285
  Nordische Fichte KDI 286–287
Bodenverankerung – Schaukel-Zubehör ... 308–309
Bogen-Teichbrücken 247
Bogen-Teichbrücke premium 246
Bogö – Rankpflanzkübel 225
Bohnen-Stangen 259
Bonanza-Zaun – Vorgartenzaun 138–140
Bongossi 253
  Material-Info 337
Borneo – Sichtschutz 97
Brett-Komposter 241
Brisbane – Gartenlounge 206
Brücken 246–247
Buche
  Material-Info 336

C

Cadiz – Sichtschutz 52
Calabria – Sichtschutz 80
Carlson – Kinderbank 316
Castella – Sichtschutz 52–53
Catania – Sichtschutz 68
Checklisten
  Holz-Terrassendecks 37
  Zäune 165

D

Denver-Vorgartenzaun
  WPC 178–179
Douglasie
  Material-Info 335
Dubai – Sichtschutz 99
Duo – Müllbox 242–243
Duoprofil
  Sib. Lärche naturbelassen 288–289

E

Edelkastanie
  Material-Info 338
Egernsund – Sichtschutz 66
Eiche
  Material-Info 336
  Palisaden 264
  Pfosten 272
  Schwellen 260
  Spaltpfähle 256
  Terrassendielen 16–17
Eiderzaun premium – Vorgartenzaun 117
Eiderzaun – Vorgartenzaun 116
Eigenschaften von Holz 333–334
Elsa – Spielhaus 312
Eukalyptus
  Material-Info 337
  Sichtschutz 99

F

Faaborg II
  Sichtschutz 58
  Vorgartenzaun 125
Faaborg – Pflanzkasten 219
Fahnenmast Select 249
Fahnenmast u. Zubehör 248
Falun – Pflanztreppe 222–223
Farbe/Holzschutz – Joda®color 158–163
Farö – Pflanzkasten 224
Farsund-Pflanzkasten 220
Fasebretter
  Fichte naturbelassen 284–285
  Lärche naturbelassen 290
  Nordische Fichte KDI 286–287
  Sib. Lärche naturbelassen 288–289
Fassadenprofile
  Lärche naturbelassen 290
  Nordische Fichte KDI 286–287
  Sib. Lärche naturbelassen 288–289
Federtiere
  für öffentliche Bereiche 328–329
  für private Bereiche 315
Fichte
  Konstruktionsholz 281–282
  Leimholz 281
  Material-Info 335
  Schnittholz KDI 273
Flächenstreicher – Terrassendielen 36, 160–161
Flores – Sichtschutz 96
Fördezaun – Vorgartenzaun 118
Freddy – Schaukelbausatz 294
Frida – Schaukelbausatz 296–297
Friesland – Vorgartenzaun 112
Frisbo – Pflanzkasten 233
FSC® 16, 20, 29, 215, 97, 99, 234, 245, 96, 98, 209
Fünen – Hochbeet 231

G

Gebirgslärche
  Material-Info 335
  Terrassendielen 11
Granada – Vorgartenzaun 119

H

Haithabu – Naturflechtzaun 90–91
Halblatten 256
Halmstad – Naturflechtzaun 92
Hamdorf – Naturflechtzaun 94
Hamilton – WPC-Picknicktisch 216
Hammarsund – Naturzaun 90–91
Hanö – Pflanzspirale 227
Hartholz 253
Harzaustritte 333
Haselnuss
  Altmark – Vorgartenzaun 137
  Material-Info 338
  Rustik, Rankhilfe 237
  Rustik, Rollbeetgrenze 238
  Rustik-Rollzaun 134–135
  Rustik, Steckbeetgrenze 238
  Sichtschutz 90–91
Heide – Naturflechtzaun 95
Herrera
  Einzelstaketen 143
  Sichtschutz 54
  Vorgartenzaun 54
Hochbeete 226–231
Höhenausgleich für Terrassen
  Ausgleichsband 32–33
  Gleiter 35
  Gummi-Granulat-Pads 32–33
  Stellfüße 35
Holm – Naturflechtzaun 94
Holsteinzaun 68 – Vorgartenzaun 113
Holsteinzaun 95 – Vorgartenzaun 114
Holsteinzaun premium – Vorgartenzaun 117
Holzarten – Überblick 334–338
Holzdeck selbst gebaut 30–31
Holzeigenschaften 333–334
Holzfliesen – Terrassendielen 29
Holzinhaltsstoffe 334
Holzschutz – Joda®color 36, 158–163
Holzschutz – Joda®Pflegeöl-Spray 157
Holz-Sortierung
  Hobelware 283
Hörby – Stelzen-Pflanzkasten 231
HPL
  Sichtschutz 176–177
Huelva
  Sichtschutz 56
  Vorgartenzaun 56
Hulteby – Naturflechtzaun 93
Hylte –Leiterregal 234

I

Ida – Spielhaus 310
Info
  FSC® 16, 20, 29, 215, 99, 209, 234, 245, 96, 97, 98
  Hobelware 283
  Holzarten 334–338
  Joda®color – Farbe/Holzschutz 158
  Kesseldruckimprägnierung 339
  Kompostieren 241
  Landschaftsbau mit Holz 258
  Montage-Tipps – Spielgeräte 322
  Schrauben 32–33, 152–153
  Spielplatzgestaltung 322
  TÜV-Siegel 297, 322
  TÜV-Zertifizierung 304
  Verzinkung 157
  Wasserbau mit Hartholz 253
  Zaunmontage 155
Isar – Gartenbank 217

J

Jägerzaun 56 – Vorgartenzaun 130
Jägerzaun 70 – Vorgartenzaun 131
Joda®color – Farbe/Holzschutz 36, 158–163
Joda®cWPC – Terrassendielen 24–25
JodaFix® – Zaunfeld-Befestigungssystem 153
  Muffen 153

K

Kalle – Schaukelbausatz
  für öffentliche Bereiche 326
Kaminholz-Speicher 240
Kansas City – WPC-Bohlenzaun 168–169
Kastanienpfähle 134, 137
Kati – Schaukelbausatz 294
Kesseldruckimprägnierung 339
Kiefer
  Konstruktionsholz KDI 274–275
  Konstruktionsholz KDI - Braun 274–275
  Material-Info 334
  Palisaden 261
  Schnittholz KDI 273
  Schwellen 260
  Terrassendielen KDI 6–7
  Zaunriegel 259
Kinderbank Carlson 316
Kingston Systemzäune
  HPL 176–177

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de

WPC ... 170–173, 174–177
Kombideckel-Profile
Fichte naturbelassen ... 284–285
Nordische Fichte KDI ... 286–287
Sib. Lärche naturbelassen ... 288
Kompostsilo ... 241
Konstruktionsholz
Fichte ... 281–282
Kiefer KDI ... 274–275
Kiefer KDI-Braun ... 274–275
Lärche ... 278–279
Sib. Lärche ... 276
Kopfgestaltung für Pfosten ... 270
Koppelriegel ... 257
Kunststoffzäune
Sichtschutz
Fensterkunststoff ... 180–187
HPL ... 176–177
Vorgartenzäune
Fensterkunststoff ... 188–191

L

Lanai – Sichtschutz ... 64
Lancy– Sichtschutz ... 77
Langeland – Pflanzkasten ... 218
Lärche
Konstruktionsholz ... 278–279
Leimholz ... 280
Material-Info ... 279, 335
Palisaden ... 263
Schnittholz ... 277
Schwellen ... 260
Terrassendielen ... 9–10
Zaunriegel ... 259
Lasse – Schaukelbausatz ... 296–297
Latten-Pflanzkasten ... 221
Lattenzaun
Einzelstaketen ... 144
Sichtschutz ... 59
Vorgartenzaun ... 123
Lattenzaun Vario
Sichtschutz ... 60–61
Vorgartenzaun ... 122
Legacy – Terrassendielen ... 26–27
Leimholz
Lärche ... 280
Leimholzkugeln für Pfosten ... 271
Lido – Sichtschutz ... 88
Liestal – Sichtschutz ... 83
Limone – Sichtschutz ... 78–79
Lina – Schaukelbausatz ... 296–297
Linea
Sichtschutz ... 89
Vorgartenzaun ... 127
Lisa – Schaukelbausatz
für öffentliche Bereiche
Fundament-Set Lisa ... 325
Livorno – Sichtschutz ... 81
Locarno – Sichtschutz ... 65
Loen – Rankpflanzkübel ... 226
Lokomotive Emma – Pflanzkasten ... 222
Lokomotive Rasender Rudolf
für öffentliche Bereiche ... 331
Lotta – Schaukelbausatz ... 296–297
Lugano
Rankzaun ... 84–85
Sichtschutz ... 84–85
Vorgartenzaun ... 126
Lyon – Sichtschutz ... 86–87

M

Madras – Sichtschutz ... 42–43
Madura– Sichtschutz ... 98
Magnus – Pflanzkasten ... 224
Manoa – Sichtschutz ... 63
Markröhre ... 333
Maserung ... 333
Mayor – Sichtschutz ... 48
Medina
Sichtschutz ... 41
Vorgartenzaun ... 41
Melbourne – Gartenbank ... 215
Merle – Sandkiste ... 320
Metallrutsche – Zubehör
für öffentliche Bereiche ... 328–329
Mia – Schaukelbausatz ... 295
Mini-Palisaden ... 259
Modulrutsche – Zubehör
für öffentliche Breiche ... 328–329
Modul-Spielanlage Rasmus ... 298–301
Monegro – Sichtschutz ... 44–45
Montage-Tipps
Gartenzaun ... 164–165
Pfosten ... 268
Spielgeräte ... 322
Terrassendecks ... 30–31
Moritz – Sandkiste ... 320
Mühlenhof – Sichtschutz ... 49
Müllboxen ... 242–245
Münsterland – Gartenbank ... 215

N

Naturdünger – Plantaqenz ... 240
Naturflechzäune ... 90–94
Nestschaukel/Hängematte – Zubehör ... 307
Nestschaukel – Zubehör ... 306
Newtown – Müllbox ... 245
Niklas – Spielanlage
für öffentliche Bereiche
Fundament-Set Niklas ... 324
Norderney – Vorgartenzaun ... 128

O

Oakland
WPC - Hochbeet ... 230
Odense – Spalier ... 237
Ole – Spielanlage
Fundament-Set Ole ... 302–303
Oscar – Spielturm
Fundament-Set Oscar ... 302–303

P

Palisaden ... 261–265
Abdeckungen ... 262
Montage-Tipps ... 263
Palma – Rankzaun ... 50–51
Parkbank – Gartenbank ... 214
Pausenbank Jever – Gartenbank ... 214
Pedro – Rankzaun ... 50–51
Pergolen ... 200–201
Perth – Sitzgruppe ... 205
Pflanzkästen ... 218–231
Einsätze ... 218, 224, 225
Pflanz-Lokomotive Emma ... 222
Pflanzspirale Hanö ... 227
Pflanztisch ... 237
Pfosten ... 268–273
Eiche ... 272
Kopfgestaltung ... 270
Montage-Tipps ... 268
Schrauben ... 269
Pfostenkappen ... 271
Picknicktisch Hamilton (WPC) ... 216–217
Picknicktisch Ilm ... 213
Picknicktisch Weser ... 212
Pinto – Sichtschutz ... 73
Plantaqenz – Naturdünger ... 240
Poller ... 262
Ponderosa
Sichtschutz ... 57–58
Vorgartenzaun ... 141
Ponderosa-Pflanzkasten ... 221
Profilbretter
Fichte naturbelassen ... 284–285
Nordische Fichte KDI ... 286–287

Q

Quell- und Schwindverhalten ... 334

R

Rankpflanzkübel ... 225
Rankzäune
Lugano ... 84–85
Palma + Pedro ... 50–51
Rasender Rudolf – Spiel-Lokomotive
für öffentliche Bereiche ... 331
Rasmus – Modul-Spielanlage ... 298–301
Raue Oberflächen ... 334
Rauspund
Fichte naturbelassen ... 284–285
Lärche naturbelassen ... 290
Nordische Fichte KDI ... 286–287
Real – Sichtschutz ... 40
Reck ... 314
Reflektoren ... 262
Rhombus
Hochbeet ... 229
Müllbox ... 244
Pflanzkasten ... 220
Pflanzsäule ... 220
Rhombus-Doppelprofile
Fichte naturbelassen ... 284–285
Nordische Fichte KDI ... 286–287
Sib. Lärche naturbelassen ... 288
Rhombusprofil
Robinie naturbelassen ... 291
Rhombusprofile
Fichte naturbelassen ... 284–285
Nordische Fichte KDI ... 286–287
Sib. Lärche naturbelassen ... 288
Rhombusprofil TIGA
Robinie naturbelassen ... 291
Rhombusprofil York
Lärche naturbelassen ... 290
Sib. Lärche naturbelassen ... 288
Rhombuszaun – Sichtschutz ... 70–71, 72–73
Riegel für Zäune ... 259
Robinie
Material-Info ... 336
Pfähle ... 254–255
Rundholz ... 255
Rustik-Rollzaun ... 136
Schaukelbausatz ... 295, 326
Spielgeräte ... 327
Terrassendielen ... 18–19
Robusta – Sitzgruppe ... 211
Rollboards ... 238
Rollzäune ... 134–136
Römö – Rankpflanzkübel ... 225
Ronja – Spielanlage
Fundament-Set Ronja ... 302–303
Rundholzpflaster – Terrassendielen ... 28
Rundkantenprofil
Lärche naturbelassen ... 290
Nordische Fichte KDI ... 286–287
Rustika – Sitzgruppe ... 210
Rustik – Haselnuss-Rankhilfe ... 237
Rustik – Haselnuss-Rollbettgrenze ... 238
Rustik – Haselnuss-Steckbeetgrenze ... 238
Rustik-Rollzaun Haselnuss – Vorgartenz ... 134–135
Rustik-Rollzaun Robinie – Vorgartenz. ... 136
Rutschwannen ... 305, 311
für öffentliche Bereiche ... 328–329

S

Salzausblühungen ... 333
Sand – für Sandkisten ... 317
Sandkisten ... 318–321
Abdeckungen ... 317
Saragossa – Sichtschutz ... 46
Schattierungen ... 334
Schaukelboje – Zubehör ... 307
Schaukeln
für öffentliche Bereiche ... 324–326
privater Bereich ... 294–297

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Zubehör ... 307–309
Zubehör f. öffentl. Bereiche ... 328–330
Schaukelsitze – Zubehör
für öffentliche Bereiche ... 328–329
privater Bereich ... 307–309
Schimmel ... 334
Schnittholz
Kiefer/Fichte KDI ... 273
Lärche ... 277
Sib. Lärche ... 276
Schrauben
für Pfosten ... 152–153
für Terrassendecks ... 32–33
Schwellen ... 260
Schwindverhalten ... 334
Seilbahn – Zubehör ... 306
Selbstbau-Zaun ... 143–144
Sibirische Lärche
Konstruktionsholz ... 276
Material-Info ... 276, 335
Sichtschutz ... 58
Terrassendielen ... 12–15
Sichtschutzzäune ... 38–109
Farbe/Holzschutz – Joda®color ... 158–163
Typenübersicht ... 100–108
Zubehör ... 152–163
Siero– Sichtschutz ... 75
Sonnensegel – Zubehör ... 202
Sontegro – Sichtschutz ... 47
Sören – Spielanlage
für öffentliche Bereiche
Fundament-Set Sören ... 323
Spaliere ... 237
Spaltpfähle ... 256
Spielanlagen ... 298–303
Spielanlagen/-türme
für öffentliche Bereiche ... 323–325
Spielgeräte
für öffentliche Bereiche ... 323–331
für private Bereiche ... 292–321
Zubehör ... 304–309
Zubehör f. öffentl. Bereiche ... 328–329
Spielhäuser ... 310–311
Spiel-Lokomotive
für öffentliche Bereiche ... 331
Spielplatzgestaltung ... 322
Spielsand – für Sandkisten ... 317
Spundbohlen
Fichte naturbelassen ... 284–285
Staketenzaun 60 – Vorgartenzaun ... 132–133
Staketenzaun 80 – Vorgartenzaun ... 132–133
Stellfüße für Terrassendecks ... 35
Stora – Gartenliege ... 203
Svante – Stelzenhaus ... 311
Sveg – Gartenschrank ... 235
Svelvik – Pflanzkasten ... 217

T

Teichbrücken ... 246–247
Terrain – Terrassendielen ... 26–27
Terrassendecks ... 5–29
Aufbau-Story ... 30–31
Farbe/Holzschutz – Joda®color ... 158–163
Holzfliesen ... 29
Rundolzpflaster ... 28
Zubehör ... 32–36
Terrassenflächenstreicher ... 36, 160
Them – Pflanzkasten ... 219
Thermo-Esche – Terrassendielen ... 22–23
Thermoholz
Material-Info ... 337
Palisaden ... 265
Thermoholz-Bambus
Sichtschutz ... 177
TimberTech-WPC ... 26–27
Toledo – Sichtschutz ... 74
Tommy – Sandkiste ... 319
Torbeschläge ... 154–155
Totte – Spielhaus ... 313
Trio – Müllbox ... 242–243
Trockenrisse ... 333
Turnierstangen ... 257
TÜV-Siegel ... 322
Typenübersicht
Sichtschutz ... 100–109
Vorgartenzäune ... 146–151

U

Uno easy – Fensterkunststoffzäune
Sichtschutz ... 180–181
Vorgartenzaun ... 188
Uno exklusiv – Fensterkunststoffzäune
Sichtschutz ... 184–187
Vorgartenzäune
Borkum ... 189
Bremen ... 190
München ... 191
Uno Fix – Fensterkunststoffzäune
Sichtschutz ... 182–183
Usedom – Vorgartenzaun ... 124

V

Vaasa – Sitzgruppe ... 204
Valencia – Sichtschutz ... 82
Vallbo – Pflanzkasten ... 232
Venn – Sichtschutz ... 69–70
Verkleidungsprofile für Haus und Garten ... 283–291
Lärche naturbelassen ... 290
Nordische Fichte KDI ... 286–287
Nordische Fichte naturbelassen ... 284–285
Sib. Lärche naturbelassen ... 288
Vigo – Sichtschutz ... 76
Vitoria
Einzelstaketen ... 143
Vitoria – Sichtschutz ... 55
Vogtland – Sitzgruppe ... 208
Vorgartenzäune ... 110–151
Aufbau-Story ... 164–165
Farbe/Holzschutz – Joda®color ... 158–163
Montage-Tipps ... 268
Typenübersicht ... 146–151
Zubehör ... 152–165
Vorgartenzäune selber bauen ... 142–145

W

Wailua – Sichtschutz ... 62
Waimea – Vorgartenzaun ... 120–121
Wäschepfahl Anno ... 236
Wechselfalzbretter
Lärche naturbelassen ... 290
Weide
Material-Info ... 338
Weidenflechtzäune ... 92–94
Weidenmatte ... 239
Weiden-Steckbeetgrenze ... 239
Weidenzaun-Pfähle ... 256
Weidezauntore ... 257
Wippe
für öffentliche Bereiche ... 329
WPC
Material-Info ... 338
Sichtschutz ... 168–173
Terrassendielen ... 24–27
Zubehör Terrassendielen ... 24–29
Wurzelvlies ... 32–33

Z

Zaun-Baukasten ... 145
Zaunbefestigung ... 152–153
Zäune aus Bangkirai ... 97–99
Zäune aus Eukalyptus ... 99
Zäune aus WPC/HPL/Fensterkunststoff
Sichtschutz ... 168–187
Vorgartenzäune ... 188–191
Zaunmontage ... 164–165, 268
Zaunpfähle ... 258
Zaunprofile ... 142
Zaunriegel
Kiefer KDI ... 259
Lärche ... 259
Zaunstaketen ... 142
Zierbretter für Selbstbau-Zaun ... 145
Zubehör
für Schaukeln ... 307–309
für Spielgeräte ... 304–309
für Spielgeräte – öffentl. Bereiche ... 328–330
für Terrassendecks ... 32–36
für Uno Kunststoffzäune ... 192–196
für Zäune ... 152–163

Wir bedanken uns beim Erlebniswald Trappenkamp, Gut Stocksee-hof und bei der Gärtnerei Hennings für die Foto-Unterstützung.

HENNINGS!
Pflanzen, Blumen & Geschenke
Vierhusen + 24h Online

GUT STOCKSEEHOF



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de

JODA®
HAUS & GARTEN
www.joda.de

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

JODA®
HAUS & GARTEN
www.joda.de

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



„Strandkiosk“, in Fichte Natur



Sauna mit Eckeinstieg



Elementhaus „Rerik“ 30/30



Blockbohlenhaus „Nordby“ in Fichte Natur



Kunststoffe für Dach und Wand



Kunststoffe für Dach und Wand

... MEHR VON JODA®

Carports & Gartenhäuser sowie Pavillons, Geräteräume, Ferienhäuser, Terrassendächer, Saunen, Kunststoffe für Dach und Wand uvm.

Gartenhäuser: Gemütlich, urig und individuell. Das Material: Nordisches Fichtenholz – pure Natur. Sie haben die Wahl: Häuser in Elementbauweise oder kleine Domizile aus Blockbohlen. Für Sie und Ihren Garten: Joda® hält schöne Häuser mit Platz für Hobby & Co. bereit.

Carports: Das ist der ideale Kfz-Stellplatz. Sicher und trocken. Im Sommer angenehm schattig – im Winter bleibt Ihr Auto sogar eisfrei. Joda® bietet ein Programm mit außergewöhnlich vielen Material- und Bedachungsideen: Ca. 2000 Standardvarianten lassen keine Wünsche offen. Ob nordisch leicht, solide elegant, städtisch modern oder natürlich rustikal – was da alles für Sie individuell passend gefertigt möglich ist, entdecken Sie in dem neuen Joda®Katalog „Carports/Gartenhäuser“. Fragen Sie beim Joda®Fachhändler danach!

ONLINE-KONFIGURATOR
Carports online planen?
www.joda.de

www.joda.de
Mehr Informationen zu unseren Produkten finden Sie online.



Weitere Informationen erhalten Sie
bei Joda® im Internet: **www.joda.de**

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/33-14 www.bockfeld.de

JODA®
HAUS & GARTEN

Auflage 01-2021. Die Beiträge, Bilder und Zeichnungen dieser Preisliste sind urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck ist grundsätzlich verboten. Ein auszugsweiser Nachdruck darf nur nach unserer vorherigen Genehmigung erfolgen. Auftretende Farbabweichungen zu den Original-Farbtönen können drucktechnisch bedingt sein. Wir behalten uns zwischenzeitliche Preis- und Modelländerungen vor. Für Druckfehler keine Haftung – ein Modellanspruch ist ausgeschlossen.