

JOURNAL CARPORTS & GARTENHÄUSER

Ausgewählte Formate zu Aktionspreisen




"ADENDORF"

28 mm Wandstärke – 350 x 250 cm • vorgefertigter Bausatz aus nordischer Fichte naturbelassen gehobelt, gefast (bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich), mit ca. 16 mm Massivholzdach, 28 mm Wandstärke (Nut und Feder), 2 x Fenster 66 x 196 cm, 1 x Tür ca. 182 x 200 cm mit Einfach-Echtglas, ohne Dachpappe und Fußboden geliefert

Ausführung	ArtNr.	€/Stck.
ohne Fußboden	89400077	2.599,99
Fußboden	88303034	399,99

Bauseitiger Holzschutzanstrich ist zu empfehlen z.B. "Joda"color Farben"





Pflege-Tipp: Joda®color

Ausführliche Informationen zum Thema Joda*color finden Sie in unseren Katalogen "Carports & Gartenhäuser" im Info-Kapitel und "Haus & Garten" im Zubehor-Zäune - Kapitel.

Für alle Modelle gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren. // Alle Aktionscarports werden ohne H-Pfostenanker und ohne Entwässerungsmaterial (Regenrinne etc.) angeboten (Preise dafür auf Anfrage).

Alle Häuser ohne Dachpappe und Bitumenschindeln, ohne Entwässerung (ausgenommen Aalborg mit Dachpappe) Blumenkasten, Zubehör und Dekoration. Alle Modelle sind ausschließlich in diesen Formaten zu erhalten. Keine Sonderanfertigung möglich.



UNTER DEM FLACHDACH BESSER PARKEN!

EINZEL-CARPORT "BASEL"

304 x 510 cm, mit dreiseitiger Massivholz-Blende, mit PVC-Lichtplatten, klar, Trapezform, Pfosten 9 x 9 x 210 cm aus Classic Kiefer KDI, Höhe 233 cm, Einfahrtshöhe ca. 205 cm, Einfahrtsbreite ca. 259 cm, ohne Entwässerungsmaterial

Aktions-Carport	Maße (B x L)	Holzausführung	ArtNr.	€/Stck.
Basel	304 x 510 cm	Classic Kiefer KDI	89110019	399,99

Bauseitiger Holzschutzanstrich mit z.B. "Joda" color Wetterschutzöl" ist nach ca. einem Jahr zu empfehlen

TECHNIK

Vorgefertigter Bausatz aus Nadelholz, gehobelt, gefast, druckimprägniert (KDI). Bausatz für den Einbat von Wandelementen statisch nicht geeignet. H-Pfostenanker gegen Aufpreis erhältlich.

Zubehör	für Pfosten	ArtNr.	€/Stck.	für Pfosten	ArtNr.	€/Stck.
Pfostenanker, 8 x 80 x 800 mm	90 mm	91040152	42,99	_	-	-
Pfostenanker, 8 x 80 x 800 mm*	-	-	-	115 mm	91040155	45,99

^{*} Verzinkte Ausführung, zum Einbetonieren, für besondere statische Belastungen. Preise je Stück in Euro.



H-Pfostenanker, verzinkt, für Fundamentmontage – normale und schwere Ausführung.



CARPORT MIT FLACHDACH

DOPPEL-CARPORT "BONN 2"

500 x 510 cm, Doppelcarport mit dreiseitiger Massivholz-Blende, Pfosten 9 x 9 x 210 cm aus Classic Kiefer KDI, Höhe 235 cm, Einfahrtshöhe ca. 210 cm, Einfahrtsbreite ca. 440 cm, mit PVC-Lichtwellplatten, klar, Trapezform, ohne Entwässerungsmaterial

Aktions-Carport	Maße (B x L)	Holzausführung	ArtNr.	€/Stck.
Bonn 2	500 x 510 cm	Classic Kiefer KDI	89110027	699,99

Bauseitiger Holzschutzanstrich mit z.B. "Joda" color Wetterschutzöl" ist nach ca. einem Jahr zu empfehlen

TECHNIK

Vorgefertigter Bausatz aus Nadelholz, gehobelt, gefast, druckimprägniert (KDI). Bausatz für den Einbau von Wandelementen statisch nicht geeignet. H-Pfostenanker gegen Aufpreis erhältlich.

Classic Kiefer KDI



Pflege-Tipp: Joda®color

Ausführliche Informationen zum Thema Joda*color finden Sie in unseren Katalogen "Carports & Gartenhäuser" im Info-Kapitel und "Haus & Garten" im Zubehör-Zäune - Kapitel.

Für alle Modelle gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren • Alle Aktionscarports werden ohne H-Pfostenanker (Preise Seite 2) und ohne Entwässerungsmaterial (Regenrinne etc.) angeboten (Preise dafür auf Anfrage). Keine Sonderanfertigung möglich.



DOPPEL-CARPORT "BAYREUTH 1"

604 x 510 cm, Doppelcarport mit dreiseitiger Massivholz-Blende, Pfosten 11,5 x 11,5 x 210 cm aus Classic Kiefer KDI, Höhe 241 cm, Einfahrtshöhe ca. 210 cm, Einfahrtsbreite ca. 528,5 cm, mit hellgrauen Stahltrapezplatten, blank.

Aktions-Carport	Maße (B x L)	Holzausführung	ArtNr.	€/Stck.
Bayreuth 1	604 x 510 cm	Classic Kiefer KDI	89110084	1.699,99
Bergheim	340 x 510 cm	Classic Kiefer KDI	89400000	999,99

Bauseitiger Holzschutzanstrich mit z.B. "Joda*color Wetterschutzöl" ist nach ca. einem Jahr zu empfehlen







Pflege-Tipp: Joda®color

Ausführliche Informationen zum Thema Joda®color finden Sie in unseren Katalogen "Carports & Gartenhäuser" im Info-Kapitel und "Haus & Garten" im Zubehör-Zäune -Kapitel.

EINZEL-CARPORT "BERGHEIM"

340 x 510 cm, mit dreiseitiger Massivholz-Blende, Pfosten 11,5 x 11,5 x 210 cm, Höhe 233 cm, Einfahrtshöhe ca. 210 cm, Einfahrtsbreite ca. 272 cm, mit hellgrauen Stahltrapezplatten, blank, aus Classic Kiefer KDI

TECHNIK

Vorgefertigter Bausatz aus Nadelholz, gehobelt, gefast, druckimprägniert (KDI). Bausatz für den Einbau von Wandelementen statisch nicht geeignet. H-Pfostenanker gegen Aufpreis erhältlich.

Für alle Modelle gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren • Alle Aktionscarports werden ohne H-Pfostenanker (Preise Seite 2) und ohne Entwässerungsmaterial (Regenrinne etc.) angeboten (Preise dafür auf Anfrage). Keine Sonderanfertigung möglich.




GARTENHÄUSER – OB KLEIN ODER GROSS

Gestaltungsbeispiel, bauseits mit Farben aus dem Joda®color Programm gestrichen.

"AALBORG II"

400 x 300 cm, vorgefertigter Bausatz aus nordischem Nadelholz, gehobelt und gefast mit ca. 19,5 mm Massivholzpultdach inkl. 1 x Lage Dachpappe zur Ersteindeckung und Massivholzfußboden, 28 mm Wandstärke (Nut + Feder), Vorderwandhöhe ca. 222 cm, Rückwandhöhe ca. 207 cm, Doppeltür lichtes Türmaß ca. B x H ca. 180 x 180 cm, Fenster B x H ca. 69 x 90 cm und Türen mit aufgesetzten Sprossen.

Ausführung	ArtNr.	€/Stck.	
roh, naturbelassen	89400164	2.999,99	



LUNA

Blockbohlenhaus 28 mm und 45 mm mit Pultdach, Firsthöhe ca. 233 cm. Bausatz, Tür 180 cm breit inkl. PZ-Schloss, Massivholzdach (N+F-Bretter, ca. 18 mm) inkl. Dachpappe zur Ersteindeckung, massiver Fußboden mit impräg. Unterkonstruktion. Sockelmaß ca. 228 x 228 cm

Ausführung	ArtNr.	€/Stck.
28 mm BB mit Fußboden	89400202	2.599,99
45 mm BB mit Fußboden	89400201	3.399,99





Informationen zum Thema Joda®color finden Sie in unseren Hauptkatalogen.





"SKANDERBORG" - "SÖDERMALM" - "STRANDBY"


Gartenhaus als vorgefertigter, naturbelassener Bausatz (bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich), flach geneigtes Pultdach, ohne Dachpappe und Entwässerung, Höhe hinten ca. 197 cm, Höhe vorne ca. 224 cm, Einzeltür ca. 90 x 180 cm (inkl. PZ-Schloss); (Typ "Strandby" mit Doppeltür ca. 180 x 180 cm), (Typ "Södermalm" mit Fenster ca. 69 x 90 cm, verglast), optional: Fußboden, Bitumenschindeln nicht möglich (Dachpappe auf Anfrage).



"Skanderborg"

19 mm Wandstärke – 200 x 200 cm


Ausführung	ArtNr.	€/Stck.
ohne Fußboden	88304000	1.149,99
Fußboden	88304001	159,99



"Södermalm"

19 mm Wandstärke - 250 x 250 cm

Ausführung	ArtNr.	€/Stck.
ohne Fußboden	88304002	1.399,99
Fußboden	88304003	249,99



"Strandby"

28 mm Wandstärke - 300 x 250 cm

Ausführung	ArtNr.	€/Stck.
ohne Fußboden	88304004	1.899,99
Fußboden	88303999	289,99








"STEINBORN" – "STEINBURG" – "STEINDORF" (Firsthöhe bei allen drei Häusern ca. 234 cm)


Vorgefertigter Bausatz aus nordischem und naturbelassenem Nadelholz (bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich), gehobelt und gefast mit ca. 16 mm Massivholzdach, 28 mm Wandstärke (Nut und Feder), Doppeltür mit Einfach-Echtglas ca. 195 x 182 cm, ohne Dachpappe und ohne Fußboden geliefert, ohne Entwässerungsmaterial. Dachpappe und Dachschindeln (Seite 11), Paketanzahl siehe □.



"Steinborn"

28 mm Wandstärke - 216 x 266 cm


Ausführung	ArtNr.	€/Stck.
ohne Fußboden	89400074	1.599,99
Fußboden	88303031	229,99



"Steinburg" (ohne Abb.)

28 mm Wandstärke - 266 x 266 cm

Ausführung	ArtNr.	€/Stck.
ohne Fußboden	89400075	1.699,99
Fußboden	88303032	269,99



"Steindorf" (ohne Abb.)

28 mm Wandstärke - 316 x 316 cm


Ausführung	ArtNr.	€/Stck.
ohne Fußboden	89400076	2.199,99
Fußboden	88303033	379,99

"STAVANGER"

Das Gartenhaus bietet fast 10 m² Innenraum, vorgefertigter Bausatz aus nordischem Nadelholz (bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich), gehobelt und gefast, Massivholzdach (N+F) ca. 16 mm, Blockbohlenaußenmaße ca. 370 x 270 cm, 28 mm Wandstärke (N+F), Seitenwandhöhe ca. 192 cm, Firsthöhe ca. 238 cm, Doppeltür mit ca. 2/3 Lichtausschnitt, DIN rechts, lichtes Maß Türöffnung B x H ca. 175 x 172 cm, 1 Fenster, Einbaumaß 69 x 90 cm, ohne Fußboden. Dachpappe und Dachschindeln (Seite 11), Paketanzahl siehe \(\bigcap\).

Stavanger

28 mm Wandstärke - 370 x 270 cm




Ausführung	ArtNr.	€/Stck.
ohne Fußboden	88301045	1.999,99
Fußboden	88302045	299,99





VALEN

28 mm starke naturbelassene Fichte Bohlen mit Nut und Feder, Bohlenköpfe vorstehend, Sockelmaß inkl. Unterstand, Breite ca. 2,77 x Tiefe ca. 5,77 m, 1 x Stützpfosten, 1 x 2-flg. Doppeltür Breite 1416 x Höhe 2053 mm, 1 x Fenster Breite 886 x Höhe 1281 mm, ohne Fußboden geliefert, Massivholzdach ohne Dachpappe geliefert, 3-seitig umlaufende Dachblende.




"Valen" 28 mm Wandstärke – 577 x 277 cm

Ausführung	ArtNr.	€/Stck.
ohne Fußboden	89400214	3.999,99
Fußboden	89400224	309,99





Ausführliche Informationen zum Thema Joda*color finden Sie in unseren Katalogen "Carports & Gartenhäuser" im Info-Kapitel und "Haus & Garten" im Zubehör-Zäune -Kapitel.



"Nordskar"

28 mm Wandstärke - 280 x 280 cm

Ausführung	ArtNr.	€/Stck.
ohne Fußboden	89400212	2.599,99
Fußboden	89400222	349,99


NORDSKAR

28 mm starke naturbelassene Fichte Bohlen mit Nut und Feder, Bohlenköpfe vorstehend, Sockelmaß Breite ca. 2,80 x Tiefe ca. 2,80 m, 1 x 2-flg. Doppeltür Breite 1416 x Höhe 2053 mm, 1 x Fenster Breite 886 x Höhe 1281 mm, ohne Fußboden geliefert, Massivholzdach ohne Dachpappe geliefert, 3-seitig umlaufende Dachblende.



ARVIK

28 mm starke naturbelassene Fichte Bohlen mit Nut und Feder, Bohlenköpfe vorstehend, Sockelmaß inkl. Unterstand, Breite ca. 2,80 x Tiefe ca. 5,70 m, 1x Stützpfosten, 1 Satteldach ca. 25° Dachneigung, 1 x 2-flg. Doppeltür Breite 1416 x Höhe 2053 mm, ohne Fußboden geliefert, Massivholzdach ohne Dachpappe geliefert. Dachpappe und Dachschindeln (Seite 11), Paketanzahl siehe .



"Arvik" 28 mm Wandstärke – 570 x 280 cm


Ausführung	ArtNr.	€/Stck.
ohne Fußboden	89400216	3.799,99
Fußboden	89400226	309,99





Pflege-Tipp: Joda®color

Ausführliche Informationen zum Thema Joda*color finden Sie in unseren Kalalogen ,Carports & Gartenhäuser* im Info-Kapitel und ,Haus & Garten* im Zubehör-Zäune -Kapitel.



"Engvik"

44 mm Wandstärke - 400 x 300 cm

Ausführung	ArtNr.	€/Stck.
ohne Fußboden	89400210	3.999,99
Fußboden	89400220	549,99

ENGVIK


44 mm starke naturbelassene Fichte Bohlen mit Nut und Feder, Bohlenköpfe vorstehend, Sockelmaß Breite ca. 4,00 x Tiefe ca. 3,00 m, 1 Satteldach ca. 15° Dachneigung, 1 x 2-flg. Doppeltür Breite 1416 x Höhe 2053 mm, 1 x Fenster Breite 571 x Höhe 1956 mm, 4 x freistehende Lichtbänder, ohne Fußboden geliefert, Massivholzdach ohne Dachpappe geliefert. Dachpappe und Dachschindeln (Seite 11), Paketanzahl siehe \(\sigma\).

Für alle Modelle gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.



"KOPENHAGEN"

Vorgefertigter Bausatz aus nordischem und naturbelassenem Nadelholz (bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich), 290 x 290 cm, gehobelt und gefast, 28 mm Wandstärke (N + F), mit ca. 16 mm Massivholzdach, Seitenwandhöhe ca. 192 cm, Firsthöhe ca. 231 cm, Tür DIN rechts, Einbaumaß Tür B x H ca. 90 x 180 cm, 2 Fenster mit 69 x 90 cm Einbaumaß (F11), ohne Fußboden, ohne Dachpappe, optionale Dachschindeln (Seite 11): Paketanzahl siehe □.




Aktions-Gartenhaus	ArtNr.	€/Stck.
ohne Fußboden	88301044	1.799,99
Fußboden	88302044	239,99
Fußboden	88302044	

Bauseitiger Holzschutzanstrich ist zu empfehlen, z.B. "Joda"color Farben"



Ausführliche Informationen zum Thema Joda*color finden Sie in unseren Kalalogen "Carports & Gartenhäuser" im Info-Kapitel und "Haus & Garten" im Zubehör-Zäune-Kapitel.





"Hansnes"
28 mm Wandstärke – 300 x 300 cm

Ausführung	ArtNr.	€/Stck.
ohne Fußboden	89400218	3.399,99
Fußboden	89400228	389,99

HANSNES

28 mm starke naturbelassene Fichte Bohlen mit Nut und Feder und Wand-Innen-Eckpfosten, ECO-Bauweise, Sockelmaß Breite ca. 3,00 x Tiefe ca. 3,00 m , 1x 1-flg. Doppeltür Breite 886 x Höhe 2053 mm, ohne Fußboden geliefert, Massivholzdach ohne Dachpappe geliefert.

AKTIONSPREISE

BITUMEN-DACHSCHINDELN

mit Glasvlieseinlage, besandet, rechteckig, Paket enthält 3 m². In Rot, Grün, Anthrazit oder Braun, als langlebiger Dachbelag auf abgebretterten Satteldächern. In den Formen Rechteck, Trapez und Biberschwanz erhältlich.















Bitumen-Dachschindeln, Rechteck – Anthrazit

Rechteck – Rot

Bitumen-Dachschindeln, Rechteck – Grün

Bitumen-Dachschindeln, Rechteck – Braun

Bitumen-Dachschindeln, Trapez – Braun

Bitumen-Dachschindeln, Biberschwanz – Rot

MATERIAL	Anthrazit Bitumen		Rot Bitumen		Grün Bitumen		Braun Bitumen	
Bitumen-Dachschindeln (3,0 m²/Paket)	ArtNr.	€/Paket.	ArtNr.	€/Paket.	ArtNr.	€/Paket.	ArtNr.	€/Paket.
Rechteck	88810051	49,99	88810052	49,99	88810053	49,99	88810050	49,99
Trapez	88810071	49,99	88810072	49,99	88810073	49,99	88810070	49,99
Biberschwanz	88810061	49,99	88810062	49,99	88810063	49,99	88810060	49,99
Duriglas (10 m²/Rolle)	ArtNr.	€/Paket.	ArtNr.	€/Paket.	ArtNr.	€/Paket.	ArtNr.	€/Paket.
Dachpappe besandet – g200dd	90120010	79,99	-	-	-	-	-	-



Dachpappe, besandet, Anthrazit

Weitere Schindel-Formen finden Sie im Katalog Joda® "Carports & Gartenhäuser" im Kapitel Extras.

SELBSTKLEBENDE BITUMENDACHPAPPE

Kaltselbstklebende Dachbahn mit Granulat in verschiedenen Farben, für flache und flach geneigte Dächer, z.B. für Gartenhäuser, Carports, Garagendächer, Vordächer, Tonnendächer etc. Der Überlappungsbereich von 8 cm ist nicht mit Granulat bestreut, um eine gute Verklebung zu gewährleisten. Produktdatenblatt und Verlegeanleitung stellen wir zur Verfügung.

Ausführung	ArtNr.	€/Stck.
Selbstklebende Bitumenbahn (B 1 m x L 5 m), Anthrazit	88810041	44,99
Selbstklebende Bitumenbahn (B 1 m x L 5 m), Rot	88810042	49,99
Bitumenkleber 280 ml	88810040	6,99









Bitumenbahn, Anthrazit

Bitumenbahn, Rot

Bitumenkleber

Der Überlappungsbereich von 8 cm ist nicht mit Granulat bestreut, um eine gute Verbindung zu gewährleisten.




BUSHÄUSCHEN

45 mm Wandstärke – 300 x 200 cm – Firsthöhe ca. 279 cm –

Vorgefertigter Bausatz aus naturbelassener Fichte

(bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich), gehobelt und gefast mit ca. 45 mm Massivholzdach, 45 mm Wandstärke (Nut und Feder), ohne Dachpappe und Fußboden geliefert.

Ausführung	ArtNr.	€/Stck.
Fichte Natur	88460010	3.799,99






KIOSK

20 mm Wandstärke – 300 x 200 cm – Firsthöhe ca. 272 cm – Vorgefertigter Bausatz aus naturbelassener Fichte (bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich), gehobelt und gefast mit ca. 20 mm Massivholzdach, 20 mm Wandstärke (Nut und Feder), ohne Dachpappe und Fußboden geliefert.

Ausführung	ArtNr.	€/Stck.
Fichte Natur	88320300	1.899,99

Für alle Modelle gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren. Ohne Schindeln, Blumenkasten, Zubehör und Dekoration. Alle Modelle sind ausschließlich in diesen Formaten zu erhalten, keine Sonderanfertigungen möglich.



Mehr Auswahl? Katalog bestellen: www.joda.de



Hoken 15-19 • D-24635 Daldori Tel. 0 43 28/178-0