



SCH 
HOLZER und mehr...
W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de
HOLZ FÜR HAUS UND GARTEN
... mit Holz und Verstand



GARTEN 2026

**Terrassendächer • Holzfassaden • Zäune • Türen und Tore
Sichtschutz • Terrassen • Pergolen • Gartenelemente**

Unsere Pfostenübersicht

Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

Kesseldruckimprägniert



Rundkopf
allseitig gehobelt, Längskanten und Kopf allseitig gerundet, exakt rechtwinklig gekappt

Spitzkopf
Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt

			Fichte KD+		Fichte KDG grau	
Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
9 x 9	90	55	41209	16,45	412092	16,45
9 x 9	110	55	41211	19,40	412112	19,40
9 x 9	130	55	41213	22,90	412132	22,90
9 x 9	190	55	41219	32,75	412192	32,75
9 x 9	235	55	41224	43,10	412242	43,10
11x11	90	36	42209	22,95	422092	22,95
11x11	110	36	42211	26,95	422112	26,95
11x11	190	36	42219	46,50	422192	46,50
11x11	235	36	42224	59,95	422242	59,95

Liebe Gartenfreundin, lieber Gartenfreund,

entdecken Sie, wie schön Ihr Garten werden kann!

Tauchen Sie ein in eine Welt, in der natürliche Materialien, hochwertige Verarbeitung und zeitloses Design zusammenkommen. In unserem Sortiment erleben Sie Massivholz von seiner schönsten Seite: Douglasie natur, RAL-imprägnierte Kiefer und Fichte in braun oder grau, oder in neun attraktiven Lasurtönen.

Ob robuste Terrassendächer, die wir dieses Jahr neu im Katalog zeigen, formschöne Sichtschutzzäune oder Terrassendielen – jedes Produkt entsteht bei uns mit Liebe zum Detail, sorgfältiger Handwerkskunst und dem Anspruch, viele Jahre zuverlässig zu bestehen.

Auf Wunsch können wir jedes Produkt als individuelle Sonderanfertigung herstellen, damit alles perfekt zu Ihrem Garten und Ihrem Lebensstil passt.

Unser Ziel ist es, echte Freude am Garten zu schaffen. Deshalb wählen wir jedes Stück Holz mit größter Sorgfalt aus und sorgen dafür, dass es Ihnen viele Jahre zuverlässige Dienste leistet – schön, stabil und bereit für jede Saison.

Blättern Sie entspannt durch unseren Katalog und lassen Sie sich inspirieren: von frischen Ideen, natürlichen Materialien und durchdachten Lösungen, die Ihren Garten zu einem ganz persönlichen Wohlfühlort machen. Denn kein Garten ist wie der andere.

Für eine persönliche Beratung stehen unsere Experten sowie unsere regionalen Fachhandelspartner in Ihrer Nähe jederzeit gern zur Verfügung.

Viel Freude beim Stöbern wünschen Ihnen

Ihr Andreas Scheerer und Frank Wilhelm



@erich.scheerer.gmbh



Erich Scheerer GmbH



**Lange Freude
garantiert:**

Von der Langlebigkeit unserer Produkte sind wir überzeugt. Deshalb geben wir 10 Jahre Garantie* auf alle SCHEERER-Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme).



Das Holz für Ihren Garten

SCHEERER-Gartenbauelemente aus Massivholz sind natürlich schön und dauerhaft haltbar: Durch ausgesuchte Qualität und die Behandlung ab Werk bereiten wir unsere Hölzer optimal auf den Einsatz im Garten vor. Wer sie korrekt montiert und jährlich kontrolliert, kann sich an pflegeleichten bis komplett pflegefreien Gartenelementen erfreuen. Auf die Dauerhaftigkeit unserer Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme) geben wir 10 Jahre Garantie!*



Unsere Qualitätshölzer

Fichte

Charakter: dezente Maserung, glatte, gefällige Oberfläche, fein-rissig, geringer Harzgehalt, kleinere Äste

Veredelung: kesseldruckimprägniert ab Werk in KD+ braun und KDG grau

Einsatz: Zaun- und Sichtschutzelemente



Kiefer

Charakter: sichtbarer Unterschied zwischen Splint- und Kernholz, einzelne, größere Risse, hoher Harzgehalt, größere Äste

Veredelung: kesseldruckimprägniert ab Werk in KD grün und KD+ braun

Einsatz: Zaunelemente, Rundhölzer, Konstruktionshölzer (u.a. Carport); gekennzeichnete Produkte (GK4) auch für Erdverbau geeignet




Douglasie

Charakter: markante Maserung, hoher Harzgehalt, viele große Äste, neigt zu Ausbrüchen, gute natürliche Dauerhaftigkeit

Veredelung: unbehandelt; lasiert; kesseldruckimprägniert ab Werk in KD+ braun und KDG grau

Einsatz: für alle Gartenelemente geeignet



* Näheres zur SCHEERER-Garantie auf Seite 135.

Unsere Verarbeitung



Naturbelassen (Douglasie)

- hoher Gehalt an Harz, Gerbsäure und ätherischen Ölen – auch ohne Imprägnierung oder Lasur dauerhaft haltbar
- kein Möbelholz, aber wegen seiner Lebensdauer gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet

Nachpflege: nur aus optischen Gründen lasieren oder ölen; ohne Pflege setzt schnell eine natürliche Vergrauung ein (siehe Hinweise auf Seite 139).

Kesseldruckimprägnierung – für Fichte, Kiefer, Douglasie

- dauerhafter Schutz ohne Ölen und Lasieren
- höchste Haltbarkeit, vergleichbar mit Dauerhaftigkeitsklasse 1
- Holzstruktur bleibt sichtbar
- Zusatz von UV-beständigen Farbpigmenten. Farbvarianten: KD+ braun, mit brauner Farbpaste. KDG grau, mit grauer Farbpaste. (Keine Lasurbehandlung im üblichen Sinne, Farbunterschiede in der Oberfläche, Pigmente können ausgewaschen werden, parallel setzt die natürliche Vergrauung ein).

Nachpflege: Zum Erhalt und Verstärken der Färbung zusätzlich ölen oder mit einer Wachs-lasur behandeln (Farbpflegehinweise auf Seite 138 + 139). Es ist keine Nachbehandlung zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit notwendig. Holz kann auch „Pflegeleicht“.

Da alle Produkte vor Ort hergestellt werden, sind Sonderanfertigungen bei uns tägliche Praxis.



Farbbehandlung (Douglasie)

- Kombination von transparenter Farblasur mit anschließendem Ölauflag unterstützt die natürliche Dauerhaftigkeit
- Intensive, seidenmatte Tönung, wasserabweisende Wirkung
- natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar

Nachpflege: Farbauffrischung mit Holzöl ohne vorherigen Anschliff (Farbpflegehinweise Seite 138 + 139)



Inhaltsverzeichnis



2

Pfostenübersicht



14

Komfort-Zäune



32

Traditionszäune




40

Tür und Tor



52

Beschläge



10

Fassadenhölzer

Wissenswertes

Über SCHEERER, Pfostenübersicht (Klapper Vorderseite),
Holzarten und Verarbeitung

NEU! Terrassendach nach Zimmermannsart

Fassadenhölzer

Douglasie, Douglasie lasiert

Komfort-Zäune

Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen,
Undeloh, Handeloh

Traditionszäune

Jäger-, Senkrecht-, Landhaus-, Bohlen- und Koppelzäune

Tür und Tor

Halb- und Vollrahmen, Metallrahmentor, Beschläge und Zubehör

Sichtschutz

Fertig- und Einzelelemente (Fichte KD+ braun, KDG grau imprägniert,
Douglasie, Douglasie lasiert), Baukastensystem

Sichtschutz sägerau

Usedom, Stralsund, Puttgarden, Fehmarn

Komfort-Sichtschutz

Steckzaun Baukasten-System: Schleswig, Jütland, Holstein,
Rhombus, Lärmschutz Massiv

Komfort-Sichtschutz

Fertigelemente: Amrum, Baltrum, Borkum, Norderney

Katalogpreise sind Abholpreise. Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Aufgrund der starken Schwankungen bei Holz- und Rohstoffpreisen behalten wir uns Preisanpassungen im Laufe des Jahres vor. Über die jeweils aktuelle Preisstellung sowie über Lieferzeiten und Frachtkosten informiert Sie Ihr Fachhändler. Aufgrund der speziellen Eigenschaften des Naturproduktes Holz und bedingt dadurch, dass die meisten Artikel auftragsbezogen gefertigt werden, ist grundsätzlich keine Rücknahmemöglichkeit. Bitte beachten Sie: Auftragsbezogene Fertigung, daher keine Rückgabemöglichkeit. Ausgabe 2026. Unter scheerer.de steht Ihnen unser Katalog mit den aktuellen Preisen zur Verfügung.



62
Sichtschutz



76
Steckzaun
Baukasten - System



112
Pergolen



84
Komfort-Sichtschutz



96
Exklusiv-Sichtschutz




117
Gartenelemente



120
Terrassendielen



130
Konstruktionshölzer



Unser komplettes
CARPORT-PROGRAMM
finden Sie in unserem
Carportkatalog!

134
Garantien
und Farben

Terrassendächer nach Zimmermannsart

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

NEU!



Gestaltungsbeispiel: Bausatz grundiert mit bauseitig deckendem Endanstrich RAL 7016, weiß-opaler Stegplatte, anthrazitfarbenem Zubehör und Wandpfosten

Ihr neues Wohnzimmer im Garten - geschützt und gemütlich

Mit unserem hochwertigen Terrassendachbausatz schaffen Sie sich im Handumdrehen mehr Raum zum Leben. Es erfüllt zugleich den Anspruch an höchste Qualität und Individualität. Dank einfacher Montage durch ein durchdachtes Baukastensystem, inklusive Polycarbonat-Dachplatten, erfüllen Sie sich Ihren Traum von einem erweiterten Wohnbereich - auch in Sondermaßen, passend zu Ihrem Haus und Garten.

So entsteht ein persönlicher Rückzugsort, der Design, Qualität und Funktion perfekt verbindet.



Im Terrassendach-Kalkulator auf unserer Website können Sie Ihr Terrassendach individuell gestalten und eine vorläufige Kostenaufstellung als PDF erhalten. Ein Fachhändler in Ihrer Nähe berät Sie dazu gerne. Probieren Sie es aus!



Detaillierte Informationen zu Maßen, Dacheindeckungen, Lieferumfang und Preisen finden Sie in unserem separaten **Flyer**. Dieser steht Ihnen auch zum Download unter obenstehendem QR Code zur Verfügung.



Cremeweiß



Cappuccino



Kiefer



Mahagoni




Tannengrün



Schwedenrot



Walnuss



Felsgrau




Graphitgrau

Auch grundiert zur Vorbereitung für einen deckenden Anstrich erhältlich

Fassaden aus Massivholz nachhaltig dämmen und aufwerten

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Rhombusprofil 27 x 68 mm, Douglasie unbehandelt, mit schwarzer Fassadenbahn unterlegt

Erfahrung & Innovation

Der Name SCHEERER steht seit über 100 Jahren für hochwertige Massivholzelemente im Außenbereich. Mit unserem gesammelten Wissens- und Erfahrungsschatz haben wir nun auch Fassadenhölzer in unser Programm aufgenommen. Denn Holzfassaden sind sehr langlebig und beständig: Mit dem natürlich nachwachsenden, klimaschonenden Rohstoff Holz lässt sich – dank sorgfältiger Auswahl und fachgerechter Montage – ein ansprechendes Erscheinungsbild gestalten, das lange Freude macht. Bei unbehandeltem Holz ergibt sich über die Jahre eine schöne, graue Patina.



Fassade Douglasie

Markant gemustert: Douglasie

Fassadenhölzer aus Douglasie sind aufgrund ihrer natürlichen Inhaltstoffe von Natur aus dauerhaft. Deshalb benötigen Douglasienhölzer für eine lange Lebensdauer keine weitere Pflege oder Holzschutzbehandlung. Wer aus optischen Gründen der natürlichen Vergrauung entgegenwirken möchte, kann das Holz vor der Montage ölen, lasieren oder werkseitig lasiert bestellen.




Technische Details: Eckleisten Verbau

Eckleisten runden die Optik ab und schützen das Hirnholz der Profile vor Witterungseinflüssen (Details siehe Montageanleitung).




Unsere Montage-
anleitungen finden Sie
auf unserer Website:
scheerer.de/mediathek
oder scannen Sie den
QR-Code.

Douglasie natur



	Breite/ Stärke mm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	27 x 68	200 400	140 140	52820D 52840D	9,38 18,76	52820D.* 52840D.*	17,58 35,16
	27 x 96	200 400	121 121	52720D 52740D	13,18 26,36	52720D.* 52740D.*	21,90 43,80
	26/14 x 140	200 400	168 168	52420D 52440D	17,58 35,16	52420D.* 52440D.*	25,96 51,92
	20 x 118	200 400 500	120 120 120	43720D 43740D 43750D	10,78 21,56 26,95	43720D.* 43740D.* 43750D.*	19,90 39,80 49,75
	20 x 100 20 x 150	200 400 200 400	150 150 105 105	53420D 53440D 43820D 43840D	9,60 19,15 13,12 26,24	53420D.* 53440D.* 43820D.* 43840D.*	17,95 35,90 21,96 43,92
	42 x 42	200 300		51420DA 51430DA	19,30 28,95	51420DA.* 51430DA.*	31,90 41,55
	39 x 39	200 360		51320DA 51336DA	19,30 34,75	51320DA.* 51336DA.*	31,90 47,35
	39 x 39	200 360		51320DI 51336DI	19,30 34,75	51320DI.* 51336DI.*	31,90 47,35

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klappere Seite 139.



Außen-Eckleiste
39 mm, von oben



Kombi-Eckleiste
39 mm, von oben

Zaunvielfalt aus der Lüneburger Heide


W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Nordik, Lasur-Farbton Cremeweiß, Seite 22



Altmark, Lasur-Farbton Kiefer




Immenhof Lasur-Farbton Kiefer, Seite 20

Friesen aus Fichte
kesseldruckimprägniert KD+ braun, Seite 26



Im kleinen Heideort Behren in Niedersachsen fertigen wir Zäune in bester Qualität aus einwandfreien, gesunden Hölzern. Jedes Stück wird sorgfältig verarbeitet und auf Ihre Wünsche zugeschnitten. So entsteht kein Standardprodukt, sondern ein Zaun, der zu Ihrem Haus passt – individuell und einzigartig.



Komfort-Pfosten Spitzkopf, siehe Klappere Seite 2

Komfort-Zäune: Unsere

Altmark aus Douglasie natur



Natürlich dauerhaft aus Douglasie oder bewährt kesseldruckimprägniert


Durch seine natürliche Dauerhaftigkeit braucht Douglasienholz keine Imprägnierung. Markant ist die lebhafte Holzstruktur. Bei der kesseldruckimprägnierten Ausführung verwenden wir die eher ebenmäßige Fichte. Die Imprägniersalze erhalten einen Farbzusatz, sodass Sie zwischen einem warmen Braunton (Bezeichnung KD+) oder einer vorvergrauten Patina (KDG) wählen können.



Altmark aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau

Jetzt kommt Farbe ins Spiel

Unsere Zaunsysteme bieten wir auch zweischichtig transparent lasiert an. Das Angebot umfasst neun attraktive Farbtöne (Siehe Klappert Seite 139).




Staketzäune – die klassische Zaunvariante

Unsere kesseldruckimprägnierten Staketzäune sind echte Klassiker. Aktueller Standard ist die Montage zwischen den Pfosten. Dabei kommt die Wertigkeit des Materials besonders gut zur Geltung. Auf Anfrage liefern wir die Zäune auch zur Montage vor den Pfosten (nur gerade) – bitte einfach bei der Bestellung mit angeben.



Staketlatten und -formen

Bei unseren vier Staketmodellen werden die Zaunlatten mit speziellen Riffelnägeln aus Edelstahl auf den Riegeln befestigt. Die leicht gerundeten, glatten Nagelköpfe wirken schmutzabweisend. Das Vernageln erfolgt von vorn.



Altmark

Altmark aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk


Holz und mehr...

tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de


Türen und Tore
ab Seite 40

**Altmark Douglasie natur**


Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage** zwischen Pfosten. **Auf Wunsch auch vor Pfosten.** Bitte bei Bestellung angeben.



Breite 2 m Standard-Montage zw. Pfosten

**Altmarkfelder, unbehandelt**

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel, von vorne vernagelt, für Montage zwischen Pfosten

	Montage zwischen Pfosten			
Douglasie natur				

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20108D	129,00
	100		20110D	149,00
	120		20112D	179,00
	150		20115D	210,00

Altmarklatten

allseitig gehobelt, Kopf abgeschrägt, Kanten gerundet

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
51008D	42,00
51010D	52,50
51012D	63,00
51015D	79,00

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
54620D	71,60
54625D	89,60
54630D	107,40

Hinweis

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Hinweise zur Farbbehandlung
→ Seite 138 + 139

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.


Altmark kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.
Standardmontage zwischen Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten.
Bitte bei Bestellung angeben.

KDG

KD+




Post frei



Altmark farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten, von vorne vernagelt

Post frei



Montage zwischen Pfosten	Fichte KD+	Fichte KDG grau
--------------------------	------------	-----------------

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Altmarkfelder Der feine Staketzaun mit Staketlatte 3 x 5 cm.	200	60	201062	86,00		
	80		201082	99,00	2012082	99,00
	100		201102	115,00	2012102	115,00
	120		201122	136,00	2012122	136,00
Edelstahlnägel	150		201152	149,00		

		Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
Altmarklatten allseitig gehobelt, Kopf angeschrägt, Kanten gerundet	3 x 5	60	51006	23,00	
		80	51008	31,00	510082
		100	51010	38,00	510102
		120	51012	46,50	510122
Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!	150	260	51015	57,00	

		Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
Zaunriegel allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt	4,5 x 7	200	54520	42,00	545202
		250	54525	52,60	545252
		300	54530	63,00	545302
		400	54540	84,00	
Oberseite abgeschrägt Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!					

Montage zwischen Pfosten	Lasur
--------------------------	-------

Altmarkfelder	Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
farblich behandelt	200	80	20108D.*	198,00
montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel, für Montage zwischen Pfosten	100		20110D.*	219,00
	120		20112D.*	259,00
	150		20115D.*	289,00

Altmarklatten	Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
farblich behandelt	3 x 5	80	51008D.*	138,00
allseitig gehobelt, Kanten gerundet		100	51010D.*	148,50
		120	51012D.*	189,00
Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!		150	51015D.*	205,00

Zaunriegel	Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
farblich behandelt	4,5 x 7	200	54620D.*	150,60
allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt		250	54625D.*	180,80

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klappere Seite 139.

Immenhof

Immenhof aus Douglasie natur

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Türen und Tore
ab Seite 40



Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 11 Stück.

Immenhof aus Douglasie natur
Vergrauung nach ca. 14 Monaten



Immenhof aus Douglasie natur
mit Laubengang (S. 114)



Immenhof, Lasur-Farbtön Cremeweiß



Die Holzstruktur
bleibt sichtbar

Immenhof Douglasie natur

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. Standardmontage zwischen Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.



	Montage zwischen Pfosten		Douglasie natur
--	--------------------------	--	-----------------

Immenhoffelder

montagefertig inkl. Riegel,
 Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel,
 von vorne vernagelt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20008D	129,00
	100		20010D	149,00
	120		20012D	172,00
	150		20015D	198,00

			Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
--	--	--	----------------	----------------------------

Immenhofplatten

allseitig gehobelt, Kopf dachförmig,
 Kanten gerundet

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

3 x 5	80	260	51108D	45,00
	100	260	51110D	54,00
	120	260	51112D	62,00
	150	260	51115D	78,50

			Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
--	--	--	----------------	---------------------------

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Auf Anfrage auch in KD+ möglich

4,5 x 7	200	84	54620D	71,60
	250	84	54625D	89,60
	300	84	54630D	107,40

Immenhof farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten, von vorne vernagelt.



	Montage zwischen Pfosten		Lasur
--	--------------------------	--	-------

Immenhoffelder

farblich behandelt
 montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm,
 Edelstahlnägel

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	20008D.*	198,00
	100	20010D.*	229,00
	120	20012D.*	259,00
	150	20015D.*	289,00

			Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
--	--	--	----------------	----------------------------

Immenhofplatten

farblich behandelt
 allseitig gehobelt, Kanten gerundet

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

3 x 5	80	51108D.*	141,00
	100	51110D.*	150,00
	120	51112D.*	188,00
	150	51115D.*	204,50

			Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
--	--	--	----------------	---------------------------

Zaunriegel

farblich behandelt
 allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
 exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

4,5 x 7	200	54620D.*	150,60
	250	54625D.*	180,80
	300	54630D.*	198,60
		54625D.*	180,80

54630D.*	198,60
----------	---------------

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klappere Seite 139.



Hinweis

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Hinweise zur Farbbehandlung
 → Seite 138 + 139

Nordik

Türen und Tore
ab Seite 40



Nordik, Lasur-Farbton Cremeweiß

Die Lattenzahl je lfdm beträgt im Schnitt acht Stück.



Nordik, kesseldruckimprägniert KD+



Nordik, kesseldruckimprägniert KD+



Nordik, kesseldruckimprägniert KDG grau



Nordik, kesseldruckimprägniert KD+

Farbvielfalt – natürlich schöne Lasuren

Unsere Zäune aus Douglasienholz bringen natürliche Wärme in Ihren Garten - wahlweise in neun schönen Lasurfarbtönen. Aus optischen Gründen empfiehlt sich hier von Zeit zu Zeit ein Anstrich. Pflegefrei ist ein Zaun in KDG grau – die grauen Pigmente nehmen die witterungsbedingte Vergrauung vorweg und macht Nachstreichen überflüssig.



Nordik, Lasur-Farbtön Cremeweiß



Nordik, Lasur-Farbtön Cappuccino


Nordik**Nordik kesseldruckimprägniert**

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.
Standardmontage zwischen Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten.
Bitte bei Bestellung angeben.

KDG

KD+

Frost-frei

**Nordikfelder, gerade**

Der Staketzaun mit der besonders stabilen und optisch hervorragenden
3 x 8 cm Latte.

Edelstahlnägel

Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm,
mit Edelstahlnägeln gefertigt,
für Montage zwischen Pfosten,
Latten 3 x 8 cm, von vorne vernagelt (Montage vor Pfosten nicht möglich)

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		202062	95,00	2022082	105,00
	80		202082	105,00		
	100		202102	119,00		
	120		202122	136,00		
	150		202152	159,00		

Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf gerundet,
Kanten gerundet

**Abgabe nur jeweils
im Bund = 10 Stück!**

			Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
3 x 8	60	260	52006	36,00	520082	43,50
	80	260	52008	43,50		
	100	260	52010	54,00		
	120	260	52012	61,50		
	150	260	52015	76,00		
	180	260	52018	90,50		

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten ge-
rundet, exakt rechtwinklig gekappt
Oberseite abgeschrägt

**Abgabe nur jeweils
im Bund = 4 Stück!**

			Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
4,5 x 7	200	84	54520	42,00	545202	42,00
	250	84	54525	52,60		
	300	84	54530	63,00		
	400	84	54540	84,00		


**Hinweis**

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine
Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Hinweise zur Farbbehandlung
→ Seite 138 + 139

Nordik Douglasie natur

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.



Nordikfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3 x 8 cm, von vorne vernagelt

Montage zwischen Pfosten	Douglasie natur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60	202062D	202062D	122,00
	80		202082D	146,00
	100		202102D	169,00
	120		202122D	189,00
	150		202152D	219,00

Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3 x 8 cm, von vorne vernagelt

200	80/65	15208AD	135,00
	100/85	15210AD	149,00

Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
----------------	----------------------------

Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

3 x 8	60	52106D	48,00
	80	52108D	64,00
	100	52110D	77,50
	120	52112D	89,50
	150	52115D	110,50

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
----------------	---------------------------

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

4,5 x 7	200	54620D	71,60
	250	54625D	89,60
	300	54630D	107,40

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Nordik farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne vernagelt.



Nordikfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3 x 8 cm

Montage zwischen Pfosten	Lasur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60	202062D.*	189,00
	80	202082D.*	215,00
	100	202102D.*	236,00
	120	202122D.*	269,00
	150	202152D.*	298,00

Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 3 x 8 cm

200	80/65	15208AD.*	210,00
	100/85	15210AD.*	219,00

Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
----------------	----------------------------

Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

3 x 8	60	52106D.*	144,00
	80	52108D.*	160,00
	100	52110D.*	173,50
	120	52112D.*	215,50
	150	52115D.*	236,50

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
----------------	---------------------------

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

4,5 x 7	200	54620D.*	150,60
	250	54625D.*	180,80
	300	54630D.*	198,60

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!


*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klappere Seite 139.

Friesen

Türen und Tore
ab Seite 40




Friesen aus Fichte kesseldruckimprägniert KD+
Die durchschnittliche Lattenzahl pro lfdm beträgt sieben Stück.





Friesen aus Douglasie
Lasur-Farbton Kiefer



Friesen aus Douglasie
Lasur-Farbton Kiefer

Friesen

Friesen kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.**

KDG

KD+

Bast-frei



Hinweis

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Hinweise zur Farbbehandlung
→ Seite 138 + 139



Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.

Friesen, v. l. Fichte druckimprägniert KD+ braun, Douglasie natur



Friesen Douglasie natur

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.



Friesenfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm,
mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne
vernagelt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60	203062D	203062D	112,00
	80		203082D	125,00
	100		203102D	136,00
	120		203122D	165,00
	150		203152D	189,00

Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm,
mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt

200	80/65	15308AD	129,00
	100/85	15310AD	146,00

Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

				Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
2 x 10	60	260	53206D	43,00	
	80	260	53208D	54,50	
	100	260	53210D	66,00	
	120	260	53212D	75,50	
	150	260	53215D	92,50	

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Zaunriegel


allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

				Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
4,5 x 7	200	84	54620D	71,60	
	250	84	54625D	89,60	
	300	84	54630D	107,40	

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Friesen farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne vernagelt.



Friesenfelder, gerade

montagefertig mit Edelstahlnägeln,
Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60	203062D.*	203062D.*	179,00
	80		203082D.*	195,00
	100		203102D.*	199,00
	120		203122D.*	249,00
	150		203152D.*	269,00

Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig mit Edelstahlnägeln,
Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm

200	80/65	15308AD.*	199,00
	100/85	15310AD.*	219,00

Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

				Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
2 x 10	60	53206D.*	139,00		
	80	53208D.*	150,50		
	100	53210D.*	162,00		
	120	53212D.*	201,50		
	150	53215D.*	218,50		

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

				Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
4,5 x 7	200	54620D.*	150,60		
	250	54625D.*	180,80		
	300	54630D.*	198,60		

* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klappere Seite 139.

Handeloh / Undeloh

Handeloh, Lasur-Farbtön Mahagoni
Außenansicht (Vorderseite)



Die Konstruktion von Handeloh und Undeloh ist funktional und schnörkellos, die Optik hochwertig. Damit eignen sich die Elemente ideal für die Montage auf Mauersockeln oder zwischen gemauerten Pfosten, wie sie bei Grundstücken in der Stadt häufig zu finden sind. Besonders attraktiv: die Kombination mit unseren Classic-Türen und -Toren.



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk

Holz und mehr...

tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Passende Türen
und Tore
Seite 48+49



Zaunfeld Handeloh

Stabile Ausführung für kurze Pfostenabstände. Besonders geeignet als Zaunelement zwischen gemauerten Pfosten. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

KD+

Douglasie

Handeloh, 3 x 8 cm



	Fichte KD+		Douglasie natur		Lasur			
	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Stabile Riegel aus Vollholz 4 x 10 cm mit Abdeckleiste 4 x 10 cm, Latten 3 x 8 cm, von hinten vernagelt	200	80	15128	179,00	15128D	199,00	15128D.*	272,00
	250	80	15148	199,00	15148D	239,00	15148D.*	289,00
	200	100	15130	190,00	15130D	219,00	15130D.*	289,00
	250	100	15150	219,00	15150D	249,00	15150D.*	298,00

Zaunfeld Undeloh

Leichte Ausführung für kurze Pfostenabstände. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

KD+

Douglasie

Undeloh, 3 x 8 cm



	Fichte KD+		Douglasie natur		Lasur			
	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Riegel aus Vollholz 2 x 10 cm mit Abdeckleisten 3 x 8 cm, Latten 3 x 8 cm, von hinten vernagelt	200	79	15108	159,00	15108D	179,00	15108D.*	249,00
	200	99	15110	169,00	15110D	196,00	15110D.*	265,00

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klappere Seite 139.

Hinweis

Maximale Zaunfeldlänge 300 cm bei Handeloh und 200 cm bei Undeloh.

Hinweise zur Farbbehandlung
 → Seite 138 + 139.

Sonderanfertigungen
 sind bei uns
 tägliche Praxis,
 siehe Seite 139.



Zaunklassiker mit Tradition


W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
HOLZ und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Jägerzaun, kesseldruckimprägniert KD+



Unsere Traditionszäune haben wir von Anfang an im Programm. Die kommen nie aus der Mode. Wie zum Beispiel unser Jägerzaun, den wir original seit über 60 Jahren produzieren. Dabei verbinden wir robuste Formen mit hochwertigem Handwerk. Das Ergebnis sind zeitlose Klassiker, deren Nähe zur Natur unverkennbar ist.





Für Pferdefreunde ist ein SCHEERER-Koppelzaun aus Holz immer die erste Wahl. Keine Verletzungsgefahr durch Spanndrähte und eine schöne Optik. Seit Jahrzehnten bewährt in diesem Bereich ist die Kesseldruckimprägnierung des Holzes. Sie ist Gewähr für eine lange Lebensdauer und schützt vor Fäulnis.



Jägerzaun

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk

Holz und mehr...

tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Türen und Tore
ab Seite 40



Jägerzaun
kesseldruckimprägniert KD+

Jäger kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten

KD+

Kiefer


Fichte



Jägerzaunfelder
montagefertig, 22 Latten,
Latten gekegelt
Nägel verzinkt

Riegel halbrund
gefräst

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!



Fichte/Kiefer KD+

Breite/Stärke cm	Höhe/Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
250 / ø 6,5	60		21006	69,00
250 / ø 6,5	80		21008	79,00
250 / ø 6,5	100		21010	99,00
250 / ø 6,5	120		21012	119,00

Preis €
je 4er
Bund

Ø 8,5	200	80	25220	29,00
Ø 8,5	250	80	25225	35,00
	300	80	25230	44,00
Ø 10	250	80	27225	48,00
	300	80	27230	58,80
	400	80	27240	89,40

Rundpfähle

KD+

Kiefer



Rundpfähle KD+
gefräst, gefast und gespitzt



10 Jahre Garantie!
Imprägniert nach
DIN 68800 für GK 4
mit RAL-Gütesicherung.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
ø 10	100	50	34410	10,60
	125	50	34412	12,80
	150	50	34415	14,95
	200	50	34420	19,40

Jägerzaun

Rund-
pfähle
cm

Zaunhöhen

60 80 100 120

Pfahlängen

100 125 150 175

Pfosten-
abstand
cm

250

Riegel-
stärken
cm

ø 8,5

Beim Jägerzaun nicht über 2,50 cm Pfostenabstand hinausgehen!

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.

Senkrechtzaun



Senkrechtzaun Rundkopf
kesseldruckimprägniert KD+

Senkrecht kesseldruckimprägniert


Montage vor Pfosten

KD+

Holz frei

Kiefer

Fichte



Senkrechtzaunfelder Kg

Latten 6,5 cm, 9 Stück je lfdm., gekegelt,
Riegel halbrund, 8,5 cm, KD+, inkl. Deckplatte (loose)
Edelstahlnägel

Senkrechtzaunfelder Ru

Latten 6,5 cm, mit Rundkopf
Riegel halbrund, 8,5 cm, KD+, inkl. Deckplatte (loose)
Edelstahlnägel

Latten halbrund Kg


gefräst und gekegelt

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Latten halbrund Ru

mit Rundkopf

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!



Montage vor Pfosten



Fichte/Kiefer KD+

Breite/Stärke cm	Höhe/Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
250 / ø 6,5	60		20606	89,00
250 / ø 6,5	80		20608	99,00
250 / ø 6,5	100		20610	112,00
250 / ø 6,5	120		20612	129,00
250 / ø 6,5	150		20615	149,00
Edelstahlnägel				
Senkrechtzaunfelder Kg				
250 / ø 6,5	80		20R08	109,00
250 / ø 6,5	100		20R10	119,00
250 / ø 6,5	120		20R12	139,00
Senkrechtzaunfelder Ru				
ø 6,5	60	250	23006	19,50
ø 6,5	80	250	23008	26,00
ø 6,5	100	250	23010	31,50
ø 6,5	120	250	23012	39,00
ø 6,5	150	250	23015	47,00
ø 6,5	180	250	23018	56,00
Latten halbrund Kg				
Latten halbrund Ru				
Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!				
Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!				
Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund			

Senkrechtzaun

Rund- pfähle cm	Zaunhöhen					Pfosten- abstand cm	Riegel- stärken cm	Latten- anzahl lfdm
	60	80	100	120	150			
	Pfahllängen							
ø 10,0	100	125	150	175	200	250	ø 8,5	9


Hinweis

Felder für Montage zwischen Pfosten nur auf Anfrage
und mit Zaunriegel 4,5 x 7 cm möglich.

Pfosten für den Erdverbau
→ Seite 39

Landhaus

Türen und Tore
ab Seite 40



Landhauszaun aus Kiefer
kesseldruckimprägniert KD+

Landhaus kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten

KD+

Holz frei

Kiefer



Landhausfelder

Sein besonderes Merkmal ist das natürliche und ausdrucksstarke Aussehen. Rustikal, ursprünglich, zeitlos. Jedes Brett ist ein Unikat der Natur.

Edelstahlnägel

Landhauslatten


2-seitig gehobelt, Kopf gerundet

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt
Oberseite abgeschrägt

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!



Montage vor Pfosten

Kiefer KD+

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		204082	96,00
250			20408	119,00
200	100		204102	99,00
250			20410	129,00
200	150		204152	119,00
250				

Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
50008	55,50
50010	63,00
50015	82,50

Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
54520	42,00
54525	52,60
54530	63,00
54540	84,00

Aufgrund der unterschiedlichen Lattenbreiten nur Montage vor Pfosten möglich.

Hinweis

Pfosten für den Erdverbau
→ Seite 39

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.

Bohlen



Bohlenzaun gehobelt

Bohlen 2,8 x 14,5 cm oder 2,8 x 19,5 cm werden waagerecht an Vierkantpfosten montiert.

Bohlen allseitig gehobelt,
2,8 cm stark, 14,5 cm breit,
Länge 4 m (5 m), KD+, Vierkantpfosten
10 x 10 cm, Pfostenabstand 2,00 m oder
2,50 m



Bohlenzaun Bonanza

Bohlen mit geschälter Baumkante,
Flachseiten gehobelt,
KD+ braun imprägniert, Rundpfosten oder
Vierkantpfosten.

Bohlen 2-seitig gehobelt, unbesäumt,
handgeschält,
2,8 cm stark, 15-25 cm breit,
Länge 4 m (5 m), KD+, Vierkantpfosten
10 x 10 cm, Pfostenabstand 2,00 m oder
2,50 m

Bohlen kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten



Bohlen

allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

			KD+ braun		Douglasie natur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
2 x 15	300	70	43030	57,40	43030D	78,60
	400	70	43040	76,60	43040D	104,80
	500	70	43050	95,80		
2,8 x 14,5	300	70	44130	19,65	44130D	26,05
	400	70	44140	26,20	44140D	34,75
	500	70	44150	32,75	44150D	43,45
2,8 x 19,5	400	70	44240	33,55		
	500	70	44250	41,95		
2,8 x 15-25	400	60	45340	29,95		
	500	60	45350	37,45		

Bohlenzaun

Bohlenzaun	Vierkantpfosten cm	Zaunhöhen					Pfostenabstand cm
		40	60	80	100	120	
		Pfahlängen (cm)					
gehobelt (2,8 x 14,5 cm/2,8 x 19,5 cm)	10 x 10	100	120	150	180	210	200/250 ^l
Anzahl Bohlen gehobelt		1	2	3	4	5	-
Bonanza (2,8 x 15 - 25 cm)	10 x 10	100	120	150	180	210	200/250 ^l
Anzahl Bohlen Bonanza		1	2	2	3	4	-

¹ Normlängen der Bohlen: 400 cm und 500 cm.

Weidekoppel / Rundpfähle

Koppelzaun

W. Bockfeld & Sohn
 Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
 tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de




Rundpfähle / Riegel

Kiefer

KD

Kiefer

KD+




Gartenpfähle/Baumpfähle

gefräst, gefast und gespitzt
 Kopf gefast, KD grün
 (nicht immer verfügbar)

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
-----------	----------	----	-------------	------------------

ø 6,5	200	50	32120	9,95
	250	50	32125	11,95

ø 8,5	300	50	33130	19,95
-------	-----	----	-------	--------------



Rundpfähle KD+

gefräst, gefast und gespitzt

ø 8,5	100	50	33410	8,15
	125	50	33412	9,95

	150	50	33415	11,55
	200	50	33420	14,80

	250	50	33425	17,95
--	-----	----	-------	--------------

ø 10	100	50	34410	10,60
	125	50	34412	12,80

	150	50	34415	14,95
	200	50	34420	19,40

	250	50	34425	23,30
--	-----	----	-------	--------------

ø 12	250	56	35425	32,95
------	-----	----	-------	--------------

ø 14	250	42	36425	43,75
	300	42	36430	52,00



Riegel halbrund

gefräst

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
-----------	----------	----	-------------	------------------

ø 8,5	200	80	25220	29,00
	250	80	25225	35,00

	300	80	25230	44,00
--	-----	----	-------	--------------

ø 10	250	80	27225	48,00
	300	80	27230	58,80

	400	80	27240	89,40
--	-----	----	-------	--------------



Vierkantriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
 exakt rechtwinklig gekappt

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
-----------	----------	----	-------------	------------------

4 x 10	200	80	54420	47,60
	250	80	54425	59,60

	300	80	54430	71,40
	400	80	54440	95,20

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Vierkant Pfosten

Bohlenzaun mit Vierkant-Pfosten



Vierkant Pfosten

Kiefer

KD+



Vierkant Pfosten

scharfkantig geschnitten, sägerau
Kopf gefast, gespitzt
KD+

	Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	10 x 10	100	50	41410	12,85
	Fertigmaß	120	50	41412	14,85
	9,5 x 9,5 cm	150	50	41415	18,05
		180	50	41418	21,30
		210	50	41421	24,40
		240	50	41424	27,75
		270	50	41427	31,25
	12 x 12	180	36	42418	32,95
	Fertigmaß	240	36	42424	42,95
	11,5 x 11,5 cm				

Kiefer

KD+



Vierkant Pfosten

für Zaun-Montage auf Mauersockel
oder Pfostenanker: gehobelt,
Längskanten gerundet, Kopf gefast,
Fuß gekappt

für Zaunhöhe 80 cm*

für Zaunhöhe 100 cm*

für Zaunhöhe 100 cm*

9 x 9	70	55	49607	11,00
	90	55	49609	14,00
	120	55	49612	18,00
	150	55	49615	22,00
11 x 11	90	36	42609	17,15
	150	36	42615	27,45
	190	36	42619	33,95

* bei Montage vor Pfosten

Friesenzaun mit Vierkant Pfosten



10 Jahre Garantie!
Imprägniert
nach DIN 68800
für GK 4 mit
RAL-Gütesicherung.



Türen und Tore

Halbrahmen und Vollrahmen



100%
MASSIVHOLZ
Hier ist Qualität
zu Hause

Immenhof Tür und Halbrahmentor, Douglasie, Außenansicht

Halbrahmen – die klassische Form

Türen und Tore in Halbrahmenausführung fügen sich harmonisch ein, ob in Staketenzäune oder zwischen gemauerten Pfosten. Die offene Konstruktion mit der Diagonalstrebe ist die klassische Form einer Zaunpforte oder eines Tores. Für große Tore ist die Ausführung mit Vollrahmen besser geeignet.



Friesen, Tür Halbrahmen




Nordik,
Tür Halbrahmen mit Bogen



Altmark Tür Halbrahmen,
Douglasie KDG grau, DIN Links,
Außenansicht



Altmark Tür Halbrahmen,
Douglasie, DIN Links, Außenansicht



Altmark Tor Halbrahmen, Douglasie, Außenansicht



Jägerzaun Tür Halbrahmen,
KD+ braun, DIN Rechts,
Außenansicht



Nordik Tür Halbrahmen, Belatung
Douglasie 3 x 8 cm, DIN
Links, Innenansicht



Friesen Tür Halbrahmen, KD+
braun, Belattung 2 x 10 cm,
DIN Rechts, Außenansicht




Fehmarn Tür Halbrahmen, KD+
braun, Belattung 1,8 x 15 cm
Fichte gesägt, Außenansicht



Senkrechtzaun Kg Tür Halb-
rahmen, KD+ braun, DIN
Rechts, Außenansicht

**Türen und Tore
mit Bogen**
auf Seite 44/45



Nordik Tür Vollrahmen, Leimholz,
Belattung 3 x 8 cm, DIN Links, Außenansicht



Nordik Tür, Detailansicht

Vollrahmen – für volle Flexibilität

Schwerer und stabiler als die Halbrahmenvariante sind Türen und Tore in Vollrahmenausführung. Sie eignen sich auch für Zäune mit waagerechter Belattung. Für den Rahmen verwenden wir generell Leimholz im Querschnitt 4 cm x 14 cm (Diagonalstrebe 4 cm x 10 cm). Der Vollrahmen ist die erste Wahl, wenn ein Schloss mit Drücker eingebaut werden soll.



Baltrum Tür, Douglasie,
DIN Links, Außenansicht



Baltrum Tür,
Detailansicht



Baltrum Tür,
Verschraubung



Borkum Tür, Douglasie,
DIN Links, Außenansicht



Borkum Tür, Verschraubung,
Innen- bzw. Außenansicht



Nienwohle Tür, Douglasie,
DIN Links, Außenansicht



Norderney Tür, Douglasie,
DIN Rechts, Außenansicht



Norderney Tür, Ver-
schraubung, Innenansicht



Nordheide Tür, KD+ braun,
DIN Rechts, Außenansicht



Nordik Tür Vollrahmen
Belattung 3 x 8 cm
DIN Links, Außenansicht



Jägerzaun Tür Vollrahmen,
Belattung 4,8 cm Breite,
DIN Links, Außenansicht



Nordik Tür Vollrahmen
Belattung 3 x 8 cm
DIN Links, Innenansicht



Wendland Tür, Douglasie,
DIN Links, Außenansicht



Göhrde Tür, Douglasie,
DIN Rechts, Innenansicht

Halbrahmen KD+ und KDG

KD+

KDG

Halbrahmen Türen und Tore KD+ oder KDG grau

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Leimholz. Überblattet und verschraubt. Halbrahmen Türen und Tore können nur in Zauntypen ausgeführt werden, die senkrecht und von einer Seite belattet werden.

Mögliche Belattung KD+ braun	ohne Beschlag	Leimholz Rahmen KD+ braun		Leimholz Rahmen KD+ grau		Empfohlene Beschläge				
		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Zäune: Altmärk 3 x 5 Nordik 3 x 8 Friesen 2 x 10 Jägerzaun (Höhe 60 - 120 cm) Senkrechtau Kg Senkrechtau Ru (Höhe 60-120 cm) Landhaus	Tür Halbrahmen 1- flügelig	100	60	61106	179,00	61206	179,00	13	08013	132,00
			80	61108	189,00	61208	189,00	13		
			100	61110	209,00	61210	209,00	13		
			120	61112	219,00	61212	219,00	13		
			150	61115	249,00	61215	249,00	40	08040	259,00
			180	61118	269,00	61218	269,00	40		
Sichtschutz (Höhe max. 180 cm): Garbsen Fehmarn	Tür Halbrahmen 1- flügelig	125	60	62106	199,00	62206	199,00	13	08013	132,00
			80	62108	229,00	62208	229,00	13		
			100	62110	249,00	62210	249,00	13		
			120	62112	269,00	62212	269,00	13		
			150	62115	299,00	62215	299,00	40	08040	259,00
			180	62118	329,00	62218	329,00	40		
KDG grau Zäune (Höhe 80 - 120 cm): Altmärk 3 x 5 Nordik 3 x 8	Tor Halbrahmen 2- flügelig	300	60	63106	399,00	63206	399,00	50	08050	314,00
			80	63108	439,00	63208	439,00	50		
			100	63110	469,00	63210	469,00	50		
			120	63112	509,00	63212	509,00	50		
			150	63115	569,00	63215	569,00	50		
			180	63118	619,00	63218	619,00	50		
Belattung grundsätzlich von vorne vernagelt.	Tor Halbrahmen 2- flügelig	350	60	64106	479,00	64206	479,00	50	08050	314,00
			80	64108	519,00	64208	519,00	50		
			100	64110	559,00	64210	559,00	50		
			120	64112	599,00	64212	599,00	50		
			150	64115	659,00	64215	659,00	50		
	Tor Halbrahmen 2- flügelig	400	60	65106	549,00	65206	549,00	50	08050	314,00
			80	65108	589,00	65208	589,00	50		
			100	65110	639,00	65210	639,00	50		
			120	65112	679,00	65212	679,00	50		
			150	65115	749,00	65215	749,00	50		

Wichtig!
Bei jeder Bestellung
die gewünschte
DIN - Richtung angeben!

- Belattung:** Gewünschten Zauntyp bei Bestellung angeben. Die technisch möglichen Belattungsarten sind oben aufgeführt. Halbrahmen Türen und Tore können nur senkrecht und von einer Seite belattet werden. Rahmen ohne Belattung: - 15 %
- Nur die Halbrahmen Türen ab 150 cm Höhe werden serienmäßig mit Schlosskastenfrässung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel ausgeführt. Bei allen niedrigeren Türen und bei sämtlichen Toren ist dies auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Art.-Nr. 89005 € **31,00**.

- Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei Tür- und Torrahmen unter 150 cm immer relativ niedrig sitzt. Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhaken oder Überwurf.
- Türen und Tore liefern wir **ohne Beschlag**. Beschlagsätze und Zubehörartikel finden Sie auf den Seiten 52-59. **Die Verwendung der Originalbeschläge ist Voraussetzung für die Gewährleistung.**

Halbrahmen Douglasie



Halbrahmen Türen und Tore aus Douglasie

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Leimholz.
 Überblattet und verschraubt.



Empfohlene Beschläge

Mögliche Belattung aus Douglasie	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Leimholz Rahmen Douglasie natur		Lasur		Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück			
Zäune: Altmark 3x5 Immenhof 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10	Tür Halbrahmen 1-flügelig	100	60	61106D	239,00	61106D.*	320,00	13	08013	132,00
		80	61108D	249,00	61108D.*	329,00	13	08013	132,00	
		100	61110D	269,00	61110D.*	359,00	13	08013	132,00	
		120	61112D	289,00	61112D.*	391,00	13	08013	132,00	
		150	61115D	329,00	61115D.*	435,00	40	08040	259,00	
	Tür Halbrahmen 1-flügelig	125	60	62106D	269,00	62106D.*	353,00	13	08013	132,00
		80	62108D	299,00	62108D.*	386,00	13	08013	132,00	
		100	62110D	319,00	62110D.*	424,00	13	08013	132,00	
		120	62112D	349,00	62112D.*	457,00	13	08013	132,00	
		150	62115D	389,00	62115D.*	499,00	40	08040	259,00	
Nur lasiert: Fehmarn (Belattung und Rahmen Fichte)	Tor Halbrahmen 2-flügelig	300	60	63106D	519,00	63106D.*	727,00	50	08050	314,00
		80	63108D	569,00	63108D.*	779,00	50	08050	314,00	
		100	63110D	619,00	63110D.*	837,00	50	08050	314,00	
		120	63112D	669,00	63112D.*	895,00	50	08050	314,00	
		150	63115D	739,00	63115D.*	985,00	50	08050	314,00	
	Tor Halbrahmen 2-flügelig	350	60	64106D	629,00	64106D.*	848,00	50	08050	314,00
		80	64108D	679,00	64108D.*	899,00	50	08050	314,00	
		100	64110D	729,00	64110D.*	958,00	50	08050	314,00	
		120	64112D	779,00	64112D.*	1.018,00	50	08050	314,00	
		150	64115D	859,00	64115D.*	1.105,00	50	08050	314,00	
Belattung grundsätzlich von vorne vernagelt.	Tor Halbrahmen 2-flügelig	400	60	65106D	719,00	65106D.*	949,00	50	08050	314,00
		80	65108D	779,00	65108D.*	1.018,00	50	08050	314,00	
		100	65110D	829,00	65110D.*	1.073,00	50	08050	314,00	
		120	65112D	889,00	65112D.*	1.167,00	50	08050	314,00	
		150	65115D	969,00	65115D.*	1.255,00	50	08050	314,00	


* Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klappere Seite 139.

Sonderanfertigungen
 sind bei uns
 tägliche Praxis,
 siehe Seite 139.

Seitenbezeichnung / DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen
 gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke
 11 x 11 cm



- Die Torbänder (Scharniere) sind verstellbar. Durch das Quellen des Holzes im Winter und das Schrumpfen im Sommer kann es notwendig sein, die Bänder nachzuregulieren. Das gehört zum normalen Wartungsaufwand.
- Bei **schweren Torflügeln** oder ohne anschließenden Zaun sollten **Stahlpfosten** oder **Spezial-Torpfostenanker** eingesetzt werden (siehe Bodenverankerungen Seite 61).
- Holz-Türen und -Tore sind grundsätzlich **nicht für elektrische Antriebe geeignet**.


Nordik / Friesen-Halbrahmen Türe u. Tore

Nordik aus Douglasie



Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei diesen Tür- und Torrahmen immer relativ niedrig sitzt. Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhakenverschluss oder Überwurf.

Nordik oder Friesen kesseldruckimprägniert, natur



Tür mit Oberbogen
Türrahmen aus Leimholz,
V2A, von vorne vernagelt




Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2
Achtung: Bei Ausführung mit einer Schlossausfräseung können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unterschiedlich sein.
Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

		Breite cm	Höhe cm	KD+ braun/KDG grau		Douglasie natur		Empfohlener Beschlag
				Artikel Nr. KD+	Artikel Nr. KDG	Preis € je Stück	Artikel Nr.	
KD+	Tür mit Oberbogen Türrahmen aus Leimholz, V2A, von vorne vernagelt	100	80/ 90	61309	61309	289,00	61309D	319,00
			100/110	61311	61311	299,00	61311D	339,00
	Tor geschwungen Torrahmen aus Leimholz	125	80/ 90	62309	62309	309,00	62309D	339,00
			100/110	62311	62311	319,00	62311D	359,00
KDG	Tor geschwungen Torrahmen aus Leimholz	300	80/ 90	63309	63309	619,00	63309D	709,00
			100/110	63311	63311	659,00	63311D	749,00
		350	80/ 90	64309	64309	659,00	64309D	749,00
			100/110	64311	64311	689,00	64311D	789,00
	Tor und Tür Felder mit Unterbogen	400	80/ 90	65309	65309	689,00	65309D	789,00
			100/110	65311	65311	729,00	65311D	839,00

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.

Tor und Tür Felder mit Unterbogen



Belattung 2 x 10 cm Friesen (nur in KD+ !) oder 3 x 8 cm Nordik muss bei der Bestellung angegeben werden.

Sonderanfertigung: Tor Nordik mit Gesamtbogen,
 Lasur-Farbtön Cremeweiß



Die Holzstruktur
 bleibt sichtbar

Nordik Toranlage in Lasur-Farbtön Cremeweiss. Stabiler Rahmen aus 4 x 10 cm Leimholz mit Diagonalstreben. Lasuren bieten wir in neun attraktiven Farbtönen an.

Nordik oder Friesen farbbehandelt

Bei den Feldern in der Ausführung Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt.



Douglasie



Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2
 Achtung: Bei Ausführung mit einer Schlossausfräzung
 können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unter-
 schiedlich sein.

Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Empfoh- lener Beschlag	
					Lasur	
Tür mit Oberbogen Türrahmen aus Leimholz, V2A	100	80/ 90	61309D.*	408,00	13	
		100/110	61311D.*	446,00		
	125	80/ 90	62309D.*	446,00		
		100/110	62311D.*	468,00		

Tor geschwungen Torrahmen aus Leimholz, V2A	300	80/ 90	63309D.*	936,00	50
		100/110	63311D.*	985,00	50
	350	80/ 90	64409D.*	985,00	50
		100/110	64411D.*	1.029,00	50
	400	80/ 90	65509D.*	1.057,00	50
		100/110	65511D.*	1.112,00	50

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klappere Seite 139.

Aufpreis für Schlossbohrung (für Beschlag Nr. 30 oder Nr. 40 von Seite 52/53)

Art.-Nr. 89005 € 31,00

Die Belattung ist standardmäßig von vorne, sichtbar vernagelt. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung für Douglasie-Tür Art.-Nr. 07225 € 53,00 und Douglasie-Tor Art.-Nr. 07230 € 106,50.

Vollrahmen KD+ / KDG

KD+

KDG

Vollrahmen Türen und Tore kesseldruckimprägniert KD+ und KDG

Mögliche Belattung KD+ braun, Zäune:			Leimholz Rahmen KD+ braun		Leimholz Rahmen KD+ grau		Empfohlene Beschläge			
	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Altmark 3x5	Tür Vollrahmen 1-flügelig	100	60	71106	220,00	71206	220,00	13	08013	132,00
Nordik 3x8			80	71108	242,00	71208	242,00	13		
Friesen 2x10			100	71110	268,00	71210	268,00	45	08045	299,00
Jägerzaun			120	71112	293,00	71212	293,00	45		
Senkrechtau Kg			150	71115	314,00	71215	314,00	45		
Senkrechtau Ru (Höhe 60 – 120 cm)			180	71118	336,00	71218	336,00	45		
Landhaus			200	71120	366,00	71220	366,00	45		
Bohlenauna										
Sichtschutz:										
Garbsen	Tür Vollrahmen 1-flügelig	125	60	72106	246,00	72206	246,00	13	08013	132,00
Nordheide			80	72108	264,00	72208	264,00	13		
Nienwohlde			100	72110	290,00	72210	290,00	45	08045	299,00
Görde/Wendland			120	72112	316,00	72212	316,00	45		
Usedom/Stralsund			150	72115	351,00	72215	351,00	45		
Puttgarden/Fehmarn			180	72118	385,00	72218	385,00	45		
Zuschläge wegen aufwendiger Verschraubung von hinten:			200	72120	408,00	72220	408,00	45		
Borkum (Zuschlag 30%)										
Rhombus (Zuschlag 30%)										
KDG grau	Tor Vollrahmen 2-flügelig	300	60	73106	525,00	73206	525,00	71	08071	365,00
Zäune:			80	73108	571,00	73208	571,00	71		
Altmark 3x5			100	73110	599,00	73210	599,00	71		
(Höhe 80 - 120 cm)			120	73112	641,00	73212	641,00	71		
Nordik 3x8			150	73115	717,00	73215	717,00	71		
(Höhe 80 - 120 cm)			180	73118	780,00	73218	780,00	71		
			200	73120	830,00	73220	830,00	71		
Sichtschutz:	Tor Vollrahmen 2-flügelig	350	60	74106	586,00	74206	586,00	71	08071	365,00
Garbsen			80	74108	635,00	74208	635,00	71		
Nordheide			100	74110	689,00	74210	689,00	71		
Nienwohlde			120	74112	740,00	74212	740,00	71		
Görde			150	74115	816,00	74215	816,00	71		
Wendland			180	74118	891,00	74218	891,00	71		
Borkum (Zuschlag 30%)										
Rhombus (Zuschlag 30%)										
Über 350 cm Breite nicht in Borkum erhältlich	Tor Vollrahmen 2-flügelig	400	60	75106	665,00	75206	665,00	71	08071	365,00
			80	75108	718,00	75208	718,00	71		
			100	75110	779,00	75210	779,00	71		
			120	75112	831,00	75212	831,00	71		
			150	75115	904,00	75215	904,00	71		
			180	75118	984,00	75218	984,00	71		

Wichtig!
Bei jeder Bestellung
die gewünschte
DIN - Richtung angeben!



Wenn die Belattung auf
dem Rahmen sitzt, lässt sich
die Klinke oft nicht mit allen
Fingern umfassen. Die Türen
sind aber so leichtgängig,
dass ein Druck mit den
Fingerspitzen genügt.

- Vollrahmen bestehen immer aus Leimholz.** Hochwertiges Fichten-, bzw. Douglasien-Leimholz 4 x 14 cm (Diagonalstrebe 4 x 10 cm) bietet **weitgehende** Maßhaltigkeit, auch unter ungünstigen Witterungsbedingungen.
- Die Vollrahmen Türen und Tore stattet wir generell mit einer diagonalen Strebe aus (Ausnahme: Jägerzaun)
- Belattung:** Zauntyp bei Bestellung angeben. Die technisch möglichen Belattungsarten sind oben aufgeführt. Vollrahmen Türen und Tore können auch waagerecht und beidseitig belattet werden. Rahmen ohne Belattung: – 15 %.

- Nur die Vollrahmentüren ab 100 cm Höhe werden serienmäßig mit Schlosskastenfräisung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel ausgeführt. Bei allen niedrigeren Türen und bei sämtlichen Toren ist dies auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Art.-Nr. 89005 € **31,00**.
- Türen und Tore liefern wir **ohne Beschlag**. Beschlagsätze und Zubehörartikel finden Sie auf den Seiten 52-59. **Die Verwendung der Originalbeschläge ist Voraussetzung für die Gewährleistung.**

Vollrahmen Douglasie



Vollrahmen Türen und Tore aus Douglasie

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 140 mm, Leimholz Längskanten gerundet und verleimt, Belattung: jeweils zur Zaunausführung passend.



Empfohlene Beschläge

Mögliche Belattung Douglasie, Zäune:

Altmark 3x5

Immenhof 3x5

Nordik 3x8

Friesen 2x10

Bohnenzaun

Sichtschutz:

Nordheide

Nienwohnde

Görde

Wendland

Zuschläge wegen aufwendiger Verschraubung von hinten:

Borkum (Zuschlag 30%)

Baltrum (Zuschlag 30%)

Baltrum Brisca (Zuschlag 50%)

Norderney (Zuschlag 30%)

Rhombus (Zuschlag 30%)

Nur lasiert:

Fehmarn, Usedom,

Stralsund, Puttgarden

(Belattung und Rahmen Fichte)

Über 350 cm Breite
nicht in Borkum, Baltrum
und Norderney erhältlich

Nur bei Douglasie:

In den Ausführungen natur
und Lasur ist die Belattung
von vorne vernagelt.

Rückseitige Verschraubung nur
bei Belattung >20 mm Stärke.

Zuschlag für eine rückseitige

Verschraubung:


Art.-Nr. 07225 Douglasien-Tür
€ 53,00

Art.-Nr. 07230 Douglasien-Tor
€ 106,50.

	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Empfohlene Beschläge		
								Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Tür Vollrahmen 1-flügelig	100	60	71106D	303,00	71106D.*	391,00		13	08013	132,00
	80	71108D	335,00	71108D.*	426,00			13		
	100	71110D	371,00	71110D.*	465,00			45	08045	299,00
	120	71112D	408,00	71112D.*	522,00			45		
	150	71115D	435,00	71115D.*	552,00			45		
	180	71118D	474,00	71118D.*	595,00			45		
Tür Vollrahmen 1-flügelig	200	71120D	521,00	71120D.*	674,00			45		
	125	60	72106D	336,00	72106D.*	427,00		13	08013	132,00
	80	72108D	368,00	72108D.*	462,00			13		
	100	72110D	401,00	72110D.*	515,00			45	08045	299,00
	120	72112D	435,00	72112D.*	552,00			45		
	150	72115D	480,00	72115D.*	601,00			45		
Nur lasiert: Fehmarn, Usedom, Stralsund, Puttgarden (Belattung und Rahmen Fichte)	180	72118D	532,00	72118D.*	687,00			45		
	200	72120D	578,00	72120D.*	737,00			45		
Tor Vollrahmen 2-flügelig	300	60	73106D	737,00	73106D.*	967,00		71	08071	365,00
	80	73108D	800,00	73108D.*	1.036,00			71		
	100	73110D	869,00	73110D.*	1.112,00			71		
	120	73112D	938,00	73112D.*	1.188,00			71		
	150	73115D	1.056,00	73115D.*	1.323,00			71		
	180	73118D	1.160,00	73118D.*	1.437,00			71		
Tor Vollrahmen 2-flügelig	200	73120D	1.235,00	73120D.*	1.547,00			71		
	350	60	74106D	813,00	74106D.*	1.050,00		71	08071	365,00
	80	74108D	877,00	74108D.*	1.121,00			71		
	100	74110D	952,00	74110D.*	1.203,00			71		
	120	74112D	1.038,00	74112D.*	1.303,00			71		
	150	74115D	1.143,00	74115D.*	1.419,00			71		
Tor Vollrahmen 2-flügelig	180	74118D	1.255,00	74118D.*	1.569,00			71		
	400	60	75106D	880,00	75106D.*	1.124,00		71	08071	365,00
	80	75108D	956,00	75108D.*	1.208,00			71		
	100	75110D	1.027,00	75110D.*	1.291,00			71		
	120	75112D	1.111,00	75112D.*	1.383,00			71		
	150	75115D	1.237,00	75115D.*	1.549,00			71		
Tor Vollrahmen 2-flügelig	180	75118D	1.359,00	75118D.*	1.684,00			71		

* Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klappere Seite 139.

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.



Seitenbezeichnung / DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen
gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke
11 x 11 cm

- Die Torbänder (Scharniere) sind verstellbar. Durch das Quellen des Holzes im Winter und das Schrumpfen im Sommer, kann es notwendig sein, die Bänder nachzuregulieren. Das gehört zum normalen Wartungsaufwand.
- Bei **schweren Torflügeln** oder ohne anschließenden Zaun sollten **Stahlpfosten** oder **Spezial-Torpfostenanker** eingesetzt werden (siehe Bodenverankerungen Seite 61).
- Holz-Türen und -Tore sind grundsätzlich **nicht für elektrische Antriebe geeignet**.

Undeloh / Handeloh Türen und Tore

Undeloh Tür aus Douglasie, Lasur-Farben Kiefer
Lattenbreite 8 cm

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
HOLZ und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

**Undeloh kesseldruckimprägniert, natur**

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

KD+	Douglasie		Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+		Douglasie natur		Empfohlener Beschlag
					Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
			100 100	79 99	15108T 15110T	225,00 236,00	15108TD 15110TD	279,00 289,00	45* 45*
			300 300	79 99	15128T 15129T	579,00 625,00	15128TD 15129TD	655,00 679,00	60* 60*

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Undeloh farbbehandelt

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

Douglasie			Breite cm	Höhe cm	Lasur		Empfohlener Beschlag
					Artikel Nr.	Preis € je Stück	
			100 100	79 99	15108T.* 15110T.*	339,00 349,00	45* 45*
			300 300	79 99	15128T.* 15129T.*	798,00 839,00	60* 60*

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Torbreite über 300 cm nur in Ausführung Handeloh



Handeloh kesseldruckimprägniert, natur

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
 Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.

KD+

Douglasie



		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Empfohlener Beschlag
Handeloh Tür	100	80	15109T	259,00	15109TD	342,00	45*	
Rahmen 5 x 14 cm,	125	80	15113T	289,00	15113TD	375,00	45*	
Füllung 3 x 8 cm	100	100	15111T	279,00	15111TD	369,00	45*	
Aufpreis Schriftzug	125	100	15121T	299,00	15121TD	395,00	45*	
Rahmen 5 x 14 cm			07275	102,50	07275	102,50		
Handeloh Tor	300	80	15130T	645,00	15130TD	815,00	60*	
Rahmen 5 x 14 cm,	350	80	15135T	679,00	15135TD	879,00	60*	
Füllung 3 x 8 cm	400	80	15140T	729,00	15140TD	935,00	60*	
	300	100	15131T	675,00	15131TD	869,00	60*	
	350	100	15136T	719,00	15136TD	932,00	60*	
	400	100	15141T	762,00	15141TD	995,00	60*	

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Handeloh farbbehandelt

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
 Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.

Douglasie



		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Empfohlener Beschlag
Handeloh Tür	100	80	15109T.*	455,00	45*	
Rahmen 5 x 14 cm,	125	80	15113T.*	489,00	45*	
Füllung 3 x 8 cm	100	100	15111T.*	485,00	45*	
Aufpreis Schriftzug	125	100	15121T.*	519,00	45*	
Rahmen 5 x 14 cm			07275	102,50		
Handeloh Tor	300	80	15130T.*	1.049,00	60*	
Rahmen 5 x 14 cm,	350	80	15135T.*	1.129,00	60*	
Füllung 3 x 8 cm	400	80	15140T.*	1.219,00	60*	
	300	100	15131T.*	1.115,00	60*	
	350	100	15136T.*	1.189,00	60*	
	400	100	15141T.*	1.285,00	60*	

Passende
Beschläge
ab Seite 53

* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klappere Seite 139.

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet. *Oder Exklusiv-Beschläge Nr. 40 S und 48 S auf Seite 58.

Hinweis

Handeloh Türen und Tore werden standardmäßig mit einer Abdeckleiste 4 x 10 cm gebaut. Auf Wunsch kann alternativ, passend zu den Zaunfeldern Undeloh, auch eine Abdeckleiste 3 x 8 cm eingebaut werden.

Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpfostenanker eingesetzt werden (Passende Beschläge ab Seite 52).

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.

Hinweise zur Farbbehandlung
→ Seite 138 + 139

Classic Türen und Tore

Classic-Toranlage, Lasur-Farbton Kiefer

W. Bockfeld & Sohn
 Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
 tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Passende
Beschläge
auf Seite 58



Classic – perfekte Harmonie

Formschöne und hochwertige Toranlagen zeichnen unsere Classic-Linie aus. Zeitloses Design, bestes Material und die besondere SCHEERER-Konstruktion stehen für bleibende Qualität. Sie lassen sich sehr gut mit den Zaunserien Nordik, Undeloh und Handeloh kombinieren. Die Latten sind 8 cm breit und 3 cm stark. Mit unseren Spezial-Torpostenankern oder Stahlpfosten können die Toranlagen auch frei stehen, ohne Zaunanschluss.

Classic

mit Schlossbohrung. Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz
alle Längskanten gerundet. Oberfläche geschliffen!



Empfohlener
Beschlag

KD+	Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
Douglasie	Classic Tür Rahmen 50 mm stark	100	80/ 92	81108CD	529,00	81108C.*	639,00	41 L/R
		125	80/ 92	82108CD	606,00	82108C.*	745,00	41 L/R
		100	100/112	81110CD	568,00	81110C.*	685,00	41 L/R
		125	100/112	82110CD	627,00	82110C.*	765,00	41 L/R
	Classic Tor Rahmen 50 mm stark	300	80/103	83108CD	1.190,00	83108C.*	1.469,00	49 T
		350	80/103	84108CD	1.310,00	84108C.*	1.605,00	49 T
		400	80/103	85108CD	1.435,00	85108C.*	1.769,00	49 T
		300	100/123	83110CD	1.276,00	83110C.*	1.559,00	49 T
		350	100/123	84110CD	1.385,00	84110C.*	1.685,00	49 T
		400	100/123	85110CD	1.497,00	85110C.*	1.839,00	49 T

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Hinweis

Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpostenanker eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).

Hinweise zur Farbbehandlung
→ Seite 138 + 139

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.

Metallrahmentor



Für E-Antrieb
geeignet!



beide Abbildungen mit "alter" Pfostenkappe

Metallrahmen, Belattung in Bogenform
(auf Anfrage) Außenansicht

Sie wünschen sich ein Tor, das über Jahrzehnte exakt funktioniert, mit einer Stabilität, die nur der Werkstoff Stahl bieten kann? Sie möchten aber auf die sympathische und natürliche Holzoptik nicht verzichten? Dann sind unsere Metallrahmen Türen und Tore genau das Richtige für Sie. Komplette Tür- und Toranlagen mit Metallpfosten und den vollständigen Beschlägen. Montagefertig. Als Einzellösung oder kombiniert mit einem SCHEERER Holzzaun.

Folgende Belattung ist möglich (nur gerade):

KD+: Altmark, Nordik, Friesen,
Landhaus, Senkrechtzaun, Jägerzaun

Douglasie natur oder Lasur:

Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen

	Fichte KD+	Douglasie natur	Lasur
--	------------	-----------------	-------

KD+

Douglasie

Tür

Tür einflügelig bestehend aus:
Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt,
Rohrrahmenschloss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur,
2 verstellbare Torbänder, 2 Vierkantstahlpfosten zum
Einbetonieren 100 x 100 mm, mit angeschweißten Torbandlaschen,
DIN Richtung nach Wunsch.

Breite
cm

Höhe
cm

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

Tor

Tor zweiflügelig, bestehend aus:
Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt,
Rohrrahmenschloss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur,
Bodenschieber am Standflügel, Auflaufbock zum
Einbetonieren, 4 verstellbare Torbänder,
2 Vierkantstahlpfosten zum Einbetonieren 100 x 100 mm,
mit angeschweißten Torbandlaschen, DIN-Richtung nach Wunsch.

300

80

73808M

3.180,00

73808M.*

2.255,00

300

100

73810M

3.230,00

73810M.*

2.280,00

300

120

73812M

3.275,00

73812M.*

2.335,00

350

80

74808M

3.270,00

74808M.*

2.705,00

350

100

74810M

3.325,00

74810M.*

3.770,00

350

120

74812M

3.360,00

74812M.*

3.910,00

400

80

75808M

3.345,00

75808M.*

3.825,00

400

100

75810M

3.405,00

75810M.*

3.900,00

400

120

75812M

3.455,00

75812M.*

4.065,00



Art.-Nr. 08245C

Zubehör
Profilyzylinder 30/60

Sondermaße
auf Anfrage.

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klappere Seite 139.

Stabil und stilvoll: Komplettbeschläge


W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel -
HOLZ und mehr...
Zimmerei - Sägewerk
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Auf unsere hochwertigen Türen und Tore haben wir die Beschläge abgestimmt – von moderner Alu- bis zur Schmiedeeisen-Optik. Für die fachgerechte Montage bietet SCHEERER umfangreiches Zubehör, z.B. verstellbare Bänder zum Justieren, Pfostenanker, Klinkhaken und Drückergarnituren. Damit nichts rostet, sind die Oberflächen in der Regel feuerverzinkt.

SCHEERER
ZUBEHÖR

Tür Beschläge nur komplett lieferbar



Tür Beschlag Nr. 10 für Halb- und Vollrahmen Türen


komplett, mit Klinkhakenverschluss,
2 Hespahken 13 mm, 2 Langbänder 500 mm

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

08010 **69,00**



Tür Beschlag Nr. 13 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Klinkhakenverschluss,
2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm

08013 **132,00**



Tür Beschlag Nr. 30 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur,
Einstekschloss BB, Anschlagwinkel,
2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand
= Türbreite + 4 cm


08030 **239,00**



Unsere Montage-
anleitungen finden Sie
auf unserer Website
scheerer.de/mediathek
oder scannen Sie den
QR-Code.

SCAN ME

Tür Beschläge nur komplett lieferbar



Tür Beschlag Nr. 40
 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur,
 Einstekschloss PZ, Anschlagwinkel,
 2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

Artikel Nr.	Preis € je Stück
-------------	------------------

08040	259,00
-------	---------------



Tür Beschlag Nr. 40 C
 für Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur,
 Einstekschloss PZ, Anschlagwinkel,
 2 Carportbänder verstellbar, gekröpft

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

08040C	259,00
--------	---------------



Tür Beschlag Nr. 45
 für Vollrahmen Türen sowie
 Undeloh und Handeloh Türen

komplett, mit Drückergarnitur,
 Einstekschloss PZ, Anschlagwinkel,
 2 Winkelbänder 600 mm verstellbar, gekröpft

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm



08045	299,00
-------	---------------

Zusatzartikel für Beschläge mit Einstekschloss



Profilzylinder 30/30

für Rahmenstärke 40 mm

Artikel Nr.	Preis € je Stück
-------------	------------------

08245	34,50
-------	--------------

Profilzylinder 30/30

für Rahmenstärke 40 mm, gleichschließend

08245G	34,50
--------	--------------

Profilzylinder 30/40

für Rahmenstärke 50 mm

08245B	37,50
--------	--------------

Komplettbeschläge

Tor Beschläge nur komplett lieferbar



Tor Beschlag Nr. 50
für Halbrahmen Tore

komplett, mit Überwurf, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Langbänder 700 mm verstellbar

Bauen Sie bei Toren unbedingt immer einen Auflaufbock ein, damit die Torflügel im geschlossenen Zustand sicher fixiert sind.

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

Artikel
Nr. Preis €
je Stück

08050 314,00



Tor Beschlag Nr. 54
für Halbrahmen Tore

komplett, mit Einstekschlüssel PZ, Drückergarnitur, Anschlagwinkel, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Langbänder 700 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

08054 449,00



Tor Beschlag Nr. 60
für Vollrahmen Tore sowie
Undeloh und Handeloh Tore


komplett, mit Einstekschlüssel PZ, Drückergarnitur, Anschlagwinkel, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder 600 mm verstellbar, gekröpft

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

08060 499,00



Unsere Montage-
anleitungen finden Sie
auf unserer Website
scheerer.de / mediathek
oder scannen Sie den
QR-Code.
SCAN ME



Tor Beschlag Nr. 71
für Vollrahmen Tore

komplett, mit Rahmenschieber, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder 600 mm verstellbar, gekröpft

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

08071 365,00



Winkelbänder separat
für Vollrahmen Tore

2er- Satz, feuerverzinkt, gekröpft, Schenkelänge 600/300mm, verstellbar, für einen Tür-/Torflügel (1x oben + 1x unten), max. Fügelbreite 200 cm, max. Traglast 75 kg, inkl. Schrauben

08191K 272,00

Spezialbeschläge

Sonderbeschläge



Hebetorbeschlag komplett (für einen Torflügel)

Artikel
Nr. 08385

Preis €
je Stück 292,00

Der Hebetorbeschlag wird eingesetzt, wenn die Einfahrt ansteigend ist und der Tür- oder Torflügel angehoben werden muss. Gekröpft, daher müssen immer beide Torflügel einen Hebetorbeschlag haben.



Die Höhe der Aushebung ist individuell in Stufen einstellbar.

Der Kraftbedarf zum Öffnen ist nicht allzu groß, der Flügel muss aber im geöffneten Zustand fixiert werden.



Montage-Tipp

Wir empfehlen Ihnen den Einsatz unserer Komplettbeschläge, die passend zu unseren Türen und Toren zusammengestellt sind. Diese enthalten bereits die benötigten Schrauben für den Anbau der Beschlagteile. Die ebenfalls angebotenen Beschlag-Einzelteile (auf Seite 56/57) sind ohne Schrauben.

Für schwere Tore und Türen:

Besonders für freistehende Pfosten empfehlen wir SCHEERER Stahlpfosten auf Seite 61. Für einen elektrischen Torantrieb empfehlen wir Ihnen die Tore mit Metallrahmen auf Seite 51.



Anschlagrichtung

Früher wurden die Bänder (Scharniere) einer Tür mit Nägeln am Pfosten angeschlagen, daher bezeichnet man die Seite einer Tür, an der die Bänder sitzen, als Anschlagseite. Die Diagonalstrebe einer Tür oder eines Torflügels soll sich unten immer auf der Bänderseite abstützen.


Dies ist bei der Montage zu beachten.

Bei Verwendung von Pfostenankern müssen die Laschen der Anker immer seitlich stehen, sonst können Sie die Hespahken bzw. Bänder nicht am Pfosten montieren.



Schlosseinbau

1. Beachten Sie bitte den korrekten Einbau des **Anschlagwinkels**.
2. Das **Einsteckschloss** ist universell DIN Links und Rechts verwendbar. Zum Umstellen einfach die obere Falle herausziehen und drehen.
3. Das Dornmaß bezeichnet den Abstand vom Mittelpunkt des Türdrückers oder Schlüssellochs bis zur Außenkante. Die Einstekttiefe (Dornmaß plus Hinterdornmaß) ist beim Einbau in ein vorhandenes Türblatt maßgebend.



Einzelbeschläge

Beschlagteile



Werden Stützrollen zu stramm unter dem Torflügel montiert, kann sich dieser verziehen!
Grundsätzlich müssen Bänder und der Pfosten das Hauptgewicht tragen.

	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Klinkhakenverschluss	08209	17,50
Türschieber 140 mm	08277	6,35
Anschlagwinkel, feuerverzinkt	08334V	13,75
Sicherheitsfalle	08310	7,75
Überwurf	08256	24,00
Rahmentorschieber	08278	45,50
Bodenschieber	08308	19,50
Auflauftisch	08350	47,00
Stützrolle	08380	20,15
Torfeststeller (zum Einbetonieren)	08381	33,50
Stützrolle Ø Laufrad 100 mm, gefedert	08382	99,00



Einbau Anschlagwinkel

Für Beschläge mit Schloss



	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Drückergarnitur beidseitig Drücker (ohne Einstellschloss, ohne Profilzylinder)		
Alu eloxiert, Buntbart	08246BB	47,50
Alu eloxiert, für PZ-Schloss	08246PZ	47,50
Einstellschloss PZ DIN Li/Re umstellbar	08240	45,50
Einstellschloss BB DIN Li/Re umstellbar	08230	45,50


Pfostenkappe aus Aluminium



	passend für Pfosten in cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Aluminium			
Pfostenkappe 91 mm Alu	9 x 9	08362	12,65
Pfostenkappe 111 mm Alu	11x11	08363	18,10
schwarz beschichtet			
Pfostenkappe 91 mm Alu schwarz	9 x 9	08368	16,70
Pfostenkappe 111 mm Alu schwarz	11x11	08369	23,20

Einzelbeschläge

Hesphaken und Bänder



Hesphaken 13 mm
Hesphaken 16 mm
Hesphaken 13 mm verstellbar
Hesphaken 16 mm verstellbar

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08113	6,00
08116	8,00
08133	25,00
08136	27,00

Langband 500 mm
Langband 500 mm verstellbar
Langband 700 mm verstellbar
Langband 1.000 mm
Carportband gekröpft, verstellbar
Langband 600 mm gekröpft

für Ø 13 mm	08150	14,00
inkl. Haken	08151	60,50
inkl. Haken	08171	65,50
für Ø 16 mm	08110	33,50
08145	65,00	
für Ø 13 mm	08181	22,50


Montage-Tipp

Langbänder gekröpft

für nach außen öffnende Halbrahmen Türen. Eine Sonderanwendung sind die stark gekröpften Bänder. Diese werden eingebaut, wenn Türen oder kleine Tore nach außen öffnen sollen. Das Band sitzt innen, der Hesphaken außen.
Kröpfung 80 mm.



V2A-Winkel Edelstahl



Set V2A-Winkel Exklusiv
60 x 30 x 40 mm
(4 Stück) mit Schrauben

Artikel Nr.	Preis € je Set
08716V	19,95



Zubehör



Set Schraublaschen (4 Stück)

V2A	08717	4,40
	08717V	12,50

H-Feldeisen

Montagewinkel 65 x 65 x 40 mm


08711	9,90
08712	2,55

Classic und Exklusiv Beschläge

Edle Beschläge

zur Vervollständigung hochwertiger Zaunanlagen. Ausführung in schmiedeeiserner Optik (verzinkt und geschwärzt, Kanten gehämmert) Türschilder und Griffe besonders verziert, passend zu unseren Classic-, Handeloh/Undeloh- und Sichtschutz-Türen und Toren.

Schwarz verzinkt



Beschlag Nr. 41 L

komplett, passend für Classic- und Exklusiv- Tür, DIN links wie Beschlag 40 S, aber 1 Band mit gebogenem Schenkel
Nicht für Tür Marwede

Beschlag Nr. 41 R

wie Beschlag 41 L, aber 1 Band mit gebogenem Schenkel
DIN rechts
Nicht für Tür Marwede
Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

Beschlag Nr. 49 T

Passend für Classic Tor, wie Beschlag 48 S,
aber obere Bänder mit gebogenem Schenkel
Nicht für Tor Marwede

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm



Beschlag Nr. 40 S

passend z. B. für Exklusiv Sichtschutz Türen,
komplett mit Einstektschloss, Drückergarnitur,
2 Winkelbänder, gekröpft,
verstellbar, Anschlagwinkel

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

Beschlag Nr. 48 S

passend z. B. für Exklusiv Sichtschutz Tore,
komplett mit Einstektschloss, Drückergarnitur,
Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder, gekröpft,
verstellbar, Anschlagwinkel

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

Artikel Nr.	Preis € je Stück
-------------	------------------

08041L **510,00**

08041R **510,00**

08049T **798,00**

08040S **469,00**

08048S **765,00**

Einzelbeschläge und Zubehör

Schwarz verzinkt



Winkelband Exklusiv

2er-Satz, schwarz, gekröpft, Schenkellänge 600/300 mm, verstellbar, für einen Tür/Torflügel (1 x rechts + 1 x links), max. Flügelbreite 200 cm, max. Traglast 75 kg, inkl. 20 Pan-Head-Schrauben 6 x 40 mm

Artikel Nr.	Preis € je Stück
-------------	------------------

08190K **289,00**

Klinkhakenverschluss

schwarz, komplett mit Schrauben

08211 **50,50**

Überwurf schwarz

komplett mit Schrauben

08257 **100,00**

Einzelteile:

Anschlagwinkel
schwarz verzinkt

08334S **12,55**

Drückergarnitur
für PZ-Schloss, schwarz

08248S **180,00**

Bodenschieber schwarz
komplett mit Schrauben


08308S **29,50**



Drückergarnitur, schwarz

Edelstahlbeschläge

Beschlagteile größtenteils aus Edelstahl



Art.-Nr. 08171V

Tür Komplettbeschlag 40 V

Edelstahl, 2 Langbänder 700 mm, verstellbar, Einstekschloss PZ (ohne Profilzylinder), mit Schrauben und Drückergarnitur, Anschlagwinkel (für 40 mm Rahmenstärke)

08042V **499,00**

Tor Komplettbeschlag 54 V

Edelstahl, 4 Langbänder 700 mm, verstellbar, Einstekschloss PZ (ohne Profilzylinder), Drückergarnitur, Bodenschieber, Auflaufbock verzinkt, Anschlagwinkel (für 40 mm Rahmenstärke)

08054V **949,00**

Einzelteile der Komplettbeschläge:

Drückergarnitur Edelstahl matt, mit Rosetten, für PZ (nicht BB lieferbar); nur für 40 mm Rahmenstärke

08249 **60,50**

Anschlagwinkel feuerverzinkt

08334V **13,75**

Schraubensatz V2A für je 1 Tür-/Torflügel

08041V **21,50**

PZ Einstekschloss verzinkt

08240 **45,50**

Bodenschieber Edelstahl mit grauen Kunststoffgriffen

08308V **66,50**

Langband 700 mm, verstellbar, Edelstahl (in den Komplettbeschlägen enthalten)

08171V **181,00**

Bodenverankerungen

Original SCHEERER Zubehör



H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08723
Material 6 x 60 mm



H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08743
Material 6 x 60 mm



H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08748
Material 8 x 80 mm



H-Pfostenanker
mit verkürzten Laschen
Art.-Nr. 08752
Material 6 x 60 mm



Pfostenanker
zum Aufdübeln



Pfostenanker zum
seitlichen Andübeln
Art.-Nr. 08699



Einschlag-Bodenhülse
Art.-Nr. 08730

Spezialschraube für
Einschlagbodenhülsen



Einschlag-Werkzeug
Art.-Nr. 08759



Spezial H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08721SK



H-Pfostenanker

H-Pfostenanker 91 x 600 mm

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

08721 **21,45**

08721K **24,95**

08742 **29,95**

08742K **36,00**

H-Pfostenanker 91 x 800 mm

H-Pfostenanker 91 x 800 mm, komplett*

08723 **24,95**

08723K **29,95**

08743 **39,45**

08743K **45,50**

H-Pfostenanker 111 x 600 mm

H-Pfostenanker 111 x 600 mm, komplett*

H-Pfostenanker 111 x 800 mm, lange Ausführung

H-Pfostenanker 111 x 800 mm, komplett*

08723 **24,95**

08723K **29,95**

08743 **39,45**

08743K **45,50**

H-Pfostenanker 141 x 800 mm, lange Ausführung

H-Pfostenanker 141 x 800 mm, komplett*

H-Pfostenanker 141 x 1000 mm, extra schwer

H-Pfostenanker 141 x 1000 mm, komplett*

08747 **43,50**

08747K **49,95**

08748 **89,00**

08748K **98,00**

H-Pfostenanker 91 x 450 mm
mit verkürzten Laschen, für Staketzäune

08751 **16,95**

H-Pfostenanker 111 x 450 mm
mit verkürzten Laschen, für Staketzäune

08752 **21,50**

* inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel
(91 mm ohne Einpressdübel)

Anker zum Aufdübeln

Pfostenanker zum Aufdübeln 91 mm, groß
Bodenplatte 170 x 100 x 5 mm

08722 **13,50**

Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, klein
Bodenplatte 200 x 80 x 8 mm

08726 **13,95**

Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, groß
Bodenplatte 220 x 120 x 8 mm

08724 **65,80**

Pfostenträger zum seitlichen Andübeln 90 mm

08699 **33,30**

Bodenhülsen

Einschlag-Bodenhülse 91 x 900 mm (1)

08730 **16,95**

Einschlag-Bodenhülse 111 x 900 mm (2)

08731 **22,95**

Spezialschraube für (1) 8 x 40 mm
Preis je Packung zu 8 Stück

08468 **7,95**

Spezialschraube für (2) 10 x 50 mm

08469 **9,95**

Preis je Packung zu 8 Stück

08465 **6,20**

dazu passend Bit T40

08759 **23,85**

Einschlag-Werkzeug 90 mm

Spezial-H-Pfostenanker

mit Senkbohrungen und versenkten Schrauben.

Dadurch können die Laschen seitlich am Pfosten stehen,
die Schraubenköpfe sind nicht mehr im Weg (nicht für
Torpfosten oder Standorte mit hoher Windlast geeignet).

Spezial-H-Pfostenanker 91 x 600 mm

08721SK **39,90**

Spezial-H-Pfostenanker 111 x 600 mm

08723SK **46,90**

Spezial-Pfostenanker zum Aufschrauben 91 x 300 mm

08741SK **30,00**

inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6 mm

08726SK **29,00**

Spezial-Pfostenanker zum Aufschrauben 111 x 300 mm

inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6 mm
komplett mit Hülsenmuttern und M8-Senkkopf-
schrauben

Bodenverankerungen

Spezial Anker für Tür- und Torpfosten



Spezial Torpfostenanker

Durch die massiven Winkelprofile haben wir eine hohe Stabilität in alle Richtungen. Die ausgeklügelte Konstruktion ist abgestimmt auf die SCHEERER-Winkelbänder und ermöglicht eine problemlose Montage der Hespahken. Die Anker sind universell für DIN linke und DIN rechte Flügel einsetzbar. Für Pfostenquerschnitt 110 mm. Torpfostenanker 111 x 810 mm

Torpfostenanker 111 x 810 mm komplett, inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel

Die Montageanleitung finden Sie auf scheerer.de/mediathek



Stahlpfosten



Stahlpfosten

Stahlpfosten verzinkt, zum Einbetonieren, Vierkantrohr 100 x 100 mm, mit Pfostenkappe und 8 losen Spezialschrauben zum Befestigen von Hespahken oder Elementhaltern

Bohrschraube 5,5 x 32 mm, Mindestabnahme 4 Stück



beide Abbildungen mit "alter" Pfostenkappe

Schrauben

Spanplattenschrauben ASSY® (bis Ø 5mm Antrieb AW 20L)		Artikel Nr.	Preis € je Stück/ Packung
4 x 50 mm	500 Stk. verzinkt	06750P	39,95
4,5 x 60 mm	250 Stk. verzinkt	06760P	35,00
5 x 70 mm	200 Stk. verzinkt	06770P	39,95
5 x 80 mm	100 Stk. verzinkt	06780P	23,50
5 x 100 mm	100 Stk. verzinkt	06800P	36,00
5 x 120 mm	100 Stk. verzinkt	06820P	59,00
Einsatz für ASSY® AW 20L (orange)		06718	3,95
Einsatz für ASSY® AW 30L (gelb)		06719	3,95

4 x 50 mm	500 Stk. Edelstahl	Artikel Nr.	Preis € je Stück/ Packung
4,5 x 60 mm	250 Stk. Edelstahl	06760VP	98,00
5 x 80 mm	100 Stk. Edelstahl	06780VP	59,00
5 x 100 mm	100 Stk. Edelstahl	06800VP	79,00
Edelstahl-V2A Spezialschrauben für Terrassenböden mit Bohrspitze und Fräskopf, Assy-Linsenkopf, AW 20L			
5,5 x 60 mm	250 Stück (für Nadelholz)	06760VTP	169,00

Sie sind im Garten – und die Welt bleibt draußen



Nienwohlde, Douglasie natur

Sichtschutz von SCHEERER: schützt vor Blicken und setzt Akzente

Zuhause, das sind nicht nur die eigenen vier Wände, auch der Garten gehört dazu. Mit unseren Sichtschutzelementen wahren Sie Ihre Privatsphäre. Die Palette reicht von Einzelmaterien im Baukastensystem bis zu fertig vormontierten Sichtschutzwänden in Douglasie natur, farbbehandelt oder kesseldruckimprägniert.



Nordheide, Douglasie natur



Gehrde, Lasur-Farbtön Kiefer



Wendland aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+

Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmateriale



Nienwohlde, Lasur-Farnton Cremeweiß

Das Baukastensystem – aus Spaß am eigenen Handwerk

Sie möchten Ihren Sichtschutzzaun komplett selber bauen? Mit unseren exakt aufeinander abgestimmten Einzelmaterialien gelingt Ihnen das im Nu. Alternativ nutzen Sie unsere montagefertigen Sichtschutzelemente. Damit Sie bei der Gartengestaltung flexibel sind, erhalten Sie unsere Fertigelemente in verschiedenen Modellen sowie unterschiedlichen Breiten und Höhen.



Garbsen, Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun



Kanzlerfeld aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+

Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmaterial



Sichtschutz in echtem Liebhaber-Grau: einmal montieren – nie mehr nachstreichen

So schön und zugleich so pflegeleicht sind unsere dauerhaft veredelten Fertigelemente aus Fichtenholz mit intensiver, silbergrauer Patina. Bei unserer hochwer-

tigen Kesseldruckimprägnierung KDG grau bleibt die natürliche Holzstruktur sichtbar. Eine spätere Oberflächenbehandlung mit farbpigmentierten Ölen

oder Lasuren ist möglich, für die Haltbarkeit des Holzes aber nicht nötig. In Würde ergrautes Holz – von Anfang an!



Nienwohlde in Aktion bei bekanntem Youtuber



Nienwohlde, KD+ braun

Begeisterung für Holz

„Like Maik“, der bekannte Youtuber, hat in seinem Kleingarten unseren Sichtschutzzaun Nienwohlde verbaut und das umfangreich und humorvoll dokumentiert. Außerdem erklärt er, warum er sich gerade für einen Holzzaun entschieden hat. Wer „Like Maik“ noch nicht kennt, sollte unbedingt einmal seine Videos über den Umbau seines Kleingartens anschauen!



SCAN ME

Gartenholz erleben!
 Hier scannen für exklusive Einblicke in „Like Maiks“ Gartenaktion!
 Humorvoll, lebensnah und unterhaltsam.

Nienwohlde, unser Kundenliebling, sieht nicht nur hervorragend aus, sondern bietet auch perfekten Sichtschutz für den eigenen (Klein)Garten. Mit Vierstielstäben versehen, ist man rundum vor Blicken geschützt. Ob in KD+ braun, wie bei „Like Maik“, KDG grau, natürlich in Douglasie oder mit farbiger Lasur - Nienwohlde ist immer eine erstklassige Wahl.

Fertigelemente

Fichte

Zwischenpfosten-Montage

Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt

Fichte

KD+

KDG

Montage
frei!

Nordheide

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Nordheide 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm
gehobelt für Zwischenpfosten-Montage
Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Nienwohlde

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Nordheide 2 x 15 cm,
einseitig als Deckelschalung
blickdicht vernagelt, komplett mit
Abdeckleiste 3 x 8 cm,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage
Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Abschluss-Elemente

Nordheide links
rechts

Breite
cmHöhe
cmArtikel
Nr.Preis €
je StückArtikel
Nr.Preis €
je Stück

Nienwohlde links
rechts

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).



Gehrde

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Wendland 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Wendland

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Wendland 2 x 15 cm,
einseitig als Deckelschalung
blickdicht vernagelt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Abschluss-Elemente

Gehrde links
rechts

Wendland links
rechts

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

Sämtliche Elemente sind edelstahlver Nagelt!



VierTELstab

2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzelnen).

Zur optionalen Abdeckung des
Spaltes zwischen Pfosten und Element

Abgabe nur im Bund = 4 Stück!

2 x 2,5

200

Artikel
Nr.Preis €
je 4er
BundArtikel
Nr.Preis €
je 4er
Bund

Zwischenmaße
möglich, siehe
Sichtschutz-
Konfigurator!
→→→→→



W. Bockfeld & Sohn

Holzhandel -

Zimmerei - Sägewerk

Holz und mehr...

tel.: 05381/ 33-14

www.bockfeld.de

Fichte KD+ braun	Fichte KDG grau
------------------	-----------------

Breite
cmHöhe
cmArtikel
Nr.Preis €
je StückArtikel
Nr.Preis €
je Stück

178,5

150

18118V

169,00

18211V2

129,00

108,5

180

18211V

129,00

178,5

180

18218V

189,00

18218V2

189,00

178,5

152,5

18118

179,00

18211

135,00

108,5

182,5

18218

195,00

182112

135,00

178,5

182,5

182182

195,00

84

180/96

18209VL

129,00

18209VL2

129,00

84

180/96

18209VR

129,00

18209VR2

129,00

84

182,5/98,5

18209L

125,00

18209L2

125,00

84

182,5/98,5

18209R

125,00

18209R2

125,00

178,5

150

18518

179,00

18611V2

139,00

108,5

180

18611V

139,00

178,5

180

18618V

198,00

18618V2

198,00

178,5

150

18518

179,00

186112

139,00

108,5

180

18611

139,00

178,5

180

18618

198,00

186182

198,00

84

175/106

18609VL

129,00

18609VL2

129,00

84

175/106

18609VR

129,00

18609VR2

129,00

84

175/106

18609L

129,00

18609L2

129,00

84

175/106

18609R

129,00

18609R2

129,00

2 x 2,5

200

22720

21,00

227202

21,00

Abgabe nur im Bund = 4 Stück!

Douglasie
 Zwischenpfosten-Montage



Nordheide D

montagefertiges Sichtschutzelement, Latte 2 x 15 cm, beidseitig versetzt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage.

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

Nienwohlde D

montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Nordheide 2 x 15 cm, einseitig als Deckelschalung blickdicht vernagelt, komplett mit Abdeckleiste 3 x 8 cm, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage.

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm





Abschluss-Elemente

Nordheide D

montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Wendland 2 x 15 cm, beidseitig versetzt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage
Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

Wendland D

montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Wendland 2 x 15 cm, einseitig als Deckelschalung blickdicht vernagelt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage
Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Abschluss-Elemente

Göhrde D

montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Wendland 2 x 15 cm, beidseitig versetzt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

Wendland D

montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Wendland 2 x 15 cm, einseitig als Deckelschalung blickdicht vernagelt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Viertelstab

2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzel). Zur optionalen Abdeckung des Spaltes zwischen Pfosten und Element

Abgabe nur im Bund = 4 Stück!

		Douglasie natur		Lasur	
Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück

178,5	150	18118DV	209,00	18118DV.*	309,00
108,5	180	18211DV	159,00	18211DV.*	241,00
178,5	180	18218DV	239,00	18218DV.*	329,00

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

Nienwohlde D

montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Nordheide 2 x 15 cm, einseitig als Deckelschalung blickdicht vernagelt, komplett mit Abdeckleiste 3 x 8 cm, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage.

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

Abschluss-Elemente

Nordheide D

montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Wendland 2 x 15 cm, beidseitig versetzt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

Wendland D

montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Wendland 2 x 15 cm, einseitig als Deckelschalung blickdicht vernagelt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

178,5	150	18518DV	221,00	18518DV.*	322,00
108,5	180	18611DV	175,00	18611DV.*	249,00
178,5	180	18618DV	249,00	18618DV.*	349,00

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

Göhrde D

montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Wendland 2 x 15 cm, beidseitig versetzt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

Wendland D

montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Wendland 2 x 15 cm, einseitig als Deckelschalung blickdicht vernagelt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

Abschluss-Elemente

Göhrde D

montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Wendland 2 x 15 cm, beidseitig versetzt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

Wendland D

montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Wendland 2 x 15 cm, einseitig als Deckelschalung blickdicht vernagelt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

178,5	150	18609DV	149,00	18609DV.*	231,00
108,5	180	18611DV	175,00	18611DV.*	249,00
178,5	180	18618DV	249,00	18618DV.*	349,00

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

Sämtliche Elemente sind edelstahlver Nagelt!

		Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
2 x 2,5	200	22720D	27,80	22720D.*	70,00

Montage-Tipp
 Lichte Weite (Pfostenabstand):
 Elementbreite + 1,5 cm

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klappere Seite 139.

Fertigelemente



Garbsen, Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau


Fichte

Zwischenpfosten-Montage

Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt

Fichte

KD+



Element Garbsen

montagefertiges Sichtschutzelement, einseitige Belattung
Garbsen 2 x 5 cm, Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage Höhe 150: 2 Riegel; Höhe 180: 3 Riegel

Pfosten 11 x 11 cm oder 9 x 9 cm

	Fichte KD+ braun		Fichte KDG grau	
	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	98,5	180	18410	112,00
	178,5	180	18418	199,00
			184102	112,00
			184182	199,00



Zwischenmaße möglich, siehe Sichtschutz-Konfigurator!
→→→→→





Göhrde aus Fichte, KD+ braun

Fichte

Zwischenpfosten-Montage

Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt



Göhrde mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen, Latte Wendland 2 x 15 cm, beidseitig versetzt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage. (keine Sondermaße) Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.

		Fichte KD+ braun		Fichte KDG grau	
Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück

178,5	180/160	18618BV	219,00	18618BV2	219,00
-------	---------	---------	---------------	----------	---------------

Abschluss-Elemente

Göhrde	links	84	154/85	18609BVL	131,00	18609BVL2	131,00
	rechts	84	154/85	18609BVR	131,00	18609BVR2	131,00

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!

Douglasie

Zwischenpfosten-Montage

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 %



Göhrde D mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen, Latte Wendland 2 x 15 cm, beidseitig versetzt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage. (keine Sondermaße) Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.

		Douglasie natur		Lasur	
Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück

178,5	180/160	18618DBV	259,00	18618DBV.*	359,00
-------	---------	----------	---------------	------------	---------------

Abschluss-Elemente

Göhrde	links	84	154/85	18609DBVL	155,00	18609DBVL.*	236,00
	rechts	84	154/85	18609DBVR	155,00	18609DBVR.*	236,00

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!



Abschluss-Elemente

Göhrde	links	84	154/85	18609DBVL	155,00	18609DBVL.*	236,00
	rechts	84	154/85	18609DBVR	155,00	18609DBVR.*	236,00

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!

* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klappere Seite 139.

Sichtschutz „Baukastensystem“

Einzelmaterial

Kiefer und Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung
KD+ braun, KDG grau und Douglasie unbehandelt

Fichte
Douglasie



Fichte
Douglasie




Fichte



Fichte
Douglasie



Kiefer
Douglasie



Douglasie



Kiefer



Douglasie



			KD+ braun			KDG grau			Douglasie natur		
Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	

Latte Nordheide

allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt

2 x 15	120	140	43012	57,50						
	150	140	43015	72,00	430152	72,00	43015D	98,50		
	180	140	43018	86,00	430182	86,00	43018D	118,00		
	200	140	43020	96,00	430202	96,00	43020D	131,00		

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Latte Wendland

mit Kopfrundung
2 x 15 allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt

2 x 15	80	140	54008	52,00						
	100	140	54010	64,00						
	120	140	54012	74,00						
	150	140	54015	92,00						
	180	140	54018	109,00	540182	109,00	54018D	159,00		
	200	140	54020	120,50						

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Latte Garbsen

gehobelt, Spezialprofil,
Kopf angeschrägt
Nur bis 200 cm Länge lieferbar.

2 x 5	150	260	22415	31,50						
	180	260	22418	38,50	224182	38,50				
	200	260	22420	42,50						

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Bohle Kanzlerfeld

allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt

2 x 15	300	70	43030	57,40						
	400	70	43040	76,60						
	500	70	43050	95,80						

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Riegel

allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt,
Oberseite abgeschrägt

4,5 x 7	200	84	54520	42,00	545202	42,00	54620D	71,60		
	250	84	54525	52,60	545252	52,60	54625D	89,60		
	300	84	54530	63,00	545302	63,00	54630D	107,40		
	400	84	54540	84,00						

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Riegel

allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt,
Oberseite abgeschrägt

3 x 8	178,5	130	52318D1	50,40	52318D2	50,40	52318D	48,20		
	200	130					52320D	53,60		
	300	130					52330D	80,20		

Abgabe nur jeweils im im Bund = 4 Stück!

Konstruktionsholz

allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt

4 x 10	200	80	54420	47,60						
	250	80	54425	59,60						
	300	80	54430	71,40						
	400	80	54440	95,20						

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Abdeckleiste


3 x 8 (einzeln)
für Sichtschutz Nienwohlde

3 x 8	178,5		51720	15,95	517202	15,95	51720D	16,95		
									Douglasie lasiert:	

51720D.* **29,55**

* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klappere Seite 139.

Einzelmaterial



Abdeckbleche

Zusatzartikel: Als Ergänzung (zusätzlicher Wetterschutz). Aluminiumblech, strukturgewalzt (Hammerschlagoptik). Bleche nach Anlieferung einzeln und trocken lagern (Gefahr von Stockflecken).

Abdeckblech für Sichtschutz Nordheide
 Zusätzlich, als Wetterschutz und optische Aufwertung

Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück


7	180	09688	34,30



Abdeckblech für Sichtschutz Nienwohlde / Usedom
 Ersetzt die Holz-Abdeckleiste

Auf Wunsch kann das Nienwohlde/Usedom Element gleich ohne Holzabdeckleiste geliefert werden. Die Montage des Abdeckbleches erfolgt grundsätzlich erst nach dem Aufstellen des Sichtschutzes.

4	180	09689	29,30



Satz V2A-Winkel Exklusiv

(4 Stück) mit Schrauben

08716V	19,95

Sichtschutz im Baukastensystem (Montage vor die Pfosten)

Sichtschutz-Belattung: (Nienwohlde, Nordheide, Wendland, Gehrde, Fehmarn). Latten 2 x 15 cm werden senkrecht an Riegel 4,5 x 7 cm gesetzt. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 m. Man rechnet ca. 8 Latten je lfdm.

Garbsen: Abgerundete Latten werden, dicht an dicht, an Riegel 4,5 x 7 cm genagelt. 20 Latten je lfdm. Achtung: Der Sichtschutz ist nicht absolut blickdicht. Ab Sichtschutzhöhe 180 cm: 3 Riegel. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 m.

Kanzlerfeld: Bohlen 2 x 15 cm werden wechselseitig, waagerecht an den Pfosten befestigt. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 oder 2,50 m. Je nach Sichtschutzhöhe benötigen Sie folgende Anzahl von Bohlen: 120 cm Höhe = 12 Bohlen; 150 cm = 15 Bohlen; 180 cm = 18 Bohlen. Pfosten für den Erdverbau finden Sie auf Seite 39.

Montage-Tipp



①

Türen und Tore ab Seite 40



②

Das SCHEERER „Baukastensystem“

Mit dem „Baukastensystem“ können Sie Ihren Sichtschutz selber bauen, ohne auf starre Elementgrößen festgelegt zu sein. Dies ist von Vorteil, wenn Sie unebenes Gelände oder viele kurze Strecken haben. Natürlich bringt es auch Freude, selber schöpferisch tätig zu sein. Jeder Sichtschutz wird dann zu einem Unikat.

Es gibt zwei Varianten der Sichtschutzkonstruktion:

1. Der Sichtschutz läuft durchgängig vor Pfosten entlang.

Die Pfostenköpfe liegen ca. 15 cm unterhalb der Sichtschutzoberkante. Vorteil: flexible Pfostenabstände, geschlossene Sichtschutzfront (gute Abgrenzung). Bei Einzelmaterial und bauseitiger Montage.

2. Der Sichtschutz wird zwischen Pfosten gesetzt.

Die Pfostenköpfe stehen oberhalb der Sichtschutzoberkante. Vorteil: optische Auflockerung der Sichtschutzfront. Elegante Ansicht von außen und von innen.

Usedom / Stralsund sägerau



Usedom aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun





Türen und Tore
Typ Vollrahmen
ab Seite 40

Usedom/Stralsund – markant und charmant

Wenn die Holzoberfläche nach dem Zuschneiden weder geschliffen noch gehobelt wird, ist sie „sägerau“. Dadurch wirken die massiven Fichtenholz-Elemente besonders echt und rustikal. Eine farbige Kesseldruckimprägnierung oder Lasur bringt den Holz-Charakter besonders gut zur Geltung. Vor Staunässe schützen die Abdeckleisten aus Massivholz oder optional Abdeckbleche aus Aluminium.

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.

Fichte



Usedom Elemente von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt

Fichte gesägt,
18 x 150 mm, einseitig als Deckelschalung
blickdicht vernagelt, mit Abdeckleiste
3 x 8 cm gehobelt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt,
geschlossen

Breite cm	Höhe/ Länge cm	KD+ braun		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
		18211S	109,00			18211S.*	189,00
108,5	182,5			18211S	109,00	18211S.*	189,00
178,5	182,5	18218S	159,00	18218S.*	249,00		

Schrägelement links
Schrägelement rechts

84	98,5/182,5	18209SL	100,00	18209SL.*	175,00
84	98,5/182,5	18209SR	100,00	18209SR.*	175,00




Latten Usedom, Fichte KD+, 18 x 150 mm
(VE 140)

Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
54818U	75,00

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!



* Fichte



**Stralsund
Elemente**
**von vorne mit Edelstahlnägeln
vernagelt**

Fichte gesägt,
 18 x 150 mm,
 beidseitig versetzt,
 Riegel 3 x 8 cm gehobelt

Schrägelement links
 Schrägelement rechts

Montage-Tipp
 Lichte Weite (Pfostenabstand):
 Elementbreite + 1,5 cm

			KD+ braun		Lasur	
	Breite cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Fichte gesägt, 18 x 150 mm, beidseitig versetzt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt	108,5	180	18211SV	109,00	18211SV.*	189,00
	178,5	180	18218SV	159,00	18218SV.*	249,00
Schrägelement links	84	98,5/180	18209SVL	100,00	18209SVL.*	175,00
Schrägelement rechts	84	98,5/180	18209SVR	100,00	18209SVR.*	175,00

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klappere Seite 139.

Abdeckbleche

für Sichtschutz Nienwohlde/Usedom



Zusatzartikel: Als Ergänzung (zusätzlicher Wetterschutz).
 Aluminiumblech, strukturgewalzt (Hammerschlagoptik).
 Bleche nach Anlieferung einzeln und trocken lagern
 (Gefahr von Stockflecken).

Abdeckblech für Zauntyp Nienwohlde/Usedom
 Ersetzt die Holz-Abdeckleiste

Auf Wunsch kann das Nienwohlde/Usedom Element gleich
 ohne Holzabdeckleiste geliefert werden. Die Montage des
 Abdeckbleches erfolgt grundsätzlich erst nach dem Aufstellen
 des Sichtschutzes. Wir empfehlen Holzschrauben 20 mm.

Pfosten finden Sie auf Seite 2

	Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	4	180	09689	29,30

Puttgarden / Fehmarn sägerau



Türen und Tore
Typ Halbrahmen
ab Seite 40


Puttgarden aus Fichte, KD+ braun

Nordisch frisch: Puttgarden und Fehmarn

Bei den Modellen Puttgarden und Fehmarn erinnert die sägeraue Oberfläche an Holzbauteile, die in traditioneller Handarbeit gefertigt wurden. Lasuren oder eine Kesseldruckimprägnierung mit Farbpigmenten heben die Holzstruktur noch hervor. Zum kantigen Design der Fichtenholz-Latten passen die gespitzten Lattenköpfe besonders gut. Für optimale Stabilität sorgen Riegel in 3 x 8 cm.




Da das Hobeln und Schleifen entfällt, sind die sägerauen Latten nicht nur natürlich schön, sondern auch zu einem attraktiven Preis erhältlich.



Puttgarden Elemente

	KD+ braun		Lasur			
	Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Fichte gesägt, 18 x 150 mm, beidseitig versetzt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen	108,5 178,5	180 180	18711V 18718V	112,00 163,00	18711V.* 18718V.*	189,00 259,00
von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt						
Schrägelement links	85	94/180	18709VL	101,00	18709VL.*	179,00
Schrägelement rechts	85	94/180	18709VR	101,00	18709VR.*	179,00

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klappere Seite 139.



Fehmarn aus Fichte
Lasur-Farbton Schwedenrot, Pfosten Lasur-Farbton Felsgrau



Komfort-Pfosten Spitzkopf Lasur-Farbton Graphitgrau



Fehmarn Elemente			KD+ braun		Lasur	
	Breite cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Fichte gesägt, 18 x 150 mm, einseitig als Deckelschalung blickdicht ver-nagelt, Riegel 3x8 cm gehobelt, geschlossen von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt	108,5 178,5	180 180	18711 18718	109,00 159,00	18711.* 18718.*	191,00 259,00



		Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund		
Latten Fehmann, Fichte KD+,	180	54818F	83,00		

Abgabe nur im Bund = 10 Stück



Komfort-Pfosten Spitzkopf			KD+ braun		Lasur	
	Stärke cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt, transparent beschichtet / lasiert	9 x 9 9 x 9	110 190	41511 41519	19,40 32,75	41511D.* 41519D.*	46,95 59,95
Komfort-Pfosten Spitzkopf	11 x 11 11 x 11	110 190			42511D.* 42519D.*	59,00 89,00

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klappen Seite 139.


Schleswig, Jütland, Holstein - unser „Baukastensystem“



Sichtschutz zum Selberbauen

Stabile Konstruktion, einfacher Aufbau: Mit unseren Steckzäunen aus vorgefertigtem Einzelmateriel können Sie Ihren Sichtschutz flexibel gestalten. Optisch ist das Ergebnis nicht von einem Zaun aus Fertigelementen zu unterscheiden.





Steckzaun Jütland, Douglasie natur

Dreimal schön: Holstein, Jütland und Schleswig

Sie haben die Wahl: Die kompakte Serie Holstein ist auch mit Gittereinsätzen erhältlich, Jütland überzeugt mit dachziegelartigem Aufbau, das Schwergewicht Schleswig punktet durch seine besonders massive Ausführung. Die Abdeckleiste verstärkt die wasserabweisende Konstruktion.



Steckzaun Holstein aus Douglasie
kesseldruckimprägniert KD+ braun

Steckzaun Jütland, Schleswig

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Verlauf und Maße selbst bestimmen

Unsere vorgefertigten Pfosten, Füllungsbretter und Abdeckleisten können Sie zu Ihrem individuellen „Baukasten“ zusammenstellen, ganz nach Ihrem Bedarf. Zu lange Teile lassen sich mit gutem Werkzeug, z.B. mit einer Handkreissäge, einfach kürzen.



SCAN ME

Unsere Montageanleitungen finden Sie auf unserer Website scheerer.de/mediathek oder scannen Sie den QR-Code.



Einzelmaterial Jütland, Schleswig

Douglasie naturbelassen

					Douglasie natur		Douglasie KD+ braun		
		Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	
		Jütland Bohle Deckungsbreite ca. 125 mm (Steckzaun) 14 Stück für 1 Segment ca. 1,80 m Höhe	1,2/3,2 x 14	200	140	54920D	55,80	54920DK	63,80
Abgabe nur im Bund = 4 Stück									
		Schleswig Bohle Deckungsbreite ca. 135 mm (Steckzaun) 14 Stück für 1 Segment ca. 1,90 m Höhe	2,8 x 14,5	200	140	54922D	75,80	54922DK	86,00
Abgabe nur im Bund = 4 Stück									
		Abdeckbohle mit Nut ca. 10 mm	4 x 14	225	42	54325D	40,95	54325DK	46,95
		Abdeckleiste mit Nut ca. 10 mm, für Zwischenpfostenmontage	3 x 5	200	40	51620JD	12,95	51620JDK	14,25
		C-Pfosten gekappt, Endpfosten mit 1 x Nut 34 x 20 mm	9 x 9	190	55	41619DC	46,95	41619DKC	49,95
		H-Pfosten gekappt, Mittelpfosten mit 2 x Nut 34 x 20 mm	9 x 9	190	55	41619DH	52,95	41619DKH	57,95
		L-Pfosten gekappt, Eckpfosten mit 2 x Nut 34 x 20 mm	9 x 9	190	55	41619DL	52,95	41619DKL	57,95
		Tür Jütland Vollrahmen 50 mm Leimholzrahmen mit Füllung Jütland	100	180		71J18D	515,00	71J18DK	528,00
Bitte gewünschte DIN-Richtung angeben! Standardmäßig zeigt die rauhe Seite der Füllung nach innen und die glatte nach außen.									
		Tür Schleswig Vollrahmen 50 mm Leimholzrahmen mit Füllung Schleswig	100	180		71S18D	519,00	71S18DK	536,00

Bei unbehandelter Douglasie ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Steckzaun Holstein Douglasie

Steckzaun Holstein aus Douglasie, natur

W. Bockfeld & Sohn
 Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
 tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Ihren Zaun in Verlauf und Abmessung ganz individuell gestalten. Die Breite verändern Sie durch Kürzen der Steckzaunbretter, den Zaunverlauf durch Einsatz von genuteten Modulpfosten. Da jedes Brett einzeln verschraubt wird, ist der Zaun besonders stabil.



Einzelmaterial

Douglasie naturbelassen

Douglasie natur	Douglasie KD+ braun
-----------------	---------------------



Holstein Bohle

Deckungsbreite ca. 138 mm (Steckzaun),
 13 Stück für 1 Segment ca. 1,80 m Höhe

Abgabe nur im Bund = 4 Stück

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
-----------	----------	----	-------------	---------------------	-------------	---------------------



Holstein Wandanschlussleiste

mit Nut 20 mm

4,5 x 7	98	20	53510D	63,00	53510DK	72,40
---------	----	----	--------	-------	---------	-------

Abgabe nur im Bund = 4 Stück



Holstein Gitter

Raster 60 x 5 cm, oben und unten genutzt

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
-------------	------------------	-------------	------------------



Holstein Abdeckleiste

mit Nut 20 mm

3 x 8	178,5	20	53518D	22,50	53518DK	25,95
-------	-------	----	--------	-------	---------	-------



Holstein C-Pfosten

Kreuzholz, gekappt,
 Endpfosten mit 1 x Nut 20 x 20 mm

9 x 9	190	55	41919DC	46,95	41919DKC	49,95
	240		41924DC	59,00	41924DKC	63,95



Holstein H-Pfosten

Kreuzholz, gekappt,
 Mittelpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm

9 x 9	190	55	41919DH	52,95	41919DKH	57,95
	240		41924DH	69,00	41924DKH	72,95



Holstein L-Pfosten

Kreuzholz, gekappt,
 Eckpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm

9 x 9	190	55	41919DL	52,95	41919DKL	57,95
	240		41924DL	69,00	41924DKL	72,95



Holstein Tür Vollrahmen

40 mm Leimholzrahmen mit Füllung Holstein

100	180		71H18D	365,00	71H18DK	409,00
-----	-----	--	--------	--------	---------	--------



Reinhard Frischke, SCHEERER Garten

„Aufbauen leichtgemacht“

Für die einfache Montage eines Steckzauns lesen Sie sich am besten zuerst die Aufbauanleitung auf scheerer.de in unserer Mediathek durch.

Wer seinen Steckzaun mit Lasur oder deckender Farbe streichen möchte, macht das idealerweise vor der Montage. Der Vorteil: Selbst wenn das Holz arbeitet und sich dabei ausdehnt, blitzt nirgends die Naturholz-Farbe durch. Haltbar ist das Holz auch ohne Farbbehandlung.“



Steckzaun Holstein, individuelle Ecklösungen



Steckzaun Holstein



Unsere Montageanleitungen finden Sie auf unserer Website scheerer.de/mediathek oder scannen Sie den QR-Code.

SCAN ME

Weiteres Einzelmaterial



Pfostenkappe aus Aluminium
 passend für Pfosten 9 x 9 cm

	Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück/ Packung
Aluminium	9	9	08362	12,65
schwarz beschichtet	9	9	08368	16,70

H-Pfostenanker

91 x 600 mm

H-Pfostenanker, kompl.

91 x 600 mm

H-Pfostenanker TL (einseitig)

Material 60 x 5 mm, Spezialausführung für Steckzaun-T- und L-Pfosten

9	60	08721	21,45
9	60	08721K	24,95
9	60	08721T	27,95

06727VF	49,95
06729VF	59,95

Spanplattenschrauben 3,5 x 40 mm V2A
 mit Bohrspitze und Frässrippen, für Steckzaun Holstein, Paket 200 St.

Spanplattenschrauben 3,5 x 55 mm V2A

mit Bohrspitze und Frässrippen, für Steckzaun Jütland + Schleswig, Paket 200 St.

Rhombus Einzelmateriale



Rhombusleisten aus Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau
Ausführung ohne Abdeckleiste



1. Zuerst werden die Pfosten gesetzt. Dabei sollte der Pfostenabstand 2,00 m nicht überschreiten. Wenn Sie Pfostenanker verwenden, müssen die Laschen seitlich sein. Bei den Eckpfosten können Sie die einseitigen Anker unseres Steckzaunes (siehe S. 81) benutzen.

2. Setzen Sie das erste Brett mit ausreichend Abstand zum Boden (mind. 5 cm). Jedes Brett wird auf dem Pfosten mit 2 Edelstahlschrauben befestigt. Bereiten Sie als Abstandhalter kleine Leistenstücke vor. Der Abstand auf den Fotos beträgt 10 mm, kann aber frei gewählt werden.

3. Beträgt der Abstand der Pfosten mehr als 1,00 m, wird innen als senkrechte Strebe ein Konstruktionsholz 3 x 5 cm angeschraubt (jede Rhombusleiste mit einer Edelstahlschraube fixieren). An den Ecken wird von außen, als Abschlussleiste, ebenfalls ein Konstruktionsholz von 3 x 5 cm gesetzt.

Einzelmateriale

mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun, KDG grau und Douglasie natur

**Querschnitt
2,4 x 7,8 cm**

KD+ braun	KDG grau	Douglasie natur
-----------	----------	-----------------

Fichte



15°

**Rhombusleiste
Fichte**

beidseitig 15° abgeschrägt,
Deckung ca. 72 mm

Konstruktionsholz

Breite
cm

Länge
cm


VE

Artikel
Nr.

Preis €
je 10er
Bund

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Douglasie



15°

**Rhombusleiste
Douglasie natur**

beidseitig 15° abgeschrägt,
Deckung ca. 72 mm

Konstruktionsholz

Breite
cm

Länge
cm

VE

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Fichte



Abdeckleiste
3 x 8 (einzelne)
für Sichtschutz

Breite
cm

Länge
cm

VE

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

Lärmschutzzaun Massiv



Durch immer dichtere Bebauung und zunehmenden Straßenverkehr wird Lärm zu einem spürbaren Problem. Eine deutliche Lärmreduzierung erreichen Sie mit unserem Spezialzaun Massiv. Ein kompaktes System aus Pfosten 11 x 11 cm und waagerechten Massivbohlen 45 mm stark

in kesseldruckimprägniert KD+.

Die Pfosten werden mit H-Ankern auf Betonfundamente gesetzt. Geprüftes System mit Luftschalldämmung nach DIN EN 20 140-3, Bewertung nach DIN EN 1793-2 Kategorie B 3 > 24db.



		Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Bohle Deckung ca. 12,5 cm		4,5 x 14,5	150	70	54115	20,80
		4,5 x 14,5	200	70	54120	27,70
C-Posten, Kiefer/Fichte mit einseitiger Nut, 48 mm breit, 25 mm tief		11 x 11	190	36	42119C	52,00
		11 x 11	240	36	42124C	65,00
H-Posten, Kiefer/Fichte mit beidseitiger Nut, 48 mm breit, 25 mm tief		11 x 11	190	36	42119H	59,95
		11 x 11	240	36	42124H	75,00
Abdeckleiste mit Nut 17 mm breit, 20 mm tief		4 x 10	150	80	54215	18,25
		4 x 10	200	80	54220	24,30
H-Anker 800 mm	H-Postenanker 111 x 800 mm, lange Ausführung H-Postenanker 111 x 800 mm, komplett mit 2 Maschinenschrauben 10 x 130 mm und Einpressdübeln				08743	39,45
					08743K	45,50

Montage-Tipp

Auf einer Ecke müssen 2 Endpfosten gesetzt werden. Bei ungünstiger Windexposition Standardsicherheitsnachweis erstellen lassen. Örtliche Bauvorschriften beachten! Es handelt sich um Massivholz. Daher muss mit Quellen, Schwinden und Verwerfen der Hölzer sowie mit Trockenrissen gerechnet werden. Das Material nicht zu nass verarbeiten. Gegebenenfalls gestöckert zwischenlagern. Für den konstruktiven Holzschatz empfehlen wir, die Pfosten mit einer Pfostenkappe zu versehen (siehe Seite 56). Eine Montageanleitung mit ausführlicher Zeichnung finden Sie im Internet auf scheerer.de unter dem Menüpunkt „Mediathek“.



Unsere Montageanleitungen finden Sie auf unserer Website scheerer.de/mediathek oder scannen Sie den QR-Code.

Komfort-Sichtschutz Fertigelemente

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Borkum, kesseldruckimprägniert KDG grau



Schaffen Sie sich Ihren Freiraum

Eine fließend schöne Optik, die sofort ins Auge fällt: Dafür sorgen unsere Sichtschutzmodelle, die entweder blickdicht oder leicht blickdurchlässig sind.



Borkum, Douglasie natur



Norderney, Douglasie natur



Mehr Raum, mehr Stil

Gestalten Sie Ihren Garten ganz individuell: Mit unseren Spitzkopfpfosten setzen Sie stilvolle Akzente und schaffen klare Strukturen.



Amrum**Sichtschutzzaun Amrum aus dauerhafter Douglasie**

Qualitätsmerkmale vergleichbar mit einem Exklusivsichtschutz. Optik abgeleitet vom Steckzaun Holstein.


- Rahmen 4 x 7 cm, verzapft und gedübelt
- Unterer Rahmen wasserableitend

- Nut- und Federbretter, Füllung 2 x 15 cm
- alle Elemente ohne Mittelstrebe
- Erhältlich in allen Zwischengrößen und Farbbehandlungen (Lasuren)

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).

Die Befestigungswinkel
 finden Sie auf Seite 57





Montage-Tipp
 Lichte Weite (Pfostenabstand):
 Elementbreite + 1,5 cm



Amrum Elemente

Douglasie natur und farbbehandelt



Amrum
 mit Gittereinsatz



Amrum
 geschlossen



Amrum
 Schrägelement links
 Schrägelement rechts



Amrum
 Tür
 Tor (ohne Abbildung)

Douglasie natur	Lasur

	Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Amrum mit Gittereinsatz	98,5 178,5	174 174	17510DX 17518DX	279,00 389,00	17510DX.* 17518DX.*	359,00 489,00

	Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Amrum geschlossen	98,5 178,5	174 174	17510D 17518D	219,00 319,00	17510D.* 17518D.*	289,00 419,00

	Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Amrum Schrägelement links Schrägelement rechts	88,5 88,5	85,5 / 174 85,5 / 174	17509DL 17509DR	210,00 210,00	17509DL.* 17509DR.*	289,00 289,00

	Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Amrum Tür Tor (ohne Abbildung)	100 300	174 174	17510DT 17530DT	259,00 619,00	17510DT.* 17530DT.*	342,00 819,00

*Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klappere Seite 139.

Rhombus



Rhombus aus Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau


Rhombus Elemente mit Abdeckleiste

Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun und KDG grau

Fichte



nicht vollständig blickdicht



		KD+ braun		KD grau			
		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück		
	Holme 3 x 8 cm, Rhombusleisten 2,4 x 7,8 cm	98,5 178,5	181 181	176N10 176N18	149,00 249,00	176N102 176N182	149,00 249,00
	Schrägelement links Schrägelement rechts	88,5 88,5	92,5/181 92,5/181	176N09L 176N09R	159,00 159,00	176N09L2 176N09R2	159,00 159,00


„Für Freunde von Rankpflanzen:

Die schmalen, waagerechten Latten machen den Rhombus Sichtschutz zum eleganten Raumteiler Ihres Gartens. Doch Rhombus bietet noch mehr Möglichkeiten: Aufgrund der speziellen, luftdurchlässigen Form der Belattung können Sie diesen Sichtschutz auch als Rankhilfe für Pflanzen nutzen.“

Andreas Grupe, SCHEERER Garten



Rhombus aus Douglasie, Lasur-Farbton Mahagoni



Rhombus Elemente mit Abdeckleiste
 Douglasie natur und farbbehandelt


Douglasie



nicht vollständig blickdicht

Holme 3 x 8 cm,
 Rhombusleisten 2,4 x 7,8 cm
**von hinten mit Edelstahlnägeln
 vernagelt**

Schrägelemente links
 Schrägelemente rechts
 Abstand der Lamellen ca. 10 mm




	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Douglasie natur						
176N10D	98,5	181	189,00	176N10D.*	279,00	
176N18D	178,5	181	309,00	176N18D.*	409,00	
Lasur						

*Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klappere Seite 139.

Zwischenmaße
 möglich, siehe
 Sichtschutz-
 Konfigurator!
 →→→→→



Baltrum




Baltrum aus Douglasie, Lasur-Farbton Cremeweiß

Sichtschutzaun Baltrum aus dauerhafter Douglasie

- Leichte, dennoch stabile Konstruktion
- Geriffelte Rhombusbelattung, ø 2,4 x 78 cm, semi-transparent
- Hinterlattung 3 x 8 cm
- Mit Abdeckleiste

Das Besondere dieser Sichtschutzelemente steckt in dem markant-erfrischenden Lattenprofil. Optisch einer Jalousie ähnlich, entwickelt das Modell Baltrum einen betont lebendigen Charakter: natürlich, luftig und mit dem gewissen Etwas. Das Flair der südlichen Nordsee in Ihrem Garten!



Baltrum, Lasur-Farbton Felsgrau, Pergola Heidmark (Seite 112, Lasur-Farbton Graphitgrau)



Die Holzstruktur bleibt sichtbar




Baltrum geschlossen, Abb. Douglasie natur



links

rechts



Baltrum Douglasie

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 % (Maximale Breite 178,5 cm)

Baltrum Douglasie Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 % (Maximale Breite 178,5 cm)			Douglasie natur		Lasur	
	Breite cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Baltrum Brisa offen	98,5	181	17310DX	219,00	17310DX.*	298,00
	178,5	181	17318DX	369,00	17318DX.*	469,00
Baltrum geschlossen	98,5	181	17310D	209,00	17310D.*	290,00
	178,5	181	17318D	349,00	17318D.*	449,00



Montage-Tipp



Rhombuslatten Baltrum, einzeln

Abgabe nur im Bund = 10 Stück!

Bitte beachten Sie: Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist eine Rückgabe nicht möglich.

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.




Borkum aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau

Sichtschutzzaun Borkum aus Fichte KD+ / KDG

- Verarbeitung siehe Douglasie
- Hochwertige chromfreie Kesseldruckimprägnierung
- Verbesserte UV-Stabilität
- RAL-Gütesicherung



10 Jahre Garantie!
Imprägniert nach
DIN 68800 für GK 3
mit RAL-Gütesicherung.



Fichte KD+ / KDG

Sondermaße: Umrechnung
auf nächste Normgröße + 40 %
(Maximale Breite 178,5 cm)

Borkum

	Fichte KD+		Fichte KDG grau			
	Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Borkum	98,5	181	17710	149,00	177102	149,00
	123,5	181	17713	199,00	177132	199,00
	148,5	181	17715	219,00	177152	219,00
	158,5	181	17716	229,00	177162	229,00
	178,5	181	17718	249,00	177182	249,00
Schrägelement links	88,5	91 / 181	17709L	159,00	17709L2	159,00
Schrägelement rechts	88,5	91 / 181	17709R	159,00	17709R2	159,00



Lamelle Borkum
15 x 100 mm

Abgabe nur im Bund = 10 Stück

Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm






Borkum aus Douglasie, Lasur-Farbton Kiefer
 mit Pergola Heidmark

Sichtschutzzaun Borkum aus dauerhafter Douglasie

- Leichte, aber stabile Konstruktion
- Lamellen 15 x 100 mm auf 20 x 100 mm senkrechten Riegeln
- Edelstahlverschraubt
- Markante Abdeckleiste 30 x 80 mm
- Sehr gut auch als leichte Carportverkleidung.

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm
 (siehe Seite 2).
 Türen und Tore ab Seite 41
 (Vollrahmen-Ausführung).

Sonderanfertigungen
 sind bei uns
 tägliche Praxis,
 siehe Seite 139.



Douglasie

Sondermaße: Umrechnung
 auf nächste Normgröße + 40 %
 (Maximale Breite 178,5 cm)

Borkum

Breite cm	Höhe/Länge cm	Douglasie natur		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17710D	179,00	17710D.*	259,00
123,5	181	17713D	239,00	17713D.*	319,00
148,5	181	17715D	259,00	17715D.*	359,00
158,5	181	17716D	269,00	17716D.*	369,00
178,5	181	17718D	289,00	17718D.*	389,00
Schrägelement links		17709DL	189,00	17709DL.*	269,00
Schrägelement rechts		17709DR	189,00	17709DR.*	269,00

* Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klappen Seite 139.

Lamelle Borkum 15 x 100 mm

177,5 54818BD **82,50**

Abgabe nur im Bund = 10 Stück!

Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum
 Douglasienholz auf Seite 139.

Norderney



Sichtschutzaun Norderney aus dauerhafter Douglasie

- Luftig-leichte Konstruktion
- Trapezleisten 2 x 10 cm auf senkrechten Rahmenhölzern 3 x 8 cm
- Von hinten mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Nur in Douglasie lieferbar

- Nicht vollständig blickdicht
- Mit Abdeckleiste


Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).
Türen und Tore Typ Vollrahmen ab Seite 38.





Norderney aus Douglasie, Lasur-Farbton Mahagoni

Norderney, Latten in Trapezform



Norderney Douglasie Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 % (Maximale Breite 178,5 cm)			Douglasie natur		Lasur	
	Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Norderney geschlossen	98,5 178,5	181 181	17210D 17218D	159,00 269,00	17210D.* 17218D.*	239,00 369,00

Schräglement links	88,5	92,5 / 181	17209DL	189,00	17209DL.*	269,00
Schräglement rechts	88,5	92,5 / 181	17209DR	189,00	17209DR.*	269,00

			Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	
Lamelle Norderney, einzeln		177.5	54818ND	99.50	

Abgabe nur im Bund = 10 Stück!

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klappen Seite 139.

Montage-Tipp

Zeitlose Formen – unendliche Kombinationen




Wilsede D, Lasur-Farbtön Kiefer

Raum für Rückzug

Sie suchen nach mehr als dem gewissen Etwas – und haben es jetzt gefunden: Exklusiv-Sichtschutz aus dem Hause SCHEERER. Die hervorragende Verarbeitung der Elemente beeindruckt bis ins Detail. Als Holz verwenden wir bei unserer Exklusiv-Serie ausschließlich heimische Douglasie. Douglasienholz eignet sich optimal für den Außenbereich und ist sogar unbehandelt dauerhaft haltbar. Unsere Exklusiv-Sichtschutzelemente können Sie auch 2-schichtig transparent lasiert in neun Farbvarianten bestellen.



Wilsede U und A, Douglasie natur



Herrenhausen, Douglasie, Duo Color: Felsgrau mit Gittereinsatz Graphitgrau



Marwede D, Douglasie
Lasur-Farbtön Cremeweiß

Willkommen Sonne – Maßarbeit für Ihren Garten



Gut kombiniert wirkt Holz im Garten wahre Wunder. Und mit SCHEERER als einem führenden Hersteller von Exklusiv-Sichtschutzmodellen wird das Kombinieren zur reinen Freude. Dazu trägt die Art der Rahmenfüllung maßgeblich bei. Sehr beliebt sind zum Beispiel unsere Sichtschutzelemente mit Fischgrätmuster. Ein rhythmisch gleichbleibendes Muster mit hoher Eigendynamik.

Konstruktive Eigenschaften

- Rahmenstärke 4 x 10 cm
- Füllung aus 2 cm starken Nut-Feder-Brettern
- Stabile handwerkliche Rahmen-Füllung-Konstruktion: Holzverbindungen wie Nutzapfen, stehende Feder und Holzdübel – keine einfache Verschraubung
- **Konsequenter konstruktiver Holzschatz mit wasserableitenden Rahmenprofilen, keine Staunässe**






Wilsede D
 Lasur-Farbtön Cappuccino

Wilsede Gitterelemente aus Douglasie
 Lasur-Farbtön Kiefer




Ilmenau
 Lasur-Farbtön Cremeweiß



Douglasie natur oder lasiert

Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder			Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
A	A	Mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe	A	178,5	98,5	17809A	319,00	17809A.*	405,00
			A	98,5	178,5	17810A	329,00	17810A.*	399,00
			A	178,5	178,5	17818A	455,00	17818A.*	539,00
D	D	Mit Gittereinsatz in waagerechter Form	D	98,5	178,5	17810D	389,00	17810D.*	459,00
			D	178,5	178,5	17818D	579,00	17818D.*	659,00
U	U	Mit Gittereinsatz in Rautenform	U	98,5	178,5	17810U	389,00	17810U.*	465,00
			U	178,5	178,5	17818U	575,00	17818U.*	665,00

Praxistipps
unter
scheerer.de



SCAN ME

Unsere Montage-
anleitungen finden
Sie auf scheerer.de/
mediathek oder
scannen Sie den
QR-Code.

Links oder rechts – Vorder- oder Rückseite

Bei einigen Elementen werden Sie bei der Bestellung nach der linken oder rechten Seite gefragt. Grundsätzlich beziehen wir uns hierbei auf die Vorderseite. Diese weist zwei Merkmale auf:

1. Die Einschussstellen der Fixierstifte sind nicht sichtbar (befinden sich auf der Rückseite).
2. Bei Gittereinsätzen sind die quer liegenden Gitterleisten vorne.

**Duo - Color**

Douglasie natur oder lasiert




Douglasie natur


Lasur

Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
--	-----------	---------	-------------	------------------	-------------	------------------




G	58,5	178,5	17806G	335,00	17806G.*	405,00
G	98,5	178,5	17810G	455,00	17810G.*	525,00
G	178,5	178,5	17818G	829,00	17818G.*	915,00



Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts


HL	81,5	97/178,5	17808HL	249,00	17808HL.*	329,00
HR	81,5	97/178,5	17808HR	249,00	17808HR.*	329,00
HL	88,5	90/178,5	17809HL	259,00	17809HL.*	335,00
HR	88,5	90/178,5	17809HR	259,00	17809HR.*	335,00

IL	81,5	97/178,5	17808IL	299,00	17808IL.*	375,00
IR	81,5	97/178,5	17808IR	299,00	17808IR.*	375,00
IL	88,5	90/178,5	17809IL	325,00	17809IL.*	399,00
IR	88,5	90/178,5	17809IR	325,00	17809IR.*	399,00




Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts

LL	88,5	65/153,5	17808LL	375,00	17808LL.*	445,00
LR	88,5	65/153,5	17808LR	375,00	17808LR.*	445,00
LL	88,5	90/178,5	17809LL	399,00	17809LL.*	479,00
LR	88,5	90/178,5	17809LR	399,00	17809LR.*	479,00



J	58,5	206/178,5	17806J	349,00	17806J.*	425,00
K	58,5	206/178,5	17806K	389,00	17806K.*	465,00

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klappere Seite 139.



V2A-Winkel Edelstahl

Satz V2A-Winkel
Exklusiv
(4 Stück) mit Schrauben

08716V

19,95

Zwischenmaße möglich, siehe Sichtschutz Konfigurator!
 →→→→→





Douglasie natur oder lasiert



		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder							
S	S	Mit senkrechter Füllung, durchgehend	S 178,5	98,5	17809S 289,00	17809S.*	365,00
			S 98,5	178,5	17810S 259,00	17810S.*	329,00
			S 178,5	178,5	17818S 419,00	17818S.*	505,00
X		Mit senkrechter Füllung und Gittereinsatz in Rautenform	X 98,5	178,5	17810X 335,00	17810X.*	409,00
			X 178,5	178,5	17818X 535,00	17818X.*	625,00
Q R		Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	QL 81,5	97/178,5	17808QL 255,00	17808QL.*	329,00
			QR 81,5	97/178,5	17808QR 255,00	17808QR.*	329,00
			QL 88,5	90/178,5	17809QL 259,00	17809QL.*	335,00
			QR 88,5	90/178,5	17809QR 259,00	17809QR.*	335,00
links links			RL 81,5	97/178,5	17808RL 335,00	17808RL.*	409,00
			RR 81,5	97/178,5	17808RR 335,00	17808RR.*	409,00
			RL 88,5	90/178,5	17809RL 365,00	17809RL.*	439,00
			RR 88,5	90/178,5	17809RR 365,00	17809RR.*	439,00

• = ohne Mittelstrebe




Ebendorf B, C und E
Douglasie natur

Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
--	-----------	---------	-------------	------------------	-------------	------------------



Mit waagerechter Füllung, durchgehend

B ^o	98,5	178,5	17810B	229,00	17810B.*	299,00
B	178,5	178,5	17818B	369,00	17818B.*	469,00



Mit Gittereinsatz in waagerechter Form

C ^o	98,5	178,5	17810C	335,00	17810C.*	405,00
C	178,5	178,5	17818C	499,00	17818C.*	595,00



Mit Steckzaungitter in waagerechter Form


E ^o	98,5	178,5	17810E	329,00	17810E.*	405,00
E	178,5	178,5	17818E	495,00	17818E.*	595,00

*Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klapp Seite 139.

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.

o = ohne Mittelstrebe

Herrenhausen



Herrenhausen aus Douglasie
Duo - Color: Felsgrau mit graphitgrauen Gitterreinsätzen und Pfosten

Orientalisch inspiriert, mit markanten kleinmaschigen Rankgitterreinsätzen (Raster 6 x 6 cm), in bewährter Weise nach den Prinzipien des konstruktiven Holzschutzes gefertigt, als Sichtschutzaun oder sehr ansprechend auch als halbhoher Vorgartenzaun, auch in Ausführung Duo Color lieferbar, mit farbig abgesetzten Rankgittern. Aufpreis € 150,00 je Element, Art.-Nr. 97910.



Douglasie natur oder lasiert

Rahmen 40 mm, senkrechte Füllung 20 mm mit Nut und Feder, Gittereinsatz 6 x 6 cm


Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Douglasie natur			Lasur		



98,5° 98,5 174110 **315,00** 174110.* **398,00**
 178,5 98,5 174118 **539,00** 174118.* **629,00**




98,5° 178,5 174810 **389,00** 174810.* **475,00**
 178,5 178,5 174818 **639,00** 174818.* **742,00**



Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts

81,5°	98,5/178,5	174908L	379,00	174908L.*	465,00
81,5°	98,5/178,5	174908R	379,00	174908R.*	465,00
88,5°	88,5/178,5	174909L	398,00	174909L.*	479,00
88,5°	88,5/178,5	174909R	398,00	174909R.*	479,00

**Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.**



100°	98,5	17411T	369,00	17411T.*	459,00
100°	178,5	17481T	445,00	17481T.*	549,00
300	98,5	17413T	915,00	17413T.*	1.075,00
300	178,5	17483T	1.125,00	17483T.*	1.355,00

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb - Nr. angeben. Siehe Klappere Seite 139.

Empfohlene Beschläge (bei allen Türen) Beschlag Nr. 45 (siehe Seite 53) oder Beschlag Nr. 40 S (siehe Seite 58)

Empfohlene Beschläge (bei allen Toren), Beschlag Nr. 60 (siehe Seite 54) oder Beschlag Nr. 48 S (siehe Seite 58)

Fertigbreite = Normbreite (ohne Abzug) ° = ohne Mittelstrebe

ohne Beschlag: mit Schlossbohrung.

Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen

→ optischer Unterschied zum Zaunfeld.

Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.

Zwischenmaße möglich, siehe Sichtschutz-Konfigurator!
 →→→→→



Exklusiv-Türen

Douglasie natur oder lasiert

Wilsede

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

A Tür



U Tür



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
--	-----------	---------	-------------	------------------	-------------	------------------

A	100	178,5	17810TA	456,00	17810TA.*	535,00
U	100	178,5	17810TU	549,00	17810TU.*	625,00



Douglasie natur



Lasur

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

D Tür



D	100	178,5	17810TD	549,00	17810TD.*	625,00
---	-----	-------	---------	---------------	-----------	---------------



Douglasie natur



Lasur

Ilmenau

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

S Tür



X Tür



S	100	178,5	17810TS	359,00	17810TS.*	439,00
X	100	178,5	17810TX	459,00	17810TX.*	535,00



Douglasie natur



Lasur

Ebster

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

B Tür



C Tür



B	100	178,5	17810TB	365,00	17810TB.*	445,00
C	100	178,5	17810TC	459,00	17810TC.*	535,00



Douglasie natur



Lasur

Ausführung E gleicher Preis wie C

*Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klappere Seite 139.

Empfohlene Beschläge (bei allen Türen)
Beschlag Nr. 45 (siehe Seite 53)
oder Beschlag Nr. 40 S (siehe Seite 58)

Alle Türen sind standardmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt. Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.

Exklusiv - Tore

Douglasie natur oder lasiert

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
--	-----------	---------	-------------	------------------	-------------	------------------

D Tor



Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen
→ optischer Unterschied zum Zaunfeld.


Nur das obere waagerechte Rahmenholz ist 10 cm breit.

				Douglasie natur		Lasur
Wilsede	A	300	178,5	17830TA	1.019,00	17830TA.* 1.205,00
	U	300	178,5	17830TU	1.229,00	17830TU.* 1.419,00
	D	300	178,5	17830TD	1.225,00	17830TD.* 1.415,00
Ilmenau	S	300	178,5	17830TS	899,00	17830TS.* 1.099,00
	X	300	178,5	17830TX	1.159,00	17830TX.* 1.349,00
Ebistorf Ausführung E gleicher Preis wie C	B	300	178,5	17830TB	899,00	17830TB.* 1.099,00
	C	300	178,5	17830TC	1.129,00	17830TC.* 1.319,00

*Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klappere Seite 139.

Empfohlene Beschläge (bei allen Toren)

Beschlag Nr. 60 (siehe Seite 54) oder Beschlag Nr. 48 S (siehe Seite 58)



Einbau des Anschlagwinkels bei
Toren
Gehflügel DIN-links



Sondermaße
auf Anfrage!

Alle Exklusiv-Türen und -Tore sind standardmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt.

Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.

Als Beschlag empfehlen wir die schmiedeeisernen, verstellbaren Winkelbänder.

Beschläge finden Sie ab Seite 52 im Katalog.



Martin Düvel
SCHEERER Garten

„Türen und Tore stabil fixieren“

Die richtige Montage ist bei Türen und Toren besonders wichtig. Bei Türen und Toren sollten Sie grundsätzlich 11 x 11 cm Pfosten verwenden.


Wenn die Tor- oder Türpfosten freistehen, ohne anschließenden Zaun, sollten Sie für die Montage Stahlpfosten oder die SCHEERER Spezial-Torpfostenanker wählen (siehe Seite 61).

Bei den Scharnieren empfehle ich Ihnen die SCHEERER Winkelbänder, da sie Tür und Tor zusätzliche Stabilität geben.“



Von verspielt bis geradlinig - Sichtschutz mit Charakter

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Marwede D+A aus Douglasie
Lasur-Farbtön Cremeweiß



Marwede A und D aus Douglasie, Lasur-Farbtön Kiefer





Douglasie natur oder lasiert

Douglasie natur		Lasur	

Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
A	A	Mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe	A 178,5 A 98,5 A 178,5	77 / 98,5 155 / 178,5 155 / 178,5	17909A 17910A 17918A	429,00 419,00 579,00	17909A.* 17910A.* 17918A.*	509,00 495,00 669,00
D	D		D 178,5 D 98,5 D 178,5	77 / 98,5 155 / 178,5 155 / 178,5	17909D 17910D 17918D	489,00 439,00 669,00	17909D.* 17910D.* 17918D.*	569,00 529,00 769,00
G	G		G 58,5 G 98,5 G 178,5	155 / 178,5 155 / 178,5 155 / 178,5	17906G 17910G 17918G	398,00 525,00 935,00	17906G.* 17910G.* 17918G.*	475,00 595,00 1.025,00

Zwischenmaße möglich, siehe Sichtschutz-Konfigurator!
 → → → → →





Douglasie natur oder lasiert



Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
--	-----------	---------	-------------	------------------	-------------	------------------

Tür Marwede A



Tür Marwede D



Türen:	A	100	155/178,5	17910TA	625,00	17910TA.*	707,00
	D	100	155/178,5	17910TD	615,00	17910TD.*	697,00

Tor Marwede D



Tore:	A	300	155/178,5	17930TA	1.419,00	17930TA.*	1.620,00
	D	300	155/178,5	17930TD	1.445,00	17930TD.*	1.646,00

Empfohlene Beschläge (bei allen Türen) Beschlag Nr. 45 (siehe Seite 53) oder Beschlag Nr. 40 S (siehe Seite 58)

Abschlusselement



IL	88,5	77/155	17908IL	369,00	17908IL.*	439,00
IR	88,5	77/155	17908IR	369,00	17908IR.*	439,00

*Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klapp Seite 139.

Rahmen 40 x 100 cm; bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts.

Beschläge und Zubehör ab Seite 53. Tür mit Schlossbohrung. **Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.**

Bitte beachten Sie: Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist eine Rückgabe nicht möglich.

Stilvolle Schmuckstücke - System Pergola

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de




Sternpergola Heidmark

Ideal zur Terrassengestaltung oder im Garten

Komplettbausatz aus Douglasie
4 Pfosten Heidmark Spezial 9 x 9 x 210 cm,
1 Holm 4 x 10 x 362 cm,
1 Holm 4 x 10 x 102 cm,
7 Auflagen 4 x 10 cm, Beschlagsatz,
ohne Anker

Die Wandelemente gehören nicht zum
Lieferumfang und müssen gesondert bestellt
werden. 2 Elemente mit 178,5 cm und
1 Element mit 58,5 cm Breite
(siehe Exklusiv-Sichtschutz Seite 96 – 111).



Artikel
Nr. Preis €
je Stück



13190D 519,00



13190D.* 669,00



System Heidmark



Pergola-System Heidmark

Die verspielte Variante. Pfosten 9 x 9 cm mit einer Ausklinkung 4 x 9 cm, in die der Holm 4 x 10 cm gelegt wird. Auflagen 4 x 9 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur bzw. farbbehandelt. Es gibt komplett Pergolenbausätze oder Sie stellen sich aus Einzelmateriel Ihre Pergola im Baukastensystem zusammen. Für Fundamentmontage, ohne Anker.

KD+
Douglasie

Pergola Heidmark (Komplettbausatz mit Schrauben)
3 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 2 Holme 4 x 10 cm 2,30 m, 12 Auflagen, 4 x 9 cm 0,58 m, 4 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Pergola Verlängerung (Komplettbausatz mit Schrauben)
1 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 1 Holm 4 x 10 cm 1,89 m, 5 Auflagen 4 x 9 cm 0,58 m, 2 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Einzelmaterial

Douglasie



Heidmark-Pfosten
mit Ausklinkung 4 x 9 cm

9 x 9	210	54721	31,90	54721D	50,60	54721D.*	72,50
	235	54724	36,90	54724D	58,45	54724D.*	79,95



Heidmark-Holm
2,30 m an einem Ende abgeschrägt, 1,90 m gerade gekappt

4 x 10	190	54719	15,25	54719D	27,65	54719D.*	47,40
	230	54723	18,95	54723D	34,45	54723D.*	57,25



Heidmark-Strebe

4 x 10	30	54703	10,40	54703D	18,00	54703D.*	56,40
--------	----	-------	--------------	--------	--------------	----------	--------------



Heidmark-Auflage

4 x 9	58	54706	23,00	54706D	41,00	54706D.*	79,40
-------	----	-------	--------------	--------	--------------	----------	--------------

Hinweis: Als Befestigung empfehlen wir folgende Schraubenlängen: 120 mm für Auflagen, 80 mm für Holme und Streben.

*Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klappere Seite 139.

Laubengänge



Laubengang Exklusiv aus Douglasie,
Kiefer Lasur



Laubengang Heidmark aus Douglasie
bauseits lasiert

Schaffen Sie sich Ihren Traumgarten

Ein Laubengang verleiht Ihrem Garteneingang Charme - auf Wunsch mit Tür.

Natürlich ist er auch freistehend im Garten ein echter Blickfang.

Laubengänge aus Kiefernholz KD+ und Douglasie

Douglasie

KD+



Laubengang Heidmark

ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben

- B 190 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)
 - 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
 - 2 Holme Heidmark 4 x 10 x 190 cm
 - 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm
 - 4 Streben Heidmark 4 x 10 x 30 cm

Für Fundamentmontage
(Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 60)

Durchgangsbreite variabel von 100 bis ca. 140 cm



Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
-------------	------------------	-------------	------------------

Kiefer KD+	13230	Douglasie natur	13230D
	282,00		431,00

Lasur	13230D.*	667,00
-------	----------	--------



Laubengang Exklusiv

mit Bogen

ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben

- B 165 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)
 - 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
 - 2 Leimholzbögen Exklusiv 4 x 10 x 165 cm
 - 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm

Für Fundamentmontage
(Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 60)

Durchgangsbreite ca. 100 cm

passende Rankgitter finden Sie auf Seite 115

Kiefer KD+	13230B	Douglasie natur	13230BD
	376,00		511,00

Lasur	13230B.*	740,00
-------	----------	--------

Rankelement für Laubengänge

2 Stück je Laubengang erforderlich und 2 Sätze Schraublaschen

Douglasie

Rankelement Wilsede


Rahmen 40 x 100 mm, Gitterleisten 18 x 30 mm, aufwendig überplattet, 58,5 x 178,5 cm



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
58,5	178,5	17806G	335,00	17806G.*	405,00

Rankelement leicht

ohne Rahmen, Gitterleisten 20 x 40 mm, aufwendig überplattet



Douglasie natur	Lasur
58,5	178,5

Rankelement Heidmark

Fichte

KD+



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
58,5	178,5	18806	89,00
98,5	178,5	18810	109,00
178,5	178,5	18818	169,00

Schraublaschen-Satz



für Montage zwischen Pfosten
Packung 4 Stk. (für 1 Zaunfeld)
 inkl. Schraubensatz

4 Stk. verzinkt
 4 Stk. V2A-Edelstahl

Artikel Nr.	Preis €
08717	4,40
08717V	12,50

*Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klappere Seite 139.

System Elbmarsch



Pergola Elbmarsch mit Terrasse aus Douglasie

kesseldruckimprägniert KD+

Pergola-System Elbmarsch

Die massive Variante. Pfosten 11 x 11 cm, Holme 9 x 9 cm oder für größere Spannweiten 7 x 14 cm. Auflagen (Reiter) 7 x 14 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur. Es ist ein „Baukastensystem“, das heißt, Sie stellen sich nach Ihren Anforderungen das Einzelmaterial zusammen.

Pergola-System Elbmarsch				Kiefer KD+		Douglasie natur	
Stärke cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück		
	Pergolen-Pfosten gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz	9 x 9	190	49719	25,65	49719D	39,10
		210		49721	28,35		
		240		49724	32,40		
	Pergolen-Holme gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz	9 x 9	300	49730	40,50	49730D	58,65
		400		49740	54,00	49740D	78,20
	Pergolen-Pfosten gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, mit Ausklinkung	11 x 11	210	42721K	48,50	42721DK	64,95
		240		42724K	58,25	42724DK	72,95
	Kopfband mit Ausklinkung, zur Verstrebung zwischen Pfosten und Holm, komplett mit Befestigungsmaterial	Links Rechts	11 x 11 80	42708L 42708R	28,65 28,65	42708DL 42708DR	44,65 44,65
	Pergolen-Holme und Auflagen Vollholz gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet	7 x 14	300	48130	46,50	48130D	73,00
		400		48140	62,00	48140D	97,00
		500		48150	77,50	48150D	121,50
				Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
	Pergolen-Auflagen allseitig gehobelt, Kanten gerundet, Kopfenden abgeschrägt Abgabe nur im Bund = 4 Stück!	7 x 7	60	47806	25,80	47806D	39,80
	Pergolen-Streben allseitig gehobelt, angeschrägt 45° Abgabe nur im Bund = 4 Stück!	7 x 7	50	47805	20,00	47805D	33,40

Hochbeete




Hochbeet mit Sitzbank



Hochbeet



Detail Sitzbank



Detail Randleiste

Hochbeete – mit Holzrahmen gut in Form

Die Vorteile von Hochbeeten sind vielfältig: Sie ermöglichen rücksenschonendes Gärtnern, bieten optimale Bedingungen für den Anbau von Gemüse und Kräutern und halten gefräßige Nacktschnecken auf Abstand. In Form bleibt das Hochbeet dank der 28 mm starken Wandbretter aus unbehandeltem Douglasienholz.

Hochbeete

Douglasie



Douglasie



Hochbeet im Stecksystem mit Sitzbank

aus unbehandeltem Douglasienholz
Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Douglasie Dielen.
Sitzbretter glatt gehobelt, Sitzfläche 200 x 30 cm,
ohne Randleiste Natürlich dauerhaft, ohne chemischen
Holzschutz.

Hochbeet mit Randleiste

aus unbehandeltem Douglasienholz. Bausatz aus 28 x
145 mm
profilierten Douglasie Dielen, 4 senkrechten Eckholmen,
2 Mittelholmen und mit Quersteg zur Stabilisierung.
Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz.
Schrauben im Lieferumfang enthalten.

Alle Hochbeete werden mit spezieller Noppenfolie
zum Auskleiden geliefert. Die Noppen sorgen für eine
Hinterlüftung des Holzes. Damit haben Sie länger Freude
an Ihrem Hochbeet.

Tipp: Wenn man das Hochbeet nicht komplett mit
Kompost und Erde füllen möchte, kann man auch mit
Hilfe der Douglasie-Konstruktionshölzer, auf Seite 131,
einen Zwischenboden einbauen.

	Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Hochbeet im Stecksystem mit Sitzbank	200	130	65	16125D	369,00
Hochbeet mit Randleiste	150 200	100 100	75 75	16116D 16121D	329,00 369,00

Gartenmöbel aus Massivholz

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Picknicktisch aus Douglasie
massiv, saubere Verarbeitung



Gartenbank aus Douglasie natur



Picknicktisch mit hochklappbarer Sitzbank aus Kiefer KD+

Gartenelemente

Douglasie



Gartenbank

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar

KD+



Picknicktisch

Bausatz, stabile Ausführung mit einer Längstraverse, gehobelt, Tischplatte 180 x 73 cm, Sitzflächen 180 x 32 cm


Standardmäßig mit hoch klappbarer Sitzbank

		Kiefer KD+		Douglasie natur		
Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
130	55	90			16613D	299,00
200	55	90			16620D	429,00
181	180	78	16618	389,00	16618D	598,00

Pflanzkästen, Kompostsilo



Palisaden -Kräuterspirale (Seite 132)



Kompostsilo



Pflanzkästen Sechseck



Pflanzkasten Nordmark, KD+ braun

Gartenelemente

KD+



Pflanzkasten Nordmark
 aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet

KD+



Pflanzkasten Sechseck
 aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet

Douglasie



Kompostsilo

Inhalt: 1,0 cbm, aus unbehandeltem Douglasienholz (B-Sortierung). Bausatz aus 28 x 145 mm Dielen. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz. Ohne Verbindungsmitte, biologisch abbaubar. Schnell aufgebaut, die Bretter werden einfach zusammengesteckt.

		Kiefer KD+			Douglasie natur	
Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
100	50	40	16510	249,00	16510D	315,00
150	50	40	16515	279,00	16515D	379,00
180	50	40	16518	319,00	16518D	439,00
Ø 74	–	40	16404	249,00	16404D	329,00
Ø 94	–	40	16405	269,00	16405D	359,00
120	120	90			16102D	179,00

Starke Dielen. Starker Auftritt.



W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Premium Terrasse aus Nordischer Kiefer, kesseldruckimprägniert KD+ mit Premiumprofil



Terrasse aus Douglasie natur
mit Premiumprofil



Weiterdenken?

Immer gern!

Lachen, spielen, entspannen - die Terrasse macht alles mit. Unsere hochwertigen Dielen sorgen dafür, dass dieser Lieblingsplatz lange hält und Ihnen dauerhaft Freude macht.



Terrassendielen Douglasie natur

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
Holz und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Türen auf und raus aus dem Haus

Genießen Sie Ihre Terrasse: einfach perfekt durch die besondere Holzqualität und erstklassige Verarbeitung. Douglasienholz ist unverwechselbar durch die ausdrucksstarke Holzstruktur. Ob unbehandelt oder kesseldruckimprägniert KD+ / KDG.



Terrassendielen Douglasie 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44130D	26,05
	400	70	44140D	34,75
	500	70	44150D	43,45



Info €/lfdm = 8,69

Terrassendielen Douglasie 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44630P	24,55
	400	70	44640P	32,75
	500	70	44650P	40,95



Info €/lfdm = 8,19

Terrassendielen Douglasie 28 mm, Nutprofil


Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Nutprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44630	24,55
	400	70	44640	32,75
	500	70	44650	40,95



Info €/lfdm = 8,19



Terrasse aus Douglasie mit Nutprofil

Terrassendielle Douglasie 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt

Douglasie



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	42	58340P	45,95
	500	42	58350P	57,45



Info €/lfdm = 11,49

Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)

Douglasie



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
7 x 7	300	90	47730D	29,95
			Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
3 x 8	300	130	52230D	64,60
	400	130	52240D	86,20
4 x 10	400	80	54440D	137,40
4,5 x 7	400	90	58640D	95,80

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Da unbehandeltes Douglasienholz leicht verschmutzt, ist grundsätzlich **keine Rückgabe möglich!** Die Terrassendielen sind jeweils auf eine Sichtseite sortiert. Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Douglasienholz auf Seite 139.

Empfohlene Pflegemittel

für SCHEERER Holzprodukte

Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Lärche	27,60	2,5 ltr.	94525.1	69,00

Für Terrassenhölzer

Pullex® Bodenöl

Pflegeöl für Holzterrassen. Farbton: Lärche (hellbraun). Wasserabweisendes, gut eindringendes Öl mit hochwertigen Farbpigmenten. Lässt das Holz atmen und verringert Quellen und Schwinden. Bei Erstbehandlung mit Pullex® Imprägniergrund behandeln. 1 Gebinde 2,5 Liter reicht aus für ca. 30 qm.

Lärche	27,60	2,5 ltr.	94525.1	69,00
--------	-------	----------	---------	--------------

Terrassendielen Douglasie KD+



Terrasse aus Douglasie, glatt gehobelt, KD+ braun



Terrasse aus Douglasie, Nutprofil, KD+ braun



Terrasse aus Douglasie, Premiumprofil, KD+ braun

Schön auf Schritt und Tritt: Holzdielen für den Außenbereich

Alle unbehandelten Hölzer, die den natürlichen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, färben sich mit der Zeit grau. Das gilt auch für die Douglasie. Wer warme Farben bevorzugt, sollte sich für Terrassendielen mit KD+ brauner Imprägnierung entscheiden. Dank der natürlichen Rotfärbung der Douglasie ist das Ergebnis ein satter Brauntönen. Die Farbpigmente in der Imprägnierflüssigkeit wirken wie ein UV-Schutz und beugen dem Vergrauen vor.

Vorteile auf einen Blick

- Imprägniermittel mit braunen Farbpigmenten färbt intensiv braun
- Die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Farbauffrischung für die Optik ist möglich, für die Haltbarkeit aber nicht nötig
- Doppelter Schutz: Das langlebige Douglasienholz wird durch die Kesseldruckimprägnierung so haltbar wie Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 1



Bei Auslieferung ist die Oberfläche noch fleckig und die Douglasie schimmert rötlich durch. Erst durch Sonne und Regen wird die Oberfläche gleichmäßig braun.

Kesseldruckimprägnierte Douglasie, die mit Farbpigmenten behandelt wird (KD+/KDG), kann in der ersten Zeit abfärben.

Die Dielen sind jeweils auf eine Sichtseite sortiert.

SCHEERER-Wachslasur Universal braun
zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter
Hölzer. Wasserabweisende Wirkung.
Nicht für unbehandelte Hölzer.
5,0 Ltr. braun

Info: €/Ltr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
6,50	98821	32,50

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44131D	28,15
	400	70	44141D	37,55
	500	70	44151D	46,95




Info €/lfdm = 9,39

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44631P	26,65
	400	70	44641P	35,55
	500	70	44651P	44,45



Info €/lfdm = 8,89

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, Nutprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Nutprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44631	26,65
	400	70	44641	35,55
	500	70	44651	44,45



Info €/lfdm = 8,89

Terrassendiele Douglasie KD+ 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	42	58341P	50,20
	500	42	58351P	62,75



Info €/lfdm = 12,55
Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion Douglasie KD+

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 130 und 131)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
4,5 x 7	400	90	58641D	108,60

**Abgabe nur jeweils im Bund
= 4 Stück!**



**RAL – Ein Zeichen bürgt
für Qualität**

Durch die RAL-Imprägnierung
ist das Holz so haltbar wie Holz
der Dauerhaftigkeitsklasse 1.

**Deshalb geben wir auf alle
RAL-imprägnierten Produkte
eine Garantie von 10 Jahren!**



Terrassendielen Douglasie KDG

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
HOLZ und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

**SCHÖNE OPTIK
UND
LANGLEBIG**



Unser KDG grau: Für Freunde der naturnahen Gartengestaltung

Holz hat die Eigenschaft, nach gewisser Zeit eine graue Patina zu bekommen. Wie schnell diese silber-graue Färbung eintritt, hängt von der Holzart ab und wie stark die Sonne auf das Holz scheint. Doch warum Monate oder sogar Jahre auf die natürliche Farbveränderung warten? Mit unserer innovativen Kesseldruckimprägnierung KDG grau nehmen wir diesen Prozess für Sie vorweg.

Vorteile auf einen Blick

- Imprägniermittel mit Zusatz grauer Farbpigmente
- Intensive silbergraue Einfärbung, die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Absolut pflegeleichte Produkte, einmal montieren – kein Nachstreichen
- Spätere Behandlung mit grauen Terrassenölen ist möglich, aber nicht nötig



Terrasse aus Douglasie, glatt gehobelt, kesseldruckimprägniert KDG grau

Bei Auslieferung ist die Oberfläche noch fleckig und die Douglasie schimmert rötlich durch. Erst durch Sonne und Regen wird die Oberfläche gleichmäßig grau.


Kesseldruckimprägnierte Douglasie, die mit Farbpigmenten behandelt wird (KD+/KDG), kann in der ersten Zeit abfärben.

Die Dielen sind jeweils auf eine Sichtseite sortiert.



SCHEERER-Wachslasur Universal grau
zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter
Hölzer. Wasserabweisende Wirkung.
Nicht für unbehandelte Hölzer.
5,0 Ltr. grau

Info: €/Ltr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
6,50	98822	32,50



Terrassendiele Douglasie KDG 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44132D	28,15
	400	70	44142D	37,55
	500	70	44152D	46,95



Info €/lfdm = 9,39

Terrassendiele Douglasie KDG 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44632P	26,65
	400	70	44642P	35,55
	500	70	44652P	44,45



Info €/lfdm = 8,89

Terrassendiele Douglasie KDG 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	42	58342P	50,20
	500	42	58352P	62,75



Info €/lfdm = 12,55

Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion Douglasie KDG

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 130 und 131)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
4,5 x 7	400	90	58642D	108,60

**Abgabe nur jeweils im Bund
= 4 Stück!**




**Hier ist Qualität
zu Hause**



PEFC-zertifiziert
Dieses Produkt
stammt aus
nachhaltig
bewirtschafteten
Wäldern
www.pefc.de

Premium Terrassendielen Nord. Kiefer KD+ braun



Festes Holz, fein profiliert

Hoch im Norden Europas wachsen die Bäume besonders langsam. Beim Kieferholz bekommen wir dadurch ein besonders festes Holz, mit engen Jahresringen und kleinen festen Ästen. Dieses Holz wird bevorzugt für den Bau von Möbeln verwendet. SCHEERER fertigt aus diesem schönen Holz fein profilierte Premium-Terrassendielen. Durch eine gütegeprüfte RAL-Kesseldruckimprägnierung verleihen wir den Dielen eine hohe Dauerhaftigkeit. Dafür steht die 10-jährige Herstellergarantie von SCHEERER (in Bezug auf Fäulnis). Zur Nachpflege und farblichen Auffrischung bieten wir die Original SCHEERER Wachslasur an.

Premium Terrassendiele KD+ 27 mm

Skandinavische PEFC-Kiefer u/s, KD+ braun beidseitig Premiumprofil, RAL GK3



KD+ braun				
Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,7 x 14,5	420	70	44742	29,35
	450	70	44745	31,45
	480	70	44748	33,55
	510	70	44751	35,65



Info €/lfdm = **6,99** 27 mm stark

Es sind nicht immer alle Längen verfügbar. Fragen Sie daher vor Bestellung den Lagerbestand an.

Für die Unterkonstruktion KD+

gehobelt (weitere geeignete Hölzer siehe Seite 130 und 131)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
KD+ braun	4,5 x 7	400	58640	79,20

**Abgabe nur jeweils im
Bund = 4 Stück!**



Empfohlene Pflegemittel

für SCHEERER Holzprodukte

Info: €/Ltr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
-----------------	----------------	---------------------

SCHEERER-Wachslasur Universal streichfertige Wachslasur zur Nachpflege von KD+ kesseldruckimprägnierten Terrassendielen. Wasserabweisende Wirkung. Verstärkt die braune Farbausprägung. Flüssige Formulierung. Verbrauch ca. 150 ml/qm. Garantie nur bei Anwendung der Universallasur. Nicht für unbehandelte Hölzer. 5,0 ltr. braun

6,50	98821	32,50
------	-------	--------------

Zubehör / Montagetipps

SCHEERER Befestigungssystem für Terrassendielen



Profilierte Metallstege aus verzinktem Stahl und zusätzlicher schwarzer Kunststoffbeschichtung.

Vorteile:

- Einfaches, aber robustes System
- Konstruktiver Holzschutz, die Dielen liegen nicht mehr direkt auf der Unterkonstruktion auf, dadurch Hinterlüftung (5 mm Abstand)
- 3-Punkt-Schraubensystem, dadurch kann das Holz in der Breite arbeiten
- Komplett mit Schrauben

tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Unsere Montageanleitungen finden Sie auf unserer Website scheerer.de/mediathek oder scannen Sie den QR-Code.

SCAN ME

Hinweis:
Nur für Nadelholz-Dielen geeignet

Bodenhalter



SCHEERER Bodenhalter 140, 50 Stück, Typ 2
komplett mit Schrauben, für Terrassendielen 140 mm bis 190 mm
1 Paket ist ausreichend für ca. 3,6 m² bei 145 mm Dielenbreite

	Stärke mm	Länge mm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	20 cm		09886	76,00

Terrassenbauschrauben für Nadelholz (Douglasie, Kiefer, Fichte)



mit Assy-Zylinderkopf, Bohrspitze und Fräskopf

250 St.

5,5

60 mm

06760VTP

169,00

Einsatz (Bit) für Assy® AW 20L (orange)

06718

3,95

Distanzband für Terrassendielen



Distanzband
8 x 8 mm, einseitig selbstklebend, EPDM-Kautschuk, verrottungsfest, witterbeständig, hochelastisch

8 x 8	200 cm	09888	6,00
-------	--------	-------	------

- Belüftung: zwischen Diele und Unterkonstruktion, erhöht die Lebensdauer des Holzes
- Elastisch: verhindert Abscheren der Schrauben beim Quellen der Dielen
- Federung: erhöht den Trittkomfort

Empfohlener Auflagenabstand der Unterkonstruktion für SCHEERER Terrassenbeläge



- Bitte beachten Sie: Ab einer Höhe von 60 cm werden nach unten offene Terrassenkonstruktionen wie Balkone im Sinne der DIN 1052 als Holzbauwerke betrachtet. Die einschlägigen Vorschriften sind bei der Konstruktion zu beachten.
- Kein direkter Kontakt zwischen Diele und Unterkonstruktion, um Staunässe zu vermeiden. Daher grundsätzlich Distanzänder oder Abstandshalter wie die SCHEERER Bodenhalter verwenden (Voraussetzung für die SCHEERER Herstellergarantie).
- Dielenabstand je nach Trockenheit 5 – 8 mm.
- Verwenden Sie je Diele und Auflage mindestens 2 Edelstahlschrauben (möglichst „Trox“ o. Ä., dann können die Schrauben ohne große Kraftanstrengung ein- und nach Bedarf auch wieder herausgeschraubt werden). Die Verschraubung erfolgt ca. 2 bis 3 cm vom Rand.
- Luftabschluss durch geschlossene Stellflächen (Blumentöpfe etc.) vermeiden.

Gewerblichen Verarbeitern empfehlen wir die Fachregeln des Zimmerhandwerks, 02 Balkone und Terrassen zu beachten!

- Auflagenabstand Lichter Abstand in cm 50 - 60
- Eine nachträgliche Oberflächenbehandlung durch wasserabweisende Öle reduziert die unerwünschten Quell- und Schwundvorgänge.
- Zur regelmäßigen Reinigung können gängige Haushaltsreiniger (ohne Scheuerzusätze) verwendet werden. Bei Hochdruckreinigern unbedingt zu hohen Strahldruck vermeiden, da dieser die Holzfasern zerstören kann.
- Vorsicht an Mauerwänden und sichtbaren Unterkonstruktionen. Hier können Flecken durch „Ausbluten“ von Holzinhaltstoffen auftreten.
- Vorsicht bei Metallarbeiten! Eisenstaub kann zu Verfärbungen führen.

Konstruktionshölzer

Kanthölzer (Kreuzholz) gehobelt, exakt gekappt, Längskanten gerundet



				Fichte/Kiefer KD+	Douglasie natur	
Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
7 x 7	180	90	47718	12,60	47730D	29,95
	210	90	47721	14,70		
	240	90	47724	16,80		
	300	90				
9 x 9	190	55	49719	25,65	49719D	39,10
	210	55	49721	28,35		
	240	55	49724	32,40	49724D	46,90
	300	55	49730	40,50	49730D	58,65
	400	55	49740	54,00	49740D	78,20
11 x 11	190	36	42719	35,95	42724D	64,50
	210	36	42721	39,80		
	240	36	42724	45,50		
	300	36	42730	56,85		
	400	36	42740	75,80		

Auflagen gehobelt, exakt gekappt, Längskanten gerundet



7 x 14	300	48130	46,50	48130D	73,00
	400	48140	62,00	48140D	97,00
	500	48150	77,50	48150D	121,50
7 x 20	400	48340	84,00	48340D	129,00
	500	48350	105,00	48350D	159,00

Konstruktionshölzer gehobelt, exakt gekappt, Längskanten gerundet



**Abgabe nur jeweils im
Bund = 10 Stück!**

Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
51020	61,00	51020D	79,00
51030	91,50	51030D	118,50
Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund

**Abgabe nur jeweils im
Bund = 4 Stück!**



53030	45,00	53030D	57,00
53040	60,00	53040D	76,00

**Abgabe nur jeweils im
Bund = 4 Stück!**



52230	52,20	52230D	64,60
52240	69,60	52240D	86,20

**Abgabe nur jeweils im
Bund = 4 Stück!**


**Abgabe nur jeweils im
Bund = 4 Stück!**

58630	59,40	58630D	95,80
58640	79,20	58640D	

* Sonderpreis (Kernholz)

Bretter und Bohlen

gehobelt, exakt gekappt, Längskanten gerundet



**Abgabe nur jeweils im
Bund = 10 Stück!**

					Fichte/Kiefer KD+	Douglasie natur	
	Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
	2 x 15	120*	140	43012	57,50		
		150*	140	43015	72,00	43015D	98,50
		180*	140	43018	86,00	43018D	118,00
		200*	140	43020	96,00	43020D	131,00



**Abgabe nur jeweils im
Bund = 4 Stück!**

	Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	2 x 15	300	70	43030	57,40	43030D	78,60
		400	70	43040	76,60	43040D	104,80
		500	70	43050	95,80		
	2,8 x 14,5	300	70	44130	19,65	44130D	26,05
		400	70	44140	26,20	44140D	34,75
		500	70	44150	32,75	44150D	43,45
	2,8 x 19,5	400	70	44240	33,55		
		500	70	44250	41,95		
	4 x 14	369	42	58337	30,30	58337D	44,35
		400	42			58340D	47,90
		500	42			58350D	59,90

Nut- und Feder-Bohle

Deckungsbreite bei 2 x 10 ca. 89 mm, bei 2 x 15 ca. 138 mm



**Abgabe nur jeweils im
Bund = 10 Stück!**

				Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
				Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
	2 x 10	200	130	53620	80,00	53620D	117,00
		300	130	53630	119,50	53630D	175,50
		400	130	53640	159,50	53640D	234,00
	2 x 15	300	70	43430	69,40	43430D	94,60
		400	70	43440	92,60	43440D	126,20
		500	70	43450	115,80	43450D	157,80

Leimholz

gehobelt, exakt gekappt, Längskanten gerundet



				Fichte / Tanne		Douglasie natur	
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	4 x 10	400					
	4 x 14	400					
	5 x 14	400					
	5 x 20	400					
	6 x 14	300					
		400					
		500					
		600					
	7 x 20	400					
		500					
		600					

RAL – ein Zeichen bürgt für Qualität



10 Jahre Garantie auf alle
RAL-imprägnierten Hölzer.



Holz nach der
RAL-Kesseldruckimprägnierung KD+

RAL-Palisaden / Rundhölzer




RAL-Palisaden und Rundhölzer

aus Kiefer, gleichmäßig rund gefräst, für vielfältige Anwendungen.
RAL-Garantie gegen Durchfaulen, Ø von 10 bis 18 cm, Längen von 50 bis 500 cm.



KD **RAL-Palisaden/ Rundhölzer**

rund, Kiefer, gleichmäßig gefräst, bis 3,00 m gefast.
 DIN 68.800 GK4



Palisaden sollten nicht mit Farbe oder Dickschichtlasuren gestrichen werden, da sich dann Feuchtigkeit unter der Oberfläche staut und zu Fäulnis führen kann.
 Das Holz muss „atmen“ können!

Auf Anfrage können bei größeren Stückzahlen auch andere Längen gefertigt werden.

Rundhölzer Douglasie

Rundhölzer aus Douglasie, nicht imprägniert.
 Für Pergolen, Schneefanghölzer etc.
 Nicht für Erdverbau, Bläue möglich.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
Ø 10	50	300	34605	4,25	Ø 14	100	42	36610	15,55	
	75	200	34608	6,40		125	42	36612	19,45	
	100	100	34610	8,50		150	42	36615	23,35	
	125	100	34612	10,60		200	42	36620	31,10	
	150	100	34615	12,75		250	42	36625	40,30	
	200	50	34620	16,95		300	42	36630	48,50	
	250	50	34625	20,75		400	21	36640	71,00	
	300	50	34630	25,45		500	21	36650	89,95	
	400	30	34640	39,95		Ø 16	100	30	37610	19,95
						125	30	37612	25,20	
Ø 12	50	56	35605	6,20		150	30	37615	30,25	
	75	56	35608	9,25		200	30	37620	40,30	
	100	56	35610	12,35		250	30	37625	52,15	
	125	56	35612	15,40		300	30	37630	64,00	
	150	56	35615	18,50		400	18	37640	91,75	
	200	56	35620	24,65		500	18	37650	119,00	
	250	56	35625	29,95		Ø 18	100	25	38610	25,55
	300	56	35630	36,35		125	25	38612	31,95	
	400	24	35640	54,50		150	25	38615	38,50	
	500	24	35650	76,00		200	25	38620	51,00	
						250	25	38625	65,90	
						300	25	38630	81,00	
						400	15	38640	119,25	
						500	15	38650	146,95	



KD

Kiefer



Gartenschwellen

Kiefer, vierkant gehobelt
 DIN 68.800 GK 3

Breite/Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
ca. 13,5 x 23,5	200	28	59320	79,00
	250	28	59325	99,00
	300	28	59330	119,00
	400	28	59340	159,00

Die SCHEERER-RAL-Garantie

Unserer RAL-Gütesicherung können Sie vertrauen, denn wir geben Ihnen eine Gewährleistungszusage für 10 Jahre. Wir wissen genau, welch hoher Aufwand für eine einwandfreie Kesseldruckimprägnierung nötig ist. Deshalb schützen wir alle kesseldruckimprägnierten Hölzer nach den strengen Güte- und

Prüfbestimmungen des RAL-Gütezeichens 411, mit Fremdüberwachung durch neutrale RAL-Sachverständige. Nur Produkte, die diese hohen Qualitätsanforderungen erfüllen, erhalten das RAL-Gütezeichen. So lassen sich einwandfreie Produkte leicht erkennen.

Hölzer mit diesem RAL-Gütezeichen entsprechen den Güte- und Prüfbestimmungen des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. (RAL-RG 411).

100 % Kiefer! (bestmögliche Imprägnierbarkeit) 100 % PEFC



Identifikationsnummer
 Fa. SCHEERER



10 Jahre Garantie auf alle RAL-imprägnierten Hölzer.

Zeichen- und Garantieerklärung



**RAL-Kesseldruckimprägnierung mit
10 Jahren Herstellergarantie –
das Markenzeichen von SCHEERER.**

Im Freien verbaute Hölzer sind durch die ständig wechselnden Witterungseinflüsse, durch Schadinsekten und holzzerstörende Pilzarten einer extremen Belastung ausgesetzt. Ein dementsprechend wirksamer und dauerhafter Holzschutz lässt sich nur durch Kesseldruckimprägnierung mit geeigneten Schutzmitteln nach DIN 68800 erreichen. Je nach Verwendungszweck werden verschiedene Imprägniermittel, als vorbeugender Schutz gegen holzzerstörende Insekten und Pilze, eingesetzt. Die beim jeweiligen Produkt durchgeführte Imprägnierung erkennen Sie anhand des entsprechenden Symbols.

Bei Bestellung mit von der Serie **abweichender Imprägnierung** berechnen wir folgende Preiszuschläge: **KD+ „braun“ statt KD „grün“: + 10 %**

KD „grün“ oder KDG „grau“ statt KD+ „braun“ nur auf Anfrage und bei größeren Stückzahlen, mit Preiszuschlägen und verlängerten Lieferzeiten möglich.

Nicht alle Produkte sind in abweichender Imprägnierung machbar. Bitte planen Sie bei allen Sonder-ausführungen verlängerte Lieferzeiten ein.

Douglasie KD+ braun und KDG grau: bei Konstruktionshölzern + 15% Aufpreis zur unbehandelten Ausführung (andere Produkte auf Anfrage).

Unimprägnierte Hölzer aus Kiefer oder Fichte sind aus produktionstechnischen Gründen nicht lieferbar.

Hinweis: In diesem Katalog werden keine Produkte angeboten, die in den Geltungsbereich der Bauproduktverordnung (BauPVO) fallen. Sie sind nicht vorgesehen für die Anwendung im Hoch- und Tiefbau.

Technische Änderungen zur Verbesserung der Produkte und Produktionsprozesse sind jederzeit vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer bei technischen Daten und Preisangaben übernehmen wir keine Haftung.

KD Kesseldruckimprägnierung

KD

- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4
- + Wasserlösliches Holzschutzsalz, fixiert im Holz aus
- + Für Gartenbauhölzer (Palisaden, Schwellen, Baumpfähle, Spielgeräte)
- + Grüne Holzfarbe nach der Imprägnierung durch die Imprägniersalze

Wirkstoffe: Kupfersalze, polymeres Betain, Borsäure. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden. Kesseldruckimprägnierte Produkte können nicht sofort mit Ölen, Lasuren und Farben behandelt werden. Die Oberfläche muss erst bewittert werden, um Imprägnierrückstände abzuwaschen. Wir empfehlen, frühestens ein Jahr nach der Montage zu streichen.

KD+ Kesseldruckimprägnierung mit braunem Farbzusatz

KD+

- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4 (siehe KD)
- + Freundliche hellbraune Einfärbung durch UV-beständige Farbpaste
- + Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar
- + ... Montieren und „fertig“

KDG farblose Kesseldruckimprägnierung mit grauem Farbzusatz


KDG

- + impralit®-TSK 40 als neuartiges, farbloses Imprägniermittel für Holz.
- + Zusatz grauer UV-beständiger Farbpaste für eine intensive, silbergraue Einfärbung. Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar. Es handelt sich nicht um eine Oberflächenbehandlung im üblichen Sinne. Die natürliche Vergrauung wird nur imitiert. Durch den Regen kommt es zu einer Auswaschung der Farbpigmente. Parallel setzt die natürliche Vergrauung ein. Achtung: Kann abfärben.
- + Absolut pflegeleichte Produkte ohne Nachstreichen.
- + Eine spätere Oberflächenbehandlung ist möglich, aber nicht nötig.

Wirkstoffe: Propiconazol, Tebuconazol, IPBC (Iodocarb), Permethrin, Benzalkoniumchlorid. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden.

Da das Aufnahmeverhalten des Holzes stark schwankt, haben wir bei frisch imprägnierten, grauen Hölzern Bereiche, die relativ dunkel, fleckig sind und Bereiche, die recht hell sind. Diese Unterschiede sind verfahrensbedingt und gleichen sich durch die Witterung an. Die schöne graue Patina wird erst nach einiger Zeit erreicht.





PEFC ist das weltweit größte forstliche Siegel, das für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung und damit für die Sicherung von Waldökosystemen für nachfolgende Generationen sorgt. Es handelt sich hierbei um ein Konzept, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte verbindet. PEFC ist der Garant für eine kontrollierte Verarbeitungskette – unabhängig überwacht, lückenlos nachvollziehbar und nachhaltig. Als PEFC-zertifiziertes Unternehmen zeigt SCHEERER sein Engagement für die Umwelt und garantiert eine hohe Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff Holz.



RAL-Produkte

Die Firma SCHEERER ist seit Jahrzehnten führend in der Herstellung von RAL-Gartenhölzern. Eine Position, die unseren Qualitätsanspruch untermauert. Darauf sind wir stolz, getreu unserem Motto „**Seit Jahrzehnten – für Jahrzehnte!**“ Wir sind Gründungsmitglied der RAL-Gütegemeinschaft Holzbauelemente e.V. und imprägnieren alle RAL-Produkte nach den besonders strengen Güte- und Prüfbestimmungen **RAL-GZ 411**. Die Imprägnierabläufe werden automatisch gesteuert und computerunterstützt überwacht. Die RAL-Qualitätsicherung durch gekoppelte Eigen- und Fremdüberwachung gibt unseren Kunden höchste Sicherheit beim Holzschutz. Das behandelte Holz entspricht der Dauerhaftigkeitsklasse 1. Darum geben wir auf alle RAL-Produkte eine Herstellergarantie von 10 Jahren, erkennbar an der Produktkennzeichnung mit unserer RAL-Mitgliedsnummer 62.



10 Jahre SCHEERER-Garantie

SCHEERER gewährt auf alle Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme) eine Dauerhaftigkeitsgarantie von 10 Jahren ab Herstellungsjahr für Schäden durch holzzerstörende Insekten, Pilze oder Moderfäule, die die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes unmöglich machen.

Feststellung und Abwicklung eines Garantiefalles

Im Garantiefall erfolgt ein Umtausch durch ein gleichwertiges oder ähnliches Produkt, bzw. die Zurverfügungstellung der zur Reparatur notwendigen Materialien. Weitergehende Ansprüche – insbesondere für alle Folgeschäden und für Ein- und Ausbau sowie Transportkosten – sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Ein Schadensfall muss uns unverzüglich nach dessen Auftreten gemeldet werden. Die Bezugsquelle und das Kaufdatum muss der Anspruchsteller durch entsprechende Kaufbelege nachweisen. Wir behalten uns das Recht

auf Überprüfung vor Ort vor. Auf Anforderung muss uns das beanstandete Produkt kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Der Versand einer Ersatzlieferung erfolgt zu Lasten und auf Gefahr des Empfängers. Die Garantieleistung deckt ausschließlich Produktionsfehler ab. Sie ist daher ausgeschlossen

- wenn das Produkt nachträglich bearbeitet wurde bzw. die Farboberfläche durch mechanische oder sonstige Fremdeinwirkung beschädigt wurde
 oder
- wenn die Befestigung, der Einbau oder die Verbindung mit anderen Produkten nicht fachgerecht oder unter Missachtung der Einbauvorschriften erfolgt ist
 oder
- bei Farboberflächen, bei denen die regelmäßige Pflege und Ausbesserung einzelner Schadstellen, Risse oder offener Fugen nicht stattgefunden hat.

Dem Anspruchsteller obliegt die Nachweisführung, dass die genannten Voraussetzungen für eine Garantieleistung gegeben sind.

Qualität von Gartenholz

Holz ist ein Naturprodukt

Der natürliche Werkstoff Holz ist nach wie vor der beliebteste Baustoff des Menschen. Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht, leichte und vielseitige Bearbeitbarkeit und nicht zuletzt der natürliche und unverwechselbare Charakter jedes einzelnen Bauteiles kennzeichnet dieses einzigartige und zeitlose Naturprodukt.



1. Äste, Maserung

Äste und Maserung gehören zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes und können je nach Herkunft, Holzart und anderen wachstumsbedingten Einflüssen stark variieren. Anzahl und Größe von gesunden, mindestens einseitig fest verwachsenen Ästen unterliegen beim Gartenholz keinen Einschränkungen.

2. Markröhre

Im Kern der Nadelhölzer befindet sich im Zentrum des Stammes in Längsrichtung die Markröhre. Diese hat einige Millimeter Durchmesser und ist mit einem schwammarigen Gewebe gefüllt. Beim verarbeiteten Holz ist die Markröhre gelegentlich längs angeschnitten. Dies wird oft fälschlicherweise als „Fäulnis“ oder „Insektenbefall“ gedeutet. Sie hat aber keinen negativen Einfluss auf die Holzeigenschaften und ist ein natürliches Erscheinungsbild des Holzes, das keinen Reklamationsgrund darstellt.

3. Harzaustritte

Nachträgliche Harzaustritte sind bei Nadelhölzern völlig normal. Insbesondere Douglasienholz hat einen hohen Harzgehalt, welcher für die Dauerhaftigkeit des Holzes verantwortlich ist. Dieser Harzaustritt findet hauptsächlich im ersten Jahr statt, danach nur noch in geringem Umfang. Das ausgetretene Harz wird relativ schnell spröde und wittert mit der Zeit von alleine ab. Man kann das Harz nach Aushärtung auch vorsichtig mechanisch entfernen.

4. Salzausblühungen

Ein häufiger Effekt bei kesseldruckimprägnierten Hölzern ist die grünliche Anfärbung an der Oberfläche, insbesondere im Bereich von Ästen. Es handelt sich hier um austretendes Harz, das von den Kupfersalzen der Imprägniermittel weißlich bis grün gefärbt wird. Die Flecken wittern nach einiger Zeit ab.

5. Bläue, Schimmel

In der warmen Jahreszeit ist eine zum Teil recht intensive, meist streifig verlaufende Blaufärbung von unbehandelten Hölzern (besonders Kiefer- und Douglasie-Splintholz) möglich. Die verursachenden Bläuepilze sind jedoch nicht holzzerstörend und beeinflussen nicht die Festigkeit des Holzes. Nach der Imprägnierung ist der Befall gestoppt.


6. Holzinhaltstoffe

Bei allen Hölzern, die der Witterung ausgesetzt sind, treten fortlaufend Holzinhaltstoffe aus und können Verunreinigungen (z. B. an Mauerwerk und Fassaden) verursachen. Ablaufendes Regenwasser muss daher durch geeignete konstruktive Maßnahmen entsprechend abgeführt werden.

Der natürliche und rustikale Charakter, der den besonderen Charme von Holz ausmacht, bedingt jedoch auch einige Einschränkungen bei der Beschaffenheit der Produkte, über die sich Käufer klar sein müssen. Insbesondere Trockenrisse stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Farblich behandelte Zaunelemente

Für unsere werkseitig lasierten Produkte verwenden wir bevorzugt das dauerhafte Douglasienholz. Auch hier finden wir die natürlichen Eigenschaften des Nadelholzes. Markante Rindeneinwüchse oder angeplatzte Äste sind keine Holzfehler, sondern gehören zum Charakter der Douglasie und sind ein Zeichen von



11. Äste

Auch beim farbbehandelten Holz gehören kleinere und größere Äste, auch mit Ausbrüchen, sowie die Holzmaserung zum natürlichen Erscheinungsbild.

12. Harz

Die natürliche Haltbarkeit des Douglasienholzes wird durch den hohen Harzgehalt positiv beeinflusst. Allerdings können auf der Farboberfläche Harztropfen, auch großflächig, austreten. Dies fällt insbesondere bei den dunklen Lasuren, wie -Walnuss- oder -Graphitgrau- auf.

13. Trockenrisse

Auch unter farblichen Beschichtungen findet das Arbeiten des Holzes natürlich weiterhin statt. Daher können auch dort, insbesondere im Bereich von Hirnholzflächen und an größeren Ästen, Trockenrisse auftreten.

14. Verfärbungen durch Eisen

Der Gerbsäuregehalt des Douglasienholzes, der verantwortlich ist für die natürliche Dauerhaftigkeit, kann in Verbindung mit Eisenstaub zu schwärzlichen Verfärbungen führen. Hierbei reichen niedrige Konzentrationen von Eisen aus, um auch noch bei bereits montiertem und mit hellen Farbtönen lasiertem Zaunmaterial diese Verfärbungen auszulösen. Dieser Eisenstaub kann bei Metallarbeiten, auch aus der weiteren Umgebung, durch die Luft herangetragen werden. Diese in seltenen Fällen auftretenden Flecken sind daher kein Mangel bei Material oder Herstellung des Produktes.

Im eingebauten Zustand kann es unter den Edelstahlbefestigungen der Elemente zu grau-blauen Verfärbungen kommen. Diese entstehen durch Feuchtigkeit und Gerbsäure aus dem Holz. Sie sind kein Indiz für mangelnde Stahlqualität der Befestigungen.

15. Rauigkeiten und Oberflächengüte

Trotz modernster Hobeltechnik sind rau Stellen und Hobelschläge, insbesondere im Bereich von Ästen und an Kanten sowie bei wilder Maserung, nicht immer zu vermeiden. Hinzu kommt, dass sich die Holzfasern durch das Wasser in der Farbe bei einer Lasurbehandlung stellenweise wieder aufrichten.

16. Schraubenlöcher

Produktionstechnisch bedingt können an den Rahmenseiten der Sichtschutzelemente bzw. Türen und Toren Schraubenlöcher von den Aufhängungen der Farbbehandlungsanlage zu sehen sein. Diese sieht man nach dem Einbau der

Naturbelassenheit. Es handelt sich hier um lebendiges Vollholz, dessen ausgeprägte Oberflächenstruktur auch nach dem Farbauftrag sichtbar bleibt.

11

13

16

17

19

Elemente nicht mehr.

17. Wespenfraß

Vereinzelt kommt es an Holzoberflächen im Freien zu Insektenfraß. Insbesondere Wespen schaben Material (Zellulose) an Holzflächen ab, welches für den Nestbau benötigt wird. In der Regel suchen sich die Wespen in jedem Jahr eine neue bevorzugte Quelle dafür aus. Dies lässt sich leider auch nicht durch die Imprägnierung verhindern, da die Wespen das Holz nicht fressen, sondern nur zum Nest transportieren. Dieser Effekt fällt besonders bei farbasierten und KDG grau imprägnierten Hölzern auf. Falls gewünscht, kann man mit einer Lasur die Oberfläche wieder farblich angleichen.

18. Verfärbung durch ausgetragene Stoffe

Bedingt durch die notwendige Offenporigkeit der Beschichtungen können Holzinhaltstoffe aus dem Holz ausgetragen werden und in Einzelfällen an der Oberfläche, insbesondere bei hellen Beschichtungen, Verfärbungen verursachen.

19. Fixierstifte

Die Füllungsbretter der Exklusiv-Sichtschutzelemente werden mit kleinen, kopflosen Nägeln fixiert. Diese Einschussstellen werden nicht verspachtelt und bleiben sichtbar.

Zitat:

„Glücklich sind Ökologen und Ästheten. Sie kennen keine Holzfehler, sondern nur Holzmerkmale, die infolge der Wechselwirkungen innerhalb von Biogeozoenosen (Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und seiner unbelebten Umwelt – Anmerkung) an Bäumen entstehen. Sie erfreuen sich an Ihnen, da Sie Ausdruck des Natürlichen sind: Formenreichtum, Urwüchsigkeit, Lebenskraft, Werden und Vergehen.“

Aus: Christoph Richter: „Holzmerkmale der Bäume“, DRW-Verlag 2019

Für die Herstellung von SCHEERER-Gartenholz kommen nur ausgesuchte Rohstoffe zum Einsatz.

Doch trotz sorgfältiger Materialauswahl und modernsten Fertigungsmethoden lassen sich bei Holz die dargestellten Besonderheiten, die in der Praxis immer wieder zu beobachten sind, nicht vermeiden.

Diese Merkmale sind unbeeinflussbare Eigenschaften des Werkstoffes Holz und können daher nicht reklamiert werden.

Farbpflege

System-Farbpflegemittel

Für unbehandelte Hölzer und Produkte mit Lasur und abschließendem Ölauftrag



Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Pullex-Holzöl Cremeweiß	48,00	0,75 Ltr.	94517.1	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.1	73,50
Pullex-Holzöl Cappuccino	48,00	0,75 Ltr.	94517.2	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.2	73,50
Pullex-Holzöl Kiefer	48,00	0,75 Ltr.	94517.3	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.3	73,50
Pullex-Holzöl Mahagoni	48,00	0,75 Ltr.	94517.4	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.4	73,50
Pullex-Holzöl Tannengrün	48,00	0,75 Ltr.	94517.5	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.5	73,50
Pullex-Holzöl Schwedenrot	48,00	0,75 Ltr.	94517.6	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.6	73,50
Pullex-Holzöl Walnuss	48,00	0,75 Ltr.	94517.7	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.7	73,50
Pullex-Holzöl Felsgrau	48,00	0,75 Ltr.	94517.8	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.8	73,50
Pullex-Holzöl Graphitgrau	48,00	0,75 Ltr.	94517.9	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.9	73,50

Pullex® Imprägniergrund

Holzschutzgrundierung (nur für Außen). Mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, Pilze und Insekten. Als Grundierung unter dem Pullex Holzöl oder dem Bodenöl. Zugelassenes Biozid-Produkt, enthält 0,5 % IBPC (Iodpropinylbutylcarbamat), 0,2 % Tebuconazol und 0,06 % Permethrin. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

26,40 2,5 Ltr. 94524 66,00

Hinweis:
Bei der Nachpflege Probeanstrich an verdeckter Stelle!

System-Farbpflegemittel

Für kesseldruckimprägnierte Hölzer



SCHEERER-Wachslasur Universal zur Nachpflege kesseldruckimprägnierte Hölzer.
Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer.

braun	6,50	5,0 Ltr.	98821	32,50
grau	6,50	5,0 Ltr.	98822	32,50

Für Terrassenhölzer



Pullex® Bodenöl

Pflegeöl für Holzterrassen. Farbton: Lärche (hellbraun). Wasserabweisendes, gut eindringendes Öl mit hochwertigen Farbpigmenten.

Bei Erstbehandlung mit Pullex® Imprägniergrund behandeln.

1 Gebinde 2,5 Liter reicht aus für ca. 30 qm.

Lärche **27,60** 2,5 Ltr. 94525.1 **69,00**

Zur Auffrischung und Renovierung empfehlen wir Farbpflegeprodukte von Adler aus Österreich, welche technisch auf unsere werkseitigen Beschichtungen abgestimmt sind. Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass das Holz vollständig durchgetrocknet ist. Bei der Behandlung roher Holzoberflächen sollte mit dem Pullex® Imprägniergrund vorbehandelt werden. **Achtung: Werden werkseitig beschichtete Bauteile und selber gestrichene Hölzer miteinander kombiniert, werden die Oberflächen in Farbe und Haptik unterschiedlich ausfallen. Wir empfehlen daher, alle Hölzer, soweit möglich, werkseitig beschichten zu lassen.**




Farbbehandlungen, Sonderanfertigungen

W. Bockfeld & Sohn
Holzhandel - Zimmerei - Sägewerk
HOLZ und mehr...
tel.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Transparenter
Lasur- und Ölauftrag

Bitte ergänzen Sie bei Ihrer Bestellung
die Artikelnummer mit der Farbnummer.
Beispiel: Artikelnummer 41219D.* ist
41219D.1, wenn Sie die
Oberflächenbehandlung im Farbton
Cremeweiß wünschen.



Die tatsächlichen Farbgebungen der Hölzer können von den Abbildungen und Farbtafeln im Katalog abweichen. Schauen Sie sich daher die Originalfarbmuster bei Ihrem Fachhändler an.

Die Möglich-Macher!

Falls Sie Sondermaße oder Sonderformen außerhalb unserer Standardprodukte und Normmaße wünschen, fragen Sie diese bitte an. Da alles hier vor Ort in unserer Manufaktur gefertigt wird, können wir vieles möglich machen.

Sonderanfertigungen

Neben unseren Standardanfertigungen bieten wir die meisten Gartenelemente auch in Sondermaßen an. So berechnen Sie den Preis für Sonderanfertigungen: Preis für das nächstgrößere Normmaß der Standardgröße + 40 % Zuschlag. Dies gilt für alle Ausführungen – kesseldruckimprägniert, Douglasie, unbehandelt oder farblasiert.

Komfortzäune

Die Normhöhen und -breiten entnehmen Sie bitte den Preistabellen. Bei Zaunfeldern mit Bogen wird auch bei der Breite von 250 cm ein Aufschlag von 40 % berechnet. Standardmäßig bieten wir die „Montage zwischen Pfosten“ an. „Montage vor Pfosten“ ist auf Wunsch in den Normbreiten 200 + 250 cm ohne Aufpreis möglich. Ausnahme: Bei Bogenfeldern können wir generell keine „Montage vor Pfosten“ anbieten.

Handeloh

Neben den Normbreiten 200 und 250 stehen auch 300 cm als Normbreite zur Verfügung.

Traditionszäune

Bei unseren Traditionszäunen ist generell nur eine „Montage vor Pfosten“ möglich.

Jägerzaunfelder

Für Jägerzaunfelder sind keine Sondermaße erhältlich.

Senkrechtzaun und Landhaus

Die Normhöhen und -breiten entnehmen Sie bitte den Preistabellen.

Türen und Tore:

Die Preise für Sonderanfertigungen berechnen sich aus dem Preis für das nächstgrößere Normmaß + 40 % Zuschlag. Die Preise für Normhöhen und -breiten entnehmen Sie bitte den Preistabellen. Aus statischen Gründen sind Flügelbreiten über 200 cm meist nicht möglich. Um zu klären, ob eine Ausnahme möglich ist, senden Sie uns bitte eine Anfrage.

Halbrahmen-Türen ab 150 cm Höhe und Vollrahmen-Türen ab 80 cm Höhe fertigen wir serienmäßig mit Schlosskastenfräseung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel. Bei allen niedrigeren Türen sowie bei allen Toren ist dies gegen Aufpreis ebenfalls möglich. Art.-Nr. 89005 € 31,00.

Sichtschutzelemente:

Preise für Sonderanfertigungen ermitteln Sie auch hier mit dem Preis für das nächstgrößere Normmaß + einem Zuschlag von 40 %. Die Normhöhen und -breiten entnehmen Sie bitte den Preistabellen. Breiten über 178,5 cm und Sonderhöhen über 178,5 bzw. 180 cm fragen Sie bitte gesondert an.

Noch ein Hinweis: Für Sonderanfertigungen benötigen wir immer das exakte Fertigmaß des Bauteils. Eine Angabe „lichte Weite zwischen Pfosten“ reicht leider nicht aus, da wir die örtlichen Gegebenheiten nicht kennen.

Terrassendielen und Konstruktionshölzer

Abweichende Querschnitte sind nicht möglich. Sonderlängen erzeugen wir durch Zuschnitt aus längeren Hölzern. Der Preis folgt der Formel nächstgrößere Normlänge + 30 % Zuschlag. Sie sind sich nicht sicher, ob eine Sonderanfertigung sinnvoll oder machbar ist? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir sind gern für Sie da!

GARTEN 2026

Terrassendächer • Holzfassaden • Zäune • Türen und Tore
Sichtschutz • Terrassen • Pergolen • Gartenelemente

