

Carportsysteme

Flachdachcarports – Quadroports – Aktionscarports



Über uns

In den 1930er Jahren als traditionelles Sägewerk gegründet, begann unser Familienunternehmen zunächst mit der Produktion und dem Verkauf von Bauschnitthölzern und Brennholz.

Anschließend wurde die Belieferung der Kohlezechen im Ruhrgebiet mit Grubenholz zu einem wichtigen Geschäftszweig.

Anfang der 60er Jahre wurde das Unternehmen um eine Kisten- und Palettenfabrikation sowie die Zaunherstellung erweitert. Heute zählt die Carportproduktion zu unseren wichtigsten Geschäftsbereichen.

Carports

Jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit Gartenholzprodukten und eine kontinuierliche Produktentwicklung stellen sicher, dass Sie mit einem Carport aus unserem Hause ein funktionierendes und langlebiges Produkt erwerben.

Unsere Carports zeichnen sich vor allem durch ihre Einfachheit und gute Funktionalität aus. Dabei sind wir mit den verschiedenen Carportsystemen flexibel genug, um auch schwierigen baulichen Anforderungen gerecht zu werden. Durch zahlreiche Ausstattungsvarianten und Erweiterungsmöglichkeiten lassen sich unsere Konstruktionen immer bedarfsgerecht konfigurieren.



Thilo Reimann
Prokurist



Osto-Holz GmbH & Co. KG
Mindener Landstr. 48
31582 Nienburg (Weser)



Unser Carportsystem

**Carport mit
System !**

- ✓ Bundesweite Lieferung
- ✓ Qualitätscarports
- ✓ Sondermaße

UNSERE CARPORTS

56 Standardgrößen bilden die Grundlage unserer Carportsysteme. Bis zu **1000 Standardvariationen** ergeben sich aus einer Vielzahl von verschiedenen Dachausführungen, Blenden, Abstellräumen und sonstigen Erweiterungen.

Gern fertigen wir **Ihren Carport** ganz nach Ihren Vorgaben und Wünschen. Unsere **Fachhandelspartner** unterstützen Sie bei der Erstellung eines individuellen Entwurfs. Für ein Angebot genügt eine einfache Skizze sowie eine kurze aussagekräftige Beschreibung.

- Flachdach
- Ökodach
- Anbaucarports
- Reihencarports
- Abstellräume

- Schindelblenden
- Entwässerung
- Holzblenden
- Wandelemente
- Rückwände

- Pfostenanker
- Sonderhöhen
- Sondermaße
- Sonder-Dachlasten

Solide Qualität

UNSERE HOLZARTEN

■ Kiefer KDI salzgrün (gehobelt)

Wir empfehlen Ihnen die kesseldruckimprägnierte Kiefer, wenn Sie den Carport nicht streichen möchten. Kiefer wird am häufigsten im Carportbau verwendet und nimmt die größte Menge Imprägniersalz auf. Dadurch ist das Holz für dieses Verfahren optimal geeignet. Die Kesseldruckimprägnierung ist das bewährteste Holzschutzverfahren und steigert die Dauerhaftigkeit sowie Widerstandsfähigkeit des Holzes erheblich.

■ Fichte roh (getrocknet, gehobelt)

Die unbehandelte Fichte ist besonders verzugsarm und formbeständig, wodurch Rissbildungen und Verwerfungen minimal ausfallen. Falls Sie Ihren Carport farblich gestalten möchten, z.B. mit einem deckenden Anstrich in weiß oder grau, ist diese Holzart die richtige Wahl. Die Pfosten sind aus Leimholz (BSH) und werden in der Stärke 120 x 120 mm gefertigt. Der Bausatz wird ohne Imprägnierung geliefert und sollte in jedem Fall mit einer Lasur oder Deckfarbe bauseits behandelt werden.

■ Lärche roh (getrocknet, gehobelt)

Die Lärche ist das härteste heimische Nadelholz, welches durch seine charakteristisch rötlich-gelbe Färbung der Douglasie sehr ähnelt. Ein hoher Harzgehalt macht diese Holzart besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Wir empfehlen Ihnen den Carport aus Lärchenholz, wenn Sie diesen mit einer Holzschutzlasur streichen oder unbehandelt lassen möchten. Mit der Zeit setzt dann der natürliche Vergrauungseffekt ein und es entsteht die typisch graue Färbung (Patina). Unsere Carports aus Lärche können auch Anteile an Douglasie enthalten.

Lieferbar in den Ausführungen Kiefer (Vollholz) kesseldruckimprägniert salzgrün, Fichte roh ohne Imprägnierung (Pfosten aus Leimholz) oder Lärche roh ohne Imprägnierung (Vollholz). Alle Hölzer sind gehobelt und an den Längskanten gefast.

Unsere Systeme

UNSER PREMIUM - CARPORTSYSTEM

- Sonderanfertigungen möglich (Maßänderungen, Sonderhöhen, Schneelasterhöhungen)
- bequemes Einparken durch breiteren Einfahrtsbereich
- hochwertige Aluminium-Dachplatten mit tropfhemmender Vlies-Beschichtung
- verdeckt eingebaute Entwässerung
- unsichtbare Verbindung vom Sparren zur Pfette durch Sparrenschrauben
- umlaufende zweireihige Holzblende standardmäßig enthalten
- massivere Dachkonstruktion aufgrund verstärkter Sparren
- Kopfbänderpaket zur Aussteifung inklusive

- ✓ individuelle Flachdachcarports
- ✓ funktionelle Quadrocarports
- ✓ preiswerte Aktionscarports



AKTIONSCARPORTS

Neben den Premiumcarports bieten wir unsere AC-Serie an. Durch eine reduzierte Grundausrüstung aber ohne Kompromisse in der Materialqualität können wir diese Modelle zu einem günstigeren Preis anbieten. Dabei enthält jeder Bausatz selbstverständlich immer einen vollständigen Carport (inkl. Montagematerial).

- langlebige aluminiumverzinkte Stahltrapezprofilplatten
- umfangreiche Grundausrüstung
- dreiseitige Holzblende
- massives Holzständerwerk
- Sonderhöhen und Schneelasterhöhung möglich
- unsichtbare Verbindung vom Sparren zur Pfette durch Sparrenschrauben

Inhaltsverzeichnis



■ Information	Seite 8-9
■ Premiumserie FC	Seite 10-17
■ Zubehör	Seite 22-23
■ Einzelteile	Seite 24
■ Häufig gestellte Fragen	Seite 25



■ Information	Seite 18-19
■ Premiumserie QP	Seite 20-21
■ Zubehör	Seite 22-23
■ Einzelteile	Seite 24
■ Service und Leistungen	Seite 25



■ Information	Seite 26-27
■ Aktionsserie AC	Seite 28-35
■ Zubehör	Seite 36-39
■ Einzelteile	Seite 40
■ Häufig gestellte Fragen	Seite 41

Die Kalkulation

DIE KALKULATION

■ Die allgemeine Carportrechnung

Die Preise zur jeweiligen Carportgröße, Holzart und Dacheindeckung in der folgenden Tabelle stellen den Grundpreis dar. Zubehörartikel werden immer als Zulage ausgewiesen und auf den Grundpreis addiert. Weitere Zubehörartikel (Seitenwände, Leimholzbögen, Sprossenfenster etc.) finden Sie für FC/QP-Carports ab Seite 22 und für AC-Carports ab Seite 36.



BEISPIEL

Holz- arten	Grundcarport		Zubehör			
	Stahl- Standard	Stahl- Vlies	Holzdach	EPDM- Folie	Anker- set	
Kiefer kdi	1.349,-	180,-	51,-	779,-	120,-	Carport Skizze + Bemaßung Mögliche Abstellräume
Fichte roh	1.499,-					
Lärche roh	1.499,-				152,-	

CARPORTRECHNUNG

(bei allen Serien anwendbar)

AC 3 x 7 m Kiefer kdi, Stahl-Standard	1.349,00 €
+ 1 Leimholzbogen 11,5 x 12 cm (rechts)	387,00 €
+ zweireihige Schindelblende anthrazit (17,1 lfdm.)	547,20 €
+ Aluminium-Winkelabdeckleiste (17,1 lfdm.)	179,55 €
+ Abstellraum B3	949,00 €
+ linke Längsseite geschlossen (2x 180 cm, 1x 90 cm)	374,00 €
+ 9 H-Pfostenanker 116 x 800 mm	171,00 €
+ 3 H-Pfostenanker 91 x 600 mm	45,00 €

Gesamtsumme

4.001,75 €



AC 3 x 7 m Kiefer Kdi mit Leimholzbogen und Abstellraum

Lieferbar in den Ausführungen Kiefer kesseldruckimprägniert salzgrün (Vollholz), Fichte roh ohne Imprägnierung (Pfosten aus Leimholz) oder Lärche roh ohne Imprägnierung (Vollholz). Alle Hölzer sind gehobelt und an den Längskanten gefast.

INFORMATION PREMIUMSERIE FC

■ Einfahrtshöhe

Alle Carports werden werkseitig mit einer lichten Einfahrtshöhe von ca. 206 cm ausgeliefert. Diese kann individuell bis maximal 300 cm angepasst werden.

■ Dachlast

Die maximal zulässige Schneelast beträgt standardmäßig 85 kg/m² und ist bis 150 kg/m² erweiterbar.

■ Bausatz

Jeder Bausatz enthält weitestgehend vorgefertigte Elemente. Alle Beschläge sind vollständig verzinkt. Selbstverständlich erhalten Sie von uns auch eine ausführliche Montageanleitung und eine Kopie der Bauzeichnung mit der zugehörigen Standardstatik.

■ Dacheindeckung

Schon die Standardeindeckung besteht aus hochwertigen Aluminium-Trapezprofilplatten (stucco) mit Vliesbeschichtung. Noch mehr Dacheindeckungen finden Sie in den Tabellen auf den folgenden Seiten.

Beachten Sie:

Das Ökodach besteht aus einem Holzdach mit Entwässerung und ist in seiner Konstruktion wesentlich stärker ausgeführt.

■ Entwässerung

Die Entwässerung erfolgt grundsätzlich durch eine verdeckt eingebaute, hellbraune Spezialkastenrinne aus PVC. Durch das im Set enthaltene Fallrohr (reicht bis Oberkante Erdboden) wird das Wasser abgeleitet.

Haben Sie ein Holzdach mit oder ohne Eindeckung ausgewählt, liefern wir anstatt der Spezialkastenrinne einen Dachgully.

■ Blenden

In der Standardausführung ist eine optisch ansprechende 2-reihige umlaufende Holzblende enthalten.

Alternativ ist eine 2-reihige Schindelblende in 3 verschiedenen Farbvarianten möglich.

■ Pfosten

Die sehr stabilen Pfosten haben im Querschnitt ein Maß von ca. 11,5 x 11,5 cm (Kiefer kdi, Lärche roh) bzw. 12 x 12 cm (Fichte roh). Für die Holzarten Kiefer und Lärche verwenden wir Pfosten aus Vollholz (Kreuzholz), Pfosten aus Fichte werden in Leimholz geliefert.

Die Standardlänge beträgt 240 cm. Größere Stärken und Längen sind selbstverständlich möglich. Sprechen Sie uns gerne an.

■ Pfostenbefestigung (optional)


Für einen optimalen konstruktiven Holzschutz sind H-Pfostenanker zum Einbetonieren vorgesehen. Die im Set angebotenen H-Pfostenanker sind wahlweise 60 cm oder 80 cm lang.

■ Rückwand (optional)

Mit einer Rückwandverkleidung schützen Sie Ihr Fahrzeug vor störenden Witterungseinflüssen und neugierigen Blicken. Die massiven Wandelemente werden in passender Größe und Holzart aus gehobeltem, formschöner und stabiler Deckelschalung gefertigt.

■ Abstellraum (optional)

Durch unser modulares System lässt sich nahezu in jedem Carport ein Abstellraum integrieren. Die Fertigung erfolgt jeweils in der zu Ihrem Carport passenden Holzart. Alle Abstellräume enthalten eine Standardtür (ca. 200 x 86 cm) und ein Lichtband aus Fensterfolie (Hart-PVC). Die Wände bestehen aus massiven und bereits vorgefertigten Wandelementen (Deckelschalung).

Premiumserie FC – Alles auf einen Blick**PREMIUMSERIE FC – ALLES AUF EINEN BLICK****VORTEILE FC**

- ✓ individuelle Flachdachcarports
- ✓ funktionelle Quadrocarports
- ✓ preiswerte Aktionscarports


- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1 Holzblende | 6 Entwässerung |
| 2 Schindelblende | 7 Leimholzbogen |
| 3 Aluminiumdach | 8 Abstellraum |
| 4 Holzdach | 9 Wandelemente |
| 5 Ökodach (Vorbereitung) | 10 Kopfbänder |

+ WEITERE VORTEILE


- ✓ bequeme Einfahrt durch breiteren Einfahrtsbereich
- ✓ unsichtbare Verbindung vom Sparren zur Pfette durch Sparrenschrauben
- ✓ umlaufende Blende enthalten
- ✓ massive Dachkonstruktion
- ✓ Kopfbänderpaket zur Aussteifung inklusive

Grundcarport			EPDM- Folie	Anker- set
Alu-Vlies	Holzdach	Ökodach		


Kiefer kdi	1.619,-	1.749,-	2.199,-	849,-	136,- ¹
Fichte roh	2.299,-	2.049,-	2.349,-		192,- ²
Lärche roh	2.299,-	2.049,-	2.599,-		



Kiefer kdi	2.099,-	1.799,-	2.249,-	899,-	136,- ¹
Fichte roh	2.399,-	2.099,-	2.399,-		192,- ²
Lärche roh	2.399,-	2.099,-	2.699,-		




Kiefer kdi	2.599,-	2.149,-	2.649,-	1.049,-	170,- ¹
Fichte roh	2.899,-	2.449,-	2.799,-		240,- ²
Lärche roh	2.899,-	2.449,-	2.999,-		



Kiefer kdi	2.649,-	2.199,-	2.899,-	1.099,-	170,- ¹
Fichte roh	3.049,-	2.549,-	3.049,-		240,- ²
Lärche roh	3.049,-	2.549,-	3.399,-		




Kiefer kdi	2.749,-	2.249,-	2.949,-	1.149,-	170,- ¹
Fichte roh	3.099,-	2.599,-	3.099,-		240,- ²
Lärche roh	3.099,-	2.599,-	3.449,-		



Kiefer kdi	2.949,-	2.449,-	3.249,-	1.199,-	204,- ¹
Fichte roh	3.349,-	2.849,-	3.449,-		288,- ²
Lärche roh	3.349,-	2.849,-	3.749,-		



Kiefer kdi	2.999,-	2.499,-	3.299,-	1.249,-	204,- ¹
Fichte roh	3.399,-	2.899,-	3.499,-		288,- ²
Lärche roh	3.399,-	2.899,-	3.799,-		








Premiumserie FC

Rückwand/ Abstellräume

Die Abstellräume und Rückwände bestehen aus massiven, vorgefertigten Wandelementen aus formschöner gehobelter Deckelschalung. Die Wandelemente werden beidseitig an Zwischenpfosten (Pfostenstärke 9 x 9 cm in Kiefer und Lärche, 10 x 10 cm in Fichte) befestigt.

Zum Lieferumfang der Abstellräume gehören eine großzügige Standardtür ca. 200 x 86 cm inklusive Beschlag (für ein bauseitiges Vorhängeschloss) und ein Lichtband aus Fensterfolie (Hart-PVC). Alle Beschlagteile sind verzinkt.

Integrierbare Abstellräume



Beispielbild

Abstellräume und Rückwände


Abstellraum	A3	B3	C3	D3	E3	F3	Rückwand
Kiefer kdi	999,-	1.049,-	1.199,-	1.249,-	1.299,-	1.349,-	299,-
Fichte roh	1.099,-	1.149,-	1.299,-	1.349,-	1.399,-	1.449,-	329,-
Lärche roh	1.199,-	1.249,-	1.399,-	1.449,-	1.499,-	1.549,-	349,-
Anker-set	51,-	51,-	85,- ¹ 99,- ²	85,- ¹ 99,- ²	51,-	51,-	17,-

Legende

- Carportpfosten
- Zusatzpfosten Abstellraum
- Vorder- und Rückwandpfosten
- Türpfosten

¹ Länge 600 mm

² Länge 800 mm




Zubehör


Weiteres passendes Zubehör zu der Serie FC finden Sie ab Seite 22.

Grundcarport			EPDM- Folie	Anker- set
Alu-Vlies	Holzdach	Ökodach		


Kiefer kdi	2.399,-	2.149,-	2.749,-	1.049,-	136,- ¹
Fichte roh	2.649,-	2.399,-	2.899,-		192,- ²
Lärche roh	2.649,-	2.399,-	3.199,-		



Kiefer kdi	2.499,-	2.199,-	2.799,-	1.149,-	136,- ¹
Fichte roh	2.799,-	2.449,-	2.999,-		192,- ²
Lärche roh	2.799,-	2.449,-	3.249,-		




Kiefer kdi	3.099,-	2.599,-	3.349,-	1.249,-	170,- ¹
Fichte roh	3.349,-	2.849,-	3.599,-		240,- ²
Lärche roh	3.349,-	2.849,-	3.849,-		




Kiefer kdi	3.199,-	2.749,-	3.549,-	1.299,-	170,- ¹
Fichte roh	3.499,-	3.049,-	3.799,-		240,- ²
Lärche roh	3.499,-	3.049,-	4.099,-		




Kiefer kdi	3.299,-	2.799,-	3.599,-	1.379,-	170,- ¹
Fichte roh	3.599,-	3.099,-	3.849,-		240,- ²
Lärche roh	3.599,-	3.099,-	4.149,-		



Kiefer kdi	3.549,-	3.049,-	3.949,-	1.449,-	204,- ¹
Fichte roh	3.849,-	3.349,-	4.249,-		288,- ²
Lärche roh	3.849,-	3.349,-	4.599,-		



Kiefer kdi	3.599,-	2.999,-	3.999,-	1.549,-	204,- ¹
Fichte roh	3.999,-	3.399,-	4.299,-		288,- ²
Lärche roh	3.999,-	3.399,-	4.649,-		








Premiumserie FC

Rückwand/ Abstellräume

Die Abstellräume und Rückwände bestehen aus massiven, vorgefertigten Wandelementen aus formschöner gehobelter Deckelschalung. Die Wandelemente werden beidseitig an Zwischenpfosten (Pfostenstärke 9 x 9 cm in Kiefer und Lärche, 10 x 10 cm in Fichte) befestigt.

Zum Lieferumfang der Abstellräume gehören eine großzügige Standardtür ca. 200 x 86 cm inklusive Beschlag (für ein bauseitiges Vorhängeschloss) und ein Lichtband aus Fensterfolie (Hart-PVC). Alle Beschlagteile sind verzinkt.

Integrierbare Abstellräume



Beispielbild

Abstellräume und Rückwände


Abstellraum	A4	B4	C4	D4	E4	F4	Rückwand
Kiefer kdi	1.199,-	1.249,-	1.399,-	1.449,-	1.499,-	1.549,-	399,-
Fichte roh	1.349,-	1.399,-	1.549,-	1.599,-	1.649,-	1.699,-	449,-
Lärche roh	1.449,-	1.499,-	1.649,-	1.699,-	1.749,-	1.799,-	469,-
Anker-set	85,-	85,-	119,- ¹ 133,- ²	119,- ¹ 133,- ²	85,-	85,-	34,-

Legende

- Carportpfosten
- Zusatzpfosten Abstellraum
- Vorder- und Rückwandpfosten
- Türpfosten

¹ Länge 600 mm

² Länge 800 mm




Zubehör


Weiteres passendes Zubehör zu der Serie FC finden Sie ab Seite 22.

Grundcarport			EPDM-Folie	Anker-set
Alu-Vlies	Holzdach	Ökodach		


Kiefer kdi	2.899,-	2.599,-	3.199,-	1.199,-	136,- ¹
Fichte roh	3.099,-	2.799,-	3.349,-		192,- ²
Lärche roh	3.199,-	2.899,-	3.749,-		



Kiefer kdi	2.999,-	2.599,-	3.249,-	1.299,-	136,- ¹
Fichte roh	3.249,-	2.849,-	3.399,-		192,- ²
Lärche roh	3.349,-	2.949,-	3.849,-		




Kiefer kdi	3.699,-	3.149,-	3.849,-	1.479,-	170,- ¹
Fichte roh	3.949,-	3.399,-	4.099,-		240,- ²
Lärche roh	4.049,-	3.499,-	4.549,-		



Kiefer kdi	3.849,-	3.349,-	4.149,-	1.579,-	170,- ¹
Fichte roh	4.099,-	3.599,-	4.349,-		240,- ²
Lärche roh	4.199,-	3.699,-	4.799,-		




Kiefer kdi	3.949,-	3.399,-	4.199,-	1.649,-	170,- ¹
Fichte roh	4.199,-	3.649,-	4.449,-		240,- ²
Lärche roh	4.299,-	3.749,-	4.899,-		



Kiefer kdi	4.249,-	3.649,-	4.749,-	1.699,-	204,- ¹
Fichte roh	4.549,-	3.949,-	5.049,-		288,- ²
Lärche roh	4.649,-	4.049,-	5.449,-		



Kiefer kdi	4.349,-	3.699,-	4.799,-	1.799,-	204,- ¹
Fichte roh	4.649,-	3.999,-	5.099,-		288,- ²
Lärche roh	4.749,-	4.099,-	5.499,-		



Alu-Vlies: Aluminium-Trapezprofilplatten mit tropfhemmender Vliesbeschichtung
Holzdach: Holzdach vorbereitet für bauseitige Endbedachung

EPDM-Folie: EPDM-Folie (Stärke 1,5 mm) und Flächenkleber (Zulage zum Holzdach)
Ökodach: Holzdach vorbereitet für bauseitige Dachbegrünung (ohne Folie)






Premiumserie FC

Rückwand/ Abstellräume

Die Abstellräume und Rückwände bestehen aus massiven, vorgefertigten Wandelementen aus formschöner gehobelter Deckelschalung. Die Wandelemente werden beidseitig an Zwischenpfosten (Pfostenstärke 9 x 9 cm in Kiefer und Lärche, 10 x 10 cm in Fichte) befestigt.

Zum Lieferumfang der Abstellräume gehören eine großzügige Standardtür ca. 200 x 86 cm inklusive Beschlag (für ein bauseitiges Vorhängeschloss) und ein Lichtband aus Fensterfolie (Hart-PVC). Alle Beschlagteile sind verzinkt.

Integrierbare Abstellräume



Beispielbild

Abstellräume und Rückwände


Abstellraum	A5	B5	C5	D5	E5	F5	Rückwand
Kiefer kdi	1.299,-	1.349,-	1.499,-	1.549,-	1.599,-	1.649,-	479,-
Fichte roh	1.499,-	1.549,-	1.699,-	1.749,-	1.799,-	1.849,-	549,-
Lärche roh	1.599,-	1.649,-	1.849,-	1.899,-	1.949,-	1.999,-	569,-
Anker-set	85,-	85,-	119,- ¹ 133,- ²	119,- ¹ 133,- ²	85,-	85,-	34,-

Legende

- Carportpfosten
- Zusatzpfosten Abstellraum
- Vorder- und Rückwandpfosten
- Türpfosten

¹ Länge 600 mm

² Länge 800 mm




Zubehör

Weiteres passendes Zubehör zu der Serie FC finden Sie ab Seite 22.

Grundcarport			EPDM-Folie	Anker-set
Alu-Vlies	Holzdach	Ökodach		


Kiefer kdi	3.549,-	3.099,-	3.899,-	1.349,-	136,- ¹
Fichte roh	3.799,-	3.349,-	4.149,-		192,- ²
Lärche roh	3.999,-	3.549,-	4.449,-		




Kiefer kdi	3.749,-	3.149,-	4.049,-	1.449,-	136,- ¹
Fichte roh	3.999,-	3.399,-	4.299,-		192,- ²
Lärche roh	4.199,-	3.599,-	4.649,-		




Kiefer kdi	4.599,-	3.699,-	4.749,-	1.599,-	170,- ¹
Fichte roh	4.899,-	3.999,-	4.999,-		240,- ²
Lärche roh	5.149,-	4.249,-	5.399,-		



Kiefer kdi	4.749,-	3.849,-	5.099,-	1.699,-	170,- ¹
Fichte roh	5.099,-	4.199,-	5.399,-		240,- ²
Lärche roh	5.349,-	4.449,-	5.799,-		




Kiefer kdi	4.899,-	3.899,-	5.199,-	1.899,-	170,- ¹
Fichte roh	5.249,-	4.249,-	5.499,-		240,- ²
Lärche roh	5.499,-	4.499,-	5.949,-		



Kiefer kdi	5.299,-	4.299,-	5.649,-	1.899,-	204,- ¹
Fichte roh	5.649,-	4.649,-	6.049,-		288,- ²
Lärche roh	5.899,-	4.899,-	6.549,-		



Kiefer kdi	5.399,-	4.349,-	5.699,-	2.079,-	204,- ¹
Fichte roh	5.749,-	4.699,-	6.099,-		288,- ²
Lärche roh	5.999,-	4.949,-	6.599,-		



Alu-Vlies: Aluminium-Trapezprofilplatten mit tropfhemmender Vliesbeschichtung
Holzdach: Holzdach vorbereitet für bauseitige Endbedachung

EPDM-Folie: EPDM-Folie (Stärke 1,5 mm) und Flächenkleber (Zulage zum Holzdach)
Ökodach: Holzdach vorbereitet für bauseitige Dachbegrünung (ohne Folie)






Premiumserie FC

Rückwand/ Abstellräume

Die Abstellräume und Rückwände bestehen aus massiven, vorgefertigten Wandelementen aus formschöner gehobelter Deckelschalung. Die Wandelemente werden beidseitig an Zwischenpfosten (Pfostenstärke 9 x 9 cm in Kiefer und Lärche, 10 x 10 cm in Fichte) befestigt.

Zum Lieferumfang der Abstellräume gehören eine großzügige Standardtür ca. 200 x 86 cm inklusive Beschlag (für ein bauseitiges Vorhängeschloss) und ein Lichtband aus Fensterfolie (Hart-PVC). Alle Beschlagteile sind verzinkt.

Integrierbare Abstellräume



Beispielbild

Abstellräume und Rückwände


Abstellraum	A6	B6	C6	D6	E6	F6	Rückwand
Kiefer kdi	1.549,-	1.599,-	1.749,-	1.799,-	1.849,-	1.899,-	599,-
Fichte roh	1.799,-	1.849,-	1.999,-	2.049,-	2.099,-	2.149,-	699,-
Lärche roh	1.899,-	1.949,-	2.149,-	2.199,-	2.249,-	2.299,-	719,-
Anker-set	119,-	119,-	153,- ¹ 167,- ²	153,- ¹ 167,- ²	119,-	119,-	51,-

Legende

- Carportpfosten
- Zusatzpfosten Abstellraum
- Vorder- und Rückwandpfosten
- Türpfosten

¹ Länge 600 mm

² Länge 800 mm



Zubehör

Weiteres passendes Zubehör zu der Serie FC finden Sie ab Seite 22.

INFORMATION PREMIUMSERIE QP

■ Einfahrtshöhe

Alle Carports werden werkseitig mit einer lichten Einfahrtshöhe von ca. 206 cm ausgeliefert. Diese kann individuell bis maximal 300 cm angepasst werden.

■ Dachlast

Die maximal zulässige Schneelast beträgt standardmäßig 85 kg/m².

■ Bausatz

Jeder Bausatz enthält weitestgehend vorgefertigte Elemente. Alle Beschläge sind vollständig verzinkt. Selbstverständlich erhalten Sie von uns auch eine ausführliche Montageanleitung und eine Kopie der Bauzeichnung mit der zugehörigen Standardstatik.

■ Dacheindeckung

Die Standardeindeckung besteht aus hochwertigen Aluminium-Trapezprofilplatten mit einer tropfhemmenden Vliesbeschichtung. Noch mehr Dacheindeckungen finden Sie in den Tabellen auf den folgenden Seiten.

■ Entwässerung

Die Entwässerung erfolgt grundsätzlich durch eine verdeckt eingebaute, hellbraune Spezialkastenrinne aus PVC. Durch das im Set enthaltene Fallrohr wird das Wasser abgeleitet.

Haben Sie ein Holzdach mit oder ohne Eindeckung ausgewählt, liefern wir anstatt der Spezialkastenrinne einen Dachgully.

■ Blenden

In der Standardausführung ist eine optisch ansprechende 2-reihige umlaufende Holzblende enthalten. Alternativ ist eine 2-reihige Schindelblende in 3 verschiedenen Farbvarianten möglich.

■ Pfosten

Die sehr stabilen Pfosten haben im Querschnitt ein Maß von ca. 14x 14 cm (KVH/BSH). Die Standardlänge beträgt 240 cm. Eine Pfostenverlängerung bis 300 cm ist möglich. Sprechen Sie uns gerne an.

■ Pfostenbefestigung (optional)

Für einen optimalen konstruktiven Holzschutz sind H-Pfostenanker zum Einbetonieren vorgesehen. Die im Set angebotenen H-Pfostenanker sind 80 cm lang.

■ Rückwand (optional)

Mit einer Rückwandverkleidung schützen Sie Ihr Fahrzeug vor störenden Witterungseinflüssen und neugierigen Blicken. Die massiven Wandelemente werden in passender Größe und Holzart aus gehobeltem, formschöner und stabiler Deckelschalung gefertigt.

■ Abstellraum (optional)

Durch unser modulares System lässt sich nahezu in jedem Carport ein Abstellraum integrieren. Die Fertigung erfolgt jeweils in der zu Ihrem Carport passenden Holzart. Alle Abstellräume enthalten eine Standardtür (ca. 200 x 86 cm) und ein Lichtband aus Fensterfolie (Hart-PVC). Die Wände bestehen aus massiven und bereits vorgefertigten Wandelementen (Deckelschalung).

Premiumserie QP – Alles auf einen Blick

PREMIUMSERIE QP – ALLES AUF EINEN BLICK



VORTEILE QP

- ✓ extra starke Pfosten (14 x 14 cm)
- ✓ extra große Pfostenabstände
- ✓ hochwertige Aluminium-Dachplatten

- | | |
|------------------|---------------|
| 1 Holzblende | 6 Abstellraum |
| 2 Schindelblende | 7 Kopfbänder |
| 3 Aluminiumdach | |
| 4 Holzdach | |
| 5 Entwässerung | |

+ WEITERE VORTEILE

- ✓ bequeme Einfahrt durch breiteren Einfahrtsbereich
- ✓ unsichtbare Verbindung vom Sparren zur Pfette durch Sparrenschrauben
- ✓ umlaufende Blende enthalten
- ✓ massivere Dachkonstruktion
- ✓ Kopfbänderpaket zur Aussteifung inklusive

Grundcarport		EPDM-Folie	Anker-set
Alu-Vlies	Holzdach		

Kiefer kdi	2.433,-	1.949,-	849,-	184,-
Fichte roh	2.533,-	2.049,-		
Lärche roh	2.833,-	2.349,-		

Kiefer kdi	3.255,-	2.449,-	1.049,-	276,-
Fichte roh	3.355,-	2.549,-		
Lärche roh	3.705,-	2.899,-		

Kiefer kdi	2.879,-	2.249,-	1.049,-	184,-
Fichte roh	2.979,-	2.349,-		
Lärche roh	3.329,-	2.699,-		








Kiefer kdi	3.719,-	2.699,-	1.249,-	276,-
Fichte roh	3.869,-	2.849,-		
Lärche roh	4.269,-	3.249,-		

Kiefer kdi	3.425,-	2.649,-	1.199,-	184,-
Fichte roh	3.575,-	2.799,-		
Lärche roh	3.975,-	3.199,-		

Kiefer kdi	4.433,-	3.299,-	1.479,-	276,-
Fichte roh	4.583,-	3.449,-		
Lärche roh	5.033,-	3.899,-		





Kiefer kdi	4.167,-	3.199,-	1.349,-	184,-
Fichte roh	4.367,-	3.399,-		
Lärche roh	4.867,-	3.899,-		

Kiefer kdi	5.411,-	3.999,-	1.599,-	276,-
Fichte roh	5.611,-	4.199,-		
Lärche roh	6.111,-	4.699,-		



Premiumserie QP

Integrierbare Abstellräume



Beispielbild

Abstellräume und Rückwände

Abstell- raum	A3	A4	A5	A6	Rückwände			
					3 m	4 m	5 m	6 m
Kiefer kdi	999,-	1.199,-	1.299,-	1.549,-	299,-	399,-	479,-	599,-
Fichte roh	1.099,-	1.349,-	1.499,-	1.799,-	329,-	449,-	549,-	699,-
Lärche roh	1.199,-	1.449,-	1.599,-	1.899,-	349,-	469,-	569,-	719,-
Anker- set	51,-	85,-	85,-	119,-	17,-	34,-	34,-	51,-

Legende

- Carportpfosten
- Zusatzpfosten Abstellraum
- Vorder- und Rückwandpfosten
- Türpfosten

Rückwand/ Abstellräume

Die Abstellräume und Rückwände bestehen aus massiven, vorgefertigten Wandelementen aus formschöner gehobelter Deckelschalung. Die Wandelemente werden beidseitig an Zwischenpfosten (Pfostenstärke 9 x 9 cm in Kiefer und Lärche, 10 x 10 cm in Fichte) befestigt.

Zum Lieferumfang der Abstellräume gehören eine großzügige Standardtür ca. 200 x 86 cm inklusive Beschlag (für ein bauseitiges Vorhängeschloss) und ein Lichtband aus Fensterfolie (Hart-PVC). Alle Beschlagteile sind verzinkt.

Zubehör

Weiteres passendes Zubehör zu der Serie QP finden Sie ab Seite 22.

ZUBEHÖR PREMIUMSERIE FC / QP

Das hier gezeigte Zubehör ist sowohl bei FC-, FÖ- als auch bei QP-Carports passend.



2-reihige angewalmte Schindelblende

- angewalmte zweireihige Schindelblende aus farbigen Faserzement- oder Naturschieferplatten in Echtschiefer, Schindelgröße 20x20 cm
- inkl. Abdeckleiste aus Holz

anthrazit

Mehrpreis
29,00 € / lfdm

rot

Mehrpreis
37,00 € / lfdm

Echt-
schiefer

Mehrpreis
29,00 € / lfdm



Abdeckleiste für Schindelblende

- für Schindelblende:

Winkelabdeckleiste aus Aluminium, 55 x 111 x 2000/3000 mm

Alu
55 x 111
(stucco)

Mehrpreis
10,50 € / lfdm



Leimholzbogen

- 12-fach schichtverleimt
- Stützweite ca. 200 cm
- Preis per Stück (Zulage)
- vereinfacht das Einparken
- optische Aufwertung
- ausgenommen Ökodach und QP-Serie

Für Kiefer KDI		Für Fichte roh		Für Lärche roh	
11,5 x 12 cm*	230,00 €	11,5 x 12 cm*	190,00 €	11,5 x 12 cm*	330,00 €
11,5 x 12 cm**	400,00 €	11,5 x 12 cm**	350,00 €	11,5 x 12 cm**	510,00 €

* für FC mit Alu-/Holzdach mit Spannweiten 3 m und 4 m, sowie Spannweite 5 m (max. 1 Stück bei Spannweite 5 m)

** für FC mit Alu-/Holzdach der Spannweiten 5 m (ab 2 Stück) und 6 m



H-Pfostenanker

Für Kiefer Kdi / Lärche roh

91 x 600 mm	15,00 €
116 x 600 mm	15,00 €
116 x 800 mm	19,00 €
141 x 800 mm	38,00 €

Für Fichte roh

101 x 600 mm	15,00 €
121 x 600 mm	15,00 €
121 x 800 mm	19,00 €
141 x 800 mm	38,00 €

Ein **Vorabversand der H-Pfostenanker** vor Lieferung des Carports ist möglich. Hierfür berechnen wir eine einheitliche Versandkostenpauschale von **30,00 €**.

Premiumserie FC / QP

ZUBEHÖR PREMIUMSERIE FC / QP

Das hier gezeigte Zubehör ist sowohl bei FC- als auch bei QP-Carports passend.



Sprossenfenster aus Echtglas

369,00 €

- Echtglas 3 mm
- Maße: 88,2 x 88,2 x 2,8 cm (HxBxT)
- Dreh-/Kippfenster
- für bauseitigen Ausschnitt im Wandelement
- Fichte roh (muss bauseits lasiert werden)



Oberlichtband für Abstellräume

- Lichtband aus Fensterfolie (Hart-PVC) bei allen Abstellräumen
- umlaufender Rahmen

Für Kiefer KDI		Für Fichte roh		Für Lärche roh	
40 x 150 cm	11,00 €	40 x 150 cm	11,00 €	40 x 150 cm	11,00 €
40 x 180 cm	15,00 €	40 x 180 cm	15,00 €	40 x 180 cm	15,00 €



Abstellraumtür (Mehrpreis für 2. Tür)

- Standardtür aus Deckelschalung
- Pfosten 9 x 9 cm bzw. 10 x 10 cm in der Regel erforderlich (Anschlagpfosten)
- inkl. Beschlag mit Überwurf für bauseitiges ein Vorhängeschloss

Für Kiefer KDI		Für Fichte roh		Für Lärche roh	
200 x 86 cm	139,00 €	200 x 86 cm	139,00 €	200 x 86 cm	139,00 €



Leimholzrahmentür (Mehrpreis zu Standardtür)

- hochwertiger umlaufender Leimholzrahmen 40 x 140 mm aus Fichte
- beplankt mit Deckelschalung in Kiefer kdi, Fichte oder Lärche unbehandelt
- inkl. Beschlag mit Winkelbändern
- inkl. Einsteckschloss für bauseitigen Profilzylinder (Zylindergröße 25/30)

Für Kiefer KDI		Für Fichte roh		Für Lärche roh	
196 x 84 cm	179,00 €	196 x 84 cm	179,00 €	196 x 84 cm	179,00 €
196 x 148 cm	249,00 €	196 x 148 cm	249,00 €	196 x 148 cm	249,00 €

Einzelteile FC / QP

	Abmessungen	Kiefer kdi	Fichte roh	Lärche roh
Pfosten mit Blattung	9 x 9 x 210 cm	24,00 €	Leimholz 10 x 10 cm 35,00 €	29,00 €
	9 x 9 x 240 cm	27,00 €	40,00 €	32,00 €
	9 x 9 x 300 cm	32,00 €	51,00 €	40,00 €
	11,5 x 11,5 x 210 cm	37,00 €	Leimholz 12 x 12 cm 47,00 €	44,00 €
	11,5 x 11,5 x 240 cm	42,00 €	55,00 €	51,00 €
	11,5 x 11,5 x 300 cm	51,00 €	66,00 €	62,00 €
	14 x 14 x 240 cm	Leimholz 82,00 €	Leimholz 77,00 €	KVH 103,00 €
	14 x 14 x 300 cm	99,00 €	93,00 €	126,00 €
Sparren	Spannweite 3 m	24,00 €	29,00 €	32,00 €
	Spannweite 4 m	39,00 €	52,00 €	56,00 €
	Spannweite 5 m	68,00 €	78,00 €	99,00 €
	Spannweite 6 m	122,00 €	135,00 €	159,00 €
	Befestigungsset je Sparren	3,00 €	3,00 €	3,00 €
Wandelemente aus Deckelschalung	160 x 150 cm	110,00 €	122,00 €	132,00 €
	160 x 180 cm	124,00 €	139,00 €	150,00 €
	200 x 45 cm	57,00 €	66,00 €	71,00 €
	200 x 55 cm	59,00 €	68,00 €	73,00 €
	200 x 75 cm	75,00 €	84,00 €	90,00 €
	200 x 85 cm	77,00 €	87,00 €	94,00 €
	200 x 110 cm	94,00 €	105,00 €	111,00 €
	200 x 125 cm	113,00 €	126,00 €	136,00 €
	200 x 150 cm	128,00 €	144,00 €	156,00 €
	200 x 165 cm	131,00 €	147,00 €	158,00 €
	200 x 180 cm	143,00 €	162,00 €	173,00 €
Türen und Fenster	Standardtür 200 x 86 cm inkl. Beschlag	239,00 €	239,00 €	239,00 €
	Leimholzrahmentür 196 x 84 cm inkl. Beschlag	389,00 €	389,00 €	389,00 €
	Leimholzrahmentür 196 x 148 cm inkl. Beschlag	479,00 €	479,00 €	479,00 €
	Sprossenfenster 88,2 x 88,2 cm (nordische Fichte unbehandelt)	399,00 €	399,00 €	399,00 €

Häufig gestellte Fragen

■ Ich finde meine Carportgröße nicht?

Sollten Sie unter den angebotenen Standardmodellen keine passende Variante finden, erstellen wir Ihnen gern ein individuelles Angebot im Rahmen unserer technischen Möglichkeiten, wenn Sie uns weitere Details zu Ihrem Projekt nennen.

■ Wie ist die Qualität?

Unser Holz stammt zu ca. 80% aus deutschen Hobelwerken und zeichnet sich durch eine gute Sortierung aus. Alle Hölzer sind sauber gehobelt und gefast. Die Pfosten bestehen entweder aus kerngetrenntem Kreuzholz (Kiefer und Lärche) oder aus BSH-Leimholz (Fichte). Hierdurch ist die Bildung von Rissen und Verwerfungen minimiert.

■ Kann ich Solarmodule auf meinem Carportdach installieren?

Die Dachkonstruktion unserer Carports ist für eine Schneelast von ca. 85 kg/m² ausgelegt. Um Solarmodule installieren zu können, sollte die Tragkraft des Daches auf 125 kg/m² erhöht werden. Dann können Solarmodule bis zu einer Neigung von 10 Grad aufgestellt werden. Liegt die erforderliche Schneelast am Aufstellungsort über 130 kg/m², ist die Installation von Solarmodulen leider nicht möglich.

■ Warum lässt sich nicht in jeder Konstruktion ein Leimholzbogen einsetzen?

Unsere Leimholzbögen sind nur bis zu einer Dachlast von 125 kg/m² ausgelegt. Ein Ökodach z.B. benötigt für gewöhnlich 150 kg/m² Traglast und lässt sich daher nicht mit einem Leimholzbogen kombinieren. Des Weiteren können sie aus baustatischen Gründen nur in Konstruktionen eingesetzt werden, die eine maximale Pfostenlänge von 240 cm nicht überschreiten.

■ Welche Dachneigung muss ein Flachdachcarport haben?

Es gibt keine allgemeingültige Vorschrift, welche Dachneigung ein Carport haben muss. Die erforderliche Dachneigung hängt vielmehr von der gewählten Dacheindeckung ab. Unsere Carports haben ein Gefälle von ca. 1%. Das ist völlig ausreichend, um mit den von uns angebotenen Dachsystemen üblicherweise anfallende Niederschläge sicher zu entwässern.

■ Werden immer alle Bauteile in der gewählten Holzart geliefert?

Grundsätzlich werden alle Bauteile eines Bausatzes auch in der gewählten Holzart geliefert. Ausnahmen bilden das Holzdach (Rauhspund immer aus Fichte unbehandelt) und die Leimholzrahmentür (Rahmen in Fichte unbehandelt).

Hinweis: Bei der Holzart Lärche kommen auch Anteile an Douglasie zur Auslieferung. Allerdings sind beide Holzarten in ihren technischen Eigenschaften gleich und unterscheiden sich optisch kaum wahrnehmbar.

■ Erhalte ich zu meinem Carport eigentlich auch einen Fundamentplan?

Zum Lieferumfang jedes Carports gehört eine vollständig bemaßte Bauzeichnung, welche Ihnen in digitaler Form nach Auftragserteilung zur Verfügung gestellt wird. In der Draufsicht werden unter anderem auch die Abstände der einzelnen Pfosten zueinander dargestellt, so dass sich daraus die Position jedes Fundamentes ableiten lässt.

INFORMATION AKTIONSERIE AC

■ Einfahrtshöhe

Alle Carports werden werkseitig mit einer lichten Einfahrtshöhe von ca. 210 cm ausgeliefert. Diese kann individuell bis maximal 300 cm angepasst werden.

■ Dachlast

Die maximal zulässige Schneelast beträgt standardmäßig 85 kg/m² und ist bis 125 kg/m² erweiterbar.

■ Bausatz

Jeder Bausatz enthält weitestgehend vorgefertigte Elemente, alle Beschläge sind vollständig verzinkt. Selbstverständlich erhalten Sie von uns auch eine ausführliche Montageanleitung und eine Kopie der Bauzeichnung mit zugehöriger Standardstatik.

■ Dacheindeckung

Schon die Standardeindeckung besteht aus hochwertigen aluminiumverzinkten Stahl-Trapezprofilplatten. Noch mehr Dacheindeckungen finden Sie in den Tabellen auf den folgenden Seiten.

■ Entwässerung (optional)

Die Entwässerung erfolgt in eine auf der Rückseite angehängte sichtbare PVC-Halbrundrinne. Das Wasser wird durch ein mitgeliefertes Fallrohr (reicht bis Oberkante Erdboden) abgeleitet.

■ Blenden

In der Standardausführung gehört eine 1-reihig verlaufende Holzblende (3-seitig, hinten offen) zum Lieferumfang. Weitere Varianten sind erhältlich, wie zum Beispiel eine 2-reihige Schindelblende aus Echtschiefer.

■ Pfosten

Die sehr stabilen Pfosten haben im Querschnitt ein Maß von ca. 11,5 x 11,5 cm (Kiefer kdi, Lärche roh) bzw. 12 x 12 cm (Fichte roh). Für die Holzarten Kiefer und Lärche verwenden wir Pfosten aus Vollholz (Kreuzholz), Pfosten aus Fichte werden in Leimholz geliefert.

Die Standardlänge beträgt 210 cm. Eine Pfostenverlängerung z.B. zum Bodenausgleich ist bis 240 cm oder bis 300 cm möglich.

Sprechen Sie uns gerne an.

■ Pfostenbefestigung (optional)

Für einen optimalen konstruktiven Holzschutz sind H-Pfostenanker zum Einbetonieren vorgesehen. Die im Set angebotenen H-Pfostenanker sind wahlweise 60 cm oder 80 cm lang.

■ Rückwand (optional)

Mit einer Rückwandverkleidung schützen Sie Ihr Fahrzeug vor störenden Witterungseinflüssen und neugierigen Blicken. Die massiven Wandelemente werden in passender Größe und Holzart aus gehobeltem, formschöner und stabiler Deckelschalung gefertigt.

■ Abstellraum (optional)

Durch unser modulares System lässt sich nahezu in jedem Carport ein Abstellraum integrieren. Die Fertigung erfolgt jeweils in der zu Ihrem Carport passenden Holzart. Alle Abstellräume enthalten eine Standardtür (ca. 200 x 86 cm) und ein Lichtband aus Fensterfolie (Hart-PVC). Die Wände bestehen aus massiven und bereits vorgefertigten Wandelementen (Deckelschalung).

Aktionsserie AC – Alles auf einen Blick**AKTIONSERIE AC – ALLES AUF EINEN BLICK***Die preisgünstige Alternative***VORTEILE AC**


- ✓ besonders günstig
- ✓ solide Bauweise / stabile Pfosten
- ✓ 36 verschiedene Abstellräume

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1 Holzblende | 6 Abstellraum |
| 2 Schindelblende | 7 Wandelement |
| 3 Stahldach | 8 Leimholzbogen |
| 4 Holzdach | |
| 5 Entwässerung | |




Stahl-Standard	Stahl-Vlies	Holzdach	EPDM-Dach	Anker-set
----------------	-------------	----------	-----------	-----------


Kiefer kdi	999,-	138,-	37,-	649,-	102,- ¹
Fichte roh	1.149,-				144,- ²
Lärche roh	1.149,-				




Kiefer kdi	1.199,-	162,-	44,-	699,-	136,- ¹
Fichte roh	1.349,-				192,- ²
Lärche roh	1.349,-				




Kiefer kdi	1.399,-	195,-	51,-	779,-	136,- ¹
Fichte roh	1.549,-				192,- ²
Lärche roh	1.549,-				



Kiefer kdi	1.549,-	222,-	58,-	919,-	170,- ¹
Fichte roh	1.699,-				240,- ²
Lärche roh	1.699,-				



Kiefer kdi	1.699,-	249,-	66,-	999,-	170,- ¹
Fichte roh	1.849,-				240,- ²
Lärche roh	1.849,-				



Stahl-Standard: Carport inkl. aluminiumverzinkten Stahl-Trapezprofilplatten

Stahl-Vlies: Dach aus aluminiumverzinkten Stahl-Trapezprofilplatten mit tropfhemmender Vliesbeschichtung

Holzdach: Holzdach vorbereitet für bauseitige Endbedachung

EPDM-Dach: EPDM-Folie (Stärke 1,5 mm) und Flächenkleber (Zulage zum Holzdach)




Aktionsserie AC

Rückwand/ Abstellräume

Die Abstellräume und Rückwände bestehen aus massiven, vorgefertigten Wandelementen aus formschöner gehobelter Deckelschalung. Die Wandelemente werden beidseitig an Zwischenpfosten (Pfostenstärke 9 x 9 cm in Kiefer und Lärche, 10 x 10 cm in Fichte) befestigt.

Zum Lieferumfang der Abstellräume gehören eine großzügige Standardtür ca. 200 x 86 cm inklusive Beschlag (für ein bauseitiges Vorhängeschloss) und ein Lichtband aus Fensterfolie (Hart-PVC). Alle Beschlagteile sind verzinkt.

Integrierbare Abstellräume



Beispielbild

Abstellräume und Rückwände

Abstellraum	A3	B3	D3 8m	D3 9m	E3	Rückwand	Pfostenpaket*
Kiefer kdi	929,-	979,-	1.149,-	1.149,-	1.179,-	249,-	74,-
Fichte roh	1.049,-	1.079,-	1.279,-	1.279,-	1.319,-	299,-	94,-
Lärche roh	1.099,-	1.149,-	1.379,-	1.379,-	1.419,-	329,-	88,-
Anker-set	51,- ¹	51,- ¹	85,- ¹ 99,- ²	51,- ¹	51,- ¹	17,- ¹	34,- ¹ 38,- ²

Legende

- Carportpfosten
- Zusatzpfosten Abstellraum
- Vorder- und Rückwandpfosten
- Türpfosten

¹ Länge 600 mm

² Länge 800 mm

*Zusätzliche Pfosten, die bei der Verwendung von Abstellräumen oder Rückwänden bei den Carporttiefen 5/7/9 m konstruktionsbedingt notwendig sind. Das Pfostenpaket wird bei den Carporttiefen 6/8 m nicht benötigt.




Zubehör


Weiteres passendes Zubehör zu der Serie AC finden Sie ab Seite 36.

Stahl-Standard	Stahl-Vlies	Holzdach	EPDM-Folie	Anker-set
----------------	-------------	----------	------------	-----------


Kiefer kdi	1.249,-	184,-	49,-	749,-	102,- ¹
Fichte roh	1.399,-				144,- ²
Lärche roh	1.449,-				




Kiefer kdi	1.499,-	216,-	58,-	899,-	136,- ¹
Fichte roh	1.649,-				192,- ²
Lärche roh	1.699,-				




Kiefer kdi	1.749,-	260,-	68,-	999,-	136,- ¹
Fichte roh	1.899,-				192,- ²
Lärche roh	1.949,-				



Kiefer kdi	1.949,-	296,-	78,-	1.099,-	170,- ¹
Fichte roh	2.099,-				240,- ²
Lärche roh	2.149,-				



Kiefer kdi	2.049,-	332,-	87,-	1.199,-	170,- ¹
Fichte roh	2.199,-				240,- ²
Lärche roh	2.249,-				



Stahl-Standard: Carport inkl. aluminiumverzinkten Stahl-Trapezprofilplatten

Stahl-Vlies: Dach aus aluminiumverzinkten Stahl-Trapezprofilplatten mit tropfhemmender Vliesbeschichtung

Holzdach: Holzdach vorbereitet für bauseitige Endbedachung

EPDM-Folie: EPDM-Folie (Stärke 1,5 mm) und Flächenkleber (Zulage zum Holzdach)




Aktionsserie AC

Rückwand/ Abstellräume

Die Abstellräume und Rückwände bestehen aus massiven, vorgefertigten Wandelementen aus formschöner gehobelter Deckelschalung. Die Wandelemente werden beidseitig an Zwischenpfosten (Pfostenstärke 9 x 9 cm in Kiefer und Lärche, 10 x 10 cm in Fichte) befestigt.

Zum Lieferumfang der Abstellräume gehören eine großzügige Standardtür ca. 200 x 86 cm inklusive Beschlag (für ein bauseitiges Vorhängeschloss) und ein Lichtband aus Fensterfolie (Hart-PVC). Alle Beschlagteile sind verzinkt.

Integrierbare Abstellräume



Beispielbild

Abstellräume und Rückwände

Abstellraum	A4	B4	D4 8m	D4 9m	E4	Rückwand	Pfostenpaket*
Kiefer kdi	1.049,-	1.099,-	1.279,-	1.279,-	1.299,-	329,-	74,-
Fichte roh	1.199,-	1.249,-	1.449,-	1.449,-	1.499,-	379,-	94,-
Lärche roh	1.279,-	1.319,-	1.549,-	1.549,-	1.579,-	409,-	88,-
Anker-set	51,- ¹	51,- ¹	85,- ¹ 99,- ²	51,- ¹	51,- ¹	17,- ¹	34,- ¹ 38,- ²

Legende

- Carportpfosten
- Zusatzpfosten Abstellraum
- Vorder- und Rückwandpfosten
- Türpfosten

¹ Länge 600 mm

² Länge 800 mm

*Zusätzliche Pfosten, die bei der Verwendung von Abstellräumen oder Rückwänden bei den Carporttiefen 5/7/9 m konstruktionsbedingt notwendig sind. Das Pfostenpaket wird bei den Carporttiefen 6/8 m nicht benötigt.




Zubehör


Weiteres passendes Zubehör zu der Serie AC finden Sie ab Seite 36.

Stahl-Standard	Stahl-Vlies	Holzdach	EPDM-Folie	Anker-set
----------------	-------------	----------	------------	-----------


Kiefer kdi	1.499,-	230,-	61,-	919,-	90,- ¹
Fichte roh	1.649,-				114,- ²
Lärche roh	1.749,-				




Kiefer kdi	1.799,-	270,-	72,-	999,-	120,- ¹
Fichte roh	1.949,-				152,- ²
Lärche roh	2.049,-				




Kiefer kdi	2.049,-	325,-	85,-	1.149,-	120,- ¹
Fichte roh	2.199,-				152,- ²
Lärche roh	2.299,-				



Kiefer kdi	2.299,-	370,-	97,-	1.249,-	150,- ¹
Fichte roh	2.449,-				190,- ²
Lärche roh	2.549,-				



Kiefer kdi	2.499,-	415,-	109,-	1.379,-	150,- ¹
Fichte roh	2.649,-				190,- ²
Lärche roh	2.749,-				



Stahl-Standard: Carport inkl. aluminiumverzinkten Stahl-Trapezprofilplatten

Stahl-Vlies: Dach aus aluminiumverzinkten Stahl-Trapezprofilplatten mit tropfhemmender Vliesbeschichtung

Holzdach: Holzdach vorbereitet für bauseitige Endbedachung

EPDM-Folie: EPDM-Folie (Stärke 1,5 mm) und Flächenkleber (Zulage zum Holzdach)




Aktionsserie AC

Rückwand/ Abstellräume

Die Abstellräume und Rückwände bestehen aus massiven, vorgefertigten Wandelementen aus formschöner gehobelter Deckelschalung. Die Wandelemente werden beidseitig an Zwischenpfosten (Pfostenstärke 9 x 9 cm in Kiefer und Lärche, 10 x 10 cm in Fichte) befestigt.

Zum Lieferumfang der Abstellräume gehören eine großzügige Standardtür ca. 200 x 86 cm inklusive Beschlag (für ein bauseitiges Vorhängeschloss) und ein Lichtband aus Fensterfolie (Hart-PVC). Alle Beschlagteile sind verzinkt.

Integrierbare Abstellräume



Beispielbild

Abstellräume und Rückwände

Abstellraum	A5	B5	D5 8m	D5 9m	E5	Rückwand	Pfostenpaket*
Kiefer kdi	1.299,-	1.349,-	1.499,-	1.499,-	1.549,-	449,-	74,-
Fichte roh	1.499,-	1.549,-	1.749,-	1.749,-	1.779,-	519,-	94,-
Lärche roh	1.549,-	1.579,-	1.779,-	1.779,-	1.819,-	559,-	88,-
Anker-set	85,- ¹	85,- ¹	119,- ¹ 133,- ²	85,- ¹	85,- ¹	34,- ¹	34,- ¹ 38,- ²

Legende

- Carportpfosten
- Zusatzpfosten Abstellraum
- Vorder- und Rückwandpfosten
- Türpfosten

¹ Länge 600 mm

² Länge 800 mm

*Zusätzliche Pfosten, die bei der Verwendung von Abstellräumen oder Rückwänden bei den Carporttiefen 5/7/9 m konstruktionsbedingt notwendig sind. Das Pfostenpaket wird bei den Carporttiefen 6/8 m nicht benötigt.




Zubehör


Weiteres passendes Zubehör zu der Serie AC finden Sie ab Seite 36.

Stahl-Standard	Stahl-Vlies	Holzdach	EPDM-Folie	Anker-set
----------------	-------------	----------	------------	-----------


Kiefer kdi	1.849,-	276,-	73,-	999,-	90,- ¹
Fichte roh	1.999,-				114,- ²
Lärche roh	2.149,-				




Kiefer kdi	2.149,-	324,-	87,-	1.199,-	120,- ¹
Fichte roh	2.299,-				152,- ²
Lärche roh	2.449,-				




Kiefer kdi	2.449,-	390,-	101,-	1.319,-	120,- ¹
Fichte roh	2.599,-				152,- ²
Lärche roh	2.749,-				



Kiefer kdi	2.749,-	444,-	116,-	1.419,-	150,- ¹
Fichte roh	2.899,-				190,- ²
Lärche roh	3.049,-				



Kiefer kdi	2.999,-	498,-	131,-	1.679,-	150,- ¹
Fichte roh	3.149,-				190,- ²
Lärche roh	3.299,-				



Stahl-Standard: Carport inkl. aluminiumverzinkten Stahl-Trapezprofilplatten

Stahl-Vlies: Dach aus aluminiumverzinkten Stahl-Trapezprofilplatten mit tropfhemmender Vliesbeschichtung

Holzdach: Holzdach vorbereitet für bauseitige Endbedachung

EPDM-Folie: EPDM-Folie (Stärke 1,5 mm) und Flächenkleber (Zulage zum Holzdach)




Aktionsserie AC

Rückwand/ Abstellräume

Die Abstellräume und Rückwände bestehen aus massiven, vorgefertigten Wandelementen aus formschöner gehobelter Deckelschalung. Die Wandelemente werden beidseitig an Zwischenpfosten (Pfostenstärke 9 x 9 cm in Kiefer und Lärche, 10 x 10 cm in Fichte) befestigt.

Zum Lieferumfang der Abstellräume gehören eine großzügige Standardtür ca. 200 x 86 cm inklusive Beschlag (für ein bauseitiges Vorhängeschloss) und ein Lichtband aus Fensterfolie (Hart-PVC). Alle Beschlagteile sind verzinkt.

Integrierbare Abstellräume



Beispielbild

Abstellräume und Rückwände

Abstell- raum	A6	B6	D6 8m	D6 9m	E6	Rück- wand	Pfosten- paket*
Kiefer kdi	1.399,-	1.449,-	1.649,-	1.649,-	1.679,-	499,-	74,-
Fichte roh	1.599,-	1.649,-	1.849,-	1.849,-	1.899,-	579,-	94,-
Lärche roh	1.649,-	1.699,-	1.899,-	1.899,-	1.949,-	619,-	88,-
Anker- set	85,- ¹	85,- ¹	119,- ¹ 133,- ²	85,- ¹	85,- ¹	34,- ¹	34,- ¹ 38,- ²

Legende

- Carportpfosten
- Zusatzpfosten Abstellraum
- Vorder- und Rückwandpfosten
- Türpfosten

¹ Länge 600 mm

² Länge 800 mm

*Zusätzliche Pfosten, die bei der Verwendung von Abstellräumen oder Rückwänden bei den Carporttiefen 5/7/9 m konstruktionsbedingt notwendig sind. Das Pfostenpaket wird bei den Carporttiefen 6/8 m nicht benötigt.



Zubehör

Weiteres passendes Zubehör zu der Serie AC finden Sie ab Seite 36.

ZUBEHÖR AKTIONSSERIE AC

Das hier gezeigte Zubehör ist nur bei AC-Carports passend.



1-reihige senkrechte Schindelblende (3-seitig)

- Schindelblende aus farbigen Faserzementplatten oder Naturschieferplatten in Echtschiefer, Schindelgröße 20x20 cm
- inkl. Abdeckleiste aus Holz

anthrazit

Mehrpreis
13,00 € / lfdm

rot

Mehrpreis
16,00 € / lfdm

Echt-
schiefer

Mehrpreis
13,00 € / lfdm



2-reihige angewalmte Schindelblende (3-seitig)

- Schindelblende aus farbigen Faserzementplatten oder Naturschieferplatten in Echtschiefer, Schindelgröße 20x20 cm
- inkl. Abdeckleiste aus Holz

anthrazit

Mehrpreis
32,00 € / lfdm

rot

Mehrpreis
39,00 € / lfdm

Echt-
schiefer

Mehrpreis
32,00 € / lfdm



Abdeckleiste für Schindelblende

- **für Schindelblende:**
Winkelabdeckleiste aus Aluminium

55 x 111 x 2000/3000 mm

55 x 111 x 2000/3000 mm


Alu
55 x 111
(stucco)

Mehrpreis
10,50 € / lfdm

Zubehör Aktionsserie AC

ZUBEHÖR AKTIONSSERIE AC


Das hier gezeigte Zubehör ist nur bei AC-Carports passend.



PVC-Dachrinnensets

- Dachrinne 100 mm breit mit Fallrohr $\varnothing$ 75 mm
- inkl. Befestigungsmaterial


grau	dunkel- braun	anthrazit
3 m 189,00 €	3 m 209,00 €	3 m 269,00 €
4 m 209,00 €	4 m 229,00 €	4 m 289,00 €
5 m 239,00 €	5 m 269,00 €	5 m 349,00 €
6 m 259,00 €	6 m 289,00 €	6 m 379,00 €



Wasserleitblech

- leitet das Wasser kontrolliert in die Dachrinne
- für Stahldach und Holzdach geeignet
- Aluminium blank
- inkl. Befestigungsmaterial

3 m	42,00 €
4 m	56,00 €
5 m	70,00 €
6 m	84,00 €



Laubfangstreifen

- verhindert ein Verstopfen der Entwässerung durch herabfallendes Laub oder kleine Äste
- verringert den Reinigungsaufwand der Rinne
- standardmäßig in schwarz erhältlich
- Lieferung in 1m Streifen
- einfache Installation (Klickmechanismus)

3 m	21,00 €
4 m	28,00 €
5 m	35,00 €
6 m	42,00 €

ZUBEHÖR AKTIONSSERIE AC

Das hier gezeigte Zubehör ist nur bei AC-Carports passend.



H-Pfostenanker

Für Kiefer Kdi / Lärche roh

91 x 600 mm	15,00 €
116 x 600 mm	15,00 €
116 x 800 mm	19,00 €

Für Fichte roh

101 x 600 mm	15,00 €
121 x 600 mm	15,00 €
121 x 800 mm	19,00 €

Vorabversand der H-Pfostenanker:

30,00 €

- Lieferung der H-Pfostenanker innerhalb von ca. 2 Wochen nach Auftragseingang
- einheitliche Versandkostenpauschale
- Abrechnung erfolgt erst mit Lieferung des Carports
- Versand erfolgt per Paketdienst



Leimholzbogen

- 12-fach schichtverleimt
- Stützweite ca. 200 cm
- inkl. Kopfbänderpaket
- inkl. Befestigungsmaterial
- vereinfacht das Einparken
- optische Aufwertung
- Preis per Stück (Zulage)

Stärke	Carporttiefe	Kiefer Kdi	Fichte roh	Lärche roh
115 x 120 mm	6 / 8 m	339,00 €	279,00 €	399,00 €
	5 / 7 / 9 m	413,00 €	373,00 €	487,00 €

* inkl. Pfostenpaket (dann bei Abstellraum oder Rückwand nicht mehr notwendig)

Zubehör Aktionsserie AC

ZUBEHÖR AKTIONSSERIE AC

Das hier gezeigte Zubehör ist nur bei AC-Carports passend.



Sprossenfenster aus Echtglas

369,00 €

- Echtglas 3 mm
- Maße: 88,2 x 88,2 x 2,8 cm (HxBxT)
- Dreh-/Kippfenster
- für bauseitigen Ausschnitt im Wandelement
- Fichte roh (muss bauseits lasiert werden)



Oberlichtband für Abstellräume

- Lichtband aus Fensterfolie (Hart-PVC) bei allen Abstellräumen
- umlaufender Rahmen

Für Kiefer KDI		Für Fichte roh		Für Lärche roh	
40 x 150 cm	11,00 €	40 x 150 cm	11,00 €	40 x 150 cm	11,00 €
40 x 180 cm	15,00 €	40 x 180 cm	15,00 €	40 x 180 cm	15,00 €



Abstellraumtür (Mehrpreis für 2. Tür)

- Standardtür aus Deckelschalung
- Pfosten 9 x 9 cm bzw. 10 x 10 cm in der Regel erforderlich (Anschlagpfosten)
- inkl. Beschlag mit Überwurf für ein bauseitiges Vorhängeschloss

Für Kiefer KDI		Für Fichte roh		Für Lärche roh	
200 x 86 cm	139,00 €	200 x 86 cm	139,00 €	200 x 86 cm	139,00 €



Leimholzrahmentür (Mehrpreis)

- hochwertiger umlaufender Leimholzrahmen 40 x 140 mm aus Fichte
- beplankt mit Deckelschalung in Kiefer kdi, Fichte oder Lärche unbehandelt
- inkl. Beschlag mit Winkelbändern
- inkl. Einsteckschloss für bauseitigen Profilzylinder (Zylindergröße 25/30)

Für Kiefer KDI		Für Fichte roh		Für Lärche roh	
196 x 84 cm	179,00 €	196 x 84 cm	179,00 €	196 x 84 cm	179,00 €
196 x 148 cm	249,00 €	196 x 148 cm	249,00 €	196 x 148 cm	249,00 €

Einzelteile Aktionsserie AC

	Abmessungen	Kiefer kdi	Fichte roh	Lärche roh
Pfosten mit Blattung	9 x 9 x 210 cm	24,00 €	Leimholz 10 x 10 cm 35,00 €	29,00 €
	9 x 9 x 240 cm	27,00 €	40,00 €	32,00 €
	9 x 9 x 300 cm	32,00 €	51,00 €	40,00 €
	11,5 x 11,5 x 210 cm	37,00 €	Leimholz 12 x 12 cm 47,00 €	44,00 €
	11,5 x 11,5 x 240 cm	42,00 €	55,00 €	51,00 €
	11,5 x 11,5 x 300 cm	51,00 €	66,00 €	62,00 €
Sparren	Spannweite 3 m	17,00 €	31,00 €	28,00 €
	Spannweite 4 m	36,00 €	51,00 €	54,00 €
	Spannweite 5 m	49,00 €	71,00 €	74,00 €
	Spannweite 6 m	81,00 €	98,00 €	119,00 €
	Befestigungsset je Sparren	3,00 €	3,00 €	3,00 €
Wandelemente aus Deckelschalung	160 x 150 cm	106,00 €	122,00 €	132,00 €
	160 x 180 cm	124,00 €	139,00 €	150,00 €
	200 x 55 cm	59,00 €	68,00 €	73,00 €
	200 x 75 cm	75,00 €	84,00 €	90,00 €
	200 x 85 cm	77,00 €	87,00 €	94,00 €
	200 x 90 cm	92,00 €	102,00 €	109,00 €
	200 x 110 cm	94,00 €	105,00 €	111,00 €
	200 x 150 cm	128,00 €	144,00 €	156,00 €
	200 x 180 cm	143,00 €	162,00 €	173,00 €
Türen und Fenster	Standardtür 200 x 86 cm inkl. Beschlag	229,00 €	229,00 €	229,00 €
	Leimholzrahmentür 196 x 84 cm inkl. Beschlag	379,00 €	379,00 €	379,00 €
	Sprossenfenster 88,2 x 88,2 cm	329,00 €	329,00 €	329,00 €

Häufig gestellte Fragen Aktionsserie AC

Häufig gestellte Fragen

■ Ich finde meine Carportgröße nicht?

Weitere Carportgrößen finden Sie bei unserer FC/QP-Serie. Sollten Sie unter den dort angebotenen Standardmodellen keine passende Variante finden, erstellen wir Ihnen gern ein individuelles Angebot, wenn Sie uns weitere Details zu Ihrem Projekt nennen.

■ Wie ist die Qualität?

Unser Holz stammt zu ca. 80% aus deutschen Hobelwerken und zeichnet sich durch eine gute Sortierung aus. Alle Hölzer sind sauber gehobelt und gefast. Die Pfosten bestehen entweder aus kerngetrenntem Kreuzholz (Kiefer und Lärche) oder aus BSH-Leimholz (Fichte). Hierdurch ist die Bildung von Rissen und Verwerfungen minimiert.

■ Kann ich Solarmodule auf meinem Carportdach installieren?

Die Dachkonstruktion unserer Carports ist für eine Schneelast von ca. 85 kg/m² ausgelegt. Um Solarmodule installieren zu können, sollte die Tragkraft des Daches auf 125 kg/m² erhöht werden. Dann können Solarmodule bis zu einer Neigung von 10 Grad aufgestellt werden. Liegt die erforderliche Schneelast am Aufstellungsort über 105 kg/m², ist die Installation von Solarmodulen leider nicht möglich.

■ Warum lassen sich Einfahrtserhöhung und Schneelasterhöhung nicht kombinieren?

Die Kombination aus größerer Schneelast und Einfahrterhöhung erfordert eine Pfostenstärke von 14 cm. Diese Pfostenstärke ist nur innerhalb unserer Premiumserie FC erhältlich.

■ Welche Dachneigung muss ein Flachdachcarport haben?

Es gibt keine allgemeingültige Vorschrift, welche Dachneigung ein Carport haben muss. Die erforderliche Dachneigung hängt vielmehr von der gewählten Dacheindeckung ab. Unsere Carports haben ein Gefälle von ca. 1%. Das ist ausreichend, um mit den von uns angebotenen Dachsystemen üblicherweise anfallende Niederschläge sicher zu entwässern.

■ Werden immer alle Bauteile in der gewählten Holzart geliefert?

Grundsätzlich werden alle Bauteile eines Bausatzes auch in der gewählten Holzart geliefert. Ausnahmen bilden das Holzdach (Rauhspundbretter immer aus Fichte unbehandelt) und die Leimholzrahmentür (Rahmen in Fichte unbehandelt). Hinweis: Bei der Holzart Lärche kommen auch Anteile an Douglasie zur Auslieferung. Allerdings sind beide Holzarten in ihren technischen Eigenschaften gleich und unterscheiden sich optisch kaum wahrnehmbar.

■ Erhalte ich zu meinem Carport eigentlich auch einen Fundamentplan?

Zum Lieferumfang jedes Carports gehört eine vollständig bemaßte Bauzeichnung, welche Ihnen in digitaler Form nach Auftragserteilung zur Verfügung gestellt wird. In der Draufsicht werden unter anderem auch die Abstände der einzelnen Pfosten zueinander dargestellt, so dass sich daraus die Position jedes Fundamentes ableiten lässt.

CARPORT AUF ABRUF

Bestellen Sie Ihren Carport auf Abruf, wenn Sie diesen erst zu einem späteren aber noch ungewissen Zeitpunkt benötigen. Möchten Sie den Carport anschließend geliefert bekommen, kontaktieren Sie uns und rufen Ihren Carport ab. Die Lieferung erfolgt in der zum Zeitpunkt des Abrufs gültigen Lieferzeit.

Ihr Vorteil

- Preisgarantie für 6 Monate ab dem Tag der Bestellung
- Zeit für erforderliche vorbereitende Arbeiten (Pflasterarbeiten, Abrissarbeiten etc.)
- keine Abnahmeverpflichtung bei z.B. abgelehnten Bauanträgen

BAUANTRAGSERVICE

Carports sind im Allgemeinen baugenehmigungspflichtig. Die erforderlichen Unterlagen (Zeichnung, Statik in Kopie und Berechnung des umbauten Raumes) sind im Lieferumfang enthalten und werden nach Auftragserteilung erstellt und ausgehändigt. Auf Wunsch übernehmen wir für eine Gebühr von 249,00 € auch die komplette Erstellung eines Bauantrages nach dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren für Sie.

Hierfür benötigt der von uns extern beauftragte Bauingenieur folgende Unterlagen von Ihnen:

- ✓ 3x amtlich beglaubigten Lageplan, nicht älter als 6 Monate
- ✓ 1x Kopie des Lageplanes mit den von Ihnen eingezeichneten und vermassten befestigten Flächen (Haus, Wege, Terrassen etc.) und des geplanten Carports.
- ✓ 1x Bebauungsplan (wenn vorhanden)

Regional unterschiedlich können noch zusätzliche Unterlagen für den Bauantrag erforderlich sein. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrer zuständigen Gemeinde.

The image shows a stack of papers on the left and a 'Baugenehmigung' (Building Permit) form on the right. The form is titled 'Antrag auf Baugenehmigung' and includes sections for '1. Bezeichnung der Baumaßnahme', '2. Bauherrin / Bauherr', and '3. Baugrundstück'. It also contains checkboxes for 'Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren (§ 63 NBauO)' and 'Sonderbauten, Baugenehmigungsverfahren (§ 64 NBauO)'. The form is partially filled out with handwritten information.

Services und Leistungen

LIEFERUNG

■ Lieferzeit

Unsere Lieferzeit beträgt für gewöhnlich 3 - 5 Wochen ab Auftragseingang.

Hinweis: Da wir jeden Carport auftragsbezogen herstellen, kann es bei einem hohen Auftragsaufkommen (Hauptsaison) auch zu längeren Liefer- und Produktionszeiten kommen. Bei Bestellungen in den Wintermonaten ist zu beachten, dass es zu witterungsbedingten Einschränkungen bei der Produktion und auch bei den Auslieferungen kommen kann.

■ Lieferkosten

Für eine Lieferung berechnen wir eine einheitliche Lieferkostenpauschale in Höhe von 179,00 €.

■ Informationen

Wir liefern ausschließlich deutschlandweit (Festland) mit firmeneigenen Sattelzügen und Mitnahmestaplern, frei Bordsteinkante. Kurze Entfernungen zwischen erreichbarer Entladestelle und geplantem Abladepunkt prüfen unsere Fahrer vor Ort und unterstützen Sie mit dem Stapler nach Möglichkeit.

Der Lieferort muss mit einem 40t-Lkw erreichbar sein. Dieser ist ca. 20 m lang, 4 m hoch und 2,5 m breit. Andernfalls haben Sie die Möglichkeit uns eine alternative Lieferadresse mitzuteilen, wobei Sie den Weitertransport (beispielsweise durch Mieten eines Anhängers mit seitlicher Beladung) in Eigenregie organisieren müssten.



Sie werden etwa 2-3 Wochen vor der geplanten Anlieferung telefonisch bzw. per E-Mail über den genauen Liefertermin (Tag und ungefähre Uhrzeit) informiert. Am Tag der Anlieferung erhalten Sie ca. 30-60 Minuten vor Ankunft einen Anruf vom LKW-Fahrer.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine verbindliche Zusage des avisierten Liefertermins geben können, da natürlich auch Unvorhergesehenes (höhere Gewalt: Technischer Defekt am LKW, Verkehrsbehinderungen etc.) vor bzw. auf den Sammeltouren passieren kann, worauf wir keinen Einfluss haben. Eine Anlieferung zu einem späteren Zeitpunkt kann nach vorheriger Absprache und je nach passender Tour ebenfalls erfolgen.

■ Vorabversand der H-Pfostenanker

Haben Sie den Vorabversand der H-Pfostenanker gewählt, liefern wir diese innerhalb von ca. 14 Tagen nach Auftragseingang. Sie erhalten zusätzlich per E-Mail eine Benachrichtigung des beauftragten Paketdienstes zum Sendungsverlauf. Hier besteht auch die Möglichkeit, eine Abstellgenehmigung zu hinterlegen, falls Sie die Sendung nicht persönlich entgegennehmen können.



Reihenanlage 900 x 600 cm, Lärche unbehandelt mit Leimholzbogen, Rückwand 160 cm hoch und seitlichem Abstellraum (Leimholzrahmentür)



Carport 310 x 600 cm, Lärche unbehandelt mit erhöhter Schneelast 125 kg/m², Einfahrtshöhe 300 cm und 14 cm starken Pfosten

Nicht fündig geworden?

Wir bieten auch Sonderkonstruktionen an.

- Höhere Schneelasten
- Einfahrtserhöhungen
- Reihencarports
- seitliche Abstellräume
- Sondermaße und mehr

Sprechen Sie uns gerne an!

Ihr Fachhändler vor Ort:



Mitglied im Gesamtverband
Deutscher Holzhandel e. V.

Information

Beachten Sie bitte, dass Holz ein Naturprodukt ist. Äste, Trockenrisse, Unebenheiten und geringfügige Farbabweichungen kennzeichnen Holz als Naturprodukt und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Alle Maßangaben sind Circumaße.